# CATALOGUE DE PRODUITS















## ENTREPRISES DE GENIE CIVIL

TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

***§1 Généralités***

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

***§2 Formation du contrat***

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

***§3 Transfert de risques***

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

***§4 Paiement***

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance redues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

***§5 Astreinte***

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- EUR par jour de retard

***§6 Paiement d'un acompte***

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

***§7 Réclamations***

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

***§8 Livraison***

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

***§9 Réserve de propriété***

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

***§10 Conformité de la marchandise et garanties***

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

***§11 Clause résolutoire***

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

***§12 Dispositions finales***

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*



COMAT Z.I. HOWALD / Luxembourg Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# COORDONNEES ET HORAIRES

## COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

## DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

# PLAN D'ACCES




autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)






# MACHINES-OUTILS















COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

MACHINES-OUTILS






# Matériel de chantier










# Compresseurs




## COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M26

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 2,6 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 18,6 kW

**CODE ARTICLE:** **MOBILAIR M26**

Disponible en LOCATION

## COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M30

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 3,0 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 23,5 kW

**CODE ARTICLE:** **MOBILAIR M30**

Disponible en LOCATION





## COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M43

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 4,2 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 30,6 kW

**CODE ARTICLE:** **MOBILAIR M43DE**

Disponible en LOCATION




## COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M47

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 5,6 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 33,6 kW

**CODE ARTICLE:** **MOBILAIR M57**

Disponible en LOCATION




## COMPRESSEUR LM 50-350

Compresseur Airpress - 230V
Débit: 350l/min, Pression: 8,0 bar, Cuve: 50 l
Moteur: 1,8 kW - 2,5 PS / 2 cylindres

**CODE ARTICLE:** **LM50-350**

# Groupes électrogènes




## GROUPE ELECTROGENE - 4000 WATT

Groupes électrogènes HX4000 - 9cv - 230V

Prises: 2x16A Schuko

4000W - Moteur Honda essence -GX270

**CODE ARTICLE:** **HX4000**

Disponible en LOCATION

## GROUPE ELECTROGENE - 6000 WATT

Groupes électrogènes HX6000 - 13cv - 230V

Prises: 1x16A Schuko / 1x32A-CEE

6000W - Moteur Honda essence -GX390

**CODE ARTICLE:** **HX6000-2**

Disponible en LOCATION





## GROUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V

10kW - 180 kg- réservoir: 10l- 83dBA

**CODE ARTICLE:** **HST100-2**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HST76-4** | *Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz* |
| | Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm |
| | 6,0kW - 290 kg- réservoir: 10l- 81dBA |



## GROUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V INSONORISE

10kW - 240 kg- réservoir: 22l- 72dBA

**CODE ARTICLE:** **HSST100-2**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HSST76-4** | *Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz* |
| | Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm |
| | 6,0kW - 260 kg- réservoir: 29l- 71dBA |
| **J44K** | *Groupes électrogènes SDMO 400V-50Hz* |
| | Démarrage manuel, capoté insonorisé sur châssis fixe ou remorque routière |
| | 1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A |
| **J66K** | 1x63A / 1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A |




## GROUPE ELECTROGENE TRIPHASE - 7500 WATT

Groupes électrogènes HX7500T-2 - 13cv - 400V

Prises: 1x16A/230V & 1x16A/400V

7500W - Moteur Honda essence - GX390

**CODE ARTICLE:** **HX7500T2**

Disponible en LOCATION



# Pompes à eau




## POMPE A EAU - 230 V

Pompes submersibles DIA"230V
avec flotteur
0,43kw 15 m3/h, avec câble 10 m

**CODE ARTICLE:** **THW13AN**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TSN60W** | sans flotteur |
| **TSN60WA** | *Pompes DIA"- 26 m3/h (434 l/min)* |
| | Hauteur max. 15 m |
| | 230V / monophasé / 0,90kw / avec flotteur |
| **TSU-HS2.75S-51E** | *Pompes TSURUMI - 18m3/h (300 l/min)* |
| | Hauteur max. 18m avec électrode |
| | 230V / monophasé / 0,75 kw, |
| **TSU-LB3-750** | *Pompes TSURUMI - 16 m3/h (267 l/min)* |
| | Hauteur max. 16 m |
| | 230V / monophasé / 0,75kw, |



## POMPE A EAU - 230 V - JUSQU'À 1 MM D'EPUISEMENT

Pompes TSURUMI - 11 m3/h (183 l/min)
Hauteur max. 11 m
230V / monophasé, / 0,48kw / sans électrode

**CODE ARTICLE:** **TSU-LSC1.4S-51**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TSU-LSC1.4S-51-E** | avec électrode |
| **TSU-LSC1.4S-51F** | pour pompiers, hauteur: 20m |



## POMPE A EAU - 400 V

Pompes TSURUMI - 30 m3/h (500 l/min)
hauteur max. 26 m
400V / triphasé / 2,2kw,

**CODE ARTICLE:** **TSU-KTZ22.2-51**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TSU-KTZ43.7-52** | *Pompes TSURUMII - 60 m3/h (1000 l/min)* |
| | Raccords Storz A - 4'', avec câble 20 m |
| | 400V / triphasé / 3,7kw / Hauteur max. 10,0 m |
| **TSU-KTZ45.5-51** | *Pompes TSURUMII - 105 m3/h (1750 l/min)* |
| | Hauteur max. 22,5 m |
| | 400V / triphasé / 5,5kw |
| **TSU-KTZ67.5-51** | *Pompes TSURUMII - 96 m3/h (1600 l/min)* |
| | Raccords Storz A - 6'', avec câble 20 m |
| | 400V / triphasé / 7,5kw / Hauteur max. 15,0 m |




## POMPE ESSENCE

Moteurs - HONDA GX120-2,9KW

Hauteur max. 32 m

Hauteur d'aspiration: 8 m, 36m3/h,

raccords: 2''

**CODE ARTICLE:** **WB20XT**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **WB30XT** | *Moteusr - HONDA GX160-5,5KW* |
| | Hauteur max. 28 m |
| | Hauteur d'aspiration: 8 m, 66 m3/h, raccords: 3'' |

MACHINES-OUTILS






# Matériel de perforation










# Marteaux pneumatiques



## MARTEAU BRISE-BETON BBG

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 20,1 kg
Emmanchement hexagonal 26x108 mm
Consommation d'air 26,5 l/s

**CODE ARTICLE:** **B18ERS26**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **B22ES28** | *Marteau brise béton BBG avec décaleur - 21,1 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 28x10 6 mm |
| | Consommation d'air 27,9 l/s |
| **B26ES28** | *Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 28x160 mm |
| | Consommation d'air 28,3 l/s |
| **B26ES32** | *Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 32x160 mm |
| | Consommation d'air 28,3 l/s |
| **B28ES32** | *Marteau brise béton BBG avec décaleur - 27,7 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 32x160 mm |
| | Consommation d'air 32,1 l/s |



## MARTEAU BURINEUR BBG

Marteau burineur BBG 3,3 kg
Emmanchement hexagonal 15x.36 mm
Consommation d'air 10,8 l/s

**CODE ARTICLE:** **MH3-C15**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MK4** | *Marteau burineur BBG 4,1 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 19x50 mm |
| | Consommation d'air 8,3 l/s |

| | |
|---|---|
| **MK5** | *Marteau burineur BBG 5,6 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 19x50 mm |
| | Consommation d'air 12 l/s |
| **MK6** | *Marteau burineur BBG 6,1 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 19x50 mm |
| | Consommation d'air 12,2 l/s |



## MARTEAU PIQUEUR BBG

Marteau piqueur BBG avec décaleur - 14,3 kg

Emmanchement hexagonal 22x82 mm

Consommation d'air 17 l /s

**CODE ARTICLE:** **A11R-S22**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **A8R-S22** | *Marteau piqueur BBG avec décaleur - 9,8 kg* |
| | Emmanchement hexagonal 22x82 mm |
| | Consommation d'air 15 l/s |



# Pics, forêts, bûches etc



## BECHE ETROITE HX22

Hex. 22x82 mm long. 360 mm, larg. 75 mm

**CODE ARTICLE:** **1102050036**



## BECHE LARGE HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 350 mm, larg. 100 mm

**CODE ARTICLE:** **1102095035**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1102120040** | Hex. 22x82 mm long. 400 mm, larg. 120 mm |



## BECHES ETROITES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

**CODE ARTICLE:** **1106150040**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1108150040** | Hex. 28x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm |
| **1110150040** | Hex. 32x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm |



## BECHES LARGES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 120 mm

**CODE ARTICLE:** **1106120040**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1108129035** | Hex. 28x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm |
| **1110127035** | Hex. 32x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm |



## BURIN HEX 20

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

**CODE ARTICLE:** **1100011025**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1100011035** | Hex. 19x50 mm long. 350 mm |



## BURIN HEX22

Hex. 22x82 mm long. 1000 mm

**CODE ARTICLE:** **1102011100**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1102011200** | Hex. 22x82 mm long. 2000 mm |
| **1102011350** | Hex. 22x82 mm long. 3500 mm |
| **1102011400** | Hex. 22x82 mm long. 400 mm |
| **1102011400** | Hex. 22x82 mm long. 4000 mm |



## BURINS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

**CODE ARTICLE:** **1106011038**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1108011045** | Hex. 28x160 mm long. 450 mm |
| **1110011045** | Hex. 32x160 mm long. 450 mm |



## PIC HEX 19

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

**CODE ARTICLE:** **1100010025**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1100010035** | Hex. 19x50 mm long. 350 mm |



## PIC HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 380 mm

**CODE ARTICLE:** **1102010038**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1102010038** | Hex. 22x82 mm long. 3500 mm |
| **1102010200** | Hex. 22x82 mm long. 2000 mm |
| **1102010300** | Hex. 22x82 mm long. 3000 mm |



## PICS / BURINS & BECHES SDS

Différents modèles en SDS+ & SDS max de stock



## PICS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

**CODE ARTICLE:** **1106010038**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1108010045** | Hex. 28x160 mm long. 450 mm |
| **1110010045** | Hex. 32x160 mm long. 450 mm |

MACHINES-OUTILS






# Matériel vibrant















COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21
www.comat.lu

# Compacteurs tandem

## AMMANN ARX 12 - ARX 110

Poids: 1.400 - 4.600 kg

Veuillez nous contacter pour configurer votre machine

| CODE ARTICLE: | ARX .. |
|---|---|

Disponible en LOCATION



# Pilonneuses



## AMMANN ACR 70D

Poids: 83 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 16 kN
Moteur YANMAR L48 N5 - puissance: 3,2 kw

**CODE ARTICLE:** **ACR70D**

Disponible en LOCATION

## AMMANN ATR 30

Poids: 29 kg - Largeur de travail: 130 mm
Force centrifuge: 2 kN
Moteur HONDA GX35 - puissance: 1,1 kw

**CODE ARTICLE:** **ATR30**





## AMMANN ATR 60C

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 11,5 kN
Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

**CODE ARTICLE:** **ATR60C**

Disponible en LOCATION



## AMMANN ATR 60P

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 11,5 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

**CODE ARTICLE:** **ATR60P**

Disponible en LOCATION



## AMMANN ATR 68C

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

**CODE ARTICLE:** **ATR68C**

Disponible en LOCATION



## AMMANN ATR 68P

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

**CODE ARTICLE:** **ATR68P**

Disponible en LOCATION



## _ACCESSOIRES POUR PILONNEUSES

Pièds autres dimensions

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

*Roues de transport*

*Préfiltre cyclonique*

*Compteur horaire*

# Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres




## AMMANN APH 1000TC (TELECOMMANDEE)

Poids: 715 - 747 kg - Largeur de travail: 650 - 800 mm
Force centrifuge: 63 kN
Moteur HATZ 1D90V - puissance: 10,9 kw

**CODE ARTICLE:** **APH1000TC**

Disponible en LOCATION

## AMMANN APH 50

Poids: 350 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm
Force centrifuge: 50 kN
Moteur HATZ 1D60S - puissance: 7 kw

**CODE ARTICLE:** **APH50**

Disponible en LOCATION







## AMMANN APH 60

Poids: 464 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm
Force centrifuge: 60 kN
Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

**CODE ARTICLE:** **APH60**

Disponible en LOCATION




## _ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H2

Système de mesurage ACE

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- *Démarrage électrique*
- *Souche Vulkollan*
- *Plaque d'usure*
- *Compteur horaire*

# Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres




## AMMANN APH 100-20

Poids: 675 - 727 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm
Force centrifuge: 100 kN
Moteur HATZ 1D90S - puissance: 10,9 kw

**CODE ARTICLE:** **APH100-20**

Disponible en LOCATION

## AMMANN APH 110-95

Poids: 778 - 830 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm
Force centrifuge: 110 kN
Moteur KUBOTA D1105 - puissance: 17,5 kw

**CODE ARTICLE:** **APH110-95**

Disponible en LOCATION







## AMMANN APH 55

Poids: 362 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm
Force centrifuge: 55 kN
Moteur HATZ 1D50S - puissance: 7 kw

**CODE ARTICLE:** **APH55**

Disponible en LOCATION




## AMMANN APH 65

Poids: 471 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm
Force centrifuge: 65 kN
Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

**CODE ARTICLE:** **APH65**

Disponible en LOCATION




## AMMANN APH 85

Poids: 760 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm

Moteur KUBOTA D902 - puissance: 17,8 kw

**CODE ARTICLE:** **APH85**

Disponible en LOCATION



## _ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H3

Plaque d'usure

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

*Démarrage électrique*

*Souche Vulkollan*

*Système de mesurage ACE*



# Plaques vibrantes marche avant




## AMMANN APF 10

Poids: 54 kg - Largeur de travail: 330 mm
Force centrifuge: 10,5 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

**CODE ARTICLE:** **APF10**

Disponible en LOCATION

## AMMANN APF 12

Poids: 69 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 12 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

**CODE ARTICLE:** **APF12**

Disponible en LOCATION






## AMMANN APF 15

Poids: 80 - 84 kg - Largeur de travail: 400 - 500 mm
Force centrifuge: 15 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

**CODE ARTICLE:** **APF15**

Disponible en LOCATION




## AMMANN APF 20

Poids: 106 kg - Largeur de travail: 500 mm
Force centrifuge: 20 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3.2 kw

**CODE ARTICLE:** **APF20**

Disponible en LOCATION



## AMMANN APF 20H

Poids: 88 kg - Largeur de travail: 500 mm

Force centrifuge: 20 kN

Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

**CODE ARTICLE:** **APF20H**

Disponible en LOCATION



## _ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES

Arrosage

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

*Compteur horaire*

*Souche Vulkollan*

*Roues de transport*



# Plaques vibrantes réversibles




## AMMANN APR 22

Poids: 118 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 23 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2 kw

**CODE ARTICLE:** **APR22**

Disponible en LOCATION

## AMMANN APR 22H

Poids: 100 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 23 kN
Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

**CODE ARTICLE:** **APR22H**

Disponible en LOCATION







## AMMANN APR 25

Poids: 135 - 146 kg - Largeur de travail: 380 - 500 mm
Force centrifuge: 25 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2kw

**CODE ARTICLE:** **APF25**

Disponible en LOCATION




## AMMANN APR 30

Poids: 215 - 243 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm
Force centrifuge: 32 kN
Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

**CODE ARTICLE:** **APR30**

Disponible en LOCATION




## AMMANN APR 30H

Poids: 199 - 213 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm

Force centrifuge: 32 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6kw

**CODE ARTICLE:** **APR30H**

Disponible en LOCATION



## AMMANN APR 40

Poids: 269 - 284 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

**CODE ARTICLE:** **APR40**

Disponible en LOCATION



## AMMANN APR 40H

Poids: 263 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6 kw

**CODE ARTICLE:** **APR40H**

Disponible en LOCATION




## _ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES R

Compteur horaire

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- *Arrosage*
- *Souche Vulkollan*
- *Roues de transport*
- *Démarrage électrique*

# Rouleaux de tranchée

## AMMANN RAMMAX 1575

Poids: 1340 - 1440 kg - Largeur de travail: 640 - 850 mm
Force centrifuge: 36 + 75 kN
Moteur YANMAR 3TNV80F - puissance: 14,6 kw

**CODE ARTICLE:** **ARR15/75**

Disponible en LOCATION




## AMMANN RAMMAX 1585

Poids: 1305 - 1395 kg - Largeur de travail: 630 - 850 mm
Force centrifuge: 86 kN
Moteur HATZ 2G40 - puissance: 13,2 kw

**CODE ARTICLE:** **ARR15/85**



# Rouleaux vibrants à guidage manuel




## AMMANN ARW 65

Poids: 719 kg - Largeur de travail: 650 mm
Force centrifuge: 11 + 21 kN
Moteur HATZ 1D42S - puissance: 6,1 kw

**CODE ARTICLE:** **ARW65**

Disponible en LOCATION


## AMMANN ARW 65Y

Poids: 712 kg - Largeur de travail: 650 mm
Force centrifuge: 11 + 21 kN
Moteur YANMAR L100N - puissance: 6,1 kw

**CODE ARTICLE:** **ARW65Y**

Disponible en LOCATION





## _ACCESSOIRES POUR ROULEAUX VIBRANTS

Démarrage électrique

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

*Compteur horaire*

# Vibrairs, vibreurs, aiguilles vibrantes



## AIGUILLE VIBRANTE

Aiguilles vibrantes 200Hz/42V
Ø 36 mm - long. Aiguille360 mm
avec sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15m

**CODE ARTICLE:** **IR36T**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **IR50T** | Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm |
| **IR50TG** | tête caoutchouc<br>Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm |
| **IR60T** | Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm |
| **IR65T** | Ø 65 mm - long. Aiguille 420 mm |



## AIGUILLE VIBRANTE A CONVERTISSEUR INTEGRE

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré 50Hz/230V - 1,5 kva
et sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15 m
Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm

**CODE ARTICLE:** **IN36**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **IN50** | Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm |
| **IN60** | Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm |



## AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m
Ø 25 mm - consommation 400 l/min

**CODE ARTICLE:** **SUPAIR25**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **SUPAIR35** | Ø 35 mm - consommation 500 l/min |
| **SUPAIR45** | Ø 45 mm - consommation 700 l/min |



## AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m

Ø 55 mm - consommation 830 l/min

**CODE ARTICLE:** **SUPAIR55**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **SUPAIR65** | Ø 65 mm - consommation 1150 l/min |
| **SUPAIR75** | Ø 75 mm - consommation 1400 l/min |



## CONVERTISSEUR

Convertisseurs électroniques de fréquence - 50Hz, IP44

230V mono., 1,5kva, 2 prises CEE 42V

2 x Ø 50 ou 1 x Ø 60

**CODE ARTICLE:** **IN150**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **INB250** | 230V mono., 2,5kva, 2 prises CEE 42V<br>2 x Ø 60 |
| **INB300** | 400V mono., 3,0kva, 2 prises CEE 42V<br>2 x Ø 60 |



## REGLE VIBRANTE - HUSQVARNA

Règles vibrantes avec moteur Honda essence

alu 2 mètres

**CODE ARTICLE:** **4F20022**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **4F20023** | alu 3 mètres |

MACHINES-OUTILS






# Nettoyage et rénovation










# Balayeuses




## BALAYEUSES SMB

Fabricant: SOBERNHEIMER Maschinenbau
Différents modèles
Largeur utile: 1,20 m à 3,50 m






# MANUTENTION ET TRANSPORTS














CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

MANUTENTION ET TRANSPORTS





# _Accessoires de manutention









# Bacs, bennes, conteneurs



## BENNE A BETON - TYPE 42

Benne à béton debout avec levier et déversement latéral
Benne avec levier - 250 l
Poids 85 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT421102**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT421103** | Benne avec levier - 375 l |
| | Poids122 kg |
| **HMT421104** | Benne avec levier - 500 l |
| | Poids149 kg |
| **HMT421105** | Benne avec levier - 750 l |
| | Poids 224 kg |
| **HMT421106** | Benne avec levier - 1000 l |
| | Poids 255 kg |
| **HMT421107** | Benne avec levier - 1250 l |
| | Poids 360 kg |
| **HMT421108** | Benne avec levier - 1500 l |
| | Poids 420kg |
| **HMT422102** | Benne avec volant - 250 l |
| | Poids 85 kg |
| **HMT422103** | Benne avec volant - 375 l |
| | Poids122 kg |
| **HMT422104** | Benne avec volant - 500 l |
| | Poids149 kg |
| **HMT422105** | Benne avec volant - 750 l |
| | Poids 224 kg |
| **HMT422106** | Benne avec volant - 1000 l |
| | Poids 255 kg |
| **HMT422107** | Benne avec volant - 1250 l |
| | Poids 360 kg |

| | |
|---|---|
| **HMT422108** | Benne avec volant - 1500 l |
| | Poids 420kg |



## BENNE A BETON - TYPE 43

Benne à béton debout avec levier et déversement central avec trompe

Benne avec levier - 250 l

Poids 146 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT431102**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT431103** | Benne avec levier - 375 l |
| | Poids 190 kg |
| **HMT431104** | Benne avec levier - 500 l |
| | Poids 226 kg |
| **HMT431105** | Benne avec levier - 750 l |
| | Poids 286 kg |
| **HMT431106** | Benne avec levier - 1000 l |
| | Poids 300 kg |
| **HMT431107** | Benne avec levier - 1250 l |
| | Poids 315 kg |
| **HMT431108** | Benne avec levier - 1500 l |
| | Poids 395 kg |
| **HMT432102** | Benne avec volant - 250 l |
| | Poids 146 kg |
| **HMT432103** | Benne avec volant - 375 l |
| | Poids 190 kg |
| **HMT432104** | Benne avec volant - 500 l |
| | Poids 226 kg |
| **HMT432105** | Benne avec volant - 750 l |
| | Poids 286 kg |
| **HMT432106** | Benne avec volant - 1000 l |
| | Poids 300 kg |
| **HMT432107** | Benne avec volant - 1250 l |
| | Poids 315 kg |
| **HMT432108** | Benne avec volant - 1500 l |
| | Poids 395 kg |



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 43

Benne à béton couchée avec volant et déversement latéral

Benne avec volant - 750 l

Poids 306 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT432205L**



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 44

Benne avec volant - 1000 l

Poids 350 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT432206L**



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 45

Benne avec volant - 1250 l

Poids 395 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT432207L**



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 46

Benne avec volant - 1500 l

Poids 445 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT432208L**



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 47

Benne à béton couchée avec volant déversement latéral

Benne avec volant - 250 l

Poids 90 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT472202**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT472203** | Benne avec volant - 375 l<br>Poids 120 kg |
| **HMT472204** | Benne avec volant - 500 l<br>Poids 138 kg |
| **HMT472205** | Benne avec volant - 750 l<br>Poids 276 kg |
| **HMT472206** | Benne avec volant - 1000 l<br>Poids 320 kg |
| **HMT472207** | Benne avec volant - 1250 l<br>Poids 365 kg |



## BENNE A BETON COUCHEE - TYPE N47

Benne à béton couchée déversement latéral

Benne avec levier - 250 l

Poids 85 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT471202N**




## BENNE A MORTIER - TYPE N40

Benne à mortier type N40

Benne avec levier - 250 l

Poids 80 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT401202N**



## BENNE A VIDANGE - 4810

Benne à vidange automatique

Capacité 250 l

Poids 71 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT481002**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT481003** | Capacité 375 l |
| | Poids 80 kg |
| **HMT481004** | Capacité 500 l |
| | Poids 93 kg |
| **HMT481005** | Capacité 750 l |
| | Poids 162 kg |
| **HMT481006** | Capacité 1000 l |
| | Poids 190 kg |



## BENNE A VIDANGE - 4820

Benne à vidange automatique

Capacité 375 l

Poids 98 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT482003**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT482004** | Capacité 500 l |
| | Poids 120 kg |
| **HMT482005** | Capacité 750 l |
| | Poids 146 kg |
| **HMT482006** | Capacité 1000 l |
| | Poids 252 kg |
| **HMT482007** | Capacité 1250 l |
| | Poids 320 kg |
| **HMT482008** | Capacité 1500 l |
| | Poids 395 kg |



## BENNE GRAPPIN - 52

Benne grapin avec 4 crochets et chaine

Benne grapin 250 l

Poids105 kg

**CODE ARTICLE:** **HMT521102**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT521103** | Benne grapin 375 l |
| | Poids140 kg |
| **HMT521104** | Benne grapin 500 l |
| | Poids162 kg |

| | |
|---|---|
| **HMT521105** | Benne grapin 750 l |
| | Poids180 kg |
| **HMT521106** | Benne grapin 1000 l |
| | Poids 210 kg |
| **HMT521107** | Benne grapin 1500 l |
| | Poids 345 kg |
| **HMT521108** | Benne grapin 2000 l |
| | Poids 458 kg |



## _ACCESSOIRES POUR BENNES

Tuyau Ø 200 mm

**CODE ARTICLE:** **HMT900102**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HMT900302** | *Bride de fixation Ø 200 mm* |







# MATERIEL DE TERRASSEMENT









MATERIEL DE TERRASSEMENT





# Bouteurs, chargeurs









# Bouteurs




## Bouteurs LIEBHERR

PR 714 - PR 764
Poids en ordre de marche: 12.000 - 55.000 kg
Puissance moteur 86 kW / 117 ch - 310 kW / 420 ch

# Chargeurs articulés



## MANITOU ML 40

Capacité de charge 1 500 kg

Poids en ordre de marche: 2.900 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 1300 mm**

## THALER Lader 2022/A

Charge nominale: 980 kg

Poids en ordre de marche: 1.820 kg



**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 920 mm**



## THALER Lader 2026/A

Charge nominale: 1150 kg

Poids en ordre de marche: 1.820 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 920 mm**



## THALER Lader 2026/KA

Charge nominale: 1150 kg

Poids en ordre de marche: 1.928 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 920 mm**



## THALER Lader 2034/KA

Charge nominale: 1300 kg

Poids en ordre de marche: 1.990 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 980 mm**



## THALER Lader 3045/A

Charge nominale: 2000 kg

Poids en ordre de marche: 2.700 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 1160 mm**




## THALER Lader 3051/A

Charge nominale: 2000 kg

Poids en ordre de marche: 2.700 kg

**CODE ARTICLE:** **Largeur avec pneus standard 1160 mm**



# Chargeurs comptacts

## Chargeurs compacts GEHL

GEHL SL1640E - SL7810E
Charge utile: 380 - 1.800 kg
Puissance moteur: 18 kW / 24 ch - 63 kW / 84 ch




Disponible en LOCATION

# Chargeurs sur chenilles

## Chargeurs sur chenilles LIEBHERR

LR 614 - LR 634
Poids en ordre de marche: 17.000 - 22.000 kg
Puissance moteur 105 kW / 143 ch - 129 kW / 175 ch



# Chargeurs sur pneus




## Chargeurs sur pneus LIEBHERR

L 506 - L 586

Poids en ordre de marche: 14.000 - 125.000 kg

Charge de basculement: 3.000 - 20.000 kg

Disponible en LOCATION

# Moto-basculeurs (dumpers)




## Dumpers sur chenilles NEUSON

NEUSON TD9 - TD 18

Charge utile: 900 - 1700 kg

Puissance moteur: 7.4 kW / 10 ch - 17 kW / 23 ch

Disponible en LOCATION

## Dumpers sur pneus NEUSON

NEUSON 1001 - 10001

Charge utile: 1.000 - 10.000 kg

Puissance moteur: 17 kW / 23 ch - 88 kW / 120 ch

Disponible en LOCATION



MATERIEL DE TERRASSEMENT





# Excavateurs, pelles













COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Excavateurs compacts



## Excavateurs sur chenilles NEUSON

NEUSON 803 - 14504

Poids en ordre de marche: 935 - 15.000 kg

Puissance moteur: 14 kW / 19 ch - 75 kW / 101 ch

Disponible en LOCATION

## Excavateurs sur pneus NEUSON

NEUSON 6503 - 9503

Poids en ordre de marche: 6.500 - 10.500 kg

Puissance moteur: 51 kW / 70 ch - 75 kW / 102 ch

Disponible en LOCATION



# Excavateurs sur chenilles

## Pelles sur chenilles LIEBHERR

R 313 - R 984
Poids en ordre de marche: 14.000 - 125.000 kg
Puissance moteur 76 kW / 103 ch - 504 kW / 685 ch

Disponible en LOCATION



# Excavateurs sur pneus




## Pelles sur pneus LIEBHERR

A 309 - A 924

Poids en ordre de marche: 11.300 - 30.000 kg

Puissance moteur 65 kW / 88 ch - 135 kW / 184 ch

Disponible en LOCATION

# Pelles spéciales




## Pelles spéciales LIEBHERR

Pelles de tunnel
Pelles de manutention
Pelles de démolition

Disponible en LOCATION

MATERIEL DE TERRASSEMENT





# _Accessoires de terrassement













COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Bennes et fourches



## BENNE PRENEUSE

Rotation à 360°
avec ou sans dents

## FOURCHES

Fourches pour palettes



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Fourches à balle
- Fourches à fumier
- Fourches roche

# Equipements divers



## BROYEUR

Broyeur à béton hydraulique

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

Broyeur à béton mécanique



## CAMERA DE RECUL



## CISAILLES

Cisaille universelle

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

Cisaille à ferraille

Bras cisailleurs

Cisaille à béton



## CROCHET AVEC ATTACHE

Charge admissible au crochet: 12,5 t

Hauteur totale 930 mm

Poids 96 kg



## EQUIPEMENTS POUR BOUTEURS

Dent de dérochage

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Scarificateur 3 dents
- chape d'attelage



## FRAISE HYDRAULIQUE

Fraise hydraulique



## GEHL SYSTEM DE CHAÎNES POUR CHARGEURS COMPACTS

Système de chaînes pour chargeur compact

montage en moins d'une heure



## LAMES DE DENEIGEMENT

Largeur utile: 2,00 m à 3,00 m



## PLATEAU MAGNETIQUE AVEC ATTACHE

Electro-aimant



## POSEUR DE CANALISATION

pour tuyaux d'une longueur jusqu'à 3,50 m

capacité de charge 1500 kg



## ROTATOR

Rotation sans fin 380°

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Orientable dans deux directions 50 °



## SYSTEME D'ATTACHE RAPIDE

changement rapide hydraulique

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

changement rapide mécanique

changement rapide hydraulique LIEBHERR LIKUFIX




## SYTEME DE PESAGE



# Godets




## GODETS DE CURAGE

### Godet de curage orientable

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Godet de curage fixe



## GODETS POUR CHARGEUR

### Godet pour matériaux légers

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Godet HD / Godet roche
- Godet 4 en 1 / Godet à ordures
- Godet à double déversement
- Godet de reprise



## GODETS RETRO

### Godet rétro avec dents

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Godet retro avec lame
- Godet rétro HD
- Godet rétro avec lame amovible
- Godet rétro avec attache universelle



## GODETS SPECIAUX

### Godet orientable

**CODE ARTICLE:** [redacted]

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Godet rétro avec profondeur de cavage illimitée
- Godet rétro avec éjecteur
- Godet profilé
- Godet 4 en 1
- Godet aménagement des eaux



# Grappins et pinces



## GRAPPINS

### Grappin de manutention

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Grappin de tri
- Grappin de démolition
- Grappin à betteraves




## PINCES HYDRAULIQES

### Pince à bois / Fendeuse à bois

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Pince à fûts / Pince parralèlle
- Pince de recyclage / Pince à ferraille
- Pince pour essieu monté / Pince à balles

# Lames




## LAMES DE BOUTEUR

Lame 6 voies avec cadre de pousse intérieur

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Lame semi-U / Lame U
- Lame droite
- Lame biaise mécanique
- Rehausse de lame

# Marteaux hydrauliques




## MARTEAUX HYDRAULIQUES

Gamme légère 62 - 634 kg

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**


- Gamme moyenne 1.050 - 1.610 kg
- Gamme lourde 1.840 - 7.750 kg





# OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS










OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS





# Brouettes, seaux, bacs et bennes









# Bennes et bacs à déchets



## BAC A DECHETS

Bac à déchets, laqué

**CODE ARTICLE:** **MB25050**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB25051** | Couvercle laqué |
| **MB25059** | *Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)* |
| | Bac à déchets, galvanisé |







## BAC DE DEVERSEMENT

Bac de déversement laqué

**CODE ARTICLE:** **MB25040**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB25041** | Couvercle laqué |
| **MB25042** | Dispositif déversement pour fourches 21,5 x 7,5 cm |
| **MB25049** | *Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)* |
| | Bac de déversement galvanisé |

# Brouettes



## BROUETTE A DEUX ROUES

Brouette Rhénane avec 2 roues
roues increvables - 150 L

**CODE ARTICLE:** **RH 1092**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RH 1092A** | roues gonflables - 150 L |
| **RH 1095** | roues increvables - 250 L |
| **RH 1095A** | roues gonflables - 250 L |



## BROUETTE AGRICOLE

Brouette agricole 170 L, bac en polyéthylène avec roue gonflable

**CODE ARTICLE:** **KV27**



## BROUETTE BATIMENT

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés,
jante métal 2 ply KX10LL2
non-renforcée

**CODE ARTICLE:** **KX10LL2**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **KX10LL4** | jante métal 4 ply KX10LL4 / fond renforcé |



## BROUETTE BATIMENT HAUT DE GAMME

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés
renforcée / roue pleine en polyuréthane
plaque de fond rallongée, roue increvable

**CODE ARTICLE:** **KX10LLAKG**



## ROUE DE RECHANGE

Roues de réchange
Roue 2 ply / jante acier

**CODE ARTICLE:** **ROUEKP8/2**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **ROUEKP8/4** | Roue 4 ply / jante acier |
| **ROUEPLEINEJ** | Roue pleine jaune / jante acier |


OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS





# Equipements de chantier









# Abris de chantier



## CONTAINER DE BUREAUX

Container de Bureau RENZI
avec 1 porte d'entrée, fenêtre(s), volets et installation électrique
Container 4 m - 1 fenêtre

**CODE ARTICLE:** **RENZI4**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RENZI6** | Container 6 m - 2 fenêtres |



## CABINE SANITAIRE

Cabine sanitaire en tôle galvanisée
Equipée avec: hublot, lavabo, porte serviette et crochet vêtements
Dimension: 1400x1250x2425 (Lxlxh)

**CODE ARTICLE:** **WCS**



## CONTAINER DE MATERIAUX

Containers matériaux BOS avec plancher en bois
système montage rapide
monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

**CODE ARTICLE:** **MAT300**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MAT300NM** | Poids total maximum autorisé: 6 t.<br>non-monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m |
| **MAT400** | monté - Dim.4,10x2,10x2,10m |

| | |
|---|---|
| **MAT500** | monté - Dim.5,10x2,10x2,10m |
| **MAT600** | monté - Dim.6,10)x2,10x2,10m |



## CONTINER MATERIAUX RENFORCE

Container matériaux "HMT" avec plancher en métal

Dim. 3,00x2,05x2,20 m

**CODE ARTICLE:** **HMT801003**

Disponible en LOCATION



## ROULOTTE DE CHANTIER

Roulotte de chantier EBERHARDT avec coin pour poêle

couleur: gris RAL7001

avec 4 bancs à coffre et 2 tables

**CODE ARTICLE:** **ROUL350**

Disponible en LOCATION



## ROULOTTE DE CHANTIER RENFORCEE

Roulotte de chantier EBERHARDT renforçee avec coin pour poêle et plancher plastifié

meilleure isolation - avec 4 bancs à coffre et 2 tables

attache anneau

**CODE ARTICLE:** **ROUL350A**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **ROUL350AB** | attache boule |

# Armoires et équipements électriques



## ARMOIRE ELECTRIQUE - 100A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 2 prises 400V/32A, 1 prise 400V/63A, 10 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

**CODE ARTICLE:** **VERT100A**

Disponible en LOCATION



## ARMOIRE ELECTRIQUE - 32A

Distribution: 1 prise 400V/16A, 1 prise 400/32A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

**CODE ARTICLE:** **VERT32A**

Disponible en LOCATION



## ARMOIRE ELECTRIQUE - 63A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 1 prise 400/32A, 1 prise 400V/63A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

**CODE ARTICLE:** **VERT63A**

Disponible en LOCATION



## COFFRET DE CHANTIER - 16A

Distribution: 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

Etanchéité IP44

Alimentation: 2 m câble - fiche CEE 400V/16A

**CODE ARTICLE:** **1153750**



## COFFRET DE CHANTIER - 32A

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA, 1 disjoncteur 16A/400V, 2 disjoncteurs 16A/230V
fiche CEE 400V/32A - Etanchéité IP44
Distribution: 1 prise CEE 400V/32A, 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

**CODE ARTICLE:** **JK-POWERGUM**



## DISJONCTEUR DIFFERENTIEL PORTATIF - PRCD-S

Disjoncteur différentiel (30mA) avec câbles EUROPUR* (2x1,5 m) et prises 16A/230V
avec câbles 3 G 1,5 mm2, boîtier caoutchouc, IP55
1x schuko 16A

**CODE ARTICLE:** **JK-80201 16A**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **JK-80203 16 A** | avec câbles 3 G 2,5 mm2, boîtier métal, IP68<br>3x schuko 16A |
| **JK-80205 16 A** | avec câbles 3 G 2,5 mm2, boîtier caoutchouc, IP55<br>3x schuko 16A |



## DISJONCTEUR PORTATIF - PRCD

Disjoncteur automatique à réenclenchement manuel après une coupure d'alimentation
avec câble EUROPUR * 1,5 m (3G1,5 mm2)
Prise d'alimentation CEE230V/16A / Prise de distribution CEE 230V/16A

**CODE ARTICLE:** **JK-80214**



## DISTRIBUTEUR CEE

Sorties: 1 x CEE 400V/16A, 2 x 230V/16A
Entrée: par 1 x CEE 400V/16A - IP44

**CODE ARTICLE:** **JK-78161**



## ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A
Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm2 - IP44
Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA

**CODE ARTICLE:** **JK-KT310.FI.MD3**



## ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR THEMIQUE

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble néoprène: 3x2,5 mm2 - IP44

Protection: disjoncteur thermique

**CODE ARTICLE:** **EX20624**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **JK-KT310.DW3** | *Enrouleur de câble 25 m - 3 prises Schuko - 230V/16A* |
| | Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm2 - IP68 |
| | Protection: disjoncteur thermique |



## RALLONGE

Rallonge 400V avec câble EUROPUR* 5G2,50 mm2

Câble bleu avec 2 prises 16A CEE

Longueur 20m

**CODE ARTICLE:** **JK-16/16-20**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **JK-16/32-5** | Câble jaune avec 1 prises 16A et 1 prise 32 A CEE |
| | Longueur 5 m |
| **JK-32/32-20** | Câble vert avec 2 prises 32A CEE |
| | Longueur 20m |

# Blindage




## BLINDAGE - MINIBOX

dim. 3000 x 500  246 kg
23,04 kN/m2

**CODE ARTICLE:** **MINI-30x05**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MINI-30x10** | dim. 3000 x 1000  411 kg<br>23,04 kN/m2 |
| **MINI-30x15** | dim. 3000 x 1500  606 kg<br>23,04 kN/m2 |
| **MINI-30x20** | *Le système idéal pour la pose en site urbain à petite ou moyenne profondeur : max 3 m.*<br>dim. 3000 x 2000  788 kg<br>20 kN/m2 |



## BLINDAGE - VB100

Le système idéal pour la pose en site urbain à grande profondeur : max 5,20 m.
dim. 3000 x 2400  1748 kg
54,30 kN/m2

**CODE ARTICLE:** **VB100-30x24**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **VB100-30x26** | dim. 3000 x 2600  1849 kg<br>53,30 kN/m2 |
| **VB100-35x24** | dim. 3500 x 2400  1940 kg<br>43,13 kN/m2 |
| **VB100-35x26** | dim. 3500 x 2600  2033 kg<br>43,13 kN/m2 |
| **VB100-40x24** | dim. 4000 x 2400  2131 kg<br>32,20 kN/m2 |
| **VB100-40x26** | dim. 4000 x 2600  2225 kg<br>32,20 kN/m2 |



## BLINDAGE VB60

dim. 3000 x 1300 - rehausse  695 kg
24,20 kN/m2

**CODE ARTICLE:** **VB60-30x13**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **VB60-30x24** | *Le système idéal pour la pose en site urbain à moyenne profondeur : max 3,70 m.* |
| | dim. 3000 x 2400 1239 kg |
| | 24,20 kN/m2 |
| **VB60-35x13** | dim. 3500 x 1300 - rehausse - 871 kg |
| | 23,90 kN/m2 |
| **VB60-35x24** | dim. 3500 x 1527 kg |
| | 23,90 kN/m2 |

## VERIN - MINIBOX



Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

Vérin Type A Largeur de tranchée 650-744 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| Vérin Type B Largeur de tranchée 740-924 mm | |
| Larg.utile 620-804 | |
| Vérin Type C Largeur de tranchée 920-1284 mm | |
| Larg.utile 800-1164 | |
| Vérin Type D Largeur de tranchée 1280-2004 mm | |
| Larg.utile 1160-1844 | |

## VERIN - VB100



Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1123-1523 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| |
|---|
| avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1413-1813 |
| avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1913-2313 |
| avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2413-2813 |
| avec 4 rallonge de 500 mm / Larg.utile 2913-3313 |

## VERIN - VB60



Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1108-1448 mm / Larg.utile 988-1328

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| |
|---|
| avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1488-1828 |
| avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1988-2328 |
| avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2488-2828 |
| avec 4 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2988-3328 |

# Chauffages




## CHAUFFAGE A GAZ

KROLL PX43VA
Puissance 26,6 à 43 kW
Pression raccord 3,0 bar

**CODE ARTICLE:** **PX43VA**

Disponible en LOCATION

## CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau. Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane
Dimension du réflecteur 295 x 240 mm
Puissance 4,3 kW - 330 g/h

**CODE ARTICLE:** **GR0680**





## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 1700 M3

KROLL E18 - Puissance 12 ou 18 kW - Branchement 380 V - 32A
avec thermostat
Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 23,5 kg

**CODE ARTICLE:** **E18**

Disponible en LOCATION



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 300 M3

KROLL E3 - Puissance 3 kW - Branchement 230 V - 16A
avec thermostat
Dimensions 300 x 175 x 230 mm / Poids 5,2 kg

**CODE ARTICLE:** **E3**

Disponible en LOCATION



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 585 M3

KROLL E8 - Puissance 4 ou 8 kW - Branchement 380 V - 16A

avec thermostat

Dimensions 530 x 285 x 365 mm / Poids 15,5 kg

**CODE ARTICLE:** **E8**

Disponible en LOCATION



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 725 M3

KROLL E8 - Puissance 6 ou 12 kW - Branchement 380 V - 32A

avec thermostat

Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 20,5 kg

**CODE ARTICLE:** **E12**

Disponible en LOCATION



## CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

KROLL IR33 - Puissance 33 kW pour des locaux ventilés

Dim.940x680x990 mm (Lxlxh)

Capacité de réservoir 46 l,

**CODE ARTICLE:** **IR33**



## CHAUFFAGE MOBILE

KROLL M50 - Puissance 51 kW - Combustion indirecte avec évacuation des gaz

Débit d'air 2900 m3/h, Capacité réservoir 46 l

Des ventilateurs très puissants, filtres et réservoirs préchauffés

**CODE ARTICLE:** **M50**

Disponible en LOCATION



## CONVECTEUR

Convecteur 2000W - 50Hz (pour pièces ca. 60 m2)

Installation mobile ou murale

Protection contre la surchauffe,

**CODE ARTICLE:** **F16**



## COUDE

Coudes Ø 110 mm

**CODE ARTICLE:** **C111**



## GENERATEUR D'AIR CHAUD

KROLL GP67 - Puissance 66 kW pour des locaux ventilés

Dim.1405X620X750 mm (Lxlxh)

Débit d'air 2800 m3/h, Capacité réservoir 51 l

**CODE ARTICLE:** **GP67**

Disponible en LOCATION



## POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m3

Sortie de tuyau Ø 120 mm

**CODE ARTICLE:** **S35S3**



## REDUCTION

Réductions Ø 120 à Ø 110 mm

**CODE ARTICLE:** **C120/111**



## TUYAU

Longueur 100 cm

**CODE ARTICLE:** **TUY100**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TUY50** | *Tuyaux Ø 110 mm* |
| | Longueur 50 cm |



## _CHAPEAU DE PROTECTION

Pour tuyau Ø 110 mm

**CODE ARTICLE:** **REGENHUT**



# Chauffe-gamelles

## CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle petit modèle
dim. 240x240x80 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 8,5 cm

**CODE ARTICLE:** **RECH7300**



## CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle grand modèle
dim. 400x400x180 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 18 cm

**CODE ARTICLE:** **RECH7309**



## CHAUFFE-GAMELLES DOUBLE



Chauffe-gamelle double à flammes
dim. 530x300x150 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 14 cm

**CODE ARTICLE:** **F03050**

## MARMITE INOX



Marmite chauffe-gamelle "INOX"
Ø 380 mm, h=150 mm

**CODE ARTICLE:** **RECH990004**

# Coffres et rangements



## BIG BAG AVEC GOULOTTE

En polypropylène tissé non traité contre les UV

4 anses (sangles) de levage de 30 cm

Goulotte de vidange à débit réglable Ø 45cm, long. 50 cm

**CODE ARTICLE:** **390606**

## BIG BAG FOND PLAT

En polypropylène tissé non traité contre les UV

dim. 900x900x1100 - avec fond plat

Charge maxi utile : 1500 kg - non réutilisable

**CODE ARTICLE:** **390607**





## CADENAS & CLES

Ø Anse 8 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **ABUS 85-30** | *Cadenas en laiton massif, anse crementée, cylindre à goupilles, livrés avec 2 clés* |
| | Ø Anse 5 mm |
| | Anse hauteur 17 mm largeur 18 mm |
| **ABUS 85-40** | Anse hauteur 23 mm largeur 24 mm |
| **ABUS 85-50** | Ø Anse 6 mm |
| | Anse hauteur 28 mm largeur 30 mm |



## CADENAS A CODE

Cadenas chromé à combinaison interchangeable et avec double verrouillage de l'anse

Anse hauteur 25 mm largeur 29 mm

Ø Anse 7,5 mm

**CODE ARTICLE:** **ABUS 160-50**



## COFFRE DE CHANTIER

Coffres de chantier en tôle rouge avec plateau amovible

Dim. 550x300x300 mm

**CODE ARTICLE:** **350301**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **350302** | Dim. 670x350x350 mm |
| **350303** | Dim. 850x350x350 mm |



## COFFRE DE TRAVAUX EN METAL

Coffre de travaux publics - grosses poignées rétractables

barre de maintien d'ouverture du couvercle

pieds pour transpalette ou chariot

élévateur avec goussets de renfort

**CODE ARTICLE:** **TP2**



## COFFRET DE TRAVAUX EN BOIS

Dim. 1300x650x700 mm

**CODE ARTICLE:** **7KKI**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **7PKI** | Dim. 850x500x450 mm |
| **7WKI** | Dim. 1800x800x900 mm |



## COFFRET DE TRAVAUX EN POLYETHYLENE

Dim. 1840x740x940 mm

750 litres

**CODE ARTICLE:** **CHEMO7926**



## CONTENEUR A GRAVATS EN POLYPROPYLENE

En propylène tressé très résistant.

Réutilisables

Capacité jusqu'à 1500 kg de déchets

(gravats, agrégats)

**CODE ARTICLE:** **TALIASAC**





## PALETTE A PAROIS EN GRILLAGE

Palette de stockage suivant les Euro-normes , fond en bois 1 côté à moitié rabattable.

Mailles 50x50 mm. Capacité de charge max 1500 kg

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh)

**CODE ARTICLE:** **MB1533**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB1533D** | Dim. int. 120x80x40 (Lxlxh) |
| **MB1533O** | Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh) - occasion revisée |



## PALETTE DE STOCKAGE

Palette de stockage avec tubes amovibles

Dim. int. 120x80x70 (Lxlxh)

Charge utile: 1000 kg

**CODE ARTICLE:** **1-211**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB15349** | *Palette de stockage pour poutrelles H20* |
| | Dim. int. 184x126x117 (Lxlxh) - galva |
| | Quantité max: 60 pièces par palette |



## SAC "BOTTE DE PAILLE"

Utiles pour baliser les circuits. En polyétylène très résistant, épaisseur 14/100.

Hauteur 505 mm

Impression fluorescent sur deux faces en diagonale. / long. 1,80 m

**CODE ARTICLE:** **520401**



## SAC A GRAVATS POLYPRO

Sacs à gravats en polyéthylène blanc

dim. 95x55 cm

Capacité utile 70 l - non traité anti U.V.

**CODE ARTICLE:** **390605**



## SAC DE LESTAGE

Sacs de lestage en PVC 550 gr couleur orange

Dimensions 410 x 600 mm

Contenance 15 kg de sable environ

**CODE ARTICLE:** **T-LETS550-O**

## SUPPORT BIG BAG

Simplifient le chargement du BIGBAG. Tube acier Ø 25 mm

390608

Epaulement aux 4 angles pour le maintien de lanières

# Déshumidificateurs



## DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 40 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE40
Dim.495x830x610 mm (Lxlxh)
Capacité d'extraction 40 l / 24 h, débit d'air 500 m3/h,

**CODE ARTICLE:** **TE40**

Disponible en LOCATION

## DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 80 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE80
Débit d'air 1100 m3/h
Capacité d'extraction 80 l / 24 h

**CODE ARTICLE:** **TE80**

Disponible en LOCATION



# Eclairages



## BALADEUSE

La baladeuse avec poignée ergonomique et interrupteur protégé résiste aux chocs et aux intempéries.
avec prise européenne 220-240 V.
Elle possède 2 modes de fixation: son crochet et sa base magnétique.

**CODE ARTICLE:** **73621**

## LAMPE TORCHE

pour 1 pile 6V

**CODE ARTICLE:** **25100H**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **25105A** | rechargeable avec chargeur 230V et prise-cigare |



## POWERMOON

Ballons d'éclairage haute intensité
Ballon Powermoon
230V - 1000W - 99.000 Lumen

**CODE ARTICLE:** **PO1000**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **PO1100** | Trépied 1,80 m - 5,50 m |
| **PO1110** | Trépied 1,32 m - 3,30 m |



## PROJECTEUR DE CHANTIER

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection
1000 Watt - IP44

**CODE ARTICLE:** **1171100**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1171500** | *Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection* |
| | 500 Watt - IP44 |
| **JK-HS1500** | *Projecteurs de chantier avec câble 5 m EUROPUR * et verre de sécurité* |
| | 1500 Watt - IP54 |



## PROJECTEUR DE CHANTIER MAGNUM SUR TREPIED

Trépièd LUMX 105 - 275 cm

**CODE ARTICLE:** **LM0225E**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NI244124** | *Phares de chantier Magnum 72 W (600 W incandescent)* |
| | faible consommation d'énergie |
| | Etanchéité IP54 |



## PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

500 Watt avec trépied métallique (70-200 cm)

Etanchéité IP44

**CODE ARTICLE:** **1170450**

# Passerelles et rampes



## PASSERELLE DE PASSAGE PIETIONS

Passerelles alu pour piétons avec
garde-corps pliable
dim. 100x200 (LaxLo)
Charge utile: 200 kg / m2

**CODE ARTICLE:** **MB19635**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB19660** | *Passerelles pour piétons avec garde-corps galvanisés, emboîtable et plancher en bois, ep. 4,5cm* |
| | Long. 1,50 m -larg. 1,00 m |
| | Charge utile: 150 kg / m2 |
| **MB19661** | Long. 2,00 m -larg. 1,00 m |
| **MB19800** | Long. 3,00 m -larg. 1,00 m |



## PASSERELLE EN ALU

Passerelles en alu
Long. 4,20 m -larg. 0,60 m
Classe 3

**CODE ARTICLE:** **MB61080**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB61081** | Long. 5,20 m -larg. 0,60 m |
| | Classe 3 |
| **MB61082** | Long. 6,20 m -larg. 0,60 m |
| | Classe 3 |
| **MB61083** | Long. 8,20 m -larg. 0,60 m |
| | Classe 2 |

## RAMPE ALU - AVS110

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 245 mm Charge 2790 kg/paire
avec rebord / Longueur 2330

**CODE ARTICLE:** **110.00.005**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **110.01.010** | *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc* |
| | Largeur intérieure 245 mm Charge 1810 kg/paire |
| | sans rebord / Longueur 3230 |

## RAMPE ALU - AVS111

Largeur intérieure 245 mm Charge 1820 kg/paire
Longueur 3230

**CODE ARTICLE:** **110.00.010**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **110.01.026** | Largeur intérieure 340 mm Charge 3310 kg/paire<br>Longueur 1970 |

## RAMPE ALU - AVS112

Largeur intérieure 340 mm Charge 1820 kg/paire
Longueur 3230

**CODE ARTICLE:** **110.00.034**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **110.01.029** | Largeur intérieure 340 mm Charge 2800 kg/paire<br>Longueur 2330 |

## RAMPE ALU - AVS130

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire
avec rebord / Longueur 3050

**CODE ARTICLE:** **130.00.006**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **130.01.003** | *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*<br>Largeur intérieure 325 mm Charge 5150 kg/paire<br>sans rebord / Longueur 2510 |

## RAMPE ALU - AVS131

Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire
Longueur 3590

**CODE ARTICLE:** **130.00.009**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **130.01.006** | Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire<br>Longueur 3050 |

## RAMPE ALU - AVS132

Largeur intérieure 325 mm Charge 2860 kg/paire
Longueur 4130

**CODE ARTICLE:** **130.00.012**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **130.01.009** | Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire |
| | Longueur 3590 |

## RAMPE ALU - AVS150

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 360 mm Charge 5250 kg/paire
avec rebord / Longueur 3640

**CODE ARTICLE:** **150.00.007**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **150.01.004** | *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc* |
| | Largeur intérieure 360 mm Charge 6810 kg/paire |
| | sans rebord / Longueur 3040 |

## RAMPE ALU - AVS151

Largeur intérieure 360 mm Charge 4470 kg/paire
Longueur 4040

**CODE ARTICLE:** **150.00.009**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **150.01.007** | Largeur intérieure 360 mm Charge 5400 kg/paire |
| | Longueur 3640 |

## RAMPE ALU - AVS152

Largeur intérieure 360 mm Charge 3260 kg/paire
Longueur 5040

**CODE ARTICLE:** **150.00.014**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **150.01.009** | Largeur intérieure 360 mm Charge 4610 kg/paire |
| | Longueur 4040 |

## RAMPE ALU - AVS170

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 400 mm Charge 6970 kg/paire
avec rebord / Longueur 3240

**CODE ARTICLE:** **170.00.005**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **170.01.005** | *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc* |
| | Largeur intérieure 400 mm Charge 6870 kg/paire |
| | sans rebord / Longueur 3240 |

## RAMPE ALU - AVS171

Largeur intérieure 400 mm Charge 5320 kg/paire
Longueur 3840

**CODE ARTICLE:** **170.00.008**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **170.01.008** | Largeur intérieure 400 mm Charge 5790 kg/paire<br>Longueur 3840 |

## RAMPE ALU - AVS172

Largeur intérieure 400 mm Charge 4590 kg/paire

Longueur 4240

**CODE ARTICLE:** **170.00.010**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **170.01.015** | Largeur intérieure 400 mm Charge 4250 kg/paire<br>Longueur 5240 |

## RAMPE ALU - AVS200

Rampes pour chaînes acier

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

avec rebord / Longueur 3440

**CODE ARTICLE:** **200.10.006**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **200.11.003** | *Rampes pour chaînes acier*<br>Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire<br>sans rebord / Longueur 2840 |

## RAMPE ALU - AVS201

Largeur intérieure 450 mm Charge 7700 kg/paire

Longueur 4440

**CODE ARTICLE:** **200.10.011**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **200.11.010** | Largeur intérieure 450 mm Charge 8200 kg/paire<br>Longueur 4240 |

## RAMPE ALU - AVS202

Largeur intérieure 450 mm Charge 6100 kg/paire

Longueur 5240

**CODE ARTICLE:** **200.10.015**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **200.11.014** | Largeur intérieure 450 mm Charge 6400 kg/paire<br>Longueur 5040 |

## RAMPE ALU - AVS80

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2150 kg/paire

avec rebord / Longueur 1980

**CODE ARTICLE:** **080.00.002**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **080.01.000** | *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc* |
| | Largeur intérieure 245 mm Charge 2620 kg/paire |
| | sans rebord / Longueur 1620 |

## RAMPE ALU - AVS81

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

**CODE ARTICLE:** **080.00.005**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **080.01.005** | Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire |
| | Longueur 2340 |

## RAMPE ALU - AVS82

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

**CODE ARTICLE:** **080.00.010**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **080.01.010** | Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire |
| | Longueur 3240 |



## RAMPES, RAILS ET PONTS DIVERS

Rampes, rails et ponts amovibles

Rampes de franchissement

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

- Rampes d'accès
- Rails aluminium
- Ponts acier et aluminium
- Hayons, rehausses et pentes



## _ACCESSOIRES PASSERELLES

Garde-corps hauteur 1,00 m

**CODE ARTICLE:** **MB61036**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB61085** | *Pour passerelles alu* |
| | Fixation garde-corps pour 1 passerelle |
| **MB61086** | Fixation garde-corps pour 2 passerelles |

# Protection du sol



## POWER CABLE PROTECTION

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques
1 câble - Ø 87,50 mm -385x495x94 mm

**CODE ARTICLE:** **15FB**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **15KB3** | 3 câbles - Ø 50 mm - 385x495x94 mm |
| **15KB4** | 4 câbles - Ø 38 mm - 710x457x54 mm |



## POWER PAD AVEC COUCHE ANTIDERAPANTE

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler,
imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface
600x600x50 mm - charge: 23 T - 18 kg

**CODE ARTICLE:** **15.23/50**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **151.23/50AS** | Autres charges et dimension livrables |



## POWER PAD RECTANGULAIRE

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **152.PP200520** | 2000x500x20 mm - 2 poignées - 40 kg |
| **152.PP201015** | *Permet le passage de véhicules à forte charge: jardinerie, espace vert, accès difficiles*<br>2000x1000x15 mm - 4 poignées - 30 kg |
| **152.PP201015** | 2000x500x15 mm - 2 poignées - 15 kg |
| **152.PP201020** | 2000x1000x20 mm - 4 poignées - 80 kg |



## POWER PAD ROND

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **15.30/R0** | *Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler,*<br>imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface<br>Ø 800 mm-h=60 mm-charge: 30 T- 30 kg |
| **15.35/R01** | Ø 1000 mm-h=50 mm-charge: 35 T- 38 kg |
| **15.60/R0** | Ø 1200 mm-h=80 mm-charge: 70 T- 88 kg |



## PROTECTION CABLES ALU

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques
câble - Ø 80,00 mm -740x350x200 mm

**CODE ARTICLE:** **AGO6150**



## RAMPE PROTECTION CABLES ALU

Rampe de trottoir avec protections de tuyaux pompiers ou câbles électriques

câble - Ø 90,00 mm -350x500 mm

**CODE ARTICLE:** **AGO6140**



## _ANNEAU ANTI-BRUIT

Amortisseur de bruit


Capacité max- 40 T

Ø int. 600 -Ø ext. 650

**CODE ARTICLE:** **760066**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **760068** | Ø int. 600 -Ø ext. 682 |




OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS





# Outils à main









# Outils de nettoyage



## ANNEAU DE BROSSE - ACIER

Anneaux de brosse avec acier ondulé
Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

**CODE ARTICLE:** **500x127W**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **600-7"W** | Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm |
| **600x250W** | Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm |
| **700/178W** | Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm |



## ANNEAU DE BROSSE - POLY

Anneaux de brosse synthétique
Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

**CODE ARTICLE:** **500-7"P**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **500x127P** | Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm |
| **600-7"P** | Ø int. 178 mm Ø ext. 600 mm |
| **600x250P** | Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm |
| **700/178P** | Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm |



## BALAI COMMUNE - PVC

Largeur: 40 cm

**CODE ARTICLE:** **Z0360**



## BALAI DE RUE - 50 % BAHIA + BALEINES

Largeur: 32 cm

**CODE ARTICLE:** **Z0071**



## BALAI DE RUE - BAHIA

Largeur: 32 cm - 50% PVC + Bahia

**CODE ARTICLE:** **Z0042**



## BALAI DE RUE - PVC

Largeur: 32 cm

**CODE ARTICLE:** **Z135E**





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu



## BALAI INDUSTRIE - COCO

verni - Largeur: 32 cm

**CODE ARTICLE:** Z0013

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| Z0023 | non verni - Largeur: 60 cm |
| Z100 | non verni - Largeur: 100c m |



## BALAYETTE COCO

Balayette

**CODE ARTICLE:** Y1/5



## BROSSE LATERALE

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau 350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 650 mm

**CODE ARTICLE:** 350-650

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| 445-750 | acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm<br>Ø plateau 445 mm |
| 490-830 | acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm<br>Ø plateau 490 mm |



## BROSSE METALLIQUE

5 lignes

**CODE ARTICLE:** 183-0000



## DISTIRIBUTEUR DE SACHETS "BELLOO"

Distributeurs en métal pour élimination crottes de chien

Dim. 450x240x50 cm - RAL6011 (vert)

Montage: aux poubelles existantes, aux poteaux ou bien aux murs.

**CODE ARTICLE:** BELLOO-LUCA



## PELLE A POUSSIERE

Pelles à poussière manche bois

**CODE ARTICLE:** PELLEN1



## PINCE DE RAMASSAGE

Pinces de ramassage avec ouverture en acier/pvc

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 300 g

**CODE ARTICLE:** **041K**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **042K** | longueur: 105 cm - 320 g |
| **051K** | *Pinces de ramassage avec ouverture en PVC*<br>Poignée: PVC - ouverture: 10,5c m<br>longueur: 90 cm - 310 g |
| **052K** | longueur: 105 cm - 330 g |



## RACLETTE CAOUTCHOUC NOIR

Raclette métal mousse , longueur 45 cm

**CODE ARTICLE:** **RACL45G**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RACL60G** | Raclette métal mousse , longueur 60 cm |



## RACLETTE CAOUTCHOUC ROUGE

Largeur: 45 cm

**CODE ARTICLE:** **RACL45R**



## RACLETTE INDUSTRIE

Largeur: 45 cm

**CODE ARTICLE:** **RACL45**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RACL55** | Largeur: 55 cm |
| **RACL75** | Largeur: 75 cm |



## ROULEAU BROSSE

avec acier ondulé et synthétique Ø ext 400 mm

Autres modèles sur demande / longueur 750 mm

**CODE ARTICLE:** **BROMI750**



## SAC DE POUBELLE

Emb. 200 pièces

Ep. 80 microns - dim. 82x128 cm

**CODE ARTICLE:** **J3656**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **J4193** | Ep. 80 microns - dim. 70x130 cm |

| | |
|---|---|
| **JEMAPOUB** | Ep. 60 microns - dim. 61x78 cm |
| **JEMATHENE** | Emb. 150 pièces |
| | Ep. 35 microns - dim. 70x105 cm |



## SACHETS POUR CROTTES DE CHIEN

Les sachets sont fabriqués en polyéthylène

carton à 2500 sachets bruns

Dimension: 200x350 mm + 30 mm de bord

**CODE ARTICLE:** **BELLOO-BEUTEL**

## SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS

Sets de montage pour fixation aux poteaux

**CODE ARTICLE:** **BELLOO-SET**


OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS





# Topographie et mesures













COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Lasers




## GESTIONNAIRE D'ÎMPLANTATION

Le gestionnaire de plans LM80, de format poche, vous permet de transporter, de gérer vos plans, de travailler sur ceux-ci et de tracer vos plans détaillés du chantier. Construction robuste Autonomie +/- 15 heures. Etanche IP67

**CODE ARTICLE:** **LM80**

## LASER DE CANALISATION - DG511



Laser Spectra "DG511", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à + 40%.

Télécommande avec 3 boutons pour réglage d'axe.

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

**CODE ARTICLE:** **DG511-FR**



## LASER DE CANALISATION - DG711

Laser Spectra "DG711", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à + 40%, alarme pour problèmes sur ligne de référence.

Télécommande avec 7 boutons pour réglage d'axe, de la pente et définition de la ligne

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

**CODE ARTICLE:** **DG711-FR**



## LASER EXTERIEUR - LL300

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HR350** | Récepteur - angle de réception 180° |
| **LL300** | *Laser Spectra "LL300", horizontal, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°* |
| | pente manuelle avec télécommande, faisceau visible |
| | Précision horizontale ± 2,6 mm (à 30 m) |





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

| | |
|---|---|
| **RC601** | Télécommande |



## LASER EXTERIEUR - LL500

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HR550** | Récepteur - angle de réception 180° |
| **LL500** | *Laser Spectra "LL500" horizontal, étanche IP54 nivellement automatique longue distance* |
| | Laser - Ø d'action de 500 m |



## LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL422

Laser Spectra "GL422", horizontal,vertical et double pente (-10 à 15 % sur 2 axes), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation,
Précision horizontale ± 1,5 mm (à 30 m)
faisceau grande visibilité, Ø d'action de 800 m

**CODE ARTICLE:** **GL422**



## LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL423

Récepteur - angle de réception 180°

**CODE ARTICLE:** **HR550**



## LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL424

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**



## LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL425

Télécommande

**CODE ARTICLE:** **RC402**



## LASER EXTERIEUR A PENTES - SERIE 700

Laser Spectra Série 700 à haute performance Caractéristique pour modèles GL722 et GL742: planelok
mode de mesure et d'adaptation à la pente.
(élimine en pratique la dérive du faisceau Laser en le bloquant sur une élévation fixe)

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **GL710** | Laser GL710 - simple pente |
| **GL720** | Laser GL720 - double pente |
| **GL722** | Laser GL722 - double pente, radiocommande |
| **GL742** | Laser GL742 - forte pente, radiocommande |



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL412

Laser Spectra "GL412", horizontal,vertical et simple pente (-10 à + 15 % sur 1 axe), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation
Précision horizontale ± 1,5 mm (à 30 m)
faisceau grande visibilité, Ø d'action de 600 m (avec récepteur HR550)

**CODE ARTICLE:** **GL412-EU**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL413

Récepteur - angle de réception 180°

**CODE ARTICLE:** **HR550**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL414

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL415

Télécommande

**CODE ARTICLE:** **RC402**



## LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV301

Récepteur avec Ø d'action 300 m

**CODE ARTICLE:** **HR350**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HV301-2EU** | *Laser Spectra "HV301", horizontal et vertical, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°* |
| | Pente manuelle sur 1 axe |
| | 4 vitesses de rotation, faisceau grande visibilité, |

| | |
|---|---|
| **RC601** | Télécommande |



## LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV401

Récepteur - angle de réception 180°,

**CODE ARTICLE:** **HR550**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **HV401-4EU** | *Laser Spectra "HV401", horizontal et vertical, étanche IP66, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°* |
| | télécommande portée jusqu'à 200 m (50 m à l'ext.) |
| | 4 vitesse de rotation, faisceau grande visibilité, Ø d'action de 600 m (avec récepteur), |
| **RC601** | Télécommande |



## LASERMETRE DISTO A2 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume écran d'affichage éclairé

Disto A2

Plage de mesure 0,05 - 60 m

**CODE ARTICLE:** **750700**



## LASERMETRE DISTO A5 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Disto A5 - sans bluetooth

timer et nivelle intégrée, étancheité IP54, viseur avec grossissement: 2x

**CODE ARTICLE:** **740689**



## LASERMETRE DISTO A6 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 2,0 mm

timer et nivelle intégrée, étancheité IP54, viseur avec grossissement: 2x

**CODE ARTICLE:** **751961**



## LASERMETRE DISTO A8 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 1,5 mm

Viseur numérique à zoom 3x. Capteur d'inclinaison par pose sur l'objet,

**CODE ARTICLE:** **Disto A8**



## LUNETTE DE CHANTIER

Niveau THEIS automatique de chantier 360°

image droite, avec coffret

grossissement 24x, Ø objectif 38 mm

**CODE ARTICLE:** **AN24**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **AN32** | grossissement 32x, Ø objectif 40 mm |



## RECEPTEUR - CR600

Ø de fonctionnement: 450 m

Autonomie: 100 h avec avertissement hors niveau

Sensibilité de nivellement: 7 (0,1 - 25,0 mm)

**CODE ARTICLE:** **CR600-ML**



## RECEPTEUR - HR350

Ø de fonctionnement: 300 m

Autonomie: 70 h avec avertissement pile faible

Sensibilités de nivellement: 2

**CODE ARTICLE:** **HR350**



## RECEPTEUR - HR550

Ø de fonctionnement: 800 m

Autonomie: 100 h avec avertissement pile faible

Sensibilités de nivellement: 5 (0,1 - 6,0 mm)

**CODE ARTICLE:** **HR550**



## RECEPTEUR VISUEL DE GUIDAGE - LR50

Indicateur intégré de dévers de lame et d'aplomb du balancier de la pelle 5 canaux d'affichage et 6 canaux en mode excavation

grande autonomie (45 h) et extinction automatique

Ecran LCD ultra lumineux avec diode verte '' à la cote'' - angle de réception 360 °

**CODE ARTICLE:** **LR50**



## STATION TOTALE MECANIQUE

La station totale avec plomb optique (2x) offre un large écran graphique LCD rétro éclairé et un clavier alphanumérique.

Capacité mémoire: 10000 lignes données - 32 projets

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TS415** | ouverture de l'objectif Ø 45mm |
| **TS515** | ouverture de l'objectif Ø 40mm |



## STATION TOTALE ROBOTIQUE

La station totale avec plomb optique (2,4x) possibilité d'écran d'affichage avec Gestionnaire LM80.

Alimentation 1 batterie Li-Ion, autonomie +/- 6 h

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **SPS610** | Portée 1 prisme: 3000 m, 3 prismes: 5000 m |
| **SPS710** | Portée 1 prisme: 2500 m, 3 prismes: 3500 m |



## TELECOMMANDE POUR LASERS

Télécommande pour lasers GL412 & GL422

Portée jusqu'à 100 m

Poids 1,0 kg

**CODE ARTICLE:** **RC402**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RC601** | *Télécommande pour lasers HV301 / HV401 / LL300* |
| | Portée jusqu'à 50 m |
| | Poids 0,9 kg |



## THEODOLITE ELECTRONIQUE DIGITAL

Théodolite digital THEIS avec plomb, viseur optique et coffret

grossissement 30x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 42mm

**CODE ARTICLE:** **DT5**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TECOGON** | Estimation sur cercle horizontal: 1' (en verre) |
| **TECOGON2** | Estimation sur cercle horizontal: 5' (en plastique) |



## THEODOLITE MANUEL

Théodolites THEIS avec plomb et viseur optique

grossissement 25x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 35mm, avec coffret





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu



## TREPIEDS A CREMAILLERE

jusqu'à 350 cm

**CODE ARTICLE:** **80.31**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **80.33** | *Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.* |
| | Filetage de 5/8'', équipée d'un crochet pour fil à plomb |
| | jusqu'à 260 cm |



## TREPIEDS ALU

universel à tête plate

**CODE ARTICLE:** **STATIV**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **STATIV-B** | *Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.* |
| | Filetage de 5/8'', équipé d'un crochet pour fil à plomb |
| | universel à tête bombée |



## TRIMBLE CONSRUCTION MANAGER

Trimble Construction Manager est la solution intégrée pour la gestion de toute votre flotte en temps réel.

Des alertes peuvent être envoyées


Définissez des zones d'intérêt, récupérez les infos du terrain

## _REPARATION LASERS

En collaboration avec un atelier spécialisé, nous pouvons effectuer la réparation et l'entretien de lasers de toutes marques.

Un certificat de calibration est délivré après le contrôle

# Mesures et marquage





## CHARIOT POUR TRACER

Chariots pour tracer
pour spray fluorescent - 1 roue

**CODE ARTICLE:** **CAT**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CAT TRACING2** | pour spray tracing - 2 roues |
| **CAT TRACING4** | pour spray tracing - 4 roues |



## CRAYON

Forme ovale, longueur 24 cm
Crayon vert - maçon

**CODE ARTICLE:** **JD918024**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MP1209825** | Crayon rouge - charpentier |




## CUTTER

lames de réchange 18 mm

**CODE ARTICLE:** **621/I/SB**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **630/SB** | Cutter avec 3 lames |



## FISSUROMETRE

Fissuromètres pour mesurer la dimension des fissures. Mesure en surface plane.
Fissuromètre normal

**CODE ARTICLE:** **MET45101**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MET45101** | Fissuromètre d'angle |



## PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE

mesures et surveillance dans les endroits d'accès difficiles ou dans les espaces réduits au moyen de l'angle d'environ 90°

adhésive

différentes formes de fixation possibles : à angle droit ou en forme de toit durable

**CODE ARTICLE:** **RS100R**



## PLAQUETTE DE REPERAGE

pour les mesurages du tassement, pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels

observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:** **RS40R**



## PLAQUETTE DE REPERAGE - REFLECHISSANTE

pour les mesurages du tassement, la pose de la mire graduée est possible pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels

observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:** **RS30R**



## PLAQUETTE TRAIT NIVEAU

pour des chantiers sans crépissage

avec empreinte négative dans le béton

pour repérer le trait et les cotes de niveau

dans les embrasures de fenêtre et de porte

**CODE ARTICLE:** **RS10R**



## PLAQUETTE TRAIT NIVEAU PINCE AU

pour un repérage durable du trait de niveau jusqu'après le crépissage

adhésive

pour un repérage des cotes de niveau jusqu'après le crépissage

**CODE ARTICLE:** **RS21R**





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu



## POINTE D'ARCHITECTE

longueur 5cm

**CODE ARTICLE:** **MPN10Z/5**



## SPRAY FLUORESCENT

Les traceurs de chantier fluorescents, spray capots brevetés, produits non étiquetés Xi (irritant), ni Xn (nocif)

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

**CODE ARTICLE:** **SPRAY?.**



## SPRAY FLUORESCENT - FORESTIER

Marqueurs forestiers fluorescents pour repérage temporaire (6 à 12 mois), capots brevetés,

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

**CODE ARTICLE:** **SF??**



## SPRAY TRACING

Spray tracing longue durée

Blanc, Jaune

750 ml

**CODE ARTICLE:** **SPRAY TRACING**







# SERVICES PUBLICS










SERVICES PUBLICS







# Canalisation














COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Ballons obturation



## BALLON D'OBTURATION AVEC PASSAGE

Application: à usage intensif
Ø 80 - 150 mm - Raccord 1"
Press. max. 1,5 bar

**CODE ARTICLE:** **M70006000**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **M70009000** | Ø 150 - 300 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70010000** | Ø 200 - 500 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70011000** | Ø 300 - 600 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70012000** | Ø 450 - 1000 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 1,0 bar |



## BALLON D'OBTURATION AVEC PASSAGE - EURO

Application: à budget modéré
Ø 100 - 200 mm - Raccord 1"
Press. max. 2,5 bar

**CODE ARTICLE:** **M70007050**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **M70009050** | Ø 150 - 300 mm - Raccord 1" |
| | Press. max. 2,5 bar |

| | |
|---|---|
| **M70010050** | Ø 200 - 400 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 2,5 bar |
| **M70011050** | Ø 350 - 600 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 2,5 bar |
| **M70012050** | Ø 500 - 800 mm - Raccord 2" |
| | Press. max. 1,5 bar |



## BALLON D'OBTURATION SANS PASSAGE

Application: à usage intensif

Ø 80 - 150 mm

Press. max. 1,5 bar

**CODE ARTICLE:** **M70001100**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **M70002100** | Ø 150 - 300 mm |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70003000** | Ø 200 - 500 mm |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70003100** | Ø 300 - 600 mm |
| | Press. max. 1,5 bar |
| **M70005800** | Ø 450 - 1000 mm |
| | Press. max. 1,0 bar |



## BALLON D'OBTURATION SANS PASSAGE - EURO

Application: à budget modéré

Ø 150 - 300 mm

Press. max. 2,5 bar

**CODE ARTICLE:** **M70002149**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **M70002150** | Ø 150 - 300 mm |
| | Press. max. 2,5 bar |
| **M70003050** | Ø 200 - 400 mm |
| | Press. max. 2,5 bar |
| **M70003150** | Ø 350 - 600 mm |
| | Press. max. 2,5 bar |
| **M70004150** | Ø 500 - 800 mm |
| | Press. max. 1,5 bar |

# Détecteurs de fuites

## DETECTEUR DE FUITE - HYDROLUX 4000



Localisation de défauts de tuyaux avec affichage simultané des valeurs max (bruits parasites) et min (bruit de fuite).
Indication du min par val. numérique ou barre verticale
Réglage polyvalent des filtres avec 9 courbes de filtrage fixes et 9 courbes libres

**CODE ARTICLE:** **HL4000**

## DETECTEUR HORIZONTAL - FT80/FM220

Localisation des objets métalliques horizontaux avec dia > 10 cm. Alimenté par 1 batterie tradionnelle de 9 V
Signal sonore par haut-parleurs ou écouteurs
pour une profondeur utile de 50 cm.

**CODE ARTICLE:** **FT80**



## DETECTEUR HORIZONTAL - FT80/FM221



Signal sonore par ht-parleurs ou écouteurs et visible sur l'écran pour une profondeur utile de 60 cm.


**CODE ARTICLE:** **FM220**

## DETECTEUR VERTICAL - FM880B




Détecteur de bouches-à-clef et de ferromagnétiques FM 880 B
Alimenté par batteries traditionnelles de 9V

**CODE ARTICLE:** **FM880-B**



## LOCALISATEUR DE FUITES - CORRELUX P1

Le corrélateur Correlux P1 permet de localiser des fuites sur les réseaux d'eau potable.



SERVICES PUBLICS








# Déneigement










# Bacs à sel

## BAC A SEL AVEC OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle et ouverture frontale
Bac 200 l

**CODE ARTICLE:** **MAI200**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MAI550** | Bac 550 l |
| **MAI750** | Bac 750 l |



## BAC A SEL SANS OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle sans ouverture
Bac 200 l

**CODE ARTICLE:** **MAI200S**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MAI550S** | Bac 550 l |
| **MAI750S** | Bac 750 l |

## COUVERCLE DE RECHANGE

Couvercles pour bac 200 l



**CODE ARTICLE:** **S10500602**



## REFLECTEUR

Réflecteur rond - blanc





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **S20101318** | Réflecteur rectangulaire - blanc |



## SET DE FIXATION

Charnières, fermeture, vis

Set de fixation pour 200 l

**CODE ARTICLE:** **S10500700**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **S10500701** | Set de fixation pour 550 l et 750 l |



# Epandeurs de sel



## EPANDEUR DE SEL

Grandes surfaces - 130 litres

**CODE ARTICLE:** **SW130**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **SW20** | *Epandeurs de sel poussés, traînés ou portés* |
| | petites surfaces - 20 litres |
| **SW260** | Grandes surfaces - 260 litres |
| **SW35** | petites surfaces - 35 litres |
| **SW50** | Surfaces moyennes - 50 litres |

# Pelles à neige



## PELLE A NEIGE ALU

Poussoir à neige manche 140 cm
Largeur 50 cm

**CODE ARTICLE:** **50TAF3**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **50TAK1** | Poussoir à neige manche 150 cm |
| | Largeur 50 cm |
| **9ARD** | *Pelles de déneigement en aluminium* |
| | Pelle à neige manche 74 cm |
| **9ARL** | Pelle à neige manche 170 cm |



## PELLE A NEIGE BOIS

Pelles de déneigement en bois
Poussoir à neige manche 150 cm
Largeur 40 cm

**CODE ARTICLE:** **40TH-1**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **50TH-1** | Poussoir à neige manche 155 cm |
| | Largeur 50 cm |


SERVICES PUBLICS






# Mobilier urbain














COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Ralentisseurs



## RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence
Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.
dim. 250x485 mm - couleur: jaune

**CODE ARTICLE:** **TEMPOSTOP MG**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TEMPOSTOP MS** | dim. 250x485 mm - couleur: noir |

## ACCESSOIRES POUR RALENTISSEURS

Set de fixation avec 2 vis M12x100 et 2 rondelles M12

**CODE ARTICLE:** **CONL-FIXLL**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TG34** | Tube galvanisé lisse |

## COLLE

Colle de fixation 5 kg

**CODE ARTICLE:** **COLSTOP**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RAWLNUTS** | Cheville expansible |



## EXTREMITES DE RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence


Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.

dim. 245x485 mm -couleur: jaune

**CODE ARTICLE:** **TEMPOSTOP EG**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **TEMPOSTOP ES** | dim. 245x485 mm - couleur: noir |







COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu






# SIGNALISATION ET SECURITE













CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

SIGNALISATION ET SECURITE






# Sécurité













CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Clôtures et grillages



## BARRIERE DE CIRCULATION

Cadre galvanisé
long. 2,50 m - hauteur 1,00 m
tube ext. 25 mm, tube vertical 15 mm

**CODE ARTICLE:** **1988**

## BARRIERE REFLECHISSANTES

Barrière galvanisée réfléchissante
Hauteur: 250 mm / longeur: 1,60 m

**CODE ARTICLE:** **1-959**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1-960** | Hauteur: 250 mm / longeur: 2,00 m |
| **1-961** | Hauteur: 250 mm / longeur: 2,40 m |
| **1-962** | Hauteur: 250 mm / longeur: 3,00 m |



## CLOTURE DE CHANTIER

Dim. 2,20x2,00 m

**CODE ARTICLE:** **2916**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **2917** | Dim. 3,50x1,20 m |
| **2918** | Dim. 2,20x1,20 m |
| **2936** | *Clôtures de chantier galvanisées, maille 105x290 mm, treillis Ø ca. 4 mm* |
| | Ø tubes verticaux 42,4 mm |
| | Dim. 3,50x2,00 m |



## GRILLAGE AVERTISSEUR

Grillage avertisseur en polyéthylène teinté de largeur 30 cm

conforme à la norme EN12613

Couleur jaune

**CODE ARTICLE:** **610412**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **610413** | Couleur vert |
| **610414** | Couleur bleu |
| **610416** | Couleur rouge |



## GRILLAGE DE SIGNALISATION

Grillage de signalisation haute visibilité en polypropylène

Poids 140 g/m2

Hauteur 1 m

**CODE ARTICLE:** **610101**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **610103** | Poids 140 g/m2<br>Hauteur 1,2 m |



## PALETTE DE TRANSPORT POUR CLOTURES

longueur 2,20 m - largeur 1,02 m

**CODE ARTICLE:** **MB15140**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB15141** | longueur 2,20 m - largeur 1,18 m |
| **MB15170** | *Palettes pour stocker et transporter des clôtures, galvanisées à chaud*<br>pour 29 clôtures<br>longueur 3,50 m - largeur 1,02 m |
| **MB15171** | longueur 3,50 m - largeur 1,18 m |

## PORTE POUR CLOTURES

Dim. 1,20x2,00 m

**CODE ARTICLE:** **2919**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MB29200** | Dim. 1,20x1,20 m |



## SOCLE ROND EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 1 poignée de transport

Ø m. 50 cm

Ouvertures: 2 ronds Ø 42 mm - 2 carrés

40x40 mm - 1 carré 60x60 mm

**CODE ARTICLE:** **1-826**



## _ACCESSOIRES POUR BARRIERES REFLECHISSANTES

Support de barrière

**CODE ARTICLE:** **1-963**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **10164** | Tube 40x40 mm |



## _ACCESSOIRES POUR CLOTURES DE CHANTIER

Pied caoutchouc 28,0 kg 1-965

**CODE ARTICLE:** **1-965**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **2932** | Pied en béton, 35,5 kg avec 4 trous Ø 42,4 mm 2932 |
| **2933** | Fixation pour porte de chantier |
| **2934** | Set de fixation galvanisé avec 1 vis |
| **3924** | Roue avec frein pour porte 3924 |
| **MB29310** | Pied en PVC, 27 kg avec 6 trous Ø 42,4 mm |
| **MB2942** | Pied en materiel récyclé |
| **MB29430** | Serrure avec vis sans cadenas |
| **MB39250** | Roue pour clôtures |
| **MB61058** | Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m2 |
| | bleu - dim. 1,76mx3,41 m |
| **MB61058V** | Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m3 |
| | vert - dim. 1,76mx3,41 m |
| **MB61059** | Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m4 |
| | blanc - dim. 1,76mx3,41 m |

# Equipements anti-chute



## COFFRET DE PROTECTION

Coffret de protection pour antichute à rappel automatique
Coffret de protection

**CODE ARTICLE:** **MART23564**

## E+LITE - 3 LEDS + 1 LED ROUGE - PETZL

Résiste aux températures extrêmes : de -30 °C à + 60 °C
éclaire jusqu'à 19 m
étanche à l'eau à -1 m

**CODE ARTICLE:** **P-E02P**




## KIT LEVE-TAMPONS

Kit lève-tampons avec:
2x adaptateurs pour crochets
2x pinces intermédiaire (max. 350 kg)

**CODE ARTICLE:** **MART51081**



## TREPIED ROULANT

Longueur du câble: 2,5 - 20,0 m, Ø du câble: 5 mm / Haut. Utile 1250mm
Athlet P - Ouverture 1330 mm

**CODE ARTICLE:** **MART45864**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MART??..** | Athlet PL - Ouverture 1710 mm |
| | Haut. Utile 1670mm |



# Equipements anti-feu





## CAISSE ET COUVERTURE ANTI-FEU

Couverture antifeu en fibre de verre 2000x1600 mm

**CODE ARTICLE:** **10-100**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **10-110** | Caisse en plastique pour couverture antifeu<br>Dim 31x28x20 cm |
| **10-115** | Caisse en métal pour couverture antifeu<br>Dim 31x31x16,5 cm |



## DETECTEUR DE FUMEE

Détecteurs de fumée alimenté par pile, conforme à la DIN 14676, avec LED de contrôle

Détecteur

**CODE ARTICLE:** **10410**




## EXTINCTEUR A POUDRE POUR VOITURES

Extincteurs 2kg à poudre pour voitures, avec contrôle de pression par manomètre et soupape de contrôle

Distance d'utilisation: 9 m / Durée d'utilisation: 10 sec.

2 kg ABC

**CODE ARTICLE:** **PE2JM**





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu





## EXTINCTEUR A PRESSION PERMANENTE

12 kg ABC

**CODE ARTICLE:** **P12LJM**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **P6LJM** | *Extincteurs à poudre avec contrôle de pression par manomètre, soupape de contrôle* |
| | Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C |
| | 6 kg ABC |
| **P9LJM** | *Extincteurs à poudre avec contrôle de pression par manomètre, soupape de contrôle* |
| | Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C |
| | 9 kg ABC |





## EXTINCTEUR AU CO2

Extincteurs au CO2 avec buse de neige efficace et stable, cylindre d'alliage spécial

Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C

2 kg CO2

**CODE ARTICLE:** **KS2AJ**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **KS5J** | *Extincteurs au CO2 avec tube de neige 80 cm, cylindre d'alliage spécial* |
| | Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C |
| | 5 kg CO2 |



## SIGNALISATION EXTINCTEUR

Symbole extincteur en métal

Dim 200 x 200 cm

**CODE ARTICLE:** **10-126**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **830001** | Symbole extincteur autocollant |
| | Dim 148 x 148 cm |
| **830006** | Symbole extincteur PVC |
| | Dim 148 x 148 cm |



## SUPPORT POUR EXTINCTEURS

Supports universels pour extincteurs de 4 à 12 kg (Ø 135 -190 mm).

Résiste aux vibrations.

Sangle ajustable en textile avec fermeture métallique.

**CODE ARTICLE:** **10-014**



## _CAISSE DE PROTECTION

Caisses de protection en plastique avec couvercle transparent

Protège contre humidité, poussière et endommagements / Dim 60x26x20 cm pour extincteur 6 kg


**CODE ARTICLE:** **10-210**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **10-220** | Trépieds mobiles en alu avec 3 roues et treuil manuel |
| | pour extincteur 9 kg |
| **10-230** | pour extincteur 12 kg |



# Lampes frontales



## DUO LEDS - DOUBLE FOYER - PETZL

Etanche jusqu'à 5 mètres
interrupteur verrouillable pour éviter les mises en marche involontaires
5 LEDS - 1 niveau d'éclairage

**CODE ARTICLE:** **P-E69P**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **P-E72P** | 14 LEDS - 3 niveaux d'éclairage |



## LAMPE FRONTALE COMPLETE

Lampe frontale conçue pour répondre à toutes les configurations rencontrées sur le terrain
vision maximale 55 m
travail à portée de mains, déplacement en sécurité, vision lointaine

**CODE ARTICLE:** **P-E78CHB**



## LAMPE FRONTALE POLYVALENTE

Lampe frontale polyvalente
vision maximale 30 m
travail à portée de mains, déplacement en sécurité

**CODE ARTICLE:** **P-E78BHB**



## LAMPE FRONTALE SIMPLE

Lampe frontale simple à utiliser
vision maximale 15 m

# Protection de la tête



## CASQUE DE SECURITE

Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventialtion.
Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p)
Couleur: bleu

**CODE ARTICLE:** **CAB**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CABL** | Couleur: blanc |
| **CAJ** | Couleur: jaune |
| **CAOR** | *Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventialtion.* |
| | Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p) |
| | Couleur: orange |
| **CAR** | Couleur: rouge |
| **CAV** | Couleur: vert |



## CASQUETTE

Casquette "BASE-BALL CAP" de sécurité industrielle offrant une protection de la tête.
Possibilité de personnaliser avec votre logo (>100 p)
Norme EN812

**CODE ARTICLE:** **NO-PROFICAP**



## DEMI-MASQUES D'HYGIENE JETABLES

Résistance à l'humidité et fabriqué avec un matériel de première qualité
50 masques à papier filtrant
Information: ce produit ne doit pas être utilisé comme protection contre

**CODE ARTICLE:** **C-708**



## DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

Emballage: P1 /P2- boîtes de 10 pièces - P3 - boîtes de 5 pièces / Norme EN149

avec soupape expiration "P1"

**CODE ARTICLE:** **NO-825-P1**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-925-P2** | avec soupape expiration "P2" |
| **NO-935-P3** | avec soupape et bande serre-tête réglable "P3" |



## DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES ET PLIABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

avec soupape et bande serre-tête réglable "P1"

Norme EN149

**CODE ARTICLE:** **NO-715-P1V**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-725-P2V** | avec soupape et bande serre-tête réglable "P2"<br>Norme EN149 |
| **NO-735-P3V** | avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"<br>Norme EN149 |



## FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5500

Filtre de réchange pour masque Type 5500

Emballage: P3- boîtes de 4 pièces - A1/B1/E1/K1/P3 - boîtes de 2 pièces

Filtre de rechange - P3

**CODE ARTICLE:** **NO-F5500-P3**



## FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5501

Filtre de rechange - A1/B1/E1/K1/P3

**CODE ARTICLE:** **NO-F5500-ABEKP**



## LUNETTES DE SECURITE - EDGE

Ces lunettes sont a la pointe de la technologie: nouvel oculaire oval de haute qualité avec système de remplacement facile

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Possibilité de personnaliser avec votre logo.

**CODE ARTICLE:** **NO-TS6005BL**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-TS6005BL** | Verres ambrés - Norme EN170 2.1.2 1F |
| **NO-TS6005BLS** | Verres fumés - Norme EN172 5-3.1 1F |



## LUNETTES DE SECURITE - ILLUSION

Lunettes économiques enveloppantes

Oculaires anti-rayures et Anti-UV 99,9%

Norme monture: EN166 F - Norme oculaires: EN166 1F

**CODE ARTICLE:** **NO-T15005**





## LUNETTES DE SECURITE - SLIMLINE

Lunettes de nouvelle génération ultra légères équipées de branches à embouts souples et verres incolores

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

**CODE ARTICLE:** **NO-T1300**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-T1301** | Verres fumés - Normes EN172 5-3,1 1F |
| **NO-T1302** | Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1 1F |



## LUNETTES DE SECURITE - VELOCITY

Ces lunettes procurent un champ de vision continu

Oculaires incolores, anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

**CODE ARTICLE:** **NO-T61005B**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-T61005BA** | Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1.2 1F |
| **NO-T61005BS** | Verres fumés - Normes EN172 5-2,5 1F |
| **TO-T61005BIR5** | Verres teintés 5 - Normes EN169 IR 3&5 1F |



## LUNETTES MASQUES - FLEXY

Ces lunettes ont une monture légère souple pour accroître la résistance aux produits chimiques

Champ de vision panoramique et phériphérique maximal - grand champ de vision

**CODE ARTICLE:** **NO-805102**





## LUNETTES VISITOR

Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs.

Monture incolore - Verres incolores

Les coques latérales offrent une protection contre les particules dans l'air

**CODE ARTICLE:** **NO-VISITOR**



## MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5500

Ce dispositif est un composant d'un respirateur de purification d'air.

Masque de protection sans filtres

Normes EN140/141

**CODE ARTICLE:** **NO-5500**



## MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5501

Masque de protection avec filtres P3

Normes EN140/141

**CODE ARTICLE:** **NO-5500-P3**



## MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5502

Masque de protection avec filtres A1/B1/E1/K1/P3

Normes EN140/141

**CODE ARTICLE:** **NO-5500-ABEKP**



## PAIRE BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES

Bouchons d'oreilles jaunes coniques jetables en mousse PU non irritante.

SNR: 33 dB

Norme EN352-2

**CODE ARTICLE:** **NO-DECI4200**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **NO-DECI4240** | SNR: 33 dB - avec cordelette<br>Norme EN352-2 |



## PROTECTION ANTI BRUIT - ARCEAU

Protecteur auditif léger

SNR: 21 dB

Norme EN352-2

**CODE ARTICLE:** **NO-DECI4300**





## PROTECTION ANTI-BRUIT - COQUILLES

Coquilles anti-bruit "Optime II" en matière synthétique pour fixation sur tout casque avec une ouverture standard de 30 mm

SNR: 30 dB

Norme EN352-3

**CODE ARTICLE:** **560606**









COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

# Protection des mains




## GANTS ANTIDERAPANTS

Gants en nylon / coton avec pastilles anti-déprapantes
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Trauvaux de montage

**CODE ARTICLE:** **FUZHOU**

## GANTS DOCKER

Gants en cuir de porc
Dos en coton avec paume en cuir
Utilisation: Travaux légers

**CODE ARTICLE:** **CHINA**







## GANTS DOCKER

Gants en cuir pleine fleur bovin
Dos en coton avec paume en cuir
Utilisation: Travaux polyvalents

**CODE ARTICLE:** **FLEURA**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **VACHA** | *Gants en cuir d'ameublement clair* |
| | Dos en coton avec paume en cuir renforcée |
| | Utilisation: Travaux polyvalents |




## GANTS HYCRON NITRIL

Gants en coton avec induction nitril
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Construction, tranport, manutention

**CODE ARTICLE:** **HYCRON**




## GANTS LATEX

Gants en coton avec induction en latex jaune
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Construction, Manutention

**CODE ARTICLE:** **AFLOR**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **LATEXVERT10** | *Gants en coton avec induction en latex vert* |
| | Manchette élastique tricotée |
| | Utilisation: Construction, Manutention |




## GANTS LATEX HIVER

Gants en coton bleu / jaune avec induction en latex
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Construction

**CODE ARTICLE:** **LATEXBLEU10**




## GANTS NITRIL

Gants en coton avec induction nitril
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Mécanique, montage, manutention

**CODE ARTICLE:** **PU-FLEX**




## GANTS OFFICIER

Gants avec paume en cuir pleine fleur bovin
Catégorie 2 - Norme EN 388
Utilisation: Travaux de montage, mécanique industrielle etc. / 2.1.3.2

**CODE ARTICLE:** **OFFICIER**




## GANTS PU ANTICOUPURE

Gants en dynema avec induction PU

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Mécanique, montage, ferblanterie etc.

**CODE ARTICLE:** **DYNA3**




## GANTS PVC

Gants en PVC rouge - longueur 35 cm

Catégorie 2 - Normes EN 388 & EN374-2

Utilisation: Mécanique, nettoyage (humide ou chimique) / 4.2.2.1 & 6.6.6.2

**CODE ARTICLE:** **PVC 35**



# Protection des pièds



## BOTTES DE SECURITE - VERTIX FOURREES

Avantage: Cuir de buffle intégral, Excellente résistance aux hydrocarbures - Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

**CODE ARTICLE:** **VERTIX ?**

## BOTTES DE SECURITE - ANTARTIX

Avantage: Cuir de buffle intégral, Excellente résistance aux hydrocarbures - Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

**CODE ARTICLE:** **ANTARTIX ?**





## BOTTES DE SECURITE - PVC

Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile
Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN ISO 20345 S5
Pointures: 37-51

**CODE ARTICLE:** **BASA**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **BASA?J** | *Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile* |
| | Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN345 S5 |
| | Pointures: 37-50 |



## CHAUSSURES DE SECURITE - ALIX

EN ISO 20345 SIP

**CODE ARTICLE:** **ALIXBAS ?**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**ALIXHAUT ?**

*Avantage: Semelle antiperforation souple - emobut composite - Absence totale de métal - Résistant à l'huile*

Pointures: 39 - 47

Semelle: PU double densité grip profilé antidérapant / EN ISO 20345 SIP



## CHAUSSURES DE SECURITE - EFFIX

Avantage: Résistance aux hautes températures (jusqu'à 300 °C) - Résistance aux hydrocarbures

Pointures: 39 - 47

Semelle: Nitrile vulcanisé, spécial enorobés - sans semelle anti-perforation / EN 345-1 SB HRO

**CODE ARTICLE:** **EFFIX ?**



## CHAUSSURES DE SECURITE - EMMIX

Avantage: Semelle à fort cramponnage - Usage intérieur/exétieur - Languette matelassée tout cuir - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect huilé

Semelle: PU double densité profil outdoor

**CODE ARTICLE:** **EMMIX ?**



## CHAUSSURES DE SECURITE - RAIDIX

Avantage: Haut de tige entièrement doublé - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

**CODE ARTICLE:** **RAIDIX ?**



## CHAUSSURES DE SECURITE - STORMIX CAP

Avantage: Haut de tige entièrement matelassé - Doublure intérieure micro-aérée - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

**CODE ARTICLE:** **STORMIX ?**



## CHAUSSURES DE SECURITE - TRAINIX

Avantage: Entièrement doublé et matelassé - Profil de semelle tout-terrain - Résistant à l'huile

Embout et intercalaire acier

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

**CODE ARTICLE:** **TRAINIX ?**



# Sauvetage et premiers secours




## TROUSSE DE PREMIER SECOURS

Modèle plombable en ABS. Joint caoutchouc, plateaux intercalaires et fermeture par boutons.
Support mural bloquant le couvercle à 90°. / 20 ouvriers
dim. 340x240x120 - 2,0 kg - DIN 13157

| CODE ARTICLE: | EHK2 |
|---|---|

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **EHK3** | 50 ouvriers |
| | dim. 430x300x160 - 3,5 kg - DIN13169 |

# Vêtements de chantier

## COMBINAISON HIKING

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0075L**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0075M** | Taille: medium |
| **CE-0075XL** | Taille: extra large |
| **CE-0075XXL** | Taille: extra extra large |



## COMBINAISON PLUIE SPEEDER

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0250L**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0250XL** | Taille: extra large |
| **CE-0250XXL** | Taille: extra extra large |



## GILET TREKKING

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0175L**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0175M** | Taille: medium |
| **CE-0175XL** | Taille: extra large |
| **CE-0175XXL** | Taille: extra extra large |



## PANTALON WALKING

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0025L**





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0025M** | Taille: medium |
| **CE-0025XL** | Taille: extra large |
| **CE-0025XXL** | Taille: extra extra large |



## PARKA RACING

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0225L**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0225XL** | Taille: extra large |
| **CE-0225XXL** | Taille: extra extra large |



## VESTE STRETCHING

Taille: large

**CODE ARTICLE:** **CE-0050L**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **CE-0050M** | Taille: medium |
| **CE-0050XL** | Taille: extra large |
| **CE-0050XXL** | Taille: extra extra large |

# Vêtements haute visibilité





## ENSEMBLE DE PLUIE CALGARY

Tissu: 100 % Polyester enduit PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée
Pantalon Taille M-XXXXL (jaune et orange)

**CODE ARTICLE:** **T-CALGARY..P..**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **T-CALGARY..V..** | Veste Taille M-XXXXL (jaune ou orange) |



## ENSEMBLE DE PLUIE NEWPORT

Tissu: Enduit PVC/PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée
Pantalon Taille M-XXXXL (jaune)

**CODE ARTICLE:** **T-NEWPORT..P..**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **T-NEWPORT..V..** | Veste Taille M-XXXXL (jaune) |



## GILET DE SECURITE

Tissu: Polyester - Visualité: 2 ceinture microbilles de 5 cm cousues
Couleur jaune

**CODE ARTICLE:** **550554**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **550555** | Couleur orange |



## PARKA QUEBEC

Tissu: Polyester entuit PU - Protection: contre la pluie et le froid grâce à sa doublure fixe matelassée et sa capuche enroulée dans le col

Visualité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants - jaune

**CODE ARTICLE:** **T-QUEBEC?JA**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **T-QUEBEC?OR** | couleur orange |



## PARKA TORONTO IV

Tissu: Très respirant 10 % PES - Protection contre la pluie et le froid avec doublure amovible comprise et capuche enroulée dans le col

Visualité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants

jaune ou orange

**CODE ARTICLE:** **T-TORONTO..JA**



SIGNALISATION ET SECURITE






# Signalisation













COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu


# Plaques repères


## CHIFFRES - 10 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

**CODE ARTICLE:** **1100**





**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1110** | Fond: bleu Chiffre: blanc |





## CHIFFRES - 25 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

**CODE ARTICLE:** **1200**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1210** | Fond: bleu Chiffre: blanc |





## CHIFFRES - 40 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

**CODE ARTICLE:** **1300**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **1310** | Fond: bleu Chiffre: blanc |




## PLAQUE REPERE

Plaques repère variables, fond bleu, chiffres blancs pour eau, gaz, câbles etc?

Dim. 250x200 mm

**CODE ARTICLE:** **10005**




## PLAQUE REPERE VARIABLE

Dim. 140x200 mm

**CODE ARTICLE:** **10199**



## _ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

**CODE ARTICLE:** **16104**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **16108** | Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm |
| **16460** | Set de fixation pour poteau Ø 48 |
| **16461** | Set de fixation pour poteau Ø 60 |

# Rubans de signalisation

## RUBAN DE SIGNALISATION

Longueur 500 m
Standard rouge / blanc


**CODE ARTICLE:** **RUSI500**



## RUBAN DE SIGNALISATION - EAU

avec texte "Achtung Wasserleitung"

**CODE ARTICLE:** **FP23020**




**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **RUSIEAU** | *Largeur 40 mm* |
| | Longueur 250 m |
| | avec texte "Achtung Wasserleitung" |



## RUBAN DE SIGNALISATION - ELECTRICITE

Largeur 100 mm
Longueur 250 m
avec texte "Attention câbles électriques"

**CODE ARTICLE:** **RUSIEL**



## RUBAN DE SIGNALISATION PERSONNALISE

Personnalisés avec votre logo

**CODE ARTICLE:** **RUSI500**





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu



## RUBAN PANNEAUX ADHESIF

Pour annuler temporairement les panneaux de signalisation

Longueur 33 m

larg. 50 mm

**CODE ARTICLE:** **25458**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **25459** | larg. 75 mm |
| **25460** | larg. 100 mm |




## RUBAN REFLECHISSANT

Droite - hauteur: 14 cm


**CODE ARTICLE:** **BRD2**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **BRG2** | *Rubans rétro-réfléchissants "TYPE 2 - 3M" autocollants* |
| | Gauche - hauteur: 14 cm |



# Séparateurs de voies



## BALISE

Balise de chantier gauche / droite
rétro-réfléchissante
embout: 60x60 mm
Dim. 1100x300 mm

**CODE ARTICLE:** **1903**

## CATADIOPTRE

réfléchissants haute intensité à coller ou à clouer



## CONE DE BALISAGE

Hauteur 100 cm 2 bandes blanches

**CODE ARTICLE:** **COBA100S**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **COBA35S** | *Cônes de balisage PVC orange avec bandes en peinture blanche* |
| | Hauteur 35 cm 1 bande blanche |
| | utilisation "jour" / Poids 0,85 kg |





COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

| | |
|---|---|
| **COBA50S** | Hauteur 50 cm 2 bandes blanches |
| | Poids 1,50 kg |
| **COBA75S** | Hauteur 75 cm 2 bandes blanches |
| | Poids 4,25 kg |



## CONE DE BALISAGE LOURD

Cônes de balisage lourds régléchissants avec pied recyclé

Bandes rétro-réfléchissantes pour utilisation "nuit"

Hauteur 50 cm - Poids 2,50 kg

**CODE ARTICLE:** **COBA50SS**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **COBA75SS** | Hauteur 75 cm - Poids 10,0 kg |



## SEPARATEUR DE VOIES

Séparateurs de voies en PVC dim. 107x40x50 cm (Lxlxh)

Séparateur rouge

+/- 75 l volume

**CODE ARTICLE:** **G4600R**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **G4600W** | Séparateur blanc |

# Signalisation de chantier

## CASCADE A DEFILEMENT

Ensemble de feux à LED "TOP LED"
synchronisation automatique
un élément

**CODE ARTICLE:** **21131**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **21132** | ensemble de 5 éléments de base |



## FEU A DOUBLE ECLATS - Ø 200MM

12V / 24V - halogène

**CODE ARTICLE:** **21408**



## FEU A ECLATS - Ø 200MM

230V

**CODE ARTICLE:** **20726**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **20923** | *Pour montage sur tube ou balise* |
| | 12V |

| | |
|---|---|
| **20929LED** | en LED |
| **29929** | 12V / 24V - halogène |



## FEU DE PRESIGNALISATION - Ø 340MM

feux à éclats ou halogène

très grande visibilité (même par mauvais temps)

230V - Halogène

**CODE ARTICLE:** **20825**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **20826** | 12/24V - HalogènE |
| **20827** | 12V/24V - à éclat |
| **20829** | 230V - à éclat |
| **20847** | pour cône de balisage |



## FEUX DE CIRCULATION

Feux de circulation rouge/vert

**CODE ARTICLE:** **A32000**

Disponible en LOCATION

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **MPB1400** | *Feux de circulation super quartz* |
| | Feux de circulation halogène |
| **MPB1400LED** | Feux de circulation en LED |



## FILET DE SIGNALISATION

Filets de signalisation et protection de chantier

Orange 200 gr/m2

hauteur 120 cm, longueur 50,00 m

**CODE ARTICLE:** **R25922**



## GYROPHARE

Montage sur tube fixation

12V/55W

**CODE ARTICLE:** **25441M**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **25442** | *Montage sur tube fixation - support flexible* |
| | 12V / 55W |

| | |
|---|---|
| **25444** | 24V / 70W |
| **25446M** | 24V/70W |



## GYROPHARE A ECLATS

éclat simple en 230V

**CODE ARTICLE:** **20708**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **20809** | *2 types de fixations disponibles* |
| | éclats doubles en 12/24V |



## GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

**CODE ARTICLE:** **25443**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **25445** | 24V / 70W |



## LAMPE A ECLATS

haute intensité lumineuse 2J

pour 4 piles 6V

avec bouton poussoir

**CODE ARTICLE:** **20880**



## LAMPE DE BALISE

feu à LED  faible consommation

longue durée de vie

une face

**CODE ARTICLE:** **21091**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **21092** | double face |



## LAMPE DE CHANTIER

clé

**CODE ARTICLE:** **20104**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **20740LED** | *Lampes de chantier en LED avec faible consommation, pour 2 piles 6V* |
| | personnalisées avec Logo - possible à partir de 120 pièces |
| | sans attache |
| **20742** | avec attache jusqu'à Ø 50 mm |



## LAMPE FLASH

pour 2 piles 6V

avec bouton poussoir

**CODE ARTICLE:** **20752K**



## LAMPE FLASH SUR BOITIER D'APPROVISIONNEMENT

Lampes flash sur boîtier d'approvisionnement à incorporer dans un cône de balisage

Mono ou double face - Ø 180 mm

**CODE ARTICLE:** **21307**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **21308** | Lampe flash ronde 360° |



## _BATTERIE

Batterie - 6V/28AH

**CODE ARTICLE:** **23028**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

| | |
|---|---|
| **25001** | Batterie - 6V/9AH |
| **A46000** | *Batteries pour feux de circulation* |
| | Batterie - 12V/170Ah |
| | Dim. 505x215x195 mm (LXBXH) |
| **B6V** | Batterie - 6V/7AH |

# TABLE DES MATIERES


MACHINES-OUTILS page4
- **Matériel de chantier** page5
  - *Compresseurs* page6
  - *Groupes électrogènes* page7
  - *Pompes à eau* page9
- **Matériel de perforation** page11
  - *Marteaux pneumatiques* page12
  - *Pics, forêts, bûches etc* page14
- **Matériel vibrant** page16
  - *Compacteurs tandem* page17
  - *Pilonneuses* page18
  - *Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres* page20
  - *Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres* page21
  - *Plaques vibrantes marche avant* page23
  - *Plaques vibrantes réversibles* page25
  - *Rouleaux de tranchée* page27
  - *Rouleaux vibrants à guidage manuel* page28
  - *Vibrairs, vibreurs, aiguilles vibrantes* page29
- **Nettoyage et rénovation** page31
  - *Balayeuses* page32

MANUTENTION ET TRANSPORTS page33
- **_Accessoires de manutention** page34
  - *Bacs, bennes, conteneurs* page35

MATERIEL DE TERRASSEMENT page40
- **Bouteurs, chargeurs** page41
  - *Bouteurs* page42
  - *Chargeurs articulés* page43
  - *Chargeurs comptacts* page45
  - *Chargeurs sur chenilles* page46
  - *Chargeurs sur pneus* page47
  - *Moto-basculeurs (dumpers)* page48
- **Excavateurs, pelles** page49
  - *Excavateurs compacts* page50
  - *Excavateurs sur chenilles* page51
  - *Excavateurs sur pneus* page52
  - *Pelles spéciales* page53
- **_Accessoires de terrassement** page54
  - *Bennes et fourches* page55
  - *Equipements divers* page56
  - *Godets* page59
  - *Grappins et pinces* page61
  - *Lames* page62
  - *Marteaux hydrauliques* page63

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS page64
- **Brouettes, seaux, bacs et bennes** page65
  - *Bennes et bacs à déchets* page66
  - *Brouettes* page67
- **Equipements de chantier** page68
  - *Abris de chantier* page69
  - *Armoires et équipements électriques* page71
  - *Blindage* page74
  - *Chauffages* page76
  - *Chauffe-gamelles* page80
  - *Coffres et rangements* page81
  - *Déshumidificateurs* page85
  - *Eclairages* page86
  - *Passerelles et rampes* page88
  - *Protection du sol* page93
- **Outils à main** page95
  - *Outils de nettoyage* page96
- **Topographie et mesures** page100
  - *Lasers* page101
  - *Mesures et marquage* page108

SERVICES PUBLICS page111
- **Canalisation** page112
  - *Ballons obturation* page113
  - *Détecteurs de fuites* page115
- **Déneigement** page117
  - *Bacs à sel* page118
  - *Epandeurs de sel* page120
  - *Pelles à neige* page121
- **Mobilier urbain** page122
  - *Ralentisseurs* page123

SIGNALISATION ET SECURITE page125
- **Sécurité** page126
  - *Clôtures et grillages* page127
  - *Equipements anti-chute* page130
  - *Equipements anti-feu* page132
  - *Lampes frontales* page135
  - *Protection de la tête* page136
  - *Protection des mains* page141
  - *Protection des pièds* page144
  - *Sauvetage et premiers secours* page147
  - *Vêtements de chantier* page148
  - *Vêtements haute visibilité* page150
- **Signalisation** page152
  - *Plaques repères* page153
  - *Rubans de signalisation* page155
  - *Séparateurs de voies* page157
  - *Signalisation de chantier* page159


*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout*



CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu