MACHINES-OUTILS

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

MACHINES-OUTILS

Matériel de chantier

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Bétonnières

BETONNIERE TRACTABLE - 455 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 400 litres
Bétonnière VITO 455 l / 420 l malaxage,
Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) /
Poids 350 kg

CODE ARTICLE: **VT480**

BETONNIERE NON-TRACTABLE - 174 L ELECTRIQUE

Bétonnière ALTRAD NOEL 174 l / 140 l malaxage,
Moteur électrique, monophasé 220 V 850 W

CODE ARTICLE: **V-TP18**

BETONNIERE NON-TRACTABLE - 195 L ELECTRIQUE

Moteur électrique, monophasé 220 V 1,1 kW
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,

CODE ARTICLE: **V200EL**

BETONNIERE NON-TRACTABLE - 195 L ESSENCE

Moteur Honda GX120QX 3,00 kW (4CV)
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,

CODE ARTICLE: **V200**

BETONNIERE TRACTABLE - 195 L ELECTRIQUES

Capacité de malaxage: 160 litres
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,
Moteur électrique, monophasé 220 V 1,1 kW (1,5CV) / Poids 250 kg

CODE ARTICLE: **VT210EL**

BETONNIERE TRACTABLE - 195 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 160 litres
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,
Moteur Honda GX120QX 3,00 kW (4CV) / Poids 250 kg

CODE ARTICLE: **VT210**

BETONNIERE TRACTABLE - 250 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 200 litres
Bétonnière VITO 250 l / 200 l malaxage,
Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) / Poids 255 kg

CODE ARTICLE: **VT250**

BETONNIERE TRACTABLE - 340 L ESSENCE

Moteur Honda GX160LH (5CV)
Bétonnière BRAUD-FAUCHEUX 340 l,

CODE ARTICLE: **BSI340S**

BETONNIERE TRACTABLE - 350 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 280 litres
Bétonnière VITO 350 l / 300 l malaxage,
Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) / Poids 305 kg

CODE ARTICLE: **VT350**

Compresseurs

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M26

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 2,6 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 18,6 kW

CODE ARTICLE: **MOBILAIR M26**

Disponible en LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M30

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 3,0 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 23,5 kW

CODE ARTICLE: **MOBILAIR M30**

Disponible en LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M43

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 4,2 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 30,6 kW

CODE ARTICLE: **MOBILAIR M43DE**

Disponible en LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M47

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 5,6 m3/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 33,6 kW

CODE ARTICLE: **MOBILAIR M57**

Disponible en LOCATION

COMPRESSEUR LM 50-350

Compresseur Airpress - 230V
Débit: 350l/min, Pression: 8,0 bar, Cuve: 50 l
Moteur: 1,8 kW - 2,5 PS / 2 cylindres

CODE ARTICLE: **LM50-350**

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Groupes électrogènes

GROUPE ELECTROGENE - 4000 WATT

Groupes électrogènes HX4000 - 9cv - 230V

Prises: 2x16A Schuko
4000W - Moteur Honda essence -GX270

CODE ARTICLE: **HX4000**

Disponible en LOCATION

GROUPE ELECTROGENE - 6000 WATT

Groupes électrogènes HX6000 - 13cv - 230V
Prises: 1x16A Schuko / 1x32A-CEE
6000W - Moteur Honda essence -GX390

CODE ARTICLE: **HX6000-2**

Disponible en LOCATION

GROUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V

10kW - 180 kg- réservoir: 10l- 83dBA

CODE ARTICLE: **HST100-2**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HST76-4	*Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz*
	Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm
	6,0kW - 290 kg- réservoir: 10l- 81dBA

GROUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V INSONORISE

10kW - 240 kg- réservoir: 22l- 72dBA

CODE ARTICLE: **HSST100-2**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HSST76-4	*Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz*
	Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm
	6,0kW - 260 kg- réservoir: 29l- 71dBA
J44K	*Groupes électrogènes SDMO 400V-50Hz*
	Démarrage manuel, capoté insonorisé sur châssis fixe ou remorque routière
	1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A
J66K	1x63A / 1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A

GROUPE ELECTROGENE TRIPHASE - 7500 WATT

Groupes électrogènes HX7500T-2 - 13cv - 400V

Prises: 1x16A/230V & 1x16A/400V

7500W - Moteur Honda essence - GX390

CODE ARTICLE: **HX7500T2**

Disponible en LOCATION

Malaxeurs et projeteurs

MALAXEUR - PROJETEUR BMS WORKER 1

Pompe à chapes, moteur diesel 4 cyclindres
Compresseur 5,2 m3
Hauteur de déversement 30 à 35 étages

CODE ARTICLE: **BMS-WORKER1**

MALAXEUR - PROJETEUR S44-2FU

Malaxage et pompage de matériaux secs prêts-à-l´emploi jusqu´à 4 mm: enduits et plâtres mécaniques,
Livré avec 10m tuyau mortier et 10m tuyau à air

CODE ARTICLE: **044.00.002.3**

MALAXEUR - PROJETEUR S48

Malaxage et pompage de matériaux secs prêts-à-l´emploi jusqu´à 4 mm,plâtres et enduits,
Livré avec 2x10m tuyau mortier DN25 et 2x10m

CODE ARTICLE: **048.00.100**

MELANGEUSE PORTATIVE

Perles - mélangeuses portatives - 1150W avec interrupteur électronique
Brochage taraudage: MK2/M14
Couple de rotation: 143 Nm

CODE ARTICLE: **PERL-ME703E-3**

TREPIEDS DE SORTIE

Pour tuyau Ø 65

CODE ARTICLE: **260.08.240**

_BRAS DE MALAXAGE

Quik-Lok est un sytème de fixation ultra rapide du câble d'alimentation.
Ce système présente de nombreux avantages. Ø 100 mm

CODE ARTICLE: **3247/A100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3247/A120	Ø 120 mm
3247/G120	avec filetage M14, Ø 120 mm
3247/G140	avec filetage M14, Ø 140 mm
3247/G160	avec filetage M14, Ø 160 mm

Pompes à eau

POMPE A EAU - 230 V

Pompes submersibles DIA"230V
avec flotteur
0,43kw 15 m3/h, avec câble 10 m

CODE ARTICLE: **THW13AN**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSN60W	sans flotteur
TSN60WA	*Pompes DIA"- 26 m3/h (434 l/min)*
	Hauteur max. 15 m
	230V / monophasé / 0,90kw / avec flotteur
TSU-HS2.75S-51E	*Pompes TSURUMI - 18m3/h (300 l/min)*
	Hauteur max. 18m avec électrode
	230V / monophasé / 0,75 kw,
TSU-LB3-750	*Pompes TSURUMI - 16 m3/h (267 l/min)*
	Hauteur max. 16 m
	230V / monophasé / 0,75kw,

POMPE A EAU - 230 V - JUSQU'À 1 MM D'EPUISEMENT

Pompes TSURUMI - 11 m3/h (183 l/min)
Hauteur max. 11 m
230V / monophasé, / 0,48kw / sans électrode

CODE ARTICLE: **TSU-LSC1.4S-51**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSU-LSC1.4S-51-E	avec électrode
TSU-LSC1.4S-51F	pour pompiers, hauteur: 20m

POMPE A EAU - 400 V

Pompes TSURUMI - 30 m3/h (500 l/min)
hauteur max. 26 m
400V / triphasé / 2,2kw,

CODE ARTICLE: **TSU-KTZ22.2-51**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSU-KTZ43.7-52	*Pompes TSURUMII - 60 m3/h (1000 l/min)*
	Raccords Storz A - 4", avec câble 20 m
	400V / triphasé / 3,7kw / Hauteur max. 10,0 m
TSU-KTZ45.5-51	*Pompes TSURUMII - 105 m3/h (1750 l/min)*
	Hauteur max. 22,5 m
	400V / triphasé / 5,5kw
TSU-KTZ67.5-51	*Pompes TSURUMII - 96 m3/h (1600 l/min)*
	Raccords Storz A - 6", avec câble 20 m
	400V / triphasé / 7,5kw / Hauteur max. 15,0 m

POMPE ESSENCE

Moteurs - HONDA GX120-2,9KW

Hauteur max. 32 m

Hauteur d'aspiration: 8 m, 36m3/h, raccords: 2"

CODE ARTICLE: **WB20XT**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WB30XT	*Moteusr - HONDA GX160-5,5KW*
	Hauteur max. 28 m
	Hauteur d'aspiration: 8 m, 66 m3/h, raccords: 3"

MACHINES-OUTILS

Matériel de coupe

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Découpeuses, Tronçonneuses

DECOPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA K650

Découpeuse thermique Husqvarna K650, moteur 3,5 kW,
2 disques Ø 230 mm, profondeur de coupe 400 mm

CODE ARTICLE: **K650**

TRONCONNEUSE HUSQVARNA

Découpeuse portative HUSQVARNA K960
profondeur coupe 125 mm
Moteur essence therm. 4,5 kW / Disque 350 mm

CODE ARTICLE: **K960AW**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K960AW	profondeur coupe 145 mm
	Disque 400 mm
K970	*Découpeuse portative HUSQVARNA K970*
	Moteur essence therm. 4,8 kW / Disque 300 mm
	profondeur coupe 100 mm
K970	Disque 350 mm
	profondeur coupe 125 mm
K970	Disque 400 mm
	profondeur coupe 145 mm

Meuleuses

MEULEUSE D'ANGLE

Milwaukee - meuleuse d'angle - 1250W
Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,5 kg
Diamètre du disque: 125 mm

CODE ARTICLE: **MIL-AG13-125X**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-AG16-125QXC	*Milwaukee - meuleuse d'angle - 1520W auto équilibrée avec régulation électronique*
	Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,6 kg
	Diamètre du disque: 125 mm
MIL-AG20-230B	*Milwaukee - meuleuse d'angle - 2000W*
	Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg
	Diamètre du disque: 230 mm
MIL-AG23-230/DMS	*Milwaukee - meuleuse d'angle - 2300W auto équilibrée*
	Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg
	Diamètre du disque: 230 mm
MIL-AG8-125Q	*Milwaukee - meuleuse d'angle - 750W*
	Vitesse à vide: 10000 t/mn / Poids: 1,8 kg
	Diamètre du disque: 125 mm

Ponçeuses, rainureuses

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125

Milwaukee - Ponceuse excentrique - 200W
avec dispositif d'aspiration intégrée
Poids: 1,3 kg
Taux d'oscillation 14000 - 26000 o/mn

CODE ARTICLE: **MIL-PRS125E**

RAINUREUSE

Milwaukee - Rainureuse - 1900W,
Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 6,6 kg
Largeur / profondeur des saignées 17 - 45 / 0 - 45 mm

CODE ARTICLE: **MIL-WCS45**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Scies à sol

SCIE A SOL GOELZ

Scie à sol GOELZ, moteur Honda ess. 4,8 kW (6,5 PS)
Disque Ø 350 mm, profondeur de coupe: 120 mm

CODE ARTICLE: **FS125**

Disponible en LOCATION

SCIE A SOL HUSQVARNA FS400LV

Scie Husqvarna FS 400 LV, moteur 9,6 kW (13 PS), plongée par volant, assistance par vérin
Disque Ø 450 mm, profondeur de coupe 165 mm,

CODE ARTICLE: **FS400LV**

Disponible en LOCATION

SCIE DE ROUTE HUSQVARNA FS4800D

Scie Husqvarna FS 4800D, moteur 35 kW, profondeur de coupe 300 mm
Disque diamanté jusqu'à 750 mm,

CODE ARTICLE: **FS4800D**

Scies à table

SCIE A CARRELAGE GOELZ FT200

Scie GOELZ 230V, moteur 0,65 kW
Profondeur de coupe 40 mm
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE: **FT200**

SCIE A TABLE GOELZ STA 350

Scie GOELZ 230V, moteur 2,2 kW (3PS)
Profondeur de coupe 110 mm

CODE ARTICLE: **STA350S**

Disponible en LOCATION

SCIE A TABLE HUSQVARNA TS350E

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 kW (3PS)
Profondeur de coupe 100 mm
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE: **TS350E-2**

Disponible en LOCATION

SCIE A TABLE HUSQVARNA TS400F

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 W (3 PS)
Profondeur de coupe 125 mm
avec tête inclinable à 45° et guidage au laser

CODE ARTICLE: **TS400F**

SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC450

Scie AVOLA 380V, moteur 3,2 kW (4 PS)

Dim 1030x750x850 -100 kg

Disque Ø 450 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE: IC450

SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC451

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE: IC450-S

SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ315

Scie AVOLA 220V, moteur 1,5 kW (2,1 PS)

Dim.810x575x850 -65 kg

Disque Ø 315 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE: TZ315W

SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ316

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE: TZ315W-S

SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ317

Sans bouton d'arrêt d'urgence, avec tête inclinable

CODE ARTICLE: TZV315W

Scies électriques

SCIE A MACONNERIE

Milwaukee - Scie à maçonnerie - 1900W,
Taux d'oscillation 10.000 1/min, poids: 11,0 kg
Profondeur de coupe 260 mm

CODE ARTICLE: **MIL-KS26**

SCIE CIRCULAIRE

Milwaukee - Scie circulaire - 1900W pour utilisation intensive
Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 5,5 kg
Dimension lame 190 mm

CODE ARTICLE: **MIL-SCS65Q**

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL - V28

Milwaukee - Scie circulaire - V28 / 3,0 Ah
Vitesse à vide 4200 t/min, / Poids: 4,3 kg
Dimension lame 165 mm

CODE ARTICLE: **MIL-V28CS**

SCIE DE MACON GOELZ BS650

Scie GOELZ 400V, moteur 5,5 kW (7,5 PS)
Profondeur de coupe 260 mm
avec pompe à eau électrique, 2 crochets de levage, 4 roues de transport Disque

CODE ARTICLE: **BS650**

SCIE MURALE WS463

Scie murale, moteur hydraulique, radiocommande,
Profondeur de coupe 730 mm
Disque diamanté 600-1600 mm,

CODE ARTICLE: **WS463**

SCIE SABRE SAWZALL

Milwaukee - Scie Sabre Sawzall - 1000W

Poids: 3,7 kg

Nombre de courses à vide: 0-2800 c/mn

CODE ARTICLE: **MIL-SSE1000SQ**

SCIE SABRE SAWZALL SANS FIL - V29

Milwaukee - Scie Sabre sawzall V28 / 3,0 Ah

Poids: 4,0 kg

Vitesse à vide 1ère / 2ème: 0-2000 / 0-3000 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-V28SX**

SCIE SAUTEUSE

Milwaukee - Scie sauteuse - 750W, coupe max. 135mm

Coupe en biais jusqu'au 45° / Poids: 2,5 kg

Eclairage de la ligne de coupe par LED

CODE ARTICLE: **MIL-JSPE135TQX**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

_Accessoires pour outillage électrique

ADAPTATEUR

pour emmanchement SDS max - SDS plus

CODE ARTICLE: **MIL-ADAPTATEUR**

FIXTEC

Ecrou pour un changement rapide du disque sans clé

CODE ARTICLE: **MIL-4932358225**

GRAISSE

Cette graisse est spécialement conçue pour lubrifier et protéger à la fois l'outil, l'accessoire et en rallonger la durée de vie

Graisse

CODE ARTICLE: **MIL-4932373648**

QUIK-LOK

Quik-lok

CODE ARTICLE: **MIL-QUK6**

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

_Disques

DISQUE 2 IN 1

Spécialement pour: béton armé, granit dûr, fer, fontes
Ø 230 mm
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm

CODE ARTICLE: **LU-W4923022**

DISQUE MEULEUSE

Spécialement pour métaux
Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm
Ø 115 mm

CODE ARTICLE: **BS115M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BS115P	*Spécialement pour pierre*
	Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm
	Ø 115 mm
BS125M	Ø 125 mm
BS178M	Ø 178 mm
BS178P	Ø 178 mm
BS230M	Ø 230 mm
BS230P	Ø 230 mm
XL09230RA	*Spécialement pour : matériaux de construction*
	Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm
	Ø 230 mm

DISQUE MEULEUSE LONGUE DUREE

Spécialement pour : béton, béton armé
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 12 mm
Ø 230 mm

CODE ARTICLE: **XL10230RA**

DISQUE MEULEUSE LU30 & LU40

Ø 230 mm - LU30

CODE ARTICLE: **4973600230**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973640115	*Spécialement pour : béton, béton armé, briques, tuiles, pierres*
	Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm
	Ø 115 mm - LU40
4973640125	Ø 125 mm - LU40
4973640230	Ø 230 mm - LU40

DISQUE MEULEUSE SF20

Spécialement pour : granit, béton, marbre, carrelage

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 5 mm

Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **4973090180**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973090200	Ø 200 mm
4973090231	Ø 231 mm
4973090300	Ø 300 mm
4973090350	Ø 350 mm

DISQUE MEULEUSE UG20

Spécialement pour : carrelage, marbre, céramique

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 5 mm

Ø 115 mm

CODE ARTICLE: **4973590115**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973590125	Ø 125 mm
4973590230	Ø 230 mm

DISQUE MEULEUSE UNIVERSEL

Spécialement pour : béton, béton armé, acier

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 8 mm

Ø 230 mm

CODE ARTICLE: **XLM230RA**

DISQUE POUR BOIS

silencieux - Ø 400mm / Ø trou 30 mm

CODE ARTICLE: **HM/A/SG400/30**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HM/A/SG450/30	silencieux - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm
HM/A315/30	videa - Ø 315 mm / Ø trou 30 mm
HM/A400/30	videa - Ø 400 mm / Ø trou 30 mm

HM/A450/30	videa - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm

DISQUE SCIE A SOL LA90 A SEC

Spécialement pour asphalte

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 400 mm

CODE ARTICLE: 4977900401

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4977900450	Ø 450 mm
4977900500	Ø 500 mm

DISQUE SCIE A SOL LB60 A SEC

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 350 mm

CODE ARTICLE: 4978600351

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4978600401	Ø 400 mm
4978600450	Ø 450 mm
4978600500	Ø 500 mm

DISQUE SCIE A TABLE SG35

Spécialement pour : granite, pierre naturelle

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963270301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963270351	Ø 350 mm
3963270451	Ø 450 mm

DISQUE SCIE A TABLE SU50

Spécialement pour : béton, béton lavé, briques, tuiles, pierres

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963210301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963210351	Ø 350 mm
3963210450	Ø 450 mm

DISQUE SCIE CIRCULAIRE

Disque pour scie circulaire à main

Application: bois, contreplaqué, pvc / 48 dents

videa - Ø 152 mm / Ø trou 20 mm

CODE ARTICLE: MIL-4932259138 48

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-4932303099 48	*Disque pour scie circulaire à main*
	Application: bois, contreplaqué / 48 dents
	videa - Ø 230 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346511 42	*Disque pour scie circulaire à main*
	Application: bois, pvc, cuivre, métal, zinc / 42 dents
	videa - Ø 160 mm / Ø trou 20 mm
MIL-4932346512 54	*Disque pour scie circulaire à main*
	Application: bois, contrplaqué, pvc, cuivre, métal, zinc / 54 dents
	videa - Ø 190 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346513 54	54 dents
	videa - Ø 210 mm / Ø trou 30 mm

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

MACHINES-OUTILS

Matériel de fixation

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Agrafeuses

AGRAFEUSE - HAUBOLD

larg. 5,66 mm
bar: 6,0

CODE ARTICLE: **PN6040V/B**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PN775XIIK	larg. 11,25 mm
	bar: 6,0 - 7,0
PN814G	larg. 12,84 mm
	bar: 4,0 - 6,0

AGRAFEUSE MANUELLE

Caractéristiques: conçue pour faciliter l'utilisation, poignée ergonomique
Agrafes à utiliser: 1/4", 3/8", 1/2" et 9/16"
système de propulsion en acier traité à chaud pour usage professionnel

CODE ARTICLE: **PC4000**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Cloueuses

CLOUEUSE - HAUBOLD

long. 32-65 mm

bar: 6,0 - 7,0

CODE ARTICLE: **RNC-65S/WII**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC35S	*HAFTENNAGLER" pour pattes de fixation*
	long. 25-35 mm
	bar: 6,0 - 7,0
RNC90WII	long. 45 - 90 mm
	bar: 7,0 - 8,0
SKN30JN/12	*Cloueuses pour pointes "tête homme"*
	long. 15 - 50 mm
	bar: 5,0 - 6,0
SKN50L/16	*Cloueuses pour pointes "tête homme"*
	long. 15 - 50 mm
	bar: 4,5 - 6,0
SN618F/6	*Cloueuses pour pointes sans tête*
	long. 12-18 mm
	bar: 5,0 - 6,0

CLOUEUSE A GAZ

Utilisation: menuiserie

Long. max. 32 - 63 mm galva ou inox

Autonomie: cartouche gaz 1000 tirs, batterie 4000 tirs

CODE ARTICLE: **IM65AF16**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IM90I	*Utilisation: charpentiers, couvreurs*
	Autonomie: cartouche gaz 1250 tirs, batterie 4000 tirs
	Ø 2,8 mm et 3,1 mm

MARTEAU AGRAFEUR

Utilisations: enveloppes humides, blindage de plastique, toile métallique, isolation etc.

Agrafes à utiliser: 1/4", 5/16" et 3/8"

CODE ARTICLE: **H30-8**

_ACCESSOIRES - IM65AF16

Batterie ovale

CODE ARTICLE: **404717**

_ACCESSOIRES - IM65AF17

Chargeur de batterie

CODE ARTICLE: **35460**

_ACCESSOIRES - IM65AF18

Nettoyant IM 300 ml

CODE ARTICLE: **115251**

_ACCESSOIRES - IM90I

Magasin pour 74 clous

CODE ARTICLE: **13225**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

13227	*Batterie*

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Agrafes

AGRAFES - 10 MM

5000 agrafes 3/8"

CODE ARTICLE: **STCR5019-10**

AGRAFES - 12 & 14 MM

5000 agrafes 1/2"

CODE ARTICLE: **STCR5019-12**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STCR5019-14	5000 agrafes 9/16"

AGRAFES - 6 MM

5000 agrafes 1/4"

CODE ARTICLE: **STCR5019-6**

AGRAFES - 8 MM

5000 agrafes

CODE ARTICLE: **STCR5019-8**

AGRAFES - HAUBOLD

Agrafes pour PN775XIIK

Largeur: 11,25 mm - long. 35 mm

CODE ARTICLE: **KG735CNK**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KG740CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 40 mm
KG745CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 45 mm
KG750CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 50 mm
KL6025CNK	*Agrafes pour PN6040V/B*
	Largeur: 5,66 mm - long. 25 mm
KL6030CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 30 mm
KL6040CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 40 mm
KL810CNK	*Agrafes pour PN814G*
	Largeur: 12,84 mm - long. 10 mm

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Clous pour cloueuses

CLOUS - HAUBOLD

Clous pour RNC35S

Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / galva

CODE ARTICLE: **RNC-S25/25RFZN**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC-S25/25RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / inox
RNC-S25/35RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 35 mm / inox
RNCW22/40R	*Clous pour RNC-65S/WII*
	Ring - Ø 2,2- long. 40 mm
RNCW22/50R	Ring - Ø 2,2 - long. 50 mm
RNCW25/65	Lisse - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65R	Ring - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65RNK	Ring galvanisé - Ø 2,5 - long. 65mm
RNCW31/80	*Clous pour RNC90WII*
	Lisse - Ø 3,1- long. 80 mm
RNCW31/80R	Ring - Ø 3,1 - long. 80 mm
RNCW31/90	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm

CLOUS - PASLODE

Clous en bande papier pour IM90i avec cartouches gaz suivant quantité

Lisse - Ø 2,8 - long. 51 mm

CODE ARTICLE: **142004**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

142018	Cranté - Ø 2,8 - long. 75 mm
142037	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142038	Cranté - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142047	Cranté - Ø 2,8 - long. 63 mm / inox

POINTES - PASLODE

Pointes pour IM65AF16

Ø 1,6 - long. 32 mm

CODE ARTICLE: **300270**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300272	Ø 1,6 - long. 45 mm
300274	Ø 1,6 - long. 63 mm
300279	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A2
395632	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A4



POINTES SANS TETE - HAUBOLD

Pointes pour SN618F/6

Ø 0,6 - long. 17 mm / sans tête

CODE ARTICLE: **ST06/17CLF**

POINTES TETE HOMME - HAUBOLD

Pointes pour SKN30JN/12

Ø 1,2 - long. 20 mm

CODE ARTICLE: **SKN12/20CNK**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKN12/25CNK	Ø 1,2 - long. 25 mm
SKN12/35CNK	Ø 1,2 - long. 35 mm
SKN12/40CNK	*Pointes pour SKN30JN/12*
	Ø 1,2 - long. 40 mm
SKN12/45CNK	Ø 1,2 - long. 45 mm
SKN12/50CNK	Ø 1,2 - long. 50 mm
SKN16/35CNK	*Pointes pour SKN50L/16*
	Ø 1,6 - long. 35 mm
SKN16/35CRF	Ø 1,6 - long. 35 mm / inox
SKN16/50CNK	Ø 1,6 - long. 50 mm
SKN16/50CRF	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox
SKN16/60CNK	Ø 1,6 - long. 60 mm

MACHINES-OUTILS

Matériel de perforation

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Carotteuses, carottes

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - EBM33

Carotteuse GOELZ EBM33
Capacité de carottage: Ø 15-152 mm
Moteur: FB 20 EL 230V, 2,0 kW, 50Hz

CODE ARTICLE: **2950076040**

Disponible en LOCATION

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 254 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses
Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 450/900 t/min
Capacité de carottage: 1ère: 152-254 mm, 2ième: 51-152 mm

CODE ARTICLE: **MIL-DCM2-250C**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR250TV	*Support alu. - dim. 276X467 mm*

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 356 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses
Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 300/600 t/min
Capacité de carottage: 1ere: 178-356 mm, 2ième: 102-178 mm

CODE ARTICLE: **MIL-DCM2-350C**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR350T	*Support alu. - dim. 391x523 mm*

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - KB130

Carotteuse GOELZ KB130
Emmanchement de l'arbre: 1 1/4" / Capacité : Ø 10-250 mm
Moteur: BENDER 230V, 2,4kW, 50Hz

CODE ARTICLE: **KB130**

CAROTTEUSE ESSENCE - KB200

Carotteuse GOELZ KB200 - pour embases, poteaux etc.

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité: Ø 107-200 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE: **KB200**

CAROTTEUSE ESSENCE - KB350

Carotteuse GOELZ KB350 - pour les canalisations

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité : Ø 110-354 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE: **KB350**

CAROTTE GOELZ - 3 TROUS

Hauteur segments: 7 mm

Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm

Ø 112 mm

CODE ARTICLE: **CAR112**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CAR200	Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm Ø 200 mm
CAR257	Raccord 3 trois Longueur utile 300 mm Ø 257 mm

CAROTTE MILWAUkEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 102 mm

CODE ARTICLE: **MIL-CAR102**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR112	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 112 mm
MIL-CAR122	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 122 mm
MIL-CAR132	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 132 mm

CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 152 mm

CODE ARTICLE: **MIL-CAR152**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR182	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 182 mm
MIL-CAR200	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 200 mm

CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Hauteurs segments: 10 mm

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 52 mm

CODE ARTICLE: **MIL-CAR52**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR62	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 62 mm
MIL-CAR72	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 72 mm
MIL-CAR82	Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm Ø 82 mm

CAROTTE WORKS - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm

Ø 101 mm

CODE ARTICLE: **PERL-FD2W101**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PERL-FD2W111	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 111 mm
PERL-FD2W121	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 121 mm
PERL-FD2W131	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 131 mm
PERL-FD2W151	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 151 mm

PERL-FD2W181	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 181 mm
PERL-FD2W200	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 200 mm
PERL-FD2W51	*Hauteurs segments: 9 mm*
	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 51 mm
PERL-FD2W61	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 71 mm
PERL-FD2W71	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 71 mm
PERL-FD2W81	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
	Ø 81 mm

_ACCESSOIRES CAROTTES

adaptateur 5/4" femelle pour carotte 3 trous

CODE ARTICLE: **2960000011**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2960000014	adaptateur 1/2" femelle sur 5/4" femelle
2960000042	rallonge 200 mm avec raccord 5/4"
2960000044	rallonge 400 mm avec raccord 5/4"
2960000051	rallonge 100 mm pour carotte 3 trous
2960000052	rallonge 200 mm pour carotte 3 trous

Marteaux électriques

CLEF A CHOC - V28

Milwaukee - Clé à choc - V28 / 3,0 Ah
Vitesse à vide 1450 t/min / Poids: 4,1 kg
Réception carré 1/2" avec bille de retenue

CODE ARTICLE: **MIL-PRS125E**

MARTEAU DE DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1300W
poignée anti-vibration / Poids: 5,9 kg
Energie de frappe: 7 - 27 J

CODE ARTICLE: **MIL-500S**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-900S	*Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1600W avec fonction burinage*
	3 poignées anti-vibration / Poids: 11,0 kg
	Energie de frappe: 14 J

MARTEAU DE FORAGE & DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1300W avec fonction burinage et perforation
poignée anti-vibration / Poids: 6,2 kg
Energie de frappe: forage 12 J / burinage 14 J

CODE ARTICLE: **MIL-545S**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-950S	*Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1700W*
	3 poignées anti-vibration / Poids: 11,8 kg
	Energie de frappe: 7 - 27 J

MARTEAU PERFORATEUR & BURINEUR - SDS PLUS

Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 770W avec fonction burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 3,1 kg

Energie de frappe: 3,3 J,

CODE ARTICLE: **MIL-PLH26QEX**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PLH32QEX	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 900W avec fonction burinage et perforation*
	poignée anti-vibration / Poids: 3,6 kg
	Energie de frappe: 3,8 J
MIL-PPH24X2E	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 600W avec fonction burinage et perforation*
	Poignée anti-vibration / Poids: 2,9 kg
	Energie de frappe: 2,9 J
MIL-PPH30x2E	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 1010W avec fonction burinage et perforation*
	Poignée anti-vibration / Poids: 3,0 kg
	Energie de frappe: 3,1 J,

PERCEUSE 13 MM

Milwaukee - Perceuse spéciale travaux lourds - 950W

Couples max. 94 Nm / Poids: 2,0 kg

Vitesse en charge 0-525 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-HDE13RQX**

PERCEUSE 23 MM

Milwaukee - Perceuse 4 vitesses - 1050W

Couples max. >200 Nm / Poids: 9,7 kg

Vitesse en charge 115 / 160 / 190 / 260 t/min,

CODE ARTICLE: **MIL-B4-32**

PERCEUSE A PERCUSSION

Milwaukee - Perceuse à 2 vitesses 700W

Mandrin à clef 1,5-13 mm / Poids: 2,7 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-950 / 0-2250 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-PD2-18/Z**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PD2E24RST	*Milwaukee - Perceuse avec mandrin travaux lourds - 1200W*
	Couples 1ère / 2éme: 56 / 32 Nm / Poids: 3,1 kg
	Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-1150 / 0-2700 t/min

PERCEUSE SANS FIL - V28/PD2

Milwaukee - Perceuse visseuse à percussion V28PD/2 avec poignée "T", 2 accus 3,0Ah

Couples max. 75 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse à vide 1ère / 2éme: 0-600 /0-1800 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-V28PD/2**

PERFORATEUR SDS PLUS SANS FIL - V28HX

Milwaukee - Perforateur SDS plus V28 - 2 accus 3,0Ah

Energie de frappe: 3,2 J (burinage léger) / Poids: 4,3 kg

CODE ARTICLE: **MIL-V28HX/2**

Marteaux pneumatiques

MARTEAU BRISE-BETON BBG

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 20,1 kg
Emmanchement hexagonal 26x108 mm
Consommation d'air 26,5 l/s

CODE ARTICLE: **B18ERS26**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

B22ES28	*Marteau brise béton BBG avec décaleur - 21,1 kg*
	Emmanchement hexagonal 28x10 6 mm
	Consommation d'air 27,9 l/s
B26ES28	*Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg*
	Emmanchement hexagonal 28x160 mm
	Consommation d'air 28,3 l/s
B26ES32	*Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg*
	Emmanchement hexagonal 32x160 mm
	Consommation d'air 28,3 l/s
B28ES32	*Marteau brise béton BBG avec décaleur - 27,7 kg*
	Emmanchement hexagonal 32x160 mm
	Consommation d'air 32,1 l/s

MARTEAU BURINEUR BBG

Marteau burineur BBG 3,3 kg
Emmanchement hexagonal 15x.36 mm
Consommation d'air 10,8 l/s

CODE ARTICLE: **MH3-C15**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MK4	*Marteau burineur BBG 4,1 kg*
	Emmanchement hexagonal 19x50 mm
	Consommation d'air 8,3 l/s

MK5	*Marteau burineur BBG 5,6 kg*
	Emmanchement hexagonal 19x50 mm
	Consommation d'air 12 l/s
MK6	*Marteau burineur BBG 6,1 kg*
	Emmanchement hexagonal 19x50 mm
	Consommation d'air 12,2 l/s

MARTEAU PIQUEUR BBG

Marteau piqueur BBG avec décaleur - 14,3 kg

Emmanchement hexagonal 22x82 mm

Consommation d'air 17 l /s

CODE ARTICLE: **A11R-S22**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

A8R-S22	*Marteau piqueur BBG avec décaleur - 9,8 kg*
	Emmanchement hexagonal 22x82 mm
	Consommation d'air 15 l/s

Pics, forêts, bûches etc

BECHE ETROITE HX22

Hex. 22x82 mm long. 360 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE: **1102050036**

BECHE LARGE HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 350 mm, larg. 100 mm

CODE ARTICLE: **1102095035**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102120040	Hex. 22x82 mm long. 400 mm, larg. 120 mm

BECHES ETROITES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE: **1106150040**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108150040	Hex. 28x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm
1110150040	Hex. 32x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

BECHES LARGES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 120 mm

CODE ARTICLE: **1106120040**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108129035	Hex. 28x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm
1110127035	Hex. 32x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm

BURIN HEX 20

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE: **1100011025**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100011035	Hex. 19x50 mm long. 350 mm

BURIN HEX22

Hex. 22x82 mm long. 1000 mm

CODE ARTICLE: **1102011100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102011200	Hex. 22x82 mm long. 2000 mm
1102011350	Hex. 22x82 mm long. 3500 mm
1102011400	Hex. 22x82 mm long. 400 mm
1102011400	Hex. 22x82 mm long. 4000 mm

BURINS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE: **1106011038**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108011045	Hex. 28x160 mm long. 450 mm
1110011045	Hex. 32x160 mm long. 450 mm



MECHE A BETON - SDS +

Application: Béton, maçonnerie, pierre naturelle, carreaux, marbre, brique

Energie de frappe optimale

Avance du forêt et évacuation de la poussière de perçage plus rapides

MECHE A BETON - Y CUTTER SDS +

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"

MECHE A BETON - Y CUTTER SDS MAX

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"

MECHE A BOIS

Application: panneaux de coffrage

PIC HEX 19

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE: **1100010025**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100010035	Hex. 19x50 mm long. 350 mm

PIC HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE: **1102010038**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102010038	Hex. 22x82 mm long. 3500 mm
1102010200	Hex. 22x82 mm long. 2000 mm
1102010300	Hex. 22x82 mm long. 3000 mm

PICS / BURINS & BECHES SDS

Différents modèles en SDS+ & SDS max de stock

PICS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE: **1106010038**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108010045	Hex. 28x160 mm long. 450 mm
1110010045	Hex. 32x160 mm long. 450 mm

MACHINES-OUTILS

Matériel vibrant

CO MAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Compacteurs tandem

AMMANN ARX 12 - ARX 110

Poids: 1.400 - 4.600 kg
Veuillez nous contacter pour configurer votre machine

CODE ARTICLE:	ARX ..

Disponible en LOCATION

Pilonneuses

AMMANN ACR 70D

Poids: 83 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 16 kN
Moteur YANMAR L48 N5 - puissance: 3,2 kw

CODE ARTICLE: **ACR70D**

Disponible en LOCATION

AMMANN ATR 30

Poids: 29 kg - Largeur de travail: 130 mm
Force centrifuge: 2 kN
Moteur HONDA GX35 - puissance: 1,1 kw

CODE ARTICLE: **ATR30**

AMMANN ATR 60C

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 11,5 kN
Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

CODE ARTICLE: **ATR60C**

Disponible en LOCATION

AMMANN ATR 60P

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
Force centrifuge: 11,5 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE: **ATR60P**

Disponible en LOCATION

AMMANN ATR 68C

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

CODE ARTICLE: **ATR68C**

Disponible en LOCATION

AMMANN ATR 68P

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE: **ATR68P**

Disponible en LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PILONNEUSES

Pièds autres dimensions

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- *Roues de transport*
- *Préfiltre cyclonique*
- *Compteur horaire*

Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres

AMMANN APH 1000TC (TELECOMMANDEE)

Poids: 715 - 747 kg - Largeur de travail: 650 - 800 mm
Force centrifuge: 63 kN
Moteur HATZ 1D90V - puissance: 10,9 kw

CODE ARTICLE: **APH1000TC**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 50

Poids: 350 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm
Force centrifuge: 50 kN
Moteur HATZ 1D60S - puissance: 7 kw

CODE ARTICLE: **APH50**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 60

Poids: 464 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm
Force centrifuge: 60 kN
Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

CODE ARTICLE: **APH60**

Disponible en LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H2

Système de mesurage ACE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- *Démarrage électrique*
- *Souche Vulkollan*
- *Plaque d'usure*
- *Compteur horaire*

Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres

AMMANN APH 100-20

Poids: 675 - 727 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm
Force centrifuge: 100 kN
Moteur HATZ 1D90S - puissance: 10,9 kw

CODE ARTICLE: **APH100-20**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 110-95

Poids: 778 - 830 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm
Force centrifuge: 110 kN
Moteur KUBOTA D1105 - puissance: 17,5 kw

CODE ARTICLE: **APH110-95**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 55

Poids: 362 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm
Force centrifuge: 55 kN
Moteur HATZ 1D50S - puissance: 7 kw

CODE ARTICLE: **APH55**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 65

Poids: 471 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm
Force centrifuge: 65 kN
Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

CODE ARTICLE: **APH65**

Disponible en LOCATION

AMMANN APH 85

Poids: 760 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm

Moteur KUBOTA D902 - puissance: 17,8 kw

CODE ARTICLE: **APH85**

Disponible en LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H3

Plaque d'usure

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Démarrage électrique

Souche Vulkollan

Système de mesurage ACE

Plaques vibrantes marche avant

AMMANN APF 10

Poids: 54 kg - Largeur de travail: 330 mm
Force centrifuge: 10,5 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE: **APF10**

Disponible en LOCATION

AMMANN APF 12

Poids: 69 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 12 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE: **APF12**

Disponible en LOCATION

AMMANN APF 15

Poids: 80 - 84 kg - Largeur de travail: 400 - 500 mm
Force centrifuge: 15 kN
Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE: **APF15**

Disponible en LOCATION

AMMANN APF 20

Poids: 106 kg - Largeur de travail: 500 mm
Force centrifuge: 20 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3.2 kw

CODE ARTICLE: **APF20**

Disponible en LOCATION

AMMANN APF 20H

Poids: 88 kg - Largeur de travail: 500 mm

Force centrifuge: 20 kN

Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

CODE ARTICLE: **APF20H**

Disponible en LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES

Arrosage

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Compteur horaire

Souche Vulkollan

Roues de transport

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Plaques vibrantes réversibles

AMMANN APR 22

Poids: 118 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 23 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2 kw

CODE ARTICLE: **APR22**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 22H

Poids: 100 kg - Largeur de travail: 400 mm
Force centrifuge: 23 kN
Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

CODE ARTICLE: **APR22H**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 25

Poids: 135 - 146 kg - Largeur de travail: 380 - 500 mm
Force centrifuge: 25 kN
Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2kw

CODE ARTICLE: **APF25**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 30

Poids: 215 - 243 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm
Force centrifuge: 32 kN
Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

CODE ARTICLE: **APR30**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 30H

Poids: 199 - 213 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm

Force centrifuge: 32 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6kw

CODE ARTICLE: **APR30H**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 40

Poids: 269 - 284 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

CODE ARTICLE: **APR40**

Disponible en LOCATION

AMMANN APR 40H

Poids: 263 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6 kw

CODE ARTICLE: **APR40H**

Disponible en LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES R

Compteur horaire

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- *Arrosage*
- *Souche Vulkollan*
- *Roues de transport*
- *Démarrage électrique*

Rouleaux de tranchée

AMMANN RAMMAX 1575

Poids: 1340 - 1440 kg - Largeur de travail: 640 - 850 mm
Force centrifuge: 36 + 75 kN
Moteur YANMAR 3TNV80F - puissance: 14,6 kw

CODE ARTICLE: **ARR15/75**

Disponible en LOCATION

AMMANN RAMMAX 1585

Poids: 1305 - 1395 kg - Largeur de travail: 630 - 850 mm
Force centrifuge: 86 kN
Moteur HATZ 2G40 - puissance: 13,2 kw

CODE ARTICLE: **ARR15/85**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Rouleaux vibrants à guidage manuel

AMMANN ARW 65

Poids: 719 kg - Largeur de travail: 650 mm
Force centrifuge: 11 + 21 kN
Moteur HATZ 1D42S - puissance: 6,1 kw

CODE ARTICLE: **ARW65**

Disponible en LOCATION

AMMANN ARW 65Y

Poids: 712 kg - Largeur de travail: 650 mm
Force centrifuge: 11 + 21 kN
Moteur YANMAR L100N - puissance: 6,1 kw

CODE ARTICLE: **ARW65Y**

Disponible en LOCATION



_ACCESSOIRES POUR ROULEAUX VIBRANTS

Démarrage électrique

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Compteur horaire

Vibrairs, vibreurs, aiguilles vibrantes

AIGUILLE VIBRANTE

Aiguilles vibrantes 200Hz/42V
Ø 36 mm - long. Aiguille360 mm
avec sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15m

CODE ARTICLE: **IR36T**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IR50T	Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
IR50TG	tête caoutchouc Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
IR60T	Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm
IR65T	Ø 65 mm - long. Aiguille 420 mm

AIGUILLE VIBRANTE A CONVERTISSEUR INTEGRE

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré 50Hz/230V - 1,5 kva
et sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15 m
Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm

CODE ARTICLE: **IN36**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IN50	Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
IN60	Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm

AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m
Ø 25 mm - consommation 400 l/min

CODE ARTICLE: **SUPAIR25**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SUPAIR35	Ø 35 mm - consommation 500 l/min
SUPAIR45	Ø 45 mm - consommation 700 l/min

AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m

Ø 55 mm - consommation 830 l/min

CODE ARTICLE: **SUPAIR55**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SUPAIR65	Ø 65 mm - consommation 1150 l/min
SUPAIR75	Ø 75 mm - consommation 1400 l/min

CONVERTISSEUR

Convertisseurs électroniques de fréquence - 50Hz, IP44

230V mono., 1,5kva, 2 prises CEE 42V

2 x Ø 50 ou 1 x Ø 60

CODE ARTICLE: **IN150**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

INB250	230V mono., 2,5kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60
INB300	400V mono., 3,0kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60

REGLE VIBRANTE - HUSQVARNA

Règles vibrantes avec moteur Honda essence

alu 2 mètres

CODE ARTICLE: **4F20022**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4F20023	alu 3 mètres

MACHINES-OUTILS

Nettoyage et rénovation

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Balayeuses

BALAYEUSES SMB

Fabricant: SOBERNHEIMER Maschinenbau
Différents modèles
Largeur utile: 1,20 m à 3,50 m

Sablage

SABLEUSE

Sableuse SAPI avec système ventilation cuve ou arrêt pneumatique
Sableuse - 25 l - Hauteur 700 mm - Raccord 3/4"
Pression jusqu'à 10 bar / Ø 300 mm

CODE ARTICLE: **9.521.025**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9.521.060	Sableuse - 60 l - Hauteur 1130 mm - Raccord 1"
	Ø 360 mm
9.521.100	Sableuse - 100 l - Hauteur 1130 mm - Raccord 1"
	Ø 490 mm
9.521.140	Sableuse - 140 l - Hauteur 1360 mm - Raccord 1 1/4"
	Ø 490 mm

_ACCESSOIRES SABLEUSES

Régulateur d'air avec manomètre

CODE ARTICLE: **3.621.015**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3.933.005	Tamis - 25 l
3.933.015	Tamis - 60l
3.933.020	Tamis - 100/140 l
3.933.510	Couvercle - 25 l
3.933.520	Couvercle - 60 l
3.933.530	Couvercle - 100/140 l
3.982.060	*Pour tuyau Ø 25 (silicum)*
	Buse longue durée (400-500h)- 6mm
	Max 2,9 m3/min
3.982.070	Buse longue durée (400-500h)- 7mm
	Max 3,8 m3/min

3.982.080	Buse longue durée (400-500h)- 8mm
	Max 4,7 m3/min
9.852.120	Tuyau de sablage Ø 25 mm
	20 m avec raccords système ventilation cuve
9.857.060	Tuyau air casque - 20 mtr
9.911.010	Séparateur d'eau

_CASQUE DE PROTECTION

Casque de protection K3

CODE ARTICLE: **9.891.030**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9.891.050	Casque de protection K5

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

MACHINES-OUTILS

Outils spécifiques

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

Machines à profiler et à cintrer

CINTREUSE SCHLEBACH - RBM

Conviennent à la fabrication de cintrages de bacs profilés pour le domaine des lucarnes plein cintrés, coupoles, tournelles etc.
Vitesse de travail 0-12 m/min
pour des rayons réglables à partir de 300 mm

CODE ARTICLE: **RBM25**

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISEE SCHROEDER - MHSU

La cisaille à guillotine motorisée a été développée pour l'usinage de la tôle et du plastique.
permet de couper presque tous les matériaux / Epaiss 2,5 mm
Long. utile: 2,03m Lxlxh=2415x1250x1180mm

CODE ARTICLE: **MHSU2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MHSU3200	Angle de coupe 2,0 Long. utile: 3,23m Lxlxh=3615x1250x1255mm

CISAILLE GUILLOTINE SCHROEDER - HS

La cisaille guillotine exentrique est utilisée par cisaillage sans ébarbure et torsion et presque sans force
Longueur utile: 2,02m Lxlxh=2400x790x1135mm
Epaiss 1,25 mm

CODE ARTICLE: **HS2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HS3000	Longueur utile: 3,02m Lxlxh=3440x810x1550mm Epaiss 1 mm

MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - MINI PROF PLUS

Version compacte fournie avec l'équipement de base suivant:
mesure de longueur électro-mécanique en cm
cisaille à molettes pour coupe transversale

CODE ARTICLE: **MINPROFPLUS**

MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - SPM30/80

La machine à profiler Schlebach de type SPM 30/80 est le système de machine le plus utilisé pour les sections de profilés
pour le toit, le mur et est la machine de base pour de nombreuses variantes
Moteur: 1,1kW - 400V - Triphasé

CODE ARTICLE: **SPM30/80**

PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - AK

La machine d'atelier classique en plusieurs longueurs (1000 à 3000mm).
Polyvalente grâce à de nombreuses options.
Pédale fermeture et ouverture du sommier supérieur / Epaiss. 1 ou 1,5 mm
Long.utile: 2,02m Lxlxh=2590x895x1200mm

CODE ARTICLE: **AK2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AK3000	Barre de pliage 10 et 25 mm Long. utile: 3,02m Lxlxh=3590x975x1200mm

PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - BAM

Sommier supérieur pivotant pour des profilés "incroyables"
Mobile grâce à un poid réduit et livré avec des roulettes / Epaiss. 0,8 mm
Long. utile: 1,00m Lxlxh=1142x600x1142mm

CODE ARTICLE: **BAM1000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAM2000	Epaiss. 0,63 mm Long. utile: 2,00m Lxlxh=2150x60 x1255mm

PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - MAKV

Plieuse à grand rendement.Commande de positionnement POS 400 avec programme à 9 niveaux
Epaiss. 2 mm
Long. utile: 2,05m Lxlxh=2930x700x1175mm

CODE ARTICLE: **MAK2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAK2500	Epaiss. 1,5 mm Long. utile: 2,52m Lxlxh=3430x700x1175mm

PLIEUSE SCHROEDER - MPB

Perfection fonctionnelle, grande vitesse avec un tablier supérieur pivotant qui permet de changer les rails automatiquement
Puissance: 0,55 kW - Réglage 80 mm / Epaiss. 2,5 mm
Long.utile: 2,53m Lxlxh=3875x2430x1550mm

CODE ARTICLE: **MPB2500**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MPB3200	Epaiss. 2 mm Long. utile: 3,22m Lxlxh=3875x2430x1550mm

SERTISSEUSE SCHLEBACH - FLITZER

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout
en une seule opération pour les bacs de profil droit.
Vitesse de travail 11 m/min

CODE ARTICLE: **FLITZER**

SERTISSEUSE SCHLEBACH - PICCOLO

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout

en une seule opération, profil droit et cintré à partir d'un rayon de 600 mm.

Vitesse de travail 9 m/min

CODE ARTICLE: **PICCOLO**

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance redues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS page1

Matériel de chantier page2

Bétonnières page3
Compresseurs page5
Groupes électrogènes page6
Malaxeurs et projeteurs page8
Pompes à eau page10

Matériel de coupe page12

Découpeuses, Tronçonneuses page13
Meuleuses page14
Ponçeuses, rainureuses page15
Scies à sol page16
Scies à table page17
Scies électriques page19
_Accessoires pour outillage électrique page21
_Disques page22

Matériel de fixation page26

Agrafeuses page27
Cloueuses page28
Agrafes page30
Clous pour cloueuses page32

Matériel de perforation page34

Carotteuses, carottes page35
Marteaux électriques page39
Marteaux pneumatiques page42
Pics, forêts, bûches etc page44

Matériel vibrant page47

Compacteurs tandem page48
Pilonneuses page49
Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres page51
Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres page52
Plaques vibrantes marche avant page54
Plaques vibrantes réversibles page56
Rouleaux de tranchée page58
Rouleaux vibrants à guidage manuel page59
Vibrairs, vibreurs, aiguilles vibrantes page60

Nettoyage et rénovation page62

Balayeuses page63
Sablage page64

Outils spécifiques page66

Machines à profiler et à cintrer page67

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout