




## OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Brouettes, seaux, bacs et bennes



Brouettes, seaux, bacs et bennes

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

# Bennes et bacs à déchets



## BAC A DECHETS

Bac à déchets, laqué

CODE ARTICLE:

**MB25050**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB25051**

Couvercle laqué

**MB25059**

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac à déchets, galvanisé



## BAC DE DEVERSEMENT

Bac de déversement laqué

CODE ARTICLE:

**MB25040**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB25041**

Couvercle laqué

**MB25042**

Dispositif déversement pour fourches 21,5 x 7,5 cm

**MB25049**

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac de déversement galvanisé



# Brouettes



## BROUETTE A DEUX ROUES

Brouette Rhénane avec 2 roues  
roues increvables - 150 L

CODE ARTICLE:

**RH 1092**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RH 1092A** roues gonflables - 150 L

**RH 1095** roues increvables - 250 L

**RH 1095A** roues gonflables - 250 L



## BROUETTE AGRICOLE

Brouette agricole 170 L, bac en polyéthylène avec roue gonflable

CODE ARTICLE:

**KV27**



## BROUETTE BATIMENT

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés,  
jante métal 2 ply KX10LL2  
non-renforcée

CODE ARTICLE:

**KX10LL2**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KX10LL4** jante métal 4 ply KX10LL4 / fond renforcé



## BROUETTE BATIMENT HAUT DE GAMME

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés  
renforcée / roue pleine en polyuréthane  
plaque de fond rallongée, roue increvable

CODE ARTICLE:

**KX10LLAKG**



## ROUE DE RECHANGE

Roues de réchange

Roue 2 ply / jante acier

CODE ARTICLE:

**ROUEKP8/2**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ROUEKP8/4** Roue 4 ply / jante acier

**ROUEPLEINEJ** Roue pleine jaune / jante acier

# Seaux, bacs et auges



## AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT

Auge carreleur - dim. 585x405x160 mm  
Caoutchouc armé de fibres textiles  
(meilleure résistance à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

**A20L**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**A40L**

Auge plâtrier - dim. 685x500x195 mm

**A60L**

Auge plâtrier - dim. 750x500x280 mm



## BAC A MORTIER

Bac à mortier en PVC avec bande renforcée pour grue de levage  
dim. 995 x 665 x H 490 mm -200 l

CODE ARTICLE:

**HP11200**



## BAC A MORTIER ROND

90 litres

CODE ARTICLE:

**BM090**



## BAC A PLATRE ROND

Bac à plâtre en caoutchouc, incassable, emboîtable. Fond sphérique  
Bac en caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)  
Bac Ø 550 mm - haut.: 360 mm

CODE ARTICLE:

**A50L**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**A70L**

Bac Ø 565 mm - haut.: 440 mm



## BAC BASCULANT A MORTIER

Bac à mortier en acier rond pour grue de levage  
Haut.: 860mm  
Capacité: 80 l - Ø ouverture 540 mm

CODE ARTICLE:

**S75L**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**S100L**

Capacité: 100 l - Ø ouverture 560 mm

**S150L**

Haut.: 1050mm

Capacité: 150 l - Ø ouverture 630 mm



### SEAU CAOUTCHOUC

12 l - caoutchouc armé avec oreille ext.

Anse en fil clair Ø 6,3 mm, caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

S12L



### SEAU PLASTIQUE

13 l - plastique rouge

Seau léger à vendanger avec poignée bois. Polyéthylène injecté noir, graduation moulée dans la masse

Arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage

CODE ARTICLE:


S13RROUGE



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Equipements de chantier



Equipements de chantier

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Abris de chantier



## CONTAINER DE BUREAUX

Container de Bureau RENZI  
avec 1 porte d'entrée, fenêtr(s), volets et  
installation électrique  
Container 4 m - 1 fenêtr

CODE ARTICLE:

RENZI4

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RENZI6

Container 6 m - 2 fenêtr



## CABINE SANITAIRE

Cabine sanitaire en tôle galvanisée  
Equipée avec: hublot, lavabo, porte serviette et crochet vêtements  
Dimension: 1400x1250x2425 (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

WCS



## CONTAINER DE MATERIAUX

Containers matériaux BOS avec plancher en bois  
système montage rapide  
monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

CODE ARTICLE:

MAT300

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAT300NM

Poids total maximum autorisé: 6 t.

non-monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

MAT400

monté - Dim.4,10x2,10x2,10m

**MAT500**

monté - Dim.5,10x2,10x2,10m

**MAT600**

monté - Dim.6,10)x2,10x2,10m

**CONTAINER MATERIAUX RENFORCE**

Container matériaux "HMT" avec plancher en métal

Dim. 3,00x2,05x2,20 m

**CODE ARTICLE:****HMT801003**Disponible en  
**LOCATION****ROULOTTE DE CHANTIER**

Roulotte de chantier EBERHARDT avec coin pour poêle

couleur: gris RAL7001

avec 4 bancs à coffre et 2 tables

**CODE ARTICLE:****ROUL350**Disponible en  
**LOCATION****ROULOTTE DE CHANTIER RENFORCEE**

Roulotte de chantier EBERHARDT renforcée avec coin pour poêle et plancher plastifié

meilleure isolation - avec 4 bancs à coffre et 2 tables

attache anneau

**CODE ARTICLE:****ROUL350A**Disponible en  
**LOCATION****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****ROUL350AB**

attache boule

# Armoires et équipements électriques



## ARMOIRE ELECTRIQUE - 100A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 2 prises 400V/32A, 1 prise 400V/63A, 10 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

**VERT100A**

Disponible en  
**LOCATION**

## ARMOIRE ELECTRIQUE - 32A

Distribution: 1 prise 400V/16A, 1 prise 400/32A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

**VERT32A**

Disponible en  
**LOCATION**



## ARMOIRE ELECTRIQUE - 63A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 1 prise 400/32A, 1 prise 400V/63A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

**VERT63A**

Disponible en  
**LOCATION**

## COFFRET DE CHANTIER - 16A

Distribution: 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

Étanchéité IP44

Alimentation: 2 m câble - fiche CEE 400V/16A

CODE ARTICLE:

**1153750**



**COFFRET DE CHANTIER - 32A**

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA, 1 disjoncteur 16A/400V, 2 disjoncteurs 16A/230V

fiche CEE 400V/32A - Etanchéité IP44

Distribution: 1 prise CEE 400V/32A, 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

**CODE ARTICLE: JK-POWERGUM**

**DISJONCTEUR DIFFERENTIEL PORTATIF - PRCD-S**

Disjoncteur différentiel (30mA) avec câbles EUROPUR\* (2x1,5 m) et prises 16A/230V

avec câbles 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>, boîtier caoutchouc, IP55

1x schuko 16A

**CODE ARTICLE: JK-80201 16A**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**JK-80203 16 A** avec câbles 3 G 2,5 mm<sup>2</sup>, boîtier métal, IP68  
3x schuko 16A

**JK-80205 16 A** avec câbles 3 G 2,5 mm<sup>2</sup>, boîtier caoutchouc, IP55  
3x schuko 16A

**DISJONCTEUR PORTATIF - PRCD**

Disjoncteur automatique à réenclenchement manuel après une coupure d'alimentation

avec câble EUROPUR \* 1,5 m (3G1,5 mm<sup>2</sup>)

Prise d'alimentation CEE230V/16A / Prise de distribution CEE 230V/16A

**CODE ARTICLE: JK-80214**

**DISTRIBUTEUR CEE**

Sorties: 1 x CEE 400V/16A, 2 x 230V/16A

Entrée: par 1 x CEE 400V/16A - IP44

**CODE ARTICLE: JK-78161**

**ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR**

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble EUROPUR\* 3x2,5 mm<sup>2</sup> - IP44

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA

**CODE ARTICLE: JK-KT310.FI.MD3**



**ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE**

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble néoprène: 3x2,5 mm<sup>2</sup> - IP44

Protection: disjoncteur thermique

**CODE ARTICLE:**

**EX20624**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**JK-KT310.DW3**

Enrouleur de câble 25 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble EUROPUR\* 3x2,5 mm<sup>2</sup> - IP68

Protection: disjoncteur thermique

**RALLONGE**

Rallonge 400V avec câble EUROPUR\* 5G2,50 mm<sup>2</sup>

Câble bleu avec 2 prises 16A CEE

Longueur 20m

**CODE ARTICLE:**

**JK-16/16-20**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**JK-16/32-5**

Câble jaune avec 1 prises 16A et 1 prise 32 A CEE

Longueur 5 m

**JK-32/32-20**

Câble vert avec 2 prises 32A CEE

Longueur 20m



## Blindage



## BLINDAGE - MINIBOX

dim. 3000 x 500 246 kg  
23,04 kN/m<sup>2</sup>

CODE ARTICLE:


MINI-30x05

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MINI-30x10** dim. 3000 x 1000 411 kg  
23,04 kN/m<sup>2</sup>

**MINI-30x15** dim. 3000 x 1500 606 kg  
23,04 kN/m<sup>2</sup>

**MINI-30x20** *Le système idéal pour la pose en site urbain à petite ou moyenne profondeur : max 3 m.*  
dim. 3000 x 2000 788 kg  
20 kN/m<sup>2</sup>



## BLINDAGE - VB100

Le système idéal pour la pose en site urbain à grande profondeur : max 5,20 m.  
dim. 3000 x 2400 1748 kg  
54,30 kN/m<sup>2</sup>

CODE ARTICLE:

VB100-30x24

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:


**VB100-30x26** dim. 3000 x 2600 1849 kg  
53,30 kN/m<sup>2</sup>

**VB100-35x24** dim. 3500 x 2400 1940 kg  
43,13 kN/m<sup>2</sup>

**VB100-35x26** dim. 3500 x 2600 2033 kg  
43,13 kN/m<sup>2</sup>

**VB100-40x24** dim. 4000 x 2400 2131 kg  
32,20 kN/m<sup>2</sup>

**VB100-40x26** dim. 4000 x 2600 2225 kg  
32,20 kN/m<sup>2</sup>



## BLINDAGE VB60

dim. 3000 x 1300 - rehausse 695 kg  
24,20 kN/m<sup>2</sup>

CODE ARTICLE:

VB60-30x13

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>VB60-30x24</b>	Le système idéal pour la pose en site urbain à moyenne profondeur : max 3,70 m. dim. 3000 x 2400 1239 kg 24,20 kN/m2
<b>VB60-35x13</b>	dim. 3500 x 1300 - rehausse - 871 kg 23,90 kN/m2
<b>VB60-35x24</b>	dim. 3500 x 2400 1527 kg 23,90 kN/m2

**VERIN - MINIBOX**

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

Vérin Type A Largeur de tranchée 650-744 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

Vérin Type B Largeur de tranchée 740-924 mm

Larg.utile 620-804

Vérin Type C Largeur de tranchée 920-1284 mm

Larg.utile 800-1164

Vérin Type D Largeur de tranchée 1280-2004 mm

Larg.utile 1160-1844

**VERIN - VB100**

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1123-1523 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1413-1813

avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1913-2313

avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2413-2813

avec 4 rallonge de 500 mm / Larg.utile 2913-3313

**VERIN - VB60**

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1108-1448 mm / Larg.utile 988-1328

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1488-1828

avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1988-2328

avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2488-2828

avec 4 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2988-3328

# Chauffages

## CHAUFFAGE A GAZ

KROLL PX43VA

Puissance 26,6 à 43 kW

Pression raccord 3,0 bar

CODE ARTICLE:

PX43VA



Disponible en  
LOCATION

## CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau. Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane

Dimension du réflecteur 295 x 240 mm

Puissance 4,3 kW - 330 g/h

CODE ARTICLE:

GR0680



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 1700 M3

KROLL E18 - Puissance 12 ou 18 kW - Branchement 380 V - 32A avec thermostat

Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 23,5 kg

CODE ARTICLE:

E18

Disponible en  
LOCATION



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 300 M3

KROLL E3 - Puissance 3 kW - Branchement 230 V - 16A avec thermostat

Dimensions 300 x 175 x 230 mm / Poids 5,2 kg

CODE ARTICLE:

E3

Disponible en  
LOCATION





### CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 585 M3

KROLL E8 - Puissance 4 ou 8 kW - Branchement 380 V - 16A  
avec thermostat  
Dimensions 530 x 285 x 365 mm / Poids 15,5  
kg

CODE ARTICLE: **E8**

Disponible en  
**LOCATION**



### CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 725 M3

KROLL E8 - Puissance 6 ou 12 kW - Branchement 380 V - 32A  
avec thermostat  
Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 20,5  
kg

CODE ARTICLE: **E12**

Disponible en  
**LOCATION**



### CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

KROLL IR33 - Puissance 33 kW pour des locaux ventilés  
Dim.940x680x990 mm (Lxlxh)  
Capacité de réservoir 46 l,

CODE ARTICLE: **IR33**



### CHAUFFAGE MOBILE

KROLL M50 - Puissance 51 kW - Combustion indirecte avec évacuation des gaz  
Débit d'air 2900 m3/h, Capacité réservoir 46 l  
Des ventilateurs très puissants, filtres et  
réservoirs préchauffés

CODE ARTICLE: **M50**

Disponible en  
**LOCATION**



### CONVECTEUR

Convecteur 2000W - 50Hz (pour pièces ca. 60 m2)  
Installation mobile ou murale  
Protection contre la surchauffe,

CODE ARTICLE: **F16**

## COUDE

Coudes Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C111**

## GENERATEUR D'AIR CHAUD

KROLL GP67 - Puissance 66 kW pour des locaux ventilés

Dim. 1405X620X750 mm (Lxlxh)

Débit d'air 2800 m<sup>3</sup>/h, Capacité réservoir 51 lCODE ARTICLE: **GP67**

## POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m<sup>3</sup>

Sortie de tuyau Ø 120 mm

CODE ARTICLE: **S35S3**

## REDUCTION

Réductions Ø 120 à Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C120/111**

## TUYAU

Longueur 100 cm

CODE ARTICLE: **TUY100**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TUY50** Tuyaux Ø 110 mm  
Longueur 50 cm



**\_CHAPEAU DE PROTECTION**

Pour tuyau Ø 110 mm

CODE ARTICLE:

**REGENHUT**

# Chauffe-gamelles

## CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle petit modèle  
dim. 240x240x80 mm (Lxlxh)  
Ø Brûleur: 8,5 cm

CODE ARTICLE:

RECH7300



## CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle grand modèle  
dim. 400x400x180 mm (Lxlxh)  
Ø Brûleur: 18 cm

CODE ARTICLE:

RECH7309



## CHAUFFE-GAMELLES DOUBLE

Chauffe-gamelle double à flammes  
dim. 530x300x150 mm (Lxlxh)  
Ø Brûleur: 14 cm

CODE ARTICLE:

F03050



## MARMITE INOX

Marmite chauffe-gamelle "INOX"  
Ø 380 mm, h=150 mm

CODE ARTICLE:

RECH990004



# Coffres et rangements



## BIG BAG AVEC GOULOTTE

En polypropylène tissé non traité contre les UV

4 anses (sangles) de levage de 30 cm

Goulotte de vidange à débit réglable Ø 45cm, long. 50 cm

CODE ARTICLE:

**390606**

## BIG BAG FOND PLAT

En polypropylène tissé non traité contre les UV

dim. 900x900x1100 - avec fond plat

Charge maxi utile : 1500 kg - non réutilisable

CODE ARTICLE:

**390607**



## CADENAS & CLES

Ø Anse 8 mm

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

#### ABUS 85-30

Cadenas en laiton massif, anse crementée, cylindre à goupilles, livrés avec 2 clés

Ø Anse 5 mm

Anse hauteur 17 mm largeur 18 mm

#### ABUS 85-40

Anse hauteur 23 mm largeur 24 mm

#### ABUS 85-50

Ø Anse 6 mm

Anse hauteur 28 mm largeur 30 mm



## CADENAS A CODE

Cadenas chromé à combinaison interchangeable et avec double verrouillage de l'anse

Anse hauteur 25 mm largeur 29 mm

Ø Anse 7,5 mm

CODE ARTICLE:

**ABUS 160-50**



### COFFRE DE CHANTIER

Coffres de chantier en tôle rouge avec plateau amovible

Dim. 550x300x300 mm

CODE ARTICLE: **350301**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**350302** Dim. 670x350x350 mm

**350303** Dim. 850x350x350 mm



### COFFRE DE TRAVAUX EN METAL

Coffre de travaux publics - grosses poignées rétractables

barre de maintien d'ouverture du couvercle

pieds pour transpalette ou chariot

élévateur avec goussets de renfort

CODE ARTICLE: **TP2**



### COFFRET DE TRAVAUX EN BOIS

Dim. 1300x650x700 mm

CODE ARTICLE: **7KKI**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**7PKI** Dim. 850x500x450 mm

**7WKI** Dim. 1800x800x900 mm



### COFFRET DE TRAVAUX EN POLYETHYLENE

Dim. 1840x740x940 mm

750 litres

CODE ARTICLE: **CHEMO7926**



### CONTENEUR A GRAVATS EN POLYPROPYLENE

En propylène tressé très résistant.

Réutilisables

Capacité jusqu'à 1500 kg de déchets  
(gravats, agrégats)

CODE ARTICLE: **TALIASAC**



### PALETTE A PAROIS EN GRILLAGE

Palette de stockage suivant les Euro-normes , fond en bois 1 côté à moitié rabattable.

Mailles 50x50 mm. Capacité de charge max 1500 kg

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

**MB1533**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB1533D**

Dim. int. 120x80x40 (Lxlxh)

**MB1533O**

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh) - occasion revisée

### PALETTE DE STOCKAGE

Palette de stockage avec tubes amovibles

Dim. int. 120x80x70 (Lxlxh)

Charge utile: 1000 kg

CODE ARTICLE:

**1-211**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB15349**

Palette de stockage pour poutrelles H20

Dim. int. 184x126x117 (Lxlxh) - galva

Quantité max: 60 pièces par palette

### SAC "BOTTE DE PAILLE"

Utiles pour baliser les circuits. En polyéthylène très résistant, épaisseur 14/100.

Hauteur 505 mm

Impression fluorescent sur deux faces en diagonale. / long. 1,80 m

CODE ARTICLE:

**520401**



### SAC A GRAVATS POLYPRO

Sacs à gravats en polyéthylène blanc

dim. 95x55 cm

Capacité utile 70 l - non traité anti U.V.

CODE ARTICLE:

**390605**



### SAC DE LESTAGE

Sacs de lestage en PVC 550 gr couleur orange

Dimensions 410 x 600 mm

Contenance 15 kg de sable environ

CODE ARTICLE:

**T-LETS550-O**



**SUPPORT BIG BAG**

Simplifient le chargement du BIGBAG. Tube acier Ø 25 mm

390608

Epaulement aux 4 angles pour le maintien  
de lanières

Coffres et rangements

Equipements de chantier

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

# Déshumidificateurs



## DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 40 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE40  
Dim.495x830x610 mm (Lxlxh)  
Capacité d'extraction 40 l / 24 h, débit  
d'air 500 m<sup>3</sup>/h,

**CODE ARTICLE:**

**TE40**



## DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 80 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE80  
Débit d'air 1100 m<sup>3</sup>/h  
Capacité d'extraction 80 l / 24 h

**CODE ARTICLE:**

**TE80**



## Eclairages



## BALADEUSE

La baladeuse avec poignée ergonomique et interrupteur protégé résiste aux chocs et aux intempéries.  
avec prise européenne 220-240 V.  
Elle possède 2 modes de fixation: son crochet et sa base magnétique.

CODE ARTICLE:

73621

## LAMPE TORCHE

pour 1 pile 6V

CODE ARTICLE:

25100H

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25105A

rechargeable avec chargeur 230V et prise-cigare



## POWERMOON

Ballons d'éclairage haute intensité

Ballon Powermoon

230V - 1000W - 99.000 Lumen

CODE ARTICLE:

PO1000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PO1100

Trépied 1,80 m - 5,50 m

PO1110

Trépied 1,32 m - 3,30 m



## PROJECTEUR DE CHANTIER

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

1000 Watt - IP44

CODE ARTICLE:

1171100

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**1171500** Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection  
500 Watt - IP44

**JK-HS1500** Projecteurs de chantier avec câble 5 m EUROPUR \* et verre de sécurité  
1500 Watt - IP54

## PROJECTEUR DE CHANTIER MAGNUM SUR TREPIED

Trépied LUMX 105 - 275 cm

CODE ARTICLE: **LM0225E**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NI244124** Phares de chantier Magnum 72 W (600 W incandescent)  
faible consommation d'énergie  
Étanchéité IP54

## PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

500 Watt avec trépied métallique (70-200 cm)

Étanchéité IP44

CODE ARTICLE: **1170450**



## Passerelles et rampes



### PASSERELLE DE PASSAGE PIETONS

Passerelles alu pour piétons avec garde-corps pliable  
dim. 100x200 (LaxLo)  
Charge utile: 200 kg / m<sup>2</sup>

**CODE ARTICLE:**

**MB19635**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB19660**

*Passerelles pour piétons avec garde-corps galvanisés, emboîtable et plancher en bois, ep. 4,5cm*

Long. 1,50 m -larg. 1,00 m

Charge utile: 150 kg / m<sup>2</sup>

**MB19661**

Long. 2,00 m -larg. 1,00 m

**MB19800**

Long. 3,00 m -larg. 1,00 m

### PASSERELLE EN ALU

Passerelles en alu

Long. 4,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

**CODE ARTICLE:**

**MB61080**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB61081**

Long. 5,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

**MB61082**

Long. 6,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

**MB61083**

Long. 8,20 m -larg. 0,60 m

Classe 2

### RAMPE ALU - AVS110

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2790 kg/paire

avec rebord / Longueur 2330

**CODE ARTICLE:**

**110.00.005**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**110.01.010**

*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*

Largeur intérieure 245 mm Charge 1810 kg/paire

sans rebord / Longueur 3230

**RAMPE ALU - AVS111**

Largeur intérieure 245 mm Charge 1820 kg/paire

Longueur 3230

**CODE ARTICLE: 110.00.010****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****110.01.026**

Largeur intérieure 340 mm Charge 3310 kg/paire

Longueur 1970

**RAMPE ALU - AVS112**

Largeur intérieure 340 mm Charge 1820 kg/paire

Longueur 3230

**CODE ARTICLE: 110.00.034****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****110.01.029**

Largeur intérieure 340 mm Charge 2800 kg/paire

Longueur 2330

**RAMPE ALU - AVS130**

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire

avec rebord / Longueur 3050

**CODE ARTICLE: 130.00.006****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****130.01.003***Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*

Largeur intérieure 325 mm Charge 5150 kg/paire

sans rebord / Longueur 2510

**RAMPE ALU - AVS131**

Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire

Longueur 3590

**CODE ARTICLE: 130.00.009****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****130.01.006**

Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire

Longueur 3050

**RAMPE ALU - AVS132**

Largeur intérieure 325 mm Charge 2860 kg/paire

Longueur 4130

**CODE ARTICLE: 130.00.012**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**130.01.009** Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire  
Longueur 3590

**RAMPE ALU - AVS150**

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc  
Largeur intérieure 360 mm Charge 5250 kg/paire  
avec rebord / Longueur 3640

**CODE ARTICLE:** **150.00.007**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**150.01.004** *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*  
Largeur intérieure 360 mm Charge 6810 kg/paire  
sans rebord / Longueur 3040

**RAMPE ALU - AVS151**

Largeur intérieure 360 mm Charge 4470 kg/paire  
Longueur 4040

**CODE ARTICLE:** **150.00.009**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**150.01.007** Largeur intérieure 360 mm Charge 5400 kg/paire  
Longueur 3640

**RAMPE ALU - AVS152**

Largeur intérieure 360 mm Charge 3260 kg/paire  
Longueur 5040

**CODE ARTICLE:** **150.00.014**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**150.01.009** Largeur intérieure 360 mm Charge 4610 kg/paire  
Longueur 4040

**RAMPE ALU - AVS170**

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc  
Largeur intérieure 400 mm Charge 6970 kg/paire  
avec rebord / Longueur 3240

**CODE ARTICLE:** **170.00.005**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**170.01.005** *Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*  
Largeur intérieure 400 mm Charge 6870 kg/paire  
sans rebord / Longueur 3240

**RAMPE ALU - AVS171**

Largeur intérieure 400 mm Charge 5320 kg/paire  
Longueur 3840

**CODE ARTICLE:** **170.00.008**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****170.01.008**

Largeur intérieure 400 mm Charge 5790 kg/paire

Longueur 3840

**RAMPE ALU - AVS172**

Largeur intérieure 400 mm Charge 4590 kg/paire

Longueur 4240

**CODE ARTICLE:****170.00.010****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****170.01.015**

Largeur intérieure 400 mm Charge 4250 kg/paire

Longueur 5240

**RAMPE ALU - AVS200**

Rampes pour chaînes acier

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

avec rebord / Longueur 3440

**CODE ARTICLE:****200.10.006****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.003***Rampes pour chaînes acier*

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

sans rebord / Longueur 2840

**RAMPE ALU - AVS201**

Largeur intérieure 450 mm Charge 7700 kg/paire

Longueur 4440

**CODE ARTICLE:****200.10.011****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.010**

Largeur intérieure 450 mm Charge 8200 kg/paire

Longueur 4240

**RAMPE ALU - AVS202**

Largeur intérieure 450 mm Charge 6100 kg/paire

Longueur 5240

**CODE ARTICLE:****200.10.015****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.014**

Largeur intérieure 450 mm Charge 6400 kg/paire

Longueur 5040

**RAMPE ALU - AVS80**

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2150 kg/paire

avec rebord / Longueur 1980

**CODE ARTICLE:****080.00.002**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**080.01.000***Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*

Largeur intérieure 245 mm Charge 2620 kg/paire

sans rebord / Longueur 1620

**RAMPE ALU - AVS81**

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

**CODE ARTICLE:****080.00.005**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**080.01.005**

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

**RAMPE ALU - AVS82**

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

**CODE ARTICLE:****080.00.010**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**080.01.010**

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

**RAMPES, RAILS ET PONTS DIVERS**

Rampes, rails et ponts amovibles

Rampes de franchissement

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Rampes d'accès

Rails aluminium

Ponts acier et aluminium

Hayons, rehausses et pentes

**\_ACCESSOIRES PASSERELLES**

Garde-corps hauteur 1,00 m

**CODE ARTICLE:****MB61036**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB61085***Pour passerelles alu*


Fixation garde-corps pour 1 passerelle

**MB61086**

Fixation garde-corps pour 2 passerelles



# Protection du sol



## POWER CABLE PROTECTION

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques

1 câble - Ø 87,50 mm - 385x495x94 mm

CODE ARTICLE:

**15FB**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15KB3**

3 câbles - Ø 50 mm - 385x495x94 mm

**15KB4**

4 câbles - Ø 38 mm - 710x457x54 mm



## POWER PAD AVEC COUCHE ANTIDERAPANTE

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler, imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface

600x600x50 mm - charge: 23 T - 18 kg

CODE ARTICLE:

**15.23/50**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**151.23/50AS**

Autres charges et dimension livrables



## POWER PAD RECTANGULAIRE

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**152.PP200520**

2000x500x20 mm - 2 poignées - 40 kg

**152.PP201015**

Permet le passage de véhicules à forte charge: jardinerie, espace vert, accès difficiles

2000x1000x15 mm - 4 poignées - 30 kg

**152.PP201015**

2000x500x15 mm - 2 poignées - 15 kg

**152.PP201020**

2000x1000x20 mm - 4 poignées - 80 kg



## POWER PAD ROND

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15.30/R0**

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler, imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface  
Ø 800 mm-h=60 mm-charge: 30 T- 30 kg

**15.35/R01**

Ø 1000 mm-h=50 mm-charge: 35 T- 38 kg

**15.60/R0**

Ø 1200 mm-h=80 mm-charge: 70 T- 88 kg



## PROTECTION CABLES ALU

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques

câble - Ø 80,00 mm - 740x350x200 mm

CODE ARTICLE:

**AGO6150**

**RAMPE PROTECTION CABLES ALU**

Rampe de trottoir avec protections de tuyaux pompiers ou câbles électriques  
câble - Ø 90,00 mm -350x500 mm

CODE ARTICLE:

**AGO6140****\_ANNEAU ANTI-BRUIT**

Amortisseur de bruit



Capacité max- 40 T

Ø int. 600 -Ø ext. 650

CODE ARTICLE:

**760066****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****760068**


Ø int. 600 -Ø ext. 682



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Outillages spécifiques



Outillages spécifiques

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Etanchéité



## BRULEUR A GAZ SUPER TURBO

Brûleur avec capacité élevée pour grandes surfaces  
Livré avec tuyau à gaz et détendeur (GR1507)  
Puissance: 147,1 kW (125.000 kcal/h)

CODE ARTICLE:

BRULEUR

## BRULEUR A GAZ UNIVERSEL

Puissance: 72,2 kW (62.000 kcal/h), bec de Ø 55 mm, en inox  
Longueur 800 mm  
Support pour poser le chalumeau

CODE ARTICLE:

GR0110



## FONDOIR A BITUME BASCULANT

Fondoir à bitume (DIN30695) avec thermomètre, couvercle, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar.

Capacité du fondoir environ 100 l/h

Cuve 50 l - dim. 600x530x870 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

KIPP50

## FONDOIR A BITUME SUR ROUTE

Fondoir à bitume (DIN30695) avec régulateur thermostatique et contrôle température par sonde, couvercle, robinet, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar. Double paroi isolée.

Cuve 150 l - dim. 1340x600x920 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

PRIMAT150

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PRIMAT250

Cuve 250 l - dim. 1750x600x960 mm (Lxlxh)





### SEAU A BITUME ET ARROSOIR

Arrosoir à bitume galvanisé

Capacité 12 l

CODE ARTICLE: **FLUX130**



#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**FLUX135** Seau à bitume avec bec verseur  
Capacité 3,5 l

**FLUX303** Seau à bitume avec bec verseur  
Capacité 20 l

### TUYAU AVEC DETENDEUR

5 m tuyau (6,3 x 5 mm)

avec détendeur (4 bar) pour brûleur à gaz

CODE ARTICLE: **GR1507**



## Fixation et cerclage



### APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD ACIER

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

Appareil fermeture

L'appareil tend et coupe le feuillard.

**CODE ARTICLE:**

**JK1219**

### APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD SYNTHETIQUE

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

L'appareil tend le feuillard, sertit l'agrafe et coupe le feuillard

Appareil

**CODE ARTICLE:**

**CY-KHC**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**CY-XR**

Fermetures



### APPAREIL DE FERMETURE - ORS

Fermetures

**CODE ARTICLE:**

**CY-212913**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**CY-223519-292899**

Appareils légers et maniables pour cerclage avec tension de colis rectangulaires.

épaisseur: 0,4 à 0,7 mm

L'appareil s'utilise avec agrafe ou boucle

### BANDES - INOX

Bandes de cerclage (30,5m) pour panneau de signalisation, câble, etc.

larg. 3/8" (9,53 mm) - ep. 0,63 mm

**CODE ARTICLE:**

**C203**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**C204**


larg. 1/2" (12,70 mm) - ep. 0,76 mm

**C205**

larg. 5/8" (15,88 mm) - ep. 0,76 mm



**C206** larg. 3/4" (19,05 mm) - ep. 0,76 mm



### BOUCLES - INOX

Boucles de fixation, emb.: 100 pièces

larg. 3/8" (9,53 mm)

**CODE ARTICLE: C253**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**C254** larg. 1/2" (12,70 mm)

**C255** larg. 5/8" (15,88 mm)

**C256** larg. 3/4" (19,05 mm)

### CROCHET A LIER

Crochet drilleur pour lien 2 boucles

Poignée caoutchouc ergonomique

Sert à ligaturer sacs, clôtures, fer à béton etc.

**CODE ARTICLE: TIRLI**



### DEROULEUR

Dérouleurs pour bobines de feillard acier avec bac de rangement pour appareil et agrafes

Dérouleur

**CODE ARTICLE: JK-ENK**



### FEUILLARD ACIER

Feillard d'acier pour le cerclage de charges pondéreuses ou devant être comprimées.

Feillard acier - largeur 17 mm

**CODE ARTICLE: CY-102165**



### FEUILLARD SYNTHETIQUE

Feillard en polyester (PET) pour le cerclage manuel ou automatique de toute charge à transporter.

présente une force de résistance élevée et ne s'allonge pas à tension constante

Ruban fibre polyester 13 mm

**CODE ARTICLE: CY-811205**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

## CY-BANDE

Feuillard polypropylène 13x0,50 mm



## FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm<sup>2</sup>

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



## FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm<sup>2</sup>

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



## FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



## FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



## FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILLI2.5



### FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

**FILLI2.5**



### FIL RECUIT NOIR

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

CODE ARTICLE:

**FILLI1.4S**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**FILLI.4S**

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)



### LIGATURES

Ø boucle 9 mm, Ø fil 1,1 mm

Emb. 2500 pieces

Longueur 10 cm

CODE ARTICLE:

**FILLI10**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**FILLI10**

Emb. 2500 pieces

Ø boucle 9 mm Ø fil 1,1 mm / Longueur 10 cm

**FILLI12**

Longueur 12 cm

**FILLI12**

Longueur 12 cm

**FILLI14**

Longueur 14 cm

**FILLI14**

Longueur 14 cm

**FILLI16**

Longueur 16 cm

**FILLI16**

Longueur 16 cm

**FILLI20**

Longueur 20 cm

**FILLI20**

Longueur 20 cm



### PINCE DE CERCLAGE

Pincas de cerclage pour bande jusqu'à 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE:

**FPC001**

## PINCE GIANT

Pincas de cerclage pour bande jusqu'à 5/4" (31,75 mm)

CODE ARTICLE:

K380021



# Matériel pour carreleurs



## COUPE CARRELAGE

Un séparateur. Deux guides en acier. Machine à couper manuelle pour la coupe en ligne droite ou courbe de céramiques de pavement et revêtements  
Longueur: 30 cm / Poids 6 kg

CODE ARTICLE:

**TS30**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TS40**

Longueur: 40 cm / Poids 6,5 kg

**TS60**

Longueur: 60 cm / Poids 13,3 kg

## COUPE-DALLES

Coupe-dalles avec vérin hydraulique  
Ouverture 510 x 120 mm (LoxHa)

CODE ARTICLE:

**BWB-1**



## GRENOUILLERE

Paire de genouillères ergonomiques s'ajustant aux genoux

CODE ARTICLE:

**65915**



## MELANGEUR DE COLLE CIMENT

Bac de 65 l

Mélangeuse électrique pour mélanger jusqu'à 50 kg de mortier-colle

Mélangeur: 230V - 50Hz - Poids 35,5 kg

CODE ARTICLE:

**RUBIMIX50**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RU060202**

Bac caoutchouc pour Rubimix 50

Poids 1,95 kg



### SEMELLES POUR CARRELEURS

pour marcher sur la céramique qui vient d'être posée.

Patin de carreleur structuré

CODE ARTICLE:

400801

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400803

Patin de carreleur lisse



## Matériel pour couvreurs



## HACHETTE POUR COUVREURS

Hachette avec manche en tube d'acier  
et poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

29700

## BANDE PERFOREE

Nombres de trous Ø 5: 311

Dim. 100x1200x2,5 mm

CODE ARTICLE:

GH-101546



## CLOU ANNELE

Ø 4,0 - long. 40 mm

CODE ARTICLE:

GH-404

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GH-405

Ø 4,0 - long. 50 mm

GH-406

Ø 4,0 - long. 60 mm

**CORDEAU DOUBLE CORPS-MIDI**

Cordeau double corps midi ergonomique  
Cordeau double - d=2,5mm L=30 m

CODE ARTICLE: **DIM155536**

**CORDEAU MAXI**

Cordeau maxi Ø 3 mm - L=50 m

CODE ARTICLE: **DIM155530**

**COUPE-PLAQUES**

Pour toutes les ardoises, avec lames interchangeables en métal dur  
Coupe-plaques

CODE ARTICLE: **561-0000**

**COUPEAU**

Poignée en bois, 35 mm large  
courbé

CODE ARTICLE: **14-0225**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**14-1225** droit

**200-0000** *Couteaux-traceur de carton, lame fixe, en acier trempé et poli, manche en bois*

couteau

**COUPEAU & LAME A CROCHETS**

Couteau avec manche en alu

CODE ARTICLE: **205-2000**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

231-0100

Lame à crochets en acier trempé 0,65 mm



## CUTTER

avec 5 lames

CODE ARTICLE:

204-1000



## DOUBLE CORDEAU DE CHARPENTIER

Bobine de rechange

CODE ARTICLE:

30-7200



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

45-0000

Boîtier solide en plastique, avec dispositif de blocage  
Double cordeau

## ENCLUME DE COUVREUR

Dressées, bords polis, pointe courbée, noire 400mm

Droite longue



CODE ARTICLE:

31-4400

## ENCLUME DE COUVREUR FRANCAISE

Dressées, guée et bords polis, pointe courbée, noire

Droite

CODE ARTICLE:

32-4400



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

32-5400

Gauche

## EQUERRE

Dim. 90x90x65x2,5 mm

CODE ARTICLE:

GH-65/03S



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**GH-90/03S**

Dim. 100x100x90x3,0 mm

**ESSETTE**

Forgées main, manche en cuir, en acier trempé

Modèle court

CODE ARTICLE:

**9-0025****FEUILLARD DE CONTREVENTEMENT**

Dim. 40X50000X1,5 mm


CODE ARTICLE:

**GH-4515**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**GH-6515**


Dim. 60X50000X1,5 mm

**LAME**

Simplifie le nettoyage des gouttières, modèle en polypropylène facile à adapter

Lame en métal dur

CODE ARTICLE:

**561-1000****MARTEAU DE COUVREUR**

Pour la conformation des figures artistiques et de presque toutes formes géométriques, pour permettre

le travail des deux côtés sur l'enclume et créer des rayons étroits

Droite

CODE ARTICLE:

**1/0700****MARTEAU DE COUVREUR PICCOLO**

Avec tire-clous, forgés main, manche en cuir, poli

Droite

CODE ARTICLE:

**1/0700**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>1/0700</b>	Gauche
---------------	--------

## MARTEAU DE COUVREUR RHENANIEN

A trois trous, forgés main, manche en cuir, poli, pointe protégée

Droite	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>1-0600</b>
--------	----------------------	---------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>1-1650</b>	Gauche
---------------	--------

<b>2-0600</b>	Avec tire-clous, forgés main, manche en cuir, poli, pointe protégée
---------------	---

Droite	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>1-0600</b>
--------	----------------------	---------------

<b>2-1650</b>	Gauche
---------------	--------

## MESURE D'ECARTEMENT POUR LATTES

Avec échelle de 15-40 cm, modèle en aluminium

<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>38-0000</b>
----------------------	----------------

## PATE D'ANCRAGE

Dim. 170x36x2,0 mm	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>GH-100501RLD</b>
--------------------	----------------------	---------------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GH-100502RLD</b>	Dim. 210x36x2,0 mm
---------------------	--------------------

## PINCE ARDOISE ET FIBROCIMENT ERGO-CUT

Exécution de haute qualité en aluminium, ergonomique et légère avec poinçon de perçage (max 7 mm)

pince

<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>92-0000</b>
----------------------	----------------


## POUDRE DE TRACAGE

Bouteille en plastique, blanc, bleu, rouge - 1kg

<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>304-1000</b>
----------------------	-----------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>304-2500</b>	Seau en plastique blanc 2,5 kg
<b>304-2501</b>	sac blanc 25kG
<b>305-2500</b>	bleu 2,5 kg
<b>306-2500</b>	rouge 2,5 kg



## SABOT DE POUTRELLE

Dim. 60x100x1,5 mm

CODE ARTICLE: **GH-30502TPM**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GH-30505TPM</b>	Dim. 80x120x1,5 mm
<b>GH-30508TPM</b>	Dim. 100x140x1,5 mm

## TIRE-CLOUS DE COUVREUR

Le tire-clous traditionnel FREUND, forgé main, étiré d'une pièce de fer

Long. 315 mm

CODE ARTICLE: **24-0315**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>24-0400</b>	Long. 400 mm
<b>24-0470</b>	Long. 470 mm
<b>24-6000</b>	Long. 600 mm
<b>25-0400</b>	Lame galvanisée, échangeable Long. 400 mm
<b>DIM1335517</b>	Qualité supérieure Long. 400 mm

## TRUELLE POUR GOUTTIERE

Cutters universels, exécution lourde

Truelle

CODE ARTICLE: **45-0000**

# Matériel pour ferblantiers

## ACCESSOIRE A SOUDER LÖT MAX

Facilite les travaux de soudure avec pierre à souder. PINCE Au de décapage et bouteille en plastique

CODE ARTICLE:

**331-0000**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**331-1000**

Facilite les travaux de soudure, antiglissant sur les toits avec pierre à souder, 2 flacons en plastique et 2 PINCE Aux de décapage

## BATTE DE PLOMBIER

En bois de charme, étroite  
forme ronde

CODE ARTICLE:

**19-42000**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**19-43000**

En bois de charme, étroite  
forme droite

**194-1000**

En bois de charme, forme asymétrique  
Gauche

**194-1001**

Droite

## BOUTEILLE A GAZ REMPLISSABLE

Bouteilles de 1.7 kg conforme à la directive européenne 84/527/CEE  
Bouteille

CODE ARTICLE:

**E7796**



## BOUTEILLE ACIDE

Modèle avec un mécanisme pour empêcher que l'eau à souder l'acide  
déborde  
bleu

CODE ARTICLE:

**333-0001**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

333-1001 jaune



## CHASSE EN BOIS POUR PLAQUES EN PLOMB

Bois dur

Ø 60 X 185

CODE ARTICLE: 195-0000

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

195-1000 Ø 90 X 220

## CISAILLE A COUPE CONTINUE

Inox, coupe continue, HRc 60-65 (rouge)

Droite - 260 mm

CODE ARTICLE: D29BSS-2



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

D29BSSL-2 Gauche - 260 mm

## CISAILLE BICHANTOURNEUSE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

CODE ARTICLE: 127-0250



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

127-1250 Gauche - 250 mm

127-2250 Inox, HRc 58-60 (bleu)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

127-3250 Gauche - 250 mm

D29SS-2 Inox, HRc 60-65 (rouge)

poignées isolantes

Droite - 260 mm

D29SSL-2 Gauche - 260 mm

## CISAILLE BICHANTOURNEUSE COUPE-TROUS

Poignées isolantes, HRc 54-56 (vert)

qualité standard

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE: 122-0275



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>122-1275</b>	Gauche - 275 mm
<b>122-2275</b>	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i> poignées isolantes Droite - 275 mm
<b>122-3275</b>	Gauche - 275 mm



## CISAILLE BICHANTOURNEUSE ET A COUPE CONTINUE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolées

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE:

125-0260

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>125-1260</b>	Gauche -275 mm
<b>125-2260</b>	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i> poignées isolantes Droite - 260 mm
<b>125-3260</b>	Gauche - 260 mm
<b>125-6280</b>	<i>Inox spécial avec coupe HSS, HRc 65-67 (bleu-rouge)</i> poignées isolantes Droite - 280 mm
<b>125-7280</b>	Gauche - 280 mm
<b>D27AH</b>	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 65</i> Droite - 260 mm
<b>D27AHL</b>	Gauche - 260 mm
<b>D29ASS-2</b>	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 60</i> Droite - 260 mm
<b>D29ASSL--2</b>	Gauche - 260 mm



## CISAILLE COUPE-TROUS RONDE

Inox, HRc 58-60 (bleu)

poignées isolantes

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE:

122-4275

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>122-5275</b>	Gauche - 275 mm
-----------------	-----------------



## CISAILLE GRIGNOTEUSE AVEC DISPOSITIF DE DECOUPAGE

Exécution lourde, nickelées, poignées isolées, toutes les pièces sont facilement échangeables

Droite

CODE ARTICLE:

105-0000

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>105-0000</b>	Gauche
-----------------	--------



## CISAILLE PASSE TOLE "PELICAN"

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

Droite - 300 mm

CODE ARTICLE: **123-0300**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>123-1300</b>	Gauche - 300 mm
-----------------	-----------------

<b>123-2300</b>	Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)
-----------------	--------------------------------

poignées isolantes

Droite - 300 mm

<b>123-3300</b>	Gauche - 300 mm
-----------------	-----------------

## CISAILLE UNIVERSELLE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

250 mm

CODE ARTICLE: **124-0250**

## COFFRET COUVREUR AUTONOME

Composés d'un fer réf.364 complet, d'une cartouche de gaz butane + propane (60g) réf.444 et une cartouche de rechange,

Coffret

d'un flacon 100 ml pour flux et d'un bloc pierre ammoniacale de 150 g

CODE ARTICLE: **E6364**

## DECAPANT POUR LE SOUDAGE

Pour métaux neufs

CODE ARTICLE: **E840**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>E841</b>	Pour métaux oxydés
-------------	--------------------



## ETAMPE

Largeur de fourche 6 mm

CODE ARTICLE: **104-0006**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>104-0008</b>	Largeur de fourche 8 mm
-----------------	-------------------------

<b>104-0010</b>	Largeur de fourche 10 mm
-----------------	--------------------------

**FER A CINGLER**

Forgés d'acier spécial  
profondeur 140 mm

CODE ARTICLE: **113-0000**

**FER A RABATRE**

Surface de travail polie

CODE ARTICLE: **103-1100**

**LEVEUR A DRESSER DES GOUTTIERES**

Pour ajuster des gouttières, pour des gouttières de 6-8 pièces, exécution solide,  
galvanisé  
avec poignée en plastique

CODE ARTICLE: **101-0000**

**MAIN DE FER AVEC RACLOIR**

Forgé d'acier, lame longue,  
Prisme d'une hauteur de 25 mm avec perçage de 5 x 15 mm

CODE ARTICLE: **115-0000**

**MAIN DE FER DOUBLE-PLI**

En acier forgé  
hauteur du prisme 25 et 35 mm

CODE ARTICLE: **111-0000**



### MANCHONNEUSE FREUND

Set - Manchonneuse pour tuyau  
avec Ø 76, Ø 80 et Ø 100mm

CODE ARTICLE: **132-1000**



### MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE FREUND

Coffret avec 2 manchons au choix  
Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120mm

CODE ARTICLE: **132-9000**



### MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE MASC

Ø 1000 mm

CODE ARTICLE: **SCO100**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SCO60** *Manchonnes pour tuyau de descente*  
Ø 60 mm

**SCO76** Ø 76 mm

**SCO80** Ø 80 mm

**SCS76100** *Manchonnes pour tuyau de descente*  
Set - avec coffret - Ø 76 mm + Ø 100 mm

**SCS7680101** Set - Ø 76mm + Ø 80 mm + Ø 100 mm

**SCS80100** Set - avec coffret - Ø 80 mm + Ø 100 mm



### MARTEAU

Marteaux pour enclumette poli  
A=22 mm / B=4 mm

CODE ARTICLE: **112-1000**



### MARTEAU A GORGE

Polis fin, têtes courbées différemment  
A=14 mm / B=17 mm

CODE ARTICLE: **169-0400**

**MARTEAU A GORGE TETE 90°**

Polis fin, têtes courbées différemment

A=10 mm /B=30 mm

**CODE ARTICLE:****169-1400****MARTEAU DE FERBLANTIER**Ronds, tête fabriquée de charme  
avec manche en frêne Ø 80 X 160**CODE ARTICLE:****167-2000****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****167-3000***Anguleux, tête fabriquée de charme  
avec manche en frêne***MARTEAU EN BOIS**Avec bague métallique  
Ø 70 mm**CODE ARTICLE:****167-7000****NIVEAU A EAU AVEC EQUERRE REGLABLE**Aluminium, échelle pour pentes et inclinaisons, angles de 4 x 90°,  
échelle pour des pentes de 0-100%, anodisé**CODE ARTICLE:****205-2000****OISEAU DE COUVREUR**

Galvanisés, avec crochet

**CODE ARTICLE:****58-0000**

### PANNE A SOUDER

Pannes pour différents modèles de fers à souder



#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**E678** Pannes pour fer réf.2648, 632/8 et 634  
235 gr

**E679** Pannes pour fer réf.2649, 632/9 et 634  
315 gr

### PIERRE A SOUDER

Dans une boîte en plastique 100X45X20



CODE ARTICLE: **332-1000**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**332-2000** Pour LÖT MAX et LÖT MAX KOMBI 80X50X20

### PINCE A BEC ROND

Entrelacées, poignées isolantes



CODE ARTICLE: **136-0240**

### PINCE A BORDER

Droites, entrelacées, poignées isolantes

Largeur 40 mm



CODE ARTICLE: **108-0040**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**108-0060** Largeur 60 mm

**108-0080** Largeur 80 mm

**109-0040** Courbées 45°, entrelacées, poignées isolantes  
Largeur 40 mm

**109-0060** Largeur 60 mm

**109-0080** Largeur 80 mm

**109-2040** Courbées de 90°, entrelacées, poignées isolantes  
Largeur 40 mm

**109-2060** Largeur 60 mm**109-2080** Largeur 80 mm**110-0080** Droites, entrelacée, poignées isolantes  
Largeur 80 mm**PINCE A DEPLIAGE**

Superposées, poignées isolantes

Largeur 30 mm

**CODE ARTICLE:** 107-0250**PINCE A DRESSER DES GOUTTIERES**

pour ajuster des gouttières

pour des gouttières de 6-7 pièces

**CODE ARTICLE:** 102-6000**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****102-8000** pour des gouttières de 8 pièces**PINCE A PLIER DES CROCHETS DE GOUTTIERES**Roulette, tête en fonte zinguée, tuyau d'acier avec des poignées en plastique,  
pour des crochets jusqu'à 40 x 8 mm**CODE ARTICLE:** 100-0800**PINCE A RELEVER**

Droites, entrelacées

Largeur: 120 mm

**CODE ARTICLE:** 114-1200**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****114-1400** Largeur: 140 mm**114-1600** Largeur: 160 mm**114-1800** Largeur: 180 mm**116-0140** Courbées, entrepassées  
Largeur 140 mm

<b>116-0160</b>	Largeur 160 mm
<b>116-0180</b>	Largeur 180 mm
<b>116-0200</b>	Largeur 200 mm

### PINCEAU DE DECAPAGE

Brosses noires, largeur env. 10 - 15 mm, pour eau à souder, huiles, acides etc.

PINCEAU Au



CODE ARTICLE: **339-0000**

### SERRE-JOINTS DE GOUTTIERES

Pour serrer les gouttières pendant les travaux de soudage, rivetage et perçage pour des gouttières de 6 pièces



CODE ARTICLE: **119-0006**

### SET A SOUDER

Equipement compl. Couvreur 6367/8 avec fer 367/8 panne 678/245 gr, 4,75 m tuyau et détendeur compl.

Set



CODE ARTICLE: **E6632/9**

### TASSEAU A BORDER

Surface de travail polie



CODE ARTICLE: **103-0050**

### TRACETTE A ZINC

Inox, par mesure de 5 à 100 mm (5 mm)



CODE ARTICLE: **113-2000**

# Matériel pour ramoneurs



## ASPIRATEUR

Aspirateurs 1000 W avec bac en inox et tuyau d'aspiration 3 m  
Aspirateur

CODE ARTICLE:

**KUKG0200**

## DEVIDOIR

Dévidoirs avec support et flexible 9 mm  
15 m par rouleau

CODE ARTICLE:

**KUSH0070**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KUSH0072**

20 m par rouleau



## DEVIDOIR

Dévidoirs sans support avec flexible 6 mm  
15 m par rouleau

CODE ARTICLE:

**KUSH0076**



## HERISSON AVEC CONTRE-POIDS

Hérison avec corde 20 m et contre-poids (boule) 2,5 kg



## HERISSON POUSSOIR POUR TIGE

Ø 25 cm

CODE ARTICLE:

**KUB3253B**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KUB3303B**

Ø 30 cm

**KUB3353B**

Ø 35 cm

**KUB3403B**

Ø 40 cm



## HERISSON RECTANGULAIRE

Hérissons rectangulaires  
dim. 14x20 cm

CODE ARTICLE:

**KUST601420**


### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KUST602020**

dim. 20x20 cm

**KUST605050**

dim. 50x50 cm

**HERISSON ROND**

Hérissons ronds - Type 1

Ø 15 cm


CODE ARTICLE:

**KUST7115****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****KUST7120** Ø 20 cm**KUST7125** Ø 25 cm**KUST7130** Ø 30 cm**KUST7215** *Hérissons ronds - Type 2*

Ø 15 cm

**KUST7220** Ø 20 cm**KUST7225** Ø 25 cm**KUST7230** Ø 30 cm**KUST7330** *Hérissons ronds - Type 3*

Ø 30 cm

**KUST7335** Ø 35 cm**KUST7370** Ø 70 cm**HERISSON ROND INOX**

Hérissons ronds avec acier plat pour INOX

Ø 20 cm

CODE ARTICLE:

**KUST3020****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****KUST3025** Ø 25 cm**KUST3030** Ø 30 cm**MIROIR**

dim. 80x150 mm avec pochette

CODE ARTICLE:

**KUMZ0011****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****KUMZ0015** *Miroirs de contrôle téléscopiques*

dim. 45x65 mm avec pochette

**TIGE A FIL TORDADE**

3x3,6 mm avec filet M10 - longueur 4 mètres

CODE ARTICLE:

**KUSH0003****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****KUSH0005** longueur 5 mètres

KUSH0007

longueur 6 mètres



Matériel pour ramoneurs

Outils spécifiques

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

# Plieuses et cisailles

## CISAILLE ELECTRIQUE

Cisailles électriques

Moteur monophasé - 3 cv

Nombre max de barres: 1 / Ømax coupe  
26 mm

CODE ARTICLE:

S26



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S32

Moteur triphasé - 4 cv

Ømax coupe 32 mm

S42

Moteur triphasé - 5,5 cv

Ømax coupe 42 mm



## CISAILLE FER A BETON

Cisailles pour matériel de 500 N/mm<sup>2</sup>

Long. couteau 35 mm - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 20 mm

CODE ARTICLE:

50N/22

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

50N/28

Long. couteau 45 mm - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 26 mm



## MACHINE COMBINEE

Machines combinées pour plier et couper des barres de fer

Moteur triphasé - 3 cv Ømax coupe 26 mm

Dim. 90x80x90 cm / Ømax pliage 32 mm

CODE ARTICLE:

PFT26/32

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**PFT30/35**

Moteur triphasé - 3 cv Ømax coupe 30 mm

Ømax pliage 35 mm

**OUTIL A ENCOCHER**

Pour un travail propre, sans perte de temps, de fermeture des plis sur le larmier et en points de façade, l'outil est parfait. approprié

Les tôles peuvent être pliées en joint

**CODE ARTICLE:****RAU133****PINCE A COINS DE MOUCHOIR**

Cet outil très pratique réalisera avec précision tous les angles à coins de mouchoir aux pentes souhaitées.

profondeur de réglage de la butée: 700 mm

Largeur de travail: 250 mm, profondeur de travail: 40 mm,

**CODE ARTICLE:****RAU115****PINCE A COINS DE MOUCHOIR - PETITE**

Cet outil très pratique réalisera avec précision tous les angles à coins de mouchoir aux pentes souhaitées.

profondeur de réglage de la butée: 360 mm

Largeur de travail: 70 mm, profondeur de travail: 40 mm,

**CODE ARTICLE:****RAU116****PINCE A DOUBLE JOINT - DEBOUT**

Par simple écartement des deux poignées, elle sert proprement les joints dans les règles de l'art.

En laissant l'outil engagé et par simple coulissement, inférieur à une longueur d'outil,

**CODE ARTICLE:****RAU112****PINCE A GAINE ET PLIS VERTICAUX**

D'une hauteur maximale de pliage de 250 mm, elle est destinée à faciliter, sur chantier, la réalisation précise des retours d'angle:

de ouvertures, d'abergements de cheminée et tous pliages d'angles verticaux.

**CODE ARTICLE:****RAU109**



### PINCE A JOINT DOUBLE - COUCHEE

La pincseserre en un seul mouvement le joint angulaire en double joint vertical.

Ne pas utiliser pour fermer un joint angulaire!

profondeur de réglage de la butée: 480 mm

Largeur de travail: 220 mm, profondeur de travail: 50 mm,

CODE ARTICLE: **RAU117**



### PINCE A JOINT DOUBLE - DEBOUT

Utilisée comme RAU117, ne pas utiliser pour fermer un joint angulaire!

profondeur de réglage de la butée: 720 mm

Largeur de travail: 220 mm, profondeur de travail: 70 mm,

CODE ARTICLE: **RAU131**



### PINCE A JOINT SIMPLE - COUCHEE

Cet outil pour couvertures et façades est destiné à sertir des joints angulaires, des bacs profilés du type SPM 30/80

C'est lors des réalisations d'ouvrages de façades

CODE ARTICLE: **RAU111**



### PINCE A JOINT SIMPLE - DEBOUT

Les bacs cintrés RBM du type SPM 30/80 de faible rayon sont sertis sans martelage, par simple pliage-agrafage.

Son utilisation est préconisée pour l'agrafage à intervalles des bacs plans ou cintrés

CODE ARTICLE: **RAU119**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

##### RAU128

*Avec cet outil à sertir, le sertissage des joints d'équerre s'effectue debout avec facilité et rapidité, proprement et sans peine.*

profondeur de travail: 720 mm

Les poignées peuvent être réglées sur trois longueurs.



### PINCE A JOINTS TRANSVERSAUX

D'une utilisation universelle en ferblanterie, zinguerie, génie climatique, bardage, etc.

profondeur de travail: 80 mm

Cette pince est idéale pour le pliage des tôles jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.

CODE ARTICLE: **RAU133**



### PINCE APPUI DE FENETRE -45°

Pour la confection d'abouts d'appui de couronnement ou vouvertines, disponibles en version 45° ou 60°

Largeur de travail: 140 mm

Particularité: l'angle côté extérieur est rabattu en même temps que toute la largeur.

CODE ARTICLE: **RAU110**



### PINCE PLIEUSE A JOINTS TRANSVERSAUX

Des tôles jusqu'à 8 mm d'épaisseur peuvent être mises en oeuvre avec des pliages d'une profondeur de 8 à 60 mm

Largeur de travail: 120 mm

La butée de profondeur de pli rend le traçage superflu.

CODE ARTICLE: **RAU113**



### PLIEUSE A LARMIER - COURBEE

Avec une largeur de travail de 200 mm, cet outil permet un pliage agrafage facile, net et sans trace de martelage.

Largeur de travail: 220 mm

profondeur de travail: 60 mm, profondeur de réglage de la butée: 400 mm

CODE ARTICLE: **RAU106**



### PLIEUSE A LARMIER - DROITE

Elle permet le façonnage rapide et net du larmier au niveau de la bande d'égout, des lucarnes et de travaux similaires

Largeur de travail: 250 mm

Elle peut pivoter de 90°, même si la gouttière est déjà en place.

CODE ARTICLE: **RAU105**



### PLIEUSE BORDURES MANUELLE

Pour la construction des chainaux, gouttières, couvertines, bandes dérives, étanches, etc. directement sur le chantier

Profondeur de réglage de butée: 500 mm

L = Largeur de travail / L= 1000 mm

CODE ARTICLE: **RAU101**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>RAU102</b>	Profondeur de réglage de butée: 500 mm L= 500 mm
---------------	---

<b>RAU103</b>	Profondeur de réglage de butée: 340 mm L= 300 mm
---------------	---



## PLIEUSE ELECTRIQUE

Plieuses électriques avec installation pour pliage d'étriers

Moteur monophasé - 3 cv

Nombre max de barres: 3 / Ømax pliage 32 mm

**CODE ARTICLE:** **PF32**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>PF36</b>	Moteur triphasé - 4 cv Ømax pliage 36 mm
-------------	---

<b>PF52</b>	Moteur triphasé - 5,5 cv Ømax pliage 52 mm
-------------	---

## PLIEUSE ELECTRIQUE TREILLIS

Plieuses électriques pour treillis (p.ex. PECAFIL)

Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 2,15 m

Ø max 6,5 mm

**CODE ARTICLE:** **KM21**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KM25</b>	Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 2,50 m Ø max 6,5 mm
-------------	--

<b>KM30</b>	Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 3,00 m Ø max 7,0 mm
-------------	--

<b>KSI302</b>	<i>Plieuse treillis à géométrie variable</i> 20 doguets fixes Ø 20 mm long. de travail 3,00 m 2 moteurs 400V/50 Hz - 1,1 KW
---------------	---

## PLIEUSE ETRIER

Poids 16 kg - Nombre de barres max.: 6

Cap. max 10 mm

**CODE ARTICLE:** **63N/10**



## PLIEUSE FER A BETON

Poids 20 kg - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 22 mm

**CODE ARTICLE:** **60N/22**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**60N/32**

Poids 30 kg - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 32 mm

**BB20**

Poids 16 kg - Nombre de barres max.: 1

Cap. max 20 mm



## PLIEUSE MANUELLE A RELEVES

Les relevés se réalisent sans peine, plus besoin de traçage, la butée de profondeur étant réglable de 20 à 60 mm

Largeur de travail: 500

Avec une largeur de pliage de 500 mm, les relevés sont réalisés en 2 phases:

CODE ARTICLE:

**RAU104**

## PLIEUSE MANUELLE TREILLIS

Plieuses manuelles - treillis

15 doguets fixe Ø 24 mm long. de travail 2,15 m

Ø max 6,0 mm

CODE ARTICLE:

**MINIMA215**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MINIMA250**

17 doguets fixe Ø 24 mm long. de travail 2,50 m


Ø max 6,0 mm

## POINCONNEUSE

Poids 20 kg

Epaisseur max. 4 mm

CODE ARTICLE:

**22N/10**

## \_ACCESSOIRES POINCONNEUSE

Matrice Ø 10,2 mm

CODE ARTICLE:

**MAT10**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MAT5**

Matrice Ø 5,2 mm

**MAT6**

Matrice Ø 6,2 mm


**MAT7**

Matrice Ø 7,2 mm

**MAT8**

Matrice Ø 8,2 mm


<b>POIN4</b>	Poinçon Ø 4 mm
<b>POIN5</b>	Poinçon Ø 5 mm
<b>POIN6</b>	Poinçon Ø 6 mm
<b>POIN7</b>	Poinçon Ø 7 mm
<b>POIN8</b>	Poinçon Ø 8 mm



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Outils à main



Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Barres et chevillettes

## BARRE A MINE RONDES

Acier de qualité au carbone  
long. 1000 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

CODE ARTICLE:

500102



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500106

long. 1500 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

500108

long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

M230/1750

long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 48 mm

## CHEVILLE

Chevillette réaffûtable octogonale acier de qualité au carbone  
long. 250 - Ø hex. 10 mm

CODE ARTICLE:

M1003/250



## CISEAU A PIERRE - REAFFUTABLE SUR TRANCHANT

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570C/250



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570C/300

long. 300 - Ø hex. 16 mm

M570C/350

long. 350 - Ø hex. 16 mm

M570C/400

long. 400 - Ø hex. 18 mm

M570C/500

long. 500 - Ø hex. 20 mm

**110550***protection main pour Ø 16-18-20 mm***PINCE A DECOFFRER**

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 800 - Ø hex. 20 mm

**CODE ARTICLE:****M611****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****M611/1200**

long. 1200 - Ø hex. 22 mm

**M611/500**

long. 500 - Ø hex. 18 mm

**PINCE A DEGAUCHIR**

Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone

pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

**CODE ARTICLE:****06.aoùt****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****06.aoùt***Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone*

pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

**10.déc**

pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

**10.déc**

pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

**14/16**

pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

**14/16**

pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

**18/20**

pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm

**18/20**

pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm

## Clous, broches et pointes



## BROCHES

Emb. 5,0 kg/boite  
 Ø 5,0 mm - long. 125 mm

CODE ARTICLE:

AR 5.0x125

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 5.5x140	Ø 5,5 mm - long. 140 mm
AR 6.0x160	Ø 6,0 mm - long. 160 mm
AR 6.5x180	Ø 6,5 mm - long. 180 mm
AR 7.0x200	Ø 7,0 mm - long. 200 mm
AR 7.0x210	Ø 7,0 mm - long. 210 mm
AR 7.6x230	Ø 7,6 mm - long. 230 mm
AR 7.6x260	Ø 7,6 mm - long. 260 mm



## POINTEROLLE - REAFFUTABLE SUR POINTE

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570P/250

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570P/300	long. 300 - Ø hex. 16 mm
M570P/350	long. 350 - Ø hex. 16 mm
M570P/400	long. 400 - Ø hex. 18 mm
M570P/500	long. 500 - Ø hex. 20 mm
110550	protection main pour Ø 16-18-20 mm

## POINTES ACIER

Pointes acier trempées striées zinguées

Emb. 2,5 kg/boite - ca 700 clous

Ø 3,5 mm - long. 50 mm


CODE ARTICLE:

BEK 50

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BEK 60	Emb. 2,5 kg/boite - ca 580 clous Ø 3,5 mm - long. 60 mm
--------	--





## POINTES TETE PLATE

Emb. 5,0 kg/boite

Ø 1,5 mm - long. 25 mm

CODE ARTICLE: **AR 1.5x25**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>AR 2.2x45</b>	Ø 2,2 mm - long. 45 mm
<b>AR 2.4x50</b>	Ø 2,4 mm - long. 50 mm
<b>AR 2.7x40</b>	Ø 2,7 mm - long. 40 mm
<b>AR 2.7x55</b>	Ø 2,7 mm - long. 55 mm
<b>AR 2.7x60</b>	Ø 2,7 mm - long. 60 mm
<b>AR 3.0x65</b>	Ø 3,0 mm - long. 65 mm
<b>AR 3.5x70</b>	Ø 3,5 mm - long. 70 mm
<b>AR 3.5x80</b>	Ø 3,5 mm - long. 80 mm
<b>AR 4.0x100</b>	Ø 4,0 mm - long. 100 mm
<b>GALVA 2.4x28</b>	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 2,4 mm - long. 28 mm
<b>GALVA 2.7x30</b>	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 2,7 mm - long. 30 mm
<b>GALVA 3.0x20</b>	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 3,0 mm - long. 20 mm
<b>GALVA 3.0x40</b>	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 3,0 mm - long. 40 mm

## Cordes



## CHABLOT DE MACON

Long. 4,4m - Ø 11 mm

Chablots en polypropylène

CODE ARTICLE:

390501

## CORDE A POULIE AVEC CROCHET

Long. 25 m - Ø 20 mm en polypropylène

CODE ARTICLE:

390402



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

390702

Long. 25 m - Ø 20 mm en chanvre



## CORDE EN POLYETHYLENE

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

CODE ARTICLE:

168/B1.7/50R

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

298-0050

Long. 50 m - Ø 1 mm

298-1050

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

298-1100

Long. 100 m - Ø 1,7 mm

298-2050

Long. 50 m - Ø 2 mm

298-2100

Long. 100 m - Ø 2 mm

MV20100

Long. 100 m - Ø 2 mm - blanche



## CORDEAU COTON

long. 40 m - coton 100 gr - Ø 2 mm

CODE ARTICLE:

400501

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400502

long. 25 m - coton 100 gr - Ø 2,5 mm

400503

long. 20 m - coton 100 gr - Ø 3 mm



## CORDEAU NYLON TRESSE

long. 200 m - nylon tressé - Ø 1,5 mm

CODE ARTICLE:

400504

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>400505</b>	<i>long. 200 m - nylon tressé - Ø 3 mm</i>
---------------	--

## FICELLE NYLON FLUO JAUNE

Long. 100 m - Ø 1 mm
----------------------

CODE ARTICLE:	<b>CR131000</b>
---------------	-----------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>CR131750</b>	<i>Long. 50 m - Ø 1,7 mm</i>
-----------------	------------------------------

<b>CR132250</b>	<i>Long. 50 m - Ø 2 mm</i>
-----------------	----------------------------

<b>CR132301</b>	<i>Long. 100 m - Ø 3 mm</i>
-----------------	-----------------------------

# Grattoirs et couteaux à enduire



## COUPEAU A ENDUIRE

Couteaux à enduire  
Longueur 50 cm

CODE ARTICLE:

**936-500**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**937-250**

Longueur 25 cm - inoxydable

**937-500**

Longueur 50 cm - inoxydable



## GRATTOIR

Largeur 30 cm

CODE ARTICLE:

**118.3**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**118.30M**

*Manche grattoir conique*

Longueur 150 cm

**AGO8105-2**

*avec lame boulonnée - sans manche*

Largeur 30 cm

**AGO8105-3**

Largeur 50 cm

## Marteaux et masses



### MARTEAU A BOUCHARDER

Marteau à frappe interchangeable  
Poids 1,80 kg

CODE ARTICLE:

**P6621**

### MARTEAU DE MACON

Marteau avec manche tube d'acier et poignée en plastique  
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

**27500**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**27700**

Marteau modèle "BERLIN"

Poids 0,60 kg

**P7500-600**

Marteau de maçon modèle "Rhénane"

DIN 5108



### MARTEAU DE PAVEUR

Marteau de paveur modèle "Rhénane"  
Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

**P6821**



### MARTEAU DE PLAFONNEUR

Marteau poli avec porte-clou magnétique  
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

**29810**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**40010**

Poids 0,60 kg

**42010**

Poids 0,60 kg

**79010**

Marteau avec porte-clou magnétique et manche en cuir



### MARTEAU DE PLAFONNEUR "BLACK GIANT"

Marteau noir avec tube additionnel à l'intérieur  
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

**80010**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**82010**

avec porte clou magnétique

Poids 0,60 kg

**MARTEAU FENDU**

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

**28900****MARTEAU POUR GEOLOGUES**

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique, et pointe

CODE ARTICLE:

**36100-500****MASSE A ROMPRE**

Masse pour carriers avec trou oval et coins vifs

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

**MBE1500****MASSE AVEC MANCHE FIBRE**

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:

**MAC03P**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MAC04P**

Poids 4 kg

**MAC05P**

Poids 5 kg

**MASSE AVEC MANCHE HICKORY**

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:

**MAC03**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MAC04P**

Poids 4 kg

**MAC05P**

Poids 4 kg

**MAC06**

Poids 6 kg

**MAC08**

Poids 8 kg

**MASSE DE CARRIERS**

Masse de carriers carrée avec manche hyckory - 1000 gr

Poids 1 kg

CODE ARTICLE:

**MBE1000**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MBE1250A***Marteau noir avec porte clou magnétique et tube additionnel à l'intérieur*

Poids 1,25 kg



Marteaux et masses

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Outils de nettoyage



## ANNEAU DE BROSSE - ACIER

Anneaux de brosse avec acier ondulé  
 Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500x127W

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

600-7"W

Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600x250W

Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178W

Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



## ANNEAU DE BROSSE - POLY

Anneaux de brosse synthétique  
 Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500-7"P

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500x127P

Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600-7"P

Ø int. 178 mm Ø ext. 600 mm

600x250P

Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178P

Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



## BALAI COMMUNE - PVC

Largeur: 40 cm

CODE ARTICLE:

Z0360



## BALAI DE RUE - 50 % BAHIA + BALEINES

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z0071



## BALAI DE RUE - BAHIA

Largeur: 32 cm - 50% PVC + Bahia

CODE ARTICLE:

Z0042



## BALAI DE RUE - PVC

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z135E

**BALAI INDUSTRIE - COCO**

verni - Largeur: 32 cm

**CODE ARTICLE: Z0013****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****Z0023** non verni - Largeur: 60 cm**Z100** non verni - Largeur: 100c m**BALAYETTE COCO**

Balayette

**CODE ARTICLE: Y1/5****BROSSE LATÉRALE**

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau 350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext  
450 mm**CODE ARTICLE: 350-650****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****445-750** acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm  
Ø plateau 445 mm**490-830** acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm  
Ø plateau 490 mm**BROSSE MÉTALLIQUE**

5 lignes

**CODE ARTICLE: 183-0000****DISTRIBUTEUR DE SACHETS "BELLOO"**

Distributeurs en métal pour élimination crottes de chien

Dim. 450x240x50 cm - RAL6011 (vert)

Montage: aux poubelles existantes, aux  
poteaux ou bien aux murs.**CODE ARTICLE: BELLOO-LUCA****PELLE A POUSSIÈRE**

Pelles à poussière manche bois

**CODE ARTICLE: PELLEN1**



### PINCE DE RAMASSAGE

Pinces de ramassage avec ouverture en acier/pvc

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 300 g

CODE ARTICLE:

041K

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

042K

longueur: 105 cm - 320 g

051K

*Pinces de ramassage avec ouverture en PVC*

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 310 g

052K

longueur: 105 cm - 330 g



### RACLETTÉ CAOUTCHOUC NOIR

Raclette métal mousse , longueur 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45G

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL60G

Raclette métal mousse , longueur 60 cm



### RACLETTÉ CAOUTCHOUC ROUGE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45R



### RACLETTÉ INDUSTRIE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL55

Largeur: 55 cm

RACL75

Largeur: 75 cm



### ROULEAU BROSSE

avec acier ondulé et synthétique Ø ext 400 mm

Autres modèles sur demande / longueur  
750 mm

CODE ARTICLE:

BROMI750



### SAC DE POUBELLE

Emb. 200 pièces

Ep. 80 microns - dim. 82x128 cm

CODE ARTICLE:

J3656

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

J4193

Ep. 80 microns - dim. 70x130 cm

**JEMAPOUB** Ep. 60 microns - dim. 61x78 cm**JEMATHENE** Emb. 150 pièces  
Ep. 35 microns - dim. 70x105 cm**SACHETS POUR CROTTES DE CHIEN**

Les sachets sont fabriqués en polyéthylène carton à 2500 sachets bruns

Dimension: 200x350 mm + 30 mm de bord

**CODE ARTICLE: BELLOO-BEUTEL****SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS**

Sets de montage pour fixation aux poteaux

**CODE ARTICLE: BELLOO-SET**

Outils de nettoyage

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

# Pelles et pioches



## PELLE

Pelle Alsacienne avec rebords à douille  
Largeur 28 cm

CODE ARTICLE:

Pelle

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>Pelle droite</b>	<i>Pelle droite - Holsteiner Sandschaufel</i> Largeur 25 cm
<b>Pelle rouge</b>	<i>Pelle belge légère</i> Largeur 25 cm
<b>M.Pelle</b>	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>
<b>M.Pelle</b>	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>



## PELLE CARREE

Pelle Angoulême à douille relevée  
Largeur 25 cm

CODE ARTICLE:

Pelle carrée

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>M.Pelle</b>	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>
----------------	---



## PIOCHE

Pioche de terrassier à oeil oval  
Longueur 53 cm

CODE ARTICLE:

Pioche

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>M.Pioche</b>	<i>Manche pioche oeil oval 900x58/41 mm en frêne</i> Longueur 53 cm
-----------------	--

## Pinces, tenailles et clefs



## CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T  
bague de fixation imprédable  
long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

## COUPE BOULONS

L'évidement dans les tranchants, proche à la charnière, permet de tenir les fils épais dans une position de coupe favorable  
Tête atramentisée - Branches gainées PVC  
long. 200 mm

CODE ARTICLE:

7131200



## COUPE-BOULONS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

4



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K10

Coupes-boulons

longueur: 800 - Ø max 10 mm

K12

longueur: 900 - Ø max 12 mm

K14

longueur: 1100 - Ø max 14 mm

K16

longueur: 1250 - Ø max 16 mm

## COUPE-BOULONS SILVER - HIT

longueur: 1050 - Ø max 16 mm

CODE ARTICLE:

582/1050



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

582/350

longueur: 350 - Ø max 7 mm

582/450

longueur: 450 - Ø max 8 mm

582/600

longueur: 600 - Ø max 10 mm

582/750

longueur: 750 - Ø max 12 mm

582/900

longueur: 900 - Ø max 14 mm



### COUPE-TREILLIS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE: 4

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KM10** longueur: 900 - Ø max 10 mm

**KM8** Coupes-treillis  
longueur: 800 - Ø max 8 mm



### MACHOIRE COUPE-BOULONS

long. 1050 mm

CODE ARTICLE: MA1050

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MA450** long. 450 mm

**MA750** long. 750 mm

**MA900** long. 900 mm



### PINCE COUPANTE CENTRALE

Axe de charnière forgée pour une utilisation de longue durée pour la coupe facile de fils durs et épais avec moins de force

long. 250 mm

CODE ARTICLE: 7491250



### PINCE COUPANTE DEMULTIPLIEE

Plus grande capacité, moins de force nécessaire et meilleur maniement tranchants pour fils doux et durs et pour la corde à piano

long 200 mm

CODE ARTICLE: 6101200



### PINCE ETAU

Tête nickelée

Branches nickelées

long. 250 mm

CODE ARTICLE: 4104250

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**4104300** long. 300 mm



### PINCE ETAU A SOUDER

Fixation stable des profilés en métal lors du soudage aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur

long. 280 mm

CODE ARTICLE: 4214280



### PINCE MULTIPRISE

Encliquetage sûr du boulon de charnière: pas de déréglage accidentel  
autobloquante sur tubes et écrous: pas de glissement accidentel  
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **8701250**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**8701300** long. 300 mm



### PINCE UNIVERSELLE

Tête chromée  
Branches avec gaines bicolores à double composante  
long. 200 mm

CODE ARTICLE: **305200**



### TENAILLE

Pour une utilisation extrême, très appréciée par les artisans grâce à la finition précise  
résist. à l'usure et répartition de poids équilibrée, acier à outil spécial, trempé à l'huile  
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **5000250**



### TENAILLE RUSSE

Pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération: rapide, fiable et avantageuse  
Tête polie - Branches noires atramentisées  
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **9900250**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**9900280** long. 280 mm




### TENAILLE RUSSE A DEMULTIPLICATION

Pour ligaturer et couper des fils à lier épais en une seule opération: fiable et avantageuse.  
Forme élancée pour lier les fils de fer profonds  
long. 300 mm

CODE ARTICLE: **9914300**

## Rabots, raclettes et rateaux



## RABOT DE PLATRIER

Rabots de plâtrier, 8 lames  
460x90 mm

CODE ARTICLE:

854-460

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

880-300

300x120 mm



## RACLETTÉ DE CARRELEUR

Raclettes de carreleur en caoutchouc  
Longueur 20 cm

CODE ARTICLE:

980-200



## RATEAU

Rateau macadam - 16 dents  
Largeur 46 cm

CODE ARTICLE:

68820

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

68820M

Manche rateau macadam

Longueur 180 cm

RA43.12

Rateau rouge - 12 dents

Largeur 34 cm

RA43.14

Rateau rouge - 14 dents

Largeur 40 cm

## Scies à main



## SCIE A BUCHE

Lame de rechange 533 mm

CODE ARTICLE:

MBA53

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBA533	Longueur 533 mm - 21"
MBA55	Lame de rechange 762 mm
MBA620	Longueur 762 mm - 30"



## SCIE A MAIN POUR BOIS

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 500 mm - 20"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, de grosses dents pour dévorer

Denture progressive 9 à 7 dents au pouce  
pour une coupe de débit

CODE ARTICLE:

M100032



## SCIE A MAIN POUR PLATRE

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 375 mm - 15"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, des grosses dents pour dévorer

7 dents au pouce pour une coupe rapide  
et précise

CODE ARTICLE:

M100650M



### SCIE A METAUX

Longueur 300 mm M249

Scie à métaux avec poignée en bois

CODE ARTICLE: **M249**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**STARRET** *Lame de rechange*



### SCIE A PANNEAUX

Longueur 300 mm - 12" ep. 0,8 mm

CODE ARTICLE: **IR10503532**



### SCIE BETON CELLULAIRE

Longueur 700 mm

Scie à béton cellulaire avec dents au carbure de tungstène

CODE ARTICLE: **RS903017**

Scies à main

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

# Truelles, platoirs et taloches



## LANGUE DE CHAT

140x48 mm

CODE ARTICLE:

516-140

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

516-160

160x54 mm



## PLATOIR

Platoirs, dentés 4 côtés

280x130 mm

CODE ARTICLE:

819-280



## PLATOIR AVEC MANCHE COMPOSITE - DENTE

Platoirs avec manche composite

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 6x6 mm

CODE ARTICLE:

509-006

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

509-008

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 8x8 mm



## PLATOIR AVEC MANCHE ERGONOMIQUE - DENTE

Platoir avec manche ergonomique

280x130 mm - Ep. 0,7 mm

CODE ARTICLE:

108-280



## PLATOIR FLAMAND

350x80 mm

CODE ARTICLE:

540-350

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

540-500

500x80 mm

**SPATULE DE PLATRIER**

100x60 mm

**CODE ARTICLE: 520-060****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****520-080** 110x80 mm**TALOCHE**

Taloches "Suisse"

480x130 mm

**CODE ARTICLE: 549-480****TALOCHE A POINTES**Poignée ergonomique soudée par ultra-sons, longueur des pointes 19mm,  
plateau PS choc blanc

dim. 34x26 cm - 181 pointes

**CODE ARTICLE: 301101****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****301104** dim. 25x16 cm - 86 pointes**TALOCHE EN BOIS**

Poignée ergonomique, bois exotique, épaisseur 15 cm

dim. 14x28 cm

**CODE ARTICLE: 1428T****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****2242T** dim. 22x42 cm**2448T** dim. 24x48 cm**TALOCHE EN PLASTIQUE**

dim. 230x140 mm

**CODE ARTICLE: 909-230****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****909-240** dim. 240x120 mm**909-280** dim. 280x140 mm**909-320** dim. 320x180 mm**909-420** dim. 420x220 mm**909-480** dim. 480x240 mm**911-003** dim. 280x140 mm**TALOCHE EPONGE EN PLASTIQUE**

Taloches en plastique avec éponge-gomme ca. 20 mm

dim. 240x120 mm

**CODE ARTICLE: 905-120**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>905-280</b>	dim. 280x140 mm
----------------	-----------------



## TALOCHE MOUSSE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec mousse-gomme

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE: **906-120**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>906-280</b>	dim. 280x140 mm
----------------	-----------------

## TALOCHE POINTUE

Qualité extra en ABS pur garantie. Très bonne résistance. Plateau alvéolé.

dim. 27x18 cm

CODE ARTICLE: **300506**

## TALOCHE RECTANGULAIRE

dim. 42x28 cm

CODE ARTICLE: **300501**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>300502</b>	dim. 27x18 cm
---------------	---------------

<b>300503</b>	dim. 35x13 cm
---------------	---------------

<b>300504</b>	dim. 34x23 cm
---------------	---------------

## TRUELLE A JOINT

Truelle à joint "Hambourg"

170x8 mm

CODE ARTICLE: **244-008**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>244-010</b>	170x10 mm
----------------	-----------

<b>244-012</b>	170x12 mm
----------------	-----------

<b>244-014</b>	170x14 mm
----------------	-----------

## TRUELLE DE COUVREUR

190x73 mm

CODE ARTICLE: **284-190**

## TRUELLE DE MACON

Truelle de maçon "Bruxelles"

180x140 mm

CODE ARTICLE: **251-180**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:


<b>256-180</b>	<i>Truelle de maçon "Paris"</i> 180x120 mm
<b>531-180</b>	<i>Truelles de maçon "Italiennes"</i> bout carré 180x85 mm
<b>531-200</b>	bout carré 200x85 mm
<b>531-220</b>	bout carré 220x85 mm
<b>532-180</b>	bout rond 180x118 mm
<b>532-200</b>	bout rond 200x125 mm
<b>532-220</b>	bout rond 220x135 mm
<b>656-205</b>	<i>Truelle de maçon "Paris"</i> 205x135 mm
<b>659-200</b>	<i>Truelle de maçon "Belgique"</i> 200x98 mm



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Raccords et tuyaux



Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Raccords

## ACCESSOIRES POUR RACCORDS

Joint GEKA 50° (Härte A)  
 Ø ext. 38 mm

CODE ARTICLE:

GKOR



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 34 mm
<b>HOOS</b>	Vis M5 Ø ext. 7 mm
<b>MOOH</b>	Joint de rechange laiton Ø ext. 32 mm
<b>SOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 28 mm



## COLLIER DE SERRAGE

Utilisation: tuyaux à air et eau pour raccords avec bague de sécurité  
 pour tuyau 3/4 "  
 max 25 bar / Ø ext. 28-32 mm

CODE ARTICLE:

SK34

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>SK39</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 35-42 mm
<b>SL29</b>	Utilisation: tuyaux à air et eau pour tuyau 1/2 " max 16 bar / Ø ext. 22-29 mm
<b>SL34</b>	pour tuyau 3/4 " Ø ext. 28-34 mm
<b>SL40</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 32-40 mm



## GEKA - RACCORD RAPIDE POUR TUYEAU A EAU

Filet extérieur 1"

CODE ARTICLE:

GKA10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GKA12</b>	Filet extérieur 1/2"
<b>GKA15</b>	Filet extérieur 1 1/2"
<b>GKA34</b>	Filet extérieur 3/4"
<b>GKA38</b>	Filet extérieur 3/8"
<b>GKA54</b>	Filet extérieur 1 1/4"
<b>GKI10</b>	Filet intérieur 1"
<b>GKI12</b>	Filet intérieur 1/2"
<b>GKI15</b>	Filet intérieur 1 1/2"
<b>GKI34</b>	Filet intérieur 3/4"
<b>GKI38</b>	Filet intérieur 3/8"
<b>GKI54</b>	Filet intérieur 1 1/4"
<b>GSK10</b>	<i>Utilisation: construction, agriculture, etc.</i> max 50 bar / largeur 53,5 mm filet 3/8"
<b>GSK13</b>	filet 1/2"
<b>GSK19</b>	filet 3/4"
<b>GSK25</b>	filet 1"
<b>GSK32</b>	filet 1 1/4"
<b>GSK38</b>	filet 1 1/2"



## GEKA - RACCORD TOURNANT

Utilisation: construction, agriculture, etc.

max 10 bar / largeur 58 mm

Filet 3/4"

CODE ARTICLE: 131.14.214

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

131.14.215 Filet 1"

## JOINTS

Ø int. 28,5 mm

Ø ext. 43,5 mm

CODE ARTICLE: MDR-X25

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MDR25** Ø int. 24,5 mm

Ø ext. 36 mm

**MDR35** Ø int. 36,5 mm

Ø ext. 53,5 mm

**MDR50** Ø int. 51 mm

Ø ext. 67 mm





## NEZ DE ROBINET

Raccord rapide pour robinet 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE: **DPS2204S**

## RACCORD AVEC 2 SORTIES

Utilisation: construction &amp; industrie

max 10 bar - largeur 130 mm

3x raccords 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **DWSG10**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DWSG34** largeur 120 mm

3x raccords 3/4" -joint caoutchouc - fixe

## RACCORD AVEC FILET EXTERIEUR

Raccord 3" avec filet extérieur 2 1/2"

CODE ARTICLE: **125191**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**125201** Raccord 3" avec filet extérieur 3"

## RACCORD AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Filet intérieur 1"

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: **MIG10-X25**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIG10/25** Filet intérieur 1"  
Ø ident 35,5 mm**MIG10/35** Filet intérieur 1"  
Ø ident 51 mm**MIG15/35** Filet intérieur 1 1/2 "  
Ø ident 51 mm**MIG54/35** Filet intérieur 1 1/2 "  
Ø ident 51 mm**VIG10-X25** Filet intérieur 1"  
Ø ident 41 mm

**VIG10/25** Ø ident 35 mm**VIG10/35** Ø ident 49,5 mm**RACCORD AVEC MANCHONS**

Raccord 1" - pour tuyau Ø 25 mm x 50 mm

**CODE ARTICLE:** 30131**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****52131** Raccord 2" - pour tuyau Ø 52 mm x 90 mm**57131** Raccord 3" - pour tuyau Ø 75 mm x 125 mm**RACCORD FEMELLES**

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 42 mm

**CODE ARTICLE:** MST-X25**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****MST25** Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm  
Ø ident 35,5 mm**MST35** Raccord pour tuyau Ø int. 35 mm  
Ø ident 51 mm**RACCORD MALES**

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 41 mm

**CODE ARTICLE:** VST-X25**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****VST35** Raccord pour tuyau Ø int. 32 et 35 mm  
Ø ident 49,5 mm**RACCORD RAPIDE**

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires

**CODE ARTICLE:** DPS2280S**RACCORD RAPIDE AQUASTOP**

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires.

Coupe automatiquement l'eau dès que l'on déconnecte l'accessoire terminal

**CODE ARTICLE:** DPS2282S

## RACCORD STORZ AVEC FILET INTERIEUR

Raccord 1" avec filet intérieur 1"

CODE ARTICLE: 100131

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

100231	Raccord 1" avec filet intérieur 3/4"
104191	Raccord 2" avec filet intérieur 2"
104601	Raccord 2" avec filet intérieur 3/4"
107491	Raccord 3" avec filet intérieur 3"

## RACCORD TETE DE CHAT

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/8" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKG10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKG13	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
SKG15	Filet 5/8" -joint caoutchouc - fixe
SKG19	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
SKG19-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible
SKG25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

## RACCORD TETE DE CHAT AVEC BAGUE DE SECURITE

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKB19

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKB25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe
-------	-----------------------------------

## RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET EXTERIEUR

Utilisation: construction &amp; industrie

max 10 bar - largeur 63 mm

Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: KAG10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KAG12	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
KAG34	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
KAG34-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible



<b>KAG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KAM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe max 10 bar - largeur 63 mm
--------------	--

### RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 1 " -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** **KIG10**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KIG12</b>	Filet 1/2 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34-DR</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - amovible
-----------------	--

<b>KIG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG54</b>	Filet 1 1/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--

<b>KIM10</b>	Filet 1 " -joint laiton - fixe
--------------	--------------------------------

<b>KIM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe
--------------	----------------------------------



### REDUCTION

Réduction 2" (C) - 1" (D)

**CODE ARTICLE:** **160101**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>170101</b>	Réduction 3" (B) - 2" (C)
---------------	---------------------------

## Robinet



## ROBINET A BOISSEAU

Utilisation: eau, air, etc.  
Filet int. 1" - max 35 bar  
longueur 90 mm

CODE ARTICLE:

KM10T

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KM12T</b>	Filet int. 1/2" - max 35 bar longueur 75 mm
<b>KM34T</b>	Filet int. 3/4" - max 35 bar longueur 80 mm
<b>KM38T</b>	Filet int. 3/8" - max 35 bar longueur 60 mm
<b>KM54T</b>	Filet int. 1 1/4" - max 35 bar longueur 110 mm
<b>KZ10T</b>	Filet ext. 1" - max 35 bar longueur 83 mm
<b>KZ12T</b>	Filet ext. 1/2" - max 35 bar longueur 64 mm
<b>KZ34T</b>	Filet ext. 3/4" - max 35 bar longueur 70 mm
<b>KZ38T</b>	Filet ext. 3/8" - max 35 bar longueur 62 mm
<b>KZ54T</b>	Filet ext. 1 1/4" - max 35 bar longueur 96 mm



## ROBINET A BOISSEAU AVEC RACCORDS

Utilisation: sortie compresseur  
Entrée filet int. 1" - filet ext. 1" sans racc.  
longueur 110 mm

CODE ARTICLE:

DH10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>DH34</b>	Entrée filet int. 3/4" - filet ext. 3/4" sans ra.DH34 longueur 110 mm
-------------	--

**DHG10** Entrée filet int. 1" - sortie raccords 3/4"

longueur 170 mm

**DHG34** Entrée filet int. 3/4" - sortie raccords 3/4"

longueur 170 mm

**CLE POUR COL DE CYGNE**

Clé pour raccords Storz B et C

**CODE ARTICLE:** 198200**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****198800** Clé pour col de cygne et pour raccords Storz B et C**347105** Clé pour col de cygne dans sol**COL DE CYGNE**

2 sorties C - Raccord DN80

**CODE ARTICLE:** 300101**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****302101** 2 sorties B - Raccord DN80**304104** 2 sorties B - Raccord DN50**332501** 2 sorties robinet 1" - Raccord DN80**831001** Tuyau de rechange - DN80

# Tuyaux et lances

## LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



Tuyaux et lances

Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101

Lance Storz C - 2"

231101

Lance Storz B - 3"

DPS2009S

*Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.*

Réglage progressif de la forme du jet



### REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE:

DPS2270S



### TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour


Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE:

401101

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**402101** Tête d'aspiration B - 3"



## TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?

Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm

Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE: **TUY10**



## TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm

Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE: **NORMINES19**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NORMINES25** Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm  
Ø ext. 38 mm



## TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C

Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m

Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE: **LOTUS12-13**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**LOTUS40** Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



## TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar

Longueur 20 m

CODE ARTICLE: **130.01.021**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**130.01.204** Utilisation: pompes à chapes  
avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar  
Longueur 13,3 m

**130.01.220** avec raccords SK50 max 40 bar  
Longueur 13,3 m



## TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)

Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm

Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE: **OSLD40**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>OSLD50</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
<b>OSLD60</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
<b>OSLD75</b>	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm

## TUYAU DE REFOULEMENT - DIN

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYC</b>	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------

## TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYBI</b>	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
<b>TUYCI</b>	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
<b>TUYDI</b>	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

## TUYAU POUR SABLEUSES

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:


<b>9.852.120</b>	Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm
<b>9.857.060</b>	Utilisation: sableuses Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Topographie et mesures



Topographie et mesures

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Equerres, règles et niveaux



## EQUERRE DE CHARPENTIER

Epaisseur 1,5 mm  
dim. 700X300 mm

CODE ARTICLE:

188-3700

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

188-3800

dim. 800X320 mm



## EQUERRE PLATES EN ACIER

Epaisseur 5 mm  
dim. 1000x500 mm

CODE ARTICLE:

220712

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M519/400

Epaisseur 5 mm

dim. 400x230 mm

M915/600

dim. 600x330 mm



## EQUERRE PLATES GALVANISEES

dim. 400x230 mm - galvanisée

CODE ARTICLE:

113040

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

113060

dim. 600x330 mm - galvanisée

113100

dim. 1000x500 mm - galvanisée



## JALON

Jalon fluo enboîtable 2,12 m

CODE ARTICLE:

JADE

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JAST

Tube acier, Ø 25 mm

Jalon standard 2,00 m

SACJAL

Sac de transport pour 12 jalons



## JEU DE 3 NIVELETTES EN ACIER

1 nivelette plaque blanche 100x330 mm

1 nivelette plaque rouge 100x330 mm

1 nivelette plaque rouge et blanche

200x330 mm

CODE ARTICLE:

448111

**METRE - 30 M**

decamètre fibre à boîtier 13 mm - 30 m

**CODE ARTICLE: 322071030B****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****505321030B** decamètre acier à poignée 13 mm - 30 m**520321030B** decamètre fibre à poignée 13 mm - 30 m**METRE - 50 M**

decamètre acier 13 mm - 50 m

**CODE ARTICLE: 505341050B****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****520341050B** decamètre fibre 13 mm - 50 m**METRE PLIANT**

Double-mètre pliant en bois

**CODE ARTICLE: MP34002****MIRE TELESCOPIQUE**

Mire alu avec au recto : division E droite + division mm; au verso : division en mm

Extensible de 1,22 - 5,00 m

**CODE ARTICLE: 80.41****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****80.5** Flexi-mire avec un point 0 fictif. Lecture directe de la différence de hauteur sans calcul

Extensible de 0,80 - 1,90 m + 50 cm

**NIVEAU**

long.100 cm - épaisseur paroi 2,0 mm

**CODE ARTICLE: 100WWP****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****60WWP** long.60 cm - épaisseur paroi 2,0 mm**80WWP** long.80 cm - épaisseur paroi 2,0 mm**NIVEAU A EAU AVEC EQUERRE REGLABLE**

Plage de mesurage 0-199,9° - Tolerance 0,2°

Aluminium, échelle pour pentes et inclinaisons, angle de 4 x 90°

**CODE ARTICLE: 188-0600**



### NIVEAU A SEMELLE AIMANTEE

long. 150 cm - épaisseur paroi 2,2 mm

CODE ARTICLE: **330-150**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**330/200** long. 200 cm - épaisseur paroi 2,2 mm

### NIVEAU A TUBE

Rouleau de 25 m de tuyau cristal Ø int. 10 mm

CODE ARTICLE: **M340**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SP100** Graduation en 1/2 cm jusqu'à 10 cm  
Paire de niveaux à tube - corps plexiglas



### ODOMETRE

Odomètre avec coffret  
compteur: 0 - 9999,9 m  
poignée ergonomique

CODE ARTICLE: **702111**



### OUTILS DE TRACAGE ALPHA

Épaisseur 1,5 mm  
Longueur 800 mm - surface polie

CODE ARTICLE: **188-2810**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**188-2810INOX** Longueur 800 mm - inox



### PLOMB CONIQUES DE MACON

Plombs coniques de maçon avec plaquette fonte  
Laqués orange  
500 gr

CODE ARTICLE: **MP650/PF500**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MP650/PF800** 800 gr



### PLOMB D'ARCHITECTES

Plomb d'architecte avec plaquette fonte  
Bichromaté  
470 gr

CODE ARTICLE: **M651/500**

**REGLE ALU AVEC FIOLE**

Long. 2,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

**CODE ARTICLE:** RA25N**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****RA3N** Long. 3,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**REGLE ALU SANS FIOLE**

Long. 2,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

**CODE ARTICLE:** RA2**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****RA25** Long. 2,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**RA3** Long. 3,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**RA35** Long. 3,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**RA4** Long. 4,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**RA5** Long. 5,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm**REGLE TELESCOPIQUE**

Règle télescopique de mesure avec fenêtre de lecture

Extensible de 1,07 - 5,00 m

**CODE ARTICLE:** F580111**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****F880151** Extensible de 1,53 - 8,00 m**SONIOMETRE**

Mesure de 0° à 199,9°. Livré avec pile 9V

Mesure angulaire électronique avec affichage digital.

L'angle précis à 0,1° est instantanément affiché.

**CODE ARTICLE:** 495050

## Lasers



## GESTIONNAIRE D'IMPLANTATION

Le gestionnaire de plans LM80, de format poche, vous permet de transporter, de gérer vos plans, de travailler sur ceux-ci et de tracer vos plans détaillés du chantier. Construction robuste  
Autonomie +/- 15 heures. Étanche IP67

CODE ARTICLE:

LM80

## LASER DE CANALISATION - DG511

Laser Spectra "DG511", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à +40%.

Télécommande avec 3 boutons pour réglage d'axe.

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

CODE ARTICLE:

DG511-FR



## LASER DE CANALISATION - DG711

Laser Spectra "DG711", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à +40%, alarme pour problèmes sur ligne de référence.

Télécommande avec 7 boutons pour réglage d'axe, de la pente et définition de la ligne

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

CODE ARTICLE:

DG711-FR



## LASER EXTERIEUR - LL300

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE:

CR600

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HR350

Récepteur - angle de réception 180°

LL300

Laser Spectra "LL300", horizontal, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°

pente manuelle avec télécommande, faisceau visible

Précision horizontale ± 2,6 mm (à 30 m)

**RC601** Télécommande



### LASER EXTERIEUR - LL500

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HR550** Récepteur - angle de réception 180°

**LL500** Laser Spectra "LL500" horizontal, étanche IP54 nivellement automatique longue distance  
Laser - Ø d'action de 500 m



### LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL422

Laser Spectra "GL422", horizontal, vertical et double pente (-10 à 15 % sur 2 axes), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation, Précision horizontale  $\pm 1,5$  mm (à 30 m) faisceau grande visibilité, Ø d'action de 800 m

**CODE ARTICLE:** **GL422**



### LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL423

Récepteur - angle de réception 180°

**CODE ARTICLE:** **HR550**



### LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL424

Récepteur machine - angle de réception 270°

**CODE ARTICLE:** **CR600**



### LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL425

Télécommande

**CODE ARTICLE:** **RC402**



### LASER EXTERIEUR A PENTES - SERIE 700

Laser Spectra Série 700 à haute performance Caractéristique pour modèles GL722 et GL742: planelok mode de mesure et d'adaptation à la pente. (élimine en pratique la dérive du faisceau Laser en le bloquant sur une élévation fixe)

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GL710</b>	Laser GL710 - simple pente
<b>GL720</b>	Laser GL720 - double pente
<b>GL722</b>	Laser GL722 - double pente, radiocommande
<b>GL742</b>	Laser GL742 - forte pente, radiocommande



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL412

Laser Spectra "GL412", horizontal, vertical et simple pente (-10 à + 15 % sur 1 axe), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation

Précision horizontale  $\pm 1,5$  mm (à 30 m)

faisceau grande visibilité,  $\varnothing$  d'action de 600 m (avec récepteur HR550)

CODE ARTICLE: **GL412-EU**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL413

Récepteur - angle de réception 180°

CODE ARTICLE: **HR550**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL414

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE: **CR600**



## LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL415

Télécommande

CODE ARTICLE: **RC402**



## LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV301

Récepteur avec  $\varnothing$  d'action 300 m

CODE ARTICLE: **HR350**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HV301-2EU**

Laser Spectra "HV301", horizontal et vertical, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique  $\pm 5^\circ$

Pente manuelle sur 1 axe

4 vitesses de rotation, faisceau grande visibilité,



**RC601** Télécommande

### LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV401

Récepteur - angle de réception 180°,

**CODE ARTICLE:** **HR550**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HV401-4EU** *Laser Spectra "HV401", horizontal et vertical, étanche IP66, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°*  
télécommande portée jusqu'à 200 m (50 m à l'ext.)  
4 vitesses de rotation, faisceau grande visibilité, Ø d'action de 600 m (avec récepteur),

**RC601** Télécommande



### LASERMETRE DISTO A2 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume écran d'affichage éclairé

Disto A2

Plage de mesure 0,05 - 60 m

**CODE ARTICLE:** **750700**



### LASERMETRE DISTO A5 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Disto A5 - sans bluetooth

timer et nivelle intégrée, étanchéité IP54,

viseur avec grossissement: 2x

**CODE ARTICLE:** **740689**



### LASERMETRE DISTO A6 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 2,0 mm

timer et nivelle intégrée, étanchéité IP54,

viseur avec grossissement: 2x

**CODE ARTICLE:** **751961**



### LASERMETRE DISTO A8 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 1,5 mm

Viseur numérique à zoom 3x. Capteur

d'inclinaison par pose sur l'objet,

**CODE ARTICLE:** **Disto A8**



### LUNETTE DE CHANTIER

Niveau THEIS automatique de chantier 360°  
image droite, avec coffret  
grossissement 24x, Ø objectif 38 mm

CODE ARTICLE: **AN24**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AN32** grossissement 32x, Ø objectif 40 mm



### RECEPTEUR - CR600

Ø de fonctionnement: 450 m  
Autonomie: 100 h avec avertissement hors niveau  
Sensibilité de nivellement: 7 (0,1 - 25,0 mm)

CODE ARTICLE: **CR600-ML**



### RECEPTEUR - HR350

Ø de fonctionnement: 300 m  
Autonomie: 70 h avec avertissement pile faible  
Sensibilités de nivellement: 2

CODE ARTICLE: **HR350**



### RECEPTEUR - HR550

Ø de fonctionnement: 800 m  
Autonomie: 100 h avec avertissement pile faible  
Sensibilités de nivellement: 5 (0,1 - 6,0 mm)

CODE ARTICLE: **HR550**



### RECEPTEUR VISUEL DE GUIDAGE - LR50

Indicateur intégré de dévers de lame et d'aplomb du balancier de la pelle 5 canaux d'affichage et 6 canaux en mode excavation  
grande autonomie (45 h) et extinction automatique  
Ecran LCD ultra lumineux avec diode verte  
"à la cote" - angle de réception 360 °

CODE ARTICLE: **LR50**



### STATION TOTALE MECANIQUE

La station totale avec plomb optique (2x) offre un large écran graphique LCD rétro éclairé et un clavier alphanumérique.

Capacité mémoire: 10000 lignes données - 32 projets

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TS415** ouverture de l'objectif Ø 45mm

**TS515** ouverture de l'objectif Ø 40mm



### STATION TOTALE ROBOTIQUE

La station totale avec plomb optique (2,4x) possibilité d'écran d'affichage avec Gestionnaire LM80.

Alimentation 1 batterie Li-Ion, autonomie +/- 6 h

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SPS610** Portée 1 prisme: 3000 m, 3 prismes: 5000 m

**SPS710** Portée 1 prisme: 2500 m, 3 prismes: 3500 m



### TELECOMMANDE POUR LASERS

Télécommande pour lasers GL412 & GL422

Portée jusqu'à 100 m

Poids 1,0 kg

**CODE ARTICLE:** **RC402**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RC601** Télécommande pour lasers HV301 / HV401 / LL300

Portée jusqu'à 50 m

Poids 0,9 kg



### THEODOLITE ELECTRONIQUE DIGITAL

Théodolite digital THEIS avec plomb, viseur optique et coffret

grossissement 30x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 42mm

**CODE ARTICLE:** **DT5**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TECOGON** Estimation sur cercle horizontal: 1' (en verre)

**TECOGON2** Estimation sur cercle horizontal: 5' (en plastique)



### THEODOLITE MANUEL

Théodolites THEIS avec plomb et viseur optique

grossissement 25x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 35mm, avec coffret



### TREPIEDS A CREMAILLERE

jusqu'à 350 cm

CODE ARTICLE:

80.31

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

80.33

*Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.*

Filetage de 5/8", équipée d'un crochet pour fil à plomb  
jusqu'à 260 cm



### TREPIEDS ALU

universel à tête plate

CODE ARTICLE:

STATIV

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STATIV-B

*Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.*

Filetage de 5/8", équipé d'un crochet pour fil à plomb  
universel à tête bombée



### TRIMBLE CONSRUCTION MANAGER

Trimble Construction Manager est la solution intégrée pour la gestion de toute votre flotte en temps réel.

Des alertes peuvent être envoyées


Définissez des zones d'intérêt, récupérez les  
infos du terrain

### \_REPARATION LASERS

En collaboration avec un atelier spécialisé, nous pouvons effectuer la réparation et l'entretien de lasers de toutes marques.

Un certificat de calibration est délivré après  
le contrôle

## Mesures et marquage



### CHARIOT POUR TRACER

Chariots pour tracer  
pour spray fluorescent - 1 roue

CODE ARTICLE:

CAT

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**CAT TRACING2** pour spray tracing - 2 roues

**CAT TRACING4** pour spray tracing - 4 roues



### CRAYON

Forme ovale, longueur 24 cm

Crayon vert - maçon

CODE ARTICLE:

JD918024

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MP1209825** Crayon rouge - charpentier

### CUTTER

lames de réchange 18 mm

CODE ARTICLE:

621//SB

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**630/SB** Cutter avec 3 lames



### FISSUROMETRE

Fissuromètres pour mesurer la dimension des fissures. Mesure en surface plane.

Fissuromètre normal

CODE ARTICLE:

MET45101



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MET45101** Fissuromètre d'angle

## PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE

mesures et surveillance dans les endroits d'accès difficiles ou dans les espaces réduits au moyen de l'angle d'environ 90°

adhésive

différentes formes de fixation possibles : à angle droit ou en forme de toit durable

**CODE ARTICLE:** **RS100R**

## PLAQUETTE DE REPERAGE



pour les mesurages du tassement, pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels  
observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:** **RS40R**

## PLAQUETTE DE REPERAGE - REFLECHISSANTE



pour les mesurages du tassement, la pose de la mire graduée est possible pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels  
observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:** **RS30R**

## PLAQUETTE TRAIT NIVEAU



pour des chantiers sans crépissage

avec empreinte négative dans le béton

pour repérer le trait et les cotes de niveau

dans les embrasures de fenêtre et de porte

**CODE ARTICLE:** **RS10R**

## PLAQUETTE TRAIT NIVEAU PINCE AU



pour un repérage durable du trait de niveau jusqu'après le crépissage

adhésive

pour un repérage des cotes de niveau  
jusqu'après le crépissage

**CODE ARTICLE:** **RS21R**



### POINTE D'ARCHITECTE

longueur 5cm

CODE ARTICLE: **MPN10Z/5**



### SPRAY FLUORESCENT

Les traceurs de chantier fluorescents, spray capots brevetés, produits non étiquetés Xi (irritant), ni Xn (nocif)

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: **SPRAY?.**



### SPRAY FLUORESCENT - FORESTIER

Marqueurs forestiers fluorescents pour repérage temporaire (6 à 12 mois), capots brevetés,

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: **SF??**



### SPRAY TRACING

Spray tracing longue durée

Blanc, Jaune

750 ml

CODE ARTICLE: **SPRAY TRACING**

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS




Travail en hauteur



Travail en hauteur

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Echafaudages

BOSTA 70 - CADRE ACIER  
HORIZONTALDisponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>427973</b>	Cadre acier lourd - long. 2,50 m - 4,5 kN/m <sup>2</sup>
<b>427984</b>	Cadre acier lourd - long. 3,00 m - 3,0 kN/m <sup>2</sup>
<b>531323</b>	Cadre acier - long. 3,00 m - 2,0 kN/m <sup>2</sup>
<b>531334</b>	Cadre acier - long. 2,50 m - 3,0 kN/m <sup>2</sup>



## BOSTA 70 - CADRE VERTICAL


Galva. - Hauteur: 2,00 m

CODE ARTICLE:

**119000**Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>119010</b>	Galva. - Hauteur: 1,00 m
<b>132982</b>	Galva. - Hauteur: 0,66 m
<b>410644</b>	Alu - Hauteur: 2,00 m
<b>411936</b>	Alu - Hauteur: 1,00 m
<b>552320</b>	Galva. - Hauteur: 1,50 m


**BOSTA 70 - DIAGONALE**

Diagonale 200 - 2,50x2,00 m (LxH)

CODE ARTICLE:

**110020**Disponible en  
**LOCATION****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****110167**

Diagonale 203 - 3,00x2,00 m (LxH)

**BOSTA 70 - GARDE-CORPS**

Garde-corps - long. 3,00 m


CODE ARTICLE:

**138957**Disponible en  
**LOCATION****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****154080**

Garde-corps - long. 2,00 m

**2113**

Garde-corps - long. 2,50 m

**BOSTA 70 - GARDE-CORPS DE BOUT**

Garde corps - simple


CODE ARTICLE:

**24733**Disponible en  
**LOCATION****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****452970**

Garde-corps supérieur - hauteur: 1,00 m

**534419**

Garde corps - double

**BOSTA 70 - GARDE-CORPS EN "L"**


Garde-corps en "L" - hauteur: 1,00 m

CODE ARTICLE:

**452980**Disponible en  
**LOCATION****BOSTA 70 - PIED A VERIN**

Hauteur: 0,50 m - réglable de 6,5-26,5 cm

CODE ARTICLE:

**144131**Disponible en  
**LOCATION**


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>54630</b>	Hauteur: 0,70 m - réglable de 6,5-50,0 cm
<b>571248</b>	Hauteur: 1,10 m - réglable de 35,0-90,0 cm



**BOSTA 70 - PLATEAU A TRAPPE**


Plateau à trappe 3,00 m - sans échelle **CODE ARTICLE: 437501**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>437513</b>	Plateau à trappe 2,50 m - sans échelle Plateaux à trappe: 2,0kN/m2
<b>465031</b>	Plateau à trappe 2,50 m - avec échelle
<b>492910</b>	Plateau à trappe 3,00 m - avec échelle

**BOSTA 70 - PLINTHE**




Plinthe - Long. 2,50 m **CODE ARTICLE: 401790**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>651978</b>	Plinthe - Long. 3,00 m
---------------	------------------------

**BOSTA 70 - SOUTIEN D'ECHELLE**



Soutien d'échelle **CODE ARTICLE: 422753**




**CONSOLE D'ECHAFAUDAGE**



Console d'échafaudage galvanisée  
dim. 2,50x1,30 m (HaxLa) - 1,5 kN/m2

**CODE ARTICLE: 1070**

**CONSOLE D'ELARGISSEMENT**



Elargissement: 35 cm **CODE ARTICLE: 402599**

Echafaudages

Travail en hauteur

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>424226</b>	Elargissement: 70 cm
---------------	----------------------

<b>554959</b>	Support console
---------------	-----------------

## MEFRAN - BASE ROULANTE GALVA.

2 x Lisse arrière réglable 2,25 - 3,50 m

CODE ARTICLE: **MF000712**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MF001292</b>	<i>Exemple base roulante</i>
	4 x Grand galet femelle (roue + platine)

<b>MF001916</b>	2 x Lisse 0,90 m
-----------------	------------------

## MEFRAN - CADRE VERTICAL GALVA

Hauteur: 1,00 m

2 barreaux

CODE ARTICLE: **H0449205G**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MF001904</b>	<i>Cadres verticaux, largeur 0,90 m, avec barreaux fixes</i>
	Hauteur: 0,85 m
	2 barreaux

<b>MF001906</b>	Hauteur: 2,00 m
	4 barreaux

<b>MF001907</b>	<i>Cadre vertical - largeur 0,90 m</i>
	Hauteur: 2,00 m
	2 barreaux

<b>MF001911</b>	Barreau coulissant
-----------------	--------------------

## MEFRAN - COLLIER GALVA.

Collier fixe plinte Ø 49

CODE ARTICLE: **MF000677**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MF000812</b>	Collier articulé Ø 40/49
-----------------	--------------------------

<b>MF000815</b>	Collier articulé Ø 49/49
-----------------	--------------------------


## MEFRAN - ENTRETOISE EXPENSIBLE GALVA.

Long. réglable 2,10 - 4,00 m

CODE ARTICLE: **MF001915**

## MEFRAN - GARDE-CORPS GALVA.

Garde-corps fixe - long. 3,00 m



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MF001923** Garde-corps réglable - long. réglable 2,50 - 3,50 m

## MEFRAN - GARDE-CORPS LATERAL GALVA

Garde-corps latéral

CODE ARTICLE: **MF001941**

## MEFRAN - PLANCHER ACIER GALVA.

Plancher acier - long. 3,00 m - 300 kg/m<sup>2</sup>

Classe 4 / Largeur 0,3 m

CODE ARTICLE: **MF004817**

## MEFRAN - PLATEAU A TRAPPE

Echelle pour plateau à trappe

CODE ARTICLE: **MF004845**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MF008117** Plateaux à trappe 3,00 m: 300 kg/m<sup>2</sup>  
sans échelle  
Classe 4 / Largeur 0,6 m

## MEFRAN - PLATINE DE BASE

Platine réglable (270 - 450 mm)

CODE ARTICLE: **MF000345**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MF001901** Platine femelle de base

**MF001902** Piéd réglable pour grand dénivellement



## MEFRAN - STABILISATEUR GALVA.

Stabilisateur télescopique 3,30 - 6,00 m

CODE ARTICLE: **MF000673**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MF000674

Bracon de stabilisation



## MEFRAN - TREPIED DE BASE GALVA.

Grand piéd triangulaire

CODE ARTICLE:

MF001900


## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MF001929

Mini piéd triangulaire



## Echafaudages roulants



## ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 150 CM

Plateforme de travail: 1,40 x 2,50 m

Echafaudage Type 150/1

Largeur: 150 cm - 2,0 kN / m<sup>2</sup> / Haut. travail 3,40m


CODE ARTICLE:

MB41501

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB41502</b>	Echafaudage Type 150/2 Haut. travail 4,40m
<b>MB41503</b>	Echafaudage Type 150/3 Haut. travail 5,40m
<b>MB41504</b>	Echafaudage Type 150/4 Largeur: 150 cm - 2,0 kN / m <sup>2</sup> / Haut. travail 6,40m
<b>MB41505</b>	Echafaudage Type 150/5 Haut. travail 7,40m
<b>MB41510</b>	Echafaudage Type 150/10 Haut. travail 12,65m



## ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 200 CM

Plateforme de travail: 2,00 x 2,50 m

Echafaudage Type 200/1

Largeur: 200 cm - 2,0 kN / m<sup>2</sup> / Haut. travail 3,65m

CODE ARTICLE:

MB46201

Disponible en  
LOCATION

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB46202</b>	Echafaudage Type 200/2 Haut. travail 4,65m
<b>MB46204</b>	Echafaudage Type 200/4 Haut. travail 6,65m
<b>MB46206</b>	Echafaudage Type 200/6 Largeur: 200 cm - 2,0 kN / m2 / Haut. travail 8,65m
<b>MB46208</b>	Echafaudage Type 200/8 Haut. travail 10,65m
<b>MB4621</b>	Echafaudage Type 200/10 Haut. travail 12,65m



## ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 70 CM

Plateform de travail: 0,65 x 2,50 m

Echafaudage Type 70/2

Largeur: 70 cm - 2,0 kN / m2 / Haut. travail  
4,40m

CODE ARTICLE:


MB46702



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB46703</b>	Echafaudage Type 70/3 Haut. travail 5,65m
<b>MB46704</b>	Echafaudage Type 70/4 Haut. travail 6,65m
<b>MB46705</b>	Echafaudage Type 70/5 Largeur: 70 cm - 2,0 kN / m2 / Haut. travail 7,65m
<b>MB46706</b>	Echafaudage Type 70/6 Haut. travail 8,65m
<b>MB46711</b>	Echafaudage Type 70/7 Haut. travail 13,65m

## Echafaudages suspendus



## CONSOLE DE FACADE - DIMOS

résistance de 300 kg par console  
avec traversée pour mur < 35 cm  
pour plancher 1 m maximum / Largeur 1  
m

CODE ARTICLE:

DIM010060

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DIM010061

avec traversée pour mur &lt; 85 cm



## CROCHET &amp; POINTES

Crochet plat long.: 335 mm

CODE ARTICLE:

DIM030310

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DIM030410

Pointes crantées (5kg) - Ø 4,5 mm

## CROCHET DE SECURITE - DIMOS

Crochets de sécurité permanents sur charpente

Plat galvanisé

CODE ARTICLE:

DIM031316

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DIM031616

Plat inox

**DIM031816** Plat anthracite



### ECHAFAUDAGE DE BASE ACIER - DIMOS

1 console de base

**CODE ARTICLE:** DIM020001

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DIM020012** 1 garde-corps 1,10 m

**DIM020014** 1 barre d'écartement 1m

### \_ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE DE BASE - DIMOS

1 doigt d'accrochage

**CODE ARTICLE:** DIM020016

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DIM020623** Kit acier traversé de mur, perçage à 22 mm

1 traversée de mur longueur < 0,60 m

Composé de:



### \_ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE DE BASE - KIT CHEVRON

console acier

**CODE ARTICLE:** DIM020011

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DIM020014** barre d'écartement 1 m

**DIM020016** doigt d'accrochage

**DIM020020** goupilles grande sécurité + bêta n°2

**DIM020040** kit double sécurité n°1 acier

**DIM020220** étrier avec boulons

**DIM020230** verrouillage de crochet plat

**DIM030308** paquet de 10 crochets plats 335 mm

**DIM030408** boîte 1Kg de pointes crantées



## Echelles et escabaux

ECHELLE COULISSANTE A CORDE  
MODELE E

2 plans  
Hauteur dépliée 6,50 m - Hauteur repliée 3,75 m  
Largeur 47 cm

CODE ARTICLE:

E2x14

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E2x16

Hauteur dépliée 8,50 m - Hauteur repliée 4,25 m

Largeur 47 cm

E2x20

Hauteur dépliée 9,50 m - Hauteur repliée 5,25 m

Largeur 47 cm



## ECHELLE COULISSANTE A CORDE MODELE F

3 plans  
Hauteur dépliée 13,25 m - Hauteur repliée 5,25 m  
Largeur 57 cm

CODE ARTICLE:

F3x20



## ECHELLE EN ACIER

Echelles en acier avec tubes Ø 48,30 mm  
Distance entre les marches 25 cm  
Long. 3,00 m - larg. 40 cm - 11 marches

CODE ARTICLE:

MB10852

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB10852</b>	Long. 4,00 m - larg. 40 cm - 15 marches
----------------	---



## ECHELLE EN BOIS

Echelles de toiture en bois avec marches droites

Long. 3,00 m - larg. 30 cm

CODE ARTICLE: **BA30**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>BA35</b>	Long. 3,50 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

<b>BA40</b>	Long. 4,00 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

<b>BA45</b>	Long. 4,50 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

<b>BA50</b>	Long. 5,00 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

<b>HB30</b>	<i>Echelles de toiture en bois avec marches bombées</i>
-------------	---

Long. 3,00 m - larg. 35 cm

<b>HB35</b>	Long. 3,50 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

<b>HB40</b>	Long. 4,00 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

<b>HB45</b>	Long. 4,50 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

## ECHELLE NON-TRANSFORMABLE - MODELE C

Echelles non-transformables 2 plans

Hauteur dépliée 6,50 m - Hauteur repliée 3,75 m

Largeur 87 cm

CODE ARTICLE: **C2X14**

## ECHELLE NON-TRANSFORMABLE - MODELE D

Echelles non-transformables 3 plans

Hauteur dépliée 9,00 m - Hauteur repliée 3,75 m

Largeur 87 cm

CODE ARTICLE: **D3X14**

## ECHELLE SIMPLE - MODELE A

Hauteur 2,75 m

CODE ARTICLE: **A10**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>A12</b>	Hauteur 3,25 m
------------	----------------



**A14** Echelles simple

Largeur 68 cm

Hauteur 3,75 m

**A16** Hauteur 4,25 m**A24** Hauteur 6,25 m**A8** Echelles simple

Largeur 68 cm

Hauteur 2,25 m

**ECHELLE TELESCOPIQUE**

Echelle télescopique de 80 - 350 cm

Poids 10 kg

Largeur: 45 cm

**CODE ARTICLE: KUKG5588****ECHELLE TRANSFORMABLE - MODELE C**

Hauteur dépliée 4,50 m - Hauteur repliée 2,75 m

Largeur 87 cm

**CODE ARTICLE: C2X10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****C2X12** Hauteur dépliée 5,50 m - Hauteur repliée 3,25 m

Largeur 87 cm

**C2X7** Echelles transformables 2 plans: coulissantes, doubles et séparables

Hauteur dépliée 3,25 m - Hauteur repliée 2,00 m

Largeur 67 cm

**C2X9** Hauteur dépliée 4,00 m - Hauteur repliée 2,50 m

Largeur 77 cm

**ECHELLE TRANSFORMABLE - MODELE D**

Hauteur dépliée 6,25 m - Hauteur repliée 2,75 m

Largeur 87 cm

**CODE ARTICLE: D3X10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****D3X12** Hauteur dépliée 7,75 m - Hauteur repliée 3,25 m

Largeur 92 cm

**D3X7** Echelles transformables 3 plans: coulissantes, doubles et séparables

Hauteur dépliée 4,25 m - Hauteur repliée 2,00 m

Largeur 69 cm

**D3X8** Hauteur dépliée 4,75 m - Hauteur repliée 2,25 m

Largeur 78 cm

**D3X9**

Hauteur dépliée 5,50 m - Hauteur repliée 2,50 m

Largeur 87 cm

**ESCABEAU DOUBLE MODELE DT**

Escabeaux doubles

Hauteur 0,50 m

Largeur 46 cm

**CODE ARTICLE:****DT2x2****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****DT2x3**

Hauteur 0,75 m

Largeur 49 cm

**DT2x4**

Hauteur 1,00 m

Largeur 53 cm

**DT2x8**

Hauteur 2,00 m

Largeur 66 cm

**ESCABEAU MODELE PT**

Hauteur 2,50 m

Largeur 74 cm

**CODE ARTICLE:****PT10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****PT3***Escabeaux professionnels*

Hauteur 0,75 m

Largeur 49 cm

**PT4**

Hauteur 1,00 m

Largeur 53 cm

**PT5**

Hauteur 1,25 m

Largeur 57 cm

**PT6***Escabeaux professionnels*

Hauteur 1,50 m

Largeur 60 cm

**PT7**

Hauteur 1,75 m

Largeur 63 cm

**SOUPLECHELLE**

Occupe très peu de place pour le transport, la clé de raccordement sert également de poignée.

Souplechelle - dim 1,60x0,40

Les éléments sont raccordés par une clé

**CODE ARTICLE:****320501****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****320502**

Crochet d'ancrage



<b>320503</b>	Raidisseurs (la paire)
<b>320504</b>	Clé raccordement échelle



Echelles et escabaux

Travail en hauteur

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Filets et bâches pour échafaudages



## BACHE

Ces bâches robustes répondent à la demande d'une bâche haut de gamme conçue pour l'utilisation de longue durée. Idéale pour tout type de protection et couverture - 250gr/m2  
dim. 10x12 m

CODE ARTICLE:

BA10x12

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BA4x6

dim. 4x6 m

BA6x8

dim. 6x8 m

BA8X10

dim. 8x10 m

## BACHE D'ECHAFAUDAGE NATURELLE



Scaffold TARP 150 - 150 gr/m2

dim. 3,20x10 m

CODE ARTICLE:

320243

## FILET D'ECHAFAUDAGE



Scaffold NET 50gr/m2


dim. 2,57x20,00 m

CODE ARTICLE:

342351

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>342504</b>	dim. 3,07x20,00 m
---------------	-------------------



## FILET DE RECOUVREMENT - CONTENEUR

Filets de recouvrement conteneur  
maille 40 mm, en ppm 2,5 mm, vert  
dim. 3,50x8,00 m

<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>2029</b>
----------------------	-------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>2030</b>	dim. 3,50x5,00 m
-------------	------------------



## FILET DE SECURITE ANTICHUTE

Filets sans noeuds en polypropylène à haute ténacité, épaisseur de fil 5 mm.  
dim. 12,50x12,50 m  
Corde de bordure avec force de rupture  
de 30 kN, maille 100 mm

<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>FIRE</b>
----------------------	-------------



## FILET DE SECURITE GARDE-CORPS

dim. 2,00x10,00 m
-------------------


<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>FIPL2x10</b>
----------------------	-----------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>FIPL2x5</b>	Filets sans noeuds en polypropylène à haute ténacité, épaisseur de fil 5 mm
----------------	---

	Corde de 8 mm cousue sur le pourtour, maille: 60 mm, couleur: rouge dim. 2,00x5,00 m
--	---

<b>FIPL3x10</b>	dim. 3,00x10,00 m
-----------------	-------------------



## Treteaux et accessoires

### CHEVALET DE CREPISSAGE

Chevalets pour grandes surfaces de travail  
et pour charges lourdes

Extensible en hauteur de 0,55 - 0,90 m

**CODE ARTICLE:**

**1-201**

### TRETEAU A MANIVELLE 1500 KG

Ce tréteau est réglable en hauteur de manière continue grâce à une manivelle.

Charge utile 1500 kg.

hauteur 1,70 - 3,00 m - galvanisé

**CODE ARTICLE:**

**MB19559**



### TRETEAU A MANIVELLE 1600 KG

hauteur 1,20 - 1,95 m - lacqué

**CODE ARTICLE:**

**MB19540**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB19549**

hauteur 1,20 - 1,95 m - galvanisé

**MB19580**

*Ce tréteau est réglable en hauteur de manière continue grâce à une manivelle.*

Charge utile 1600 kg.

hauteur 1,20 - 1,95 m - lacqué



**MB19589** hauteur 1,20 - 1,95 m - galvanisé



### TRETEAU DE MACON

Tréteaux de maçon avec pieds fixes - charge max. 200 kg

Extensible en hauteur de 1,00 - 1,80 m

**CODE ARTICLE:** **TRET100-180**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TRET120-210** Extensible en hauteur de 1,20 - 2,10 m

### TRETEAU EN ALUMINIUM

Tréteaux en aluminium pour charge lourde jusqu'à 1400 kg - largeur 1,20 m

Extensible en hauteur de 0,92 - 1,40 m



**CODE ARTICLE:** **MB10590**

### \_ACCESSOIRES TRETEAUX

Manivelle galvanisée à chaud

**CODE ARTICLE:** **MB19541**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB1953** Montant de garde- corps

**MB19542** Diagonale pour hauteur supérieure de 2 m

**MB1957** Montant de garde- corps d'angle



**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

# TABLE DES MATIERES

<b>OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS</b>	page1
<b>Brouettes, seaux, bacs et bennes</b>	page2
<i>Bennes et bacs à déchets</i>	page3
<i>Brouettes</i>	page4
<i>Seaux, bacs et auges</i>	page5
<b>Equipements de chantier</b>	page7
<i>Abris de chantier</i>	page8
<i>Armoires et équipements électriques</i>	page10
<i>Blindage</i>	page13
<i>Chauffages</i>	page15
<i>Chauffe-gamelles</i>	page19
<i>Coffres et rangements</i>	page20
<i>Déshumidificateurs</i>	page24
<i>Eclairages</i>	page25
<i>Passerelles et rampes</i>	page27
<i>Protection du sol</i>	page32
<b>Outillages spécifiques</b>	page34
<i>Etanchéité</i>	page35
<i>Fixation et cerclage</i>	page37
<i>Matériel pour carreleurs</i>	page42
<i>Matériel pour couvreurs</i>	page44
<i>Matériel pour ferblantiers</i>	page50
<i>Matériel pour ramoneurs</i>	page60
<i>Plieuses et cisailles</i>	page63
<b>Outils à main</b>	page70
<i>Barres et chevillettes</i>	page71
<i>Clous, broches et pointes</i>	page73
<i>Cordes</i>	page75
<i>Grattoirs et couteaux à enduire</i>	page77
<i>Marteaux et masses</i>	page78
<i>Outils de nettoyage</i>	page81
<i>Pelles et pioches</i>	page85
<i>Pinces, tenailles et clefs</i>	page86
<i>Rabots, raclettes et rateaux</i>	page89
<i>Scies à main</i>	page90
<i>Truelles, platoirs et taloches</i>	page92
<b>Raccords et tuyaux</b>	page96
<i>Raccords</i>	page97
<i>Robinets</i>	page103
<i>Tuyaux et lances</i>	page105
<b>Topographie et mesures</b>	page108
<i>Equerres, règles et niveaux</i>	page109
<i>Lasers</i>	page113
<i>Mesures et marquage</i>	page120
<b>Travail en hauteur</b>	page123
<i>Echafaudages</i>	page124
<i>Echafaudages roulants</i>	page130
<i>Echafaudages suspendus</i>	page132
<i>Echelles et escabaux</i>	page134
<i>Filets et bâches pour échafaudages</i>	page139
<i>Treteaux et accessoires</i>	page141

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout