





## SIGNALISATION ET SECURITE



## SIGNALISATION ET SECURITE




## Sécurité



Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

## Clôtures et grillages



## BARRIERE DE CIRCULATION

Cadre galvanisé  
long. 2,50 m - hauteur 1,00 m  
tube ext. 25 mm, tube vertical 15 mm

CODE ARTICLE:

1988

## BARRIERE REFLECHISSANTES

Barrière galvanisée réfléchissante  
Hauteur: 250 mm / longueur: 1,60 m

CODE ARTICLE:

1-959

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1-960

Hauteur: 250 mm / longueur: 2,00 m

1-961

Hauteur: 250 mm / longueur: 2,40 m

1-962

Hauteur: 250 mm / longueur: 3,00 m



## CLOTURE DE CHANTIER

Dim. 2,20x2,00 m

CODE ARTICLE:

2916

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2917

Dim. 3,50x1,20 m

2918

Dim. 2,20x1,20 m

2936

Clôtures de chantier galvanisées, maille 105x290 mm, treillis Ø ca. 4 mm  
Ø tubes verticaux 42,4 mm  
Dim. 3,50x2,00 m



### GRILLAGE AVERTISSEUR

Grillage avertisseur en polyéthylène teinté de largeur 30 cm

conforme à la norme EN12613

Couleur jaune

CODE ARTICLE:

610412

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

610413

Couleur vert

610414

Couleur bleu

610416

Couleur rouge



### GRILLAGE DE SIGNALISATION

Grillage de signalisation haute visibilité en polypropylène

Poids 140 g/m<sup>2</sup>

Hauteur 1 m

CODE ARTICLE:

610101

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

610103

Poids 140 g/m<sup>2</sup>

Hauteur 1,2 m



### PALETTE DE TRANSPORT POUR CLOTURES

longueur 2,20 m - largeur 1,02 m

CODE ARTICLE:

MB15140

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB15141

longueur 2,20 m - largeur 1,18 m

MB15170

*Palettes pour stocker et transporter des clôtures, galvanisées à chaud*  
pour 29 clôtures

longueur 3,50 m - largeur 1,02 m

MB15171

longueur 3,50 m - largeur 1,18 m

### PORTE POUR CLOTURES

Dim. 1,20x2,00 m

CODE ARTICLE:

2919

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB29200

Dim. 1,20x1,20 m



### SOCLE ROND EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 1 poignée de transport

Ø m. 50 cm

Ouvertures: 2 ronds Ø 42 mm - 2 carrés

40x40 mm - 1 carré 60x60 mm

CODE ARTICLE:

1-826



## \_ACCESSOIRES POUR BARRIERES REFLECHISSANTES

Support de barrière

CODE ARTICLE:

1-963

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

10164

Tube 40x40 mm



## \_ACCESSOIRES POUR CLOTURES DE CHANTIER

Pied caoutchouc 28,0 kg 1-965

CODE ARTICLE:

1-965

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2932

Pied en béton, 35,5 kg avec 4 trous Ø 42,4 mm 2932

2933

Fixation pour porte de chantier

2934

Set de fixation galvanisé avec 1 vis

3924

Roue avec frein pour porte 3924

MB29310

Pied en PVC, 27 kg avec 6 trous Ø 42,4 mm

MB2942

Pied en materiel recyclé

MB29430

Serrure avec vis sans cadenas

MB39250

Roue pour clôtures

MB61058

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m2

bleu - dim. 1,76mx3,41 m

MB61058V

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m3

vert - dim. 1,76mx3,41 m

MB61059

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m4

blanc - dim. 1,76mx3,41 m

## Equipements anti-chute



### HARNAIS ANTICHUTE - NAVAHO (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.  
Le point d'attache dorsal est ajustable en hauteur.  
ceinture 70-100cm

CODE ARTICLE:

**P-C71-1**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>P-C71-1F</b> | ceinture 70-100cm avec boucles FAST aux cuisses |
| <b>P-C71-2</b>  | ceinture 80-140cm                               |
| <b>P-C71-2F</b> | ceinture 80-140cm avec boucles FAST aux cuisses |



### HARNAIS ANTICHUTE - NEWTON (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.  
Point d'attache sternal constitué de deux anneaux de corde à mousquetonner.  
/ Taille 1  
ceinture 75-105 cm

CODE ARTICLE:

**P-C73-1**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>P-C73-1F</b> | ceinture 75-105cm avec boucles FAST aux cuisses |
| <b>P-C73-2</b>  | ceinture 95-120 cm                              |
| <b>P-C73-2F</b> | ceinture 95-120cm avec boucles FAST aux cuisses |



### HARNAIS MAINTIEN AU TRAVAIL - PETZL

Harnais cuissard de maintien au travail polyvalent avec deux points d'attache latéraux et un point d'attache ventral.  
Autorisant de multiples configurations.  
ceinture 70-120 cm

CODE ARTICLE:

**P-C79-1**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>P-C79-2</b> | ceinture 80-140 cm |
|----------------|--------------------|



## AMARRAGE ROCHER ET BETON - PETZL

Ensembles complets d'amarrage en acier inoxydable

Plaquette COEUR montée sur goujon 12mm

avec un écrou et une cheville

auto-expansion

CODE ARTICLE: **P-P33**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>P-P34050</b> | Plaquettes d'amarrage en acier inoxydable<br>pour goujon de 10 mm |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>P-P38150</b> | pour goujon de 12 mm |
|-----------------|----------------------|



## ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

Longueur du câble: 5,0 - 30,0 m, Ø du câble: 2. mm

Rappel automatique

CODE ARTICLE: **MART.....**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MART23948</b> | Rappel automatique et dispositif de sauvetage |
|------------------|-----------------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>NS10</b> | Résistance statique: > 12 kN - Câble: en acier traité anticorrosion |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

Vitesse de déroulement: 20 m/min

câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 10 m

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>NS25</b> | câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 25 m |
|-------------|---------------------------------------|



## ANTICHUTE MOBILE - PETZL

Antichute mobile sur corde. Arrête une chute, une glissade ou une descente non contrôlée,

pour corde semi-statique: 10,5 à 13 mm

bloque même si on l'attrape lors de la chute, fonctionne sur corde verticale ou oblique.

CODE ARTICLE: **P-B71**

## BLOQUEUR DE DEPANNAGE - PETZL

Bloqueur de dépannage: remontée sur corde, anti-retour dans un mouflage, trou de fixation pour cordelette imperdable

bloqueur

polyvalent

CODE ARTICLE: **P-B01**

## BLOQUEUR MOBILE - PETZL

Bloqueurs mobiles "RESCUCENDER", axe amovible pour retirer le bloqueur en tout point de la corde

goupille de verrouillage: limite le risque de désolidariser la corde involontairement



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**P-B51**

pour corde simple: 12 à 19 mm

**BLOQUEUR POIGNEE - PETZL**

Poignée avec gaine de protection pour le confort de prise en main, deux trous en bas pour connecter une longe

et pour installer une pédale avec maillon rapide

Bloqueur main gauche - pour 8 à 13 mm

**CODE ARTICLE:****P-B17L**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**P-B17R**

Bloqueur main droite - pour 8 à 13 mm

**BLOQUEUR SANS POIGNEE - PETZL**

Bloqueur léger, compact et polyvalent: remontée sur corde, auto-assurance sur corde fixe, anti-retour dans un mouflage

fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm

un trou en bas pour connecter une longe

**CODE ARTICLE:****P-B18****BLOQUEUR VENTRAL - PETZL**

Bloqueurs ventraux

fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm

**CODE ARTICLE:****P-B16****COFFRET DE PROTECTION**

Coffret de protection pour antichute à rappel automatique

Coffret de protection

**CODE ARTICLE:****MART23564****DESCENDEUR - PETZL**

pour le secours: Ø 11,5 à 13 mm

**CODE ARTICLE:****P-D20L**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**P-D20S**

Descendeur auto freinant avec fonction anti-panique. Gâchette anti-erreur pour limiter le risque d'accident

Fonction antipanique: si on tire fort sur la poignée, elle débraye la came qui freine

pour travaux sur corde: Ø 10 à 11,5 mm

**DESCENDEUR AUTO-FREINANT - PETZL**

Descendeur "STOP" auto freinant, flasque mobile avec cliquet de verrouillage:

Descendeur

limite le risque de perte de l'appareil, pratique pour l'installation rapide de la corde.

CODE ARTICLE:

**P-D09**

Équipements anti-chute

Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

**DESCENDEUR SIMPLE - PETZL**

Descendeur en huit. Forme carrée pour éviter le vrillage des cordes et la formation de têtes d'alouette.

Descendeur

Fonctionne sur cordes de 8 à 13 mm de diamètre.

CODE ARTICLE:

**P-D02**

**DESCENDEUR / ASSUREUR AUTO-FREINANT - PETZL**

Assure la progression en technique d'escalade: régulation du défilement en utilisant deux mains pour faire coulisser la corde

pour corde: 10 à 11mm Ø

retenue de la chute en serrant le brin libre

CODE ARTICLE:

**P-D14**

**E+LITE - 3 LEDS + 1 LED ROUGE - PETZL**

Résiste aux températures extrêmes : de -30 °C à + 60 °C

éclaire jusqu'à 19 m

étanche à l'eau à -1 m

CODE ARTICLE:

**P-E02P**

**KIT LEVE-TAMPONS**

Kit lève-tampons avec:

2x adaptateurs pour crochets

2x pinces intermédiaire (max. 350 kg)

CODE ARTICLE:

**MART51081**

**LONGE - PETZL**

Longes d'amarrage fixes - longueur: 100 cm

**CODE ARTICLE:****P-C42-100****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****P-C42-150**

Longes d'amarrage fixes - longueur: 150 cm

**P-C42-200**

Longes d'amarrage fixes - longueur: 200 cm

**P-C42V**

Longe d'amarrage réglable - longueur: 80-130 cm

**LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE - PETZL**

Absorbeur d'énergie avec longe intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm

Extrémités munies d'un STRING

**CODE ARTICLE:****P-L58****LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE EN Y - PETZL**

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm / longueur brin: 56 cm

Connexion permanente même au passage de fractionnements, grâce aux deux brins

**CODE ARTICLE:****P-L59****LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE MGO - PETZL**

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée et deux connecteurs MGO. et verrouillage automatique.

longueur: 104 cm / longueur brin: 80 cm

**CODE ARTICLE:****P-L59MGO****LONGE DE RETENUE - NON REGLABLE - PETZL**

Longes non réglables en corde dynamique

longueur: 1,00 m

**CODE ARTICLE:****P-L50-100**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>P-L50-150</b> | longueur: 1,50 m |
| <b>P-L50-200</b> | longueur: 2,00 m |



## LONGE DE RETENUE - REGLABLE - PETZL

longueur: 10,00 m

CODE ARTICLE: **P-L52-10**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-L52-2</b> | Système de réglage mécanique à came pivotante. Gaine de protection coulissante.<br>S'installe sur les dés latéraux ou sur l'anneau ventral du harnais.<br>longueur: 2,00 m |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>P-L52-20</b> | longueur: 20,00 m |
|-----------------|-------------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>P-L52-3</b> | longueur: 3,00 m |
|----------------|------------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>P-L52-5</b> | longueur: 5,00 m |
|----------------|------------------|



## LONGE DE RETENUE - REGLABLE MGO - PETZL

Longe réglable munie d'un connecteur MGO. Se connecte aux structures métalliques, câbles et barreaux de gros diamètre

longueur: 3,00 m

Connecteur MGO à grande ouverture et verrouillage automatique, positionné

CODE ARTICLE: **P-L52-3MGO**

## MAILLON RAPIDE - PETZL

Maillons rapide acier "DELTA", très résistant dans les différentes axes, fermés à l'aide d'une clé ils deviennent un anneau d'amarrage quasi permanent / 25 kN fermé  
ouverture: 11 mm

CODE ARTICLE: **P-P11**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-P15</b> | Maillons rapide acier "GO", très résistant dans les différentes axes,<br>ouverture: 16 mm |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-P18</b> | Maillons rapide acier, forme ovale, très résistant dans les différentes axes,<br>ouverture: 10 mm |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



## MOUSQUETON - PETZL

Mousquetons symétriques à verrouillage, forme ovale pour positionner les appareils de façon optimale (poules, bloqueurs etc.) / 24kN fermé  
ouverture: 19 mm

CODE ARTICLE: **P-M33SL**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**P-M34SL**

Mousquetons asymétriques à verrouillage, forme en "D" pour un rapport résistance légèreté exceptionnel  
particulièrement adapté à l'accrochage des appareils / 28kN fermé  
ouverture: 21 mm

**P-M36SL**

Mousquetons grande ouverture à verrouillage, témoin visuel lorsque le mousqueton est déverrouillé  
forme en poire permettant l'assurage au demi-cabestan / 25kN fermé  
ouverture: 25 mm

**MOUSQUETON ACIER - PETZL**

Connecteurs directionnels avec très grande ouverture à verrouillage automatique,  
se connecte aux structures métalliques, câbles ou barreaux de gros diamètre. /  
25kN fermé  
ouverture: 60 mm

CODE ARTICLE:

**P-MGO60****PEDALE REGLABLE EN SANGLE - PETZL**

Pédales réglables en sangle, s'utilise avec un bloqueur en remontée sur corde,  
Livré avec maillon SPEEDY P14  
renfort de pied résistant à l'abrasion et  
facilitant l'enfilage du pied

CODE ARTICLE:

**P-C49****POULIE A FLASQUE MOBILE - PETZL**

Poulies à flasques mobiles, conçues pour les lourdes charges et l'utilisation intensive,  
corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN  
réa de gros diamètre monté sur roulement  
à billes étanche

CODE ARTICLE:

**P-P50****POULIE BLOQUEUR - PETZL**

Poulies bloqueur à haut rendement, réa de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche,  
corde 8-13 mm, charge 3kNx2=6kN,  
flasque mobile verrouillable permettant d'installer la corde une fois la poulie en place

CODE ARTICLE:

**P-P51**

**POULIE DOUBLE - PETZL**

Poulies doubles avec réas en aluminium, pour les tyroliennes sur corde  
corde <13 mm, charge 10kN  
peut recevoir jusqu'à trois mousquetons  
pour faciliter les manoeuvres (réa 21mm)

**CODE ARTICLE: P-P21****POULIE PRUSIK - PETZL**

Poulies de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche,  
assurant un excellent rendement,  
corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN  
peut recevoir jusqu'à trois mousquetons  
pour faciliter les manoeuvres (réa 51mm)

**CODE ARTICLE: P-P60****POULIE SIMPLE - PETZL**

Poulies à flasques fixes, conçues pour les mouflages et les déviations de  
charges (réa 21mm)  
corde <13 mm, charge 2,5kNx2=5kN

**CODE ARTICLE: P-P05****PROTECTION DE CORDE - PETZL**

Protection souple pour protéger une corde fixe d'une zone de frottement,  
fermeture Velcro et pincède maintien pour mise en place facile et rapide  
gaine PVC légère et résistante,

**CODE ARTICLE: P-C45****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****P-P49**

*Protection articulée à roulettes, pour guider une corde en mouvement et la  
protéger d'une zone de frottement,*  
protection de corde  
roulettes verticales et horizontales pour guider la corde en mouvement

**SAC DE TRANSPORT CLASSIQUE - PETZL**

Sacs polyvalent de moyenne capacité,  
Capacité: 22 l - hauteur: 60 cm  
poignée latérale et anneau supérieur pour  
le portage à la main et le hissage

**CODE ARTICLE: P-C03**

**SAC DE TRANSPORT PERSONNEL - PETZL**

Sacs de petit volume privilégiant le faible encombrement, la légèreté et l'accessibilité,

Capacité: 15 l - hauteur: 45 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

**CODE ARTICLE:** **P-C14**

**SAC DE TRANSPORT PORTAGE - PETZL**

Sacs grande capacité, forme facilitant le chargement et l'accès au matériel, rabat intérieur pour protéger le contenu,

Capacité: 35 l - hauteur: 60 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

**CODE ARTICLE:** **P-S32**

**SANGLE D'AMARRAGE - PETZL**

Long. 120 cm

**CODE ARTICLE:** **P-C40-120**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**P-C40-150** Long. 150 cm

**P-C40-60** Anneau de sangle cousu charge de rupture 22kN  
Long. 60 cm

**P-C40-80** Long. 80 cm

**TREPIED ROULANT**

Longueur du câble: 2,5 - 20,0 m, Ø du câble: 5 mm / Haut. Utile 1250mm

Athlet P - Ouverture 1330 mm

**CODE ARTICLE:** **MART45864**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**MART??..** Athlet PL - Ouverture 1710 mm  
Haut. Utile 1670mm

## Equipements anti-feu




### CAISSE ET COUVERTURE ANTI-FEU

Couverture antifeu en fibre de verre  
2000x1600 mm

CODE ARTICLE:

10-100



#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

10-110

Caisse en plastique pour couverture antifeu

Dim 31x28x20 cm

10-115

Caisse en métal pour couverture antifeu

Dim 31x31x16,5 cm



### DETECTEUR DE FUMÉE

Détecteurs de fumée alimenté par pile, conforme à la DIN 14676, avec LED de contrôle

Détecteur

CODE ARTICLE:

10410



### EXTINCTEUR A POUDRE POUR VOITURES

Extincteurs 2kg à poudre pour voitures, avec contrôle de pression par manomètre et soupape de contrôle

Distance d'utilisation: 9 m / Durée d'utilisation: 10 sec.

2 kg ABC

CODE ARTICLE:

PE2JM





## EXTINCTEUR A PRESSION PERMANENTE

12 kg ABC

CODE ARTICLE: **P12LJM**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**P6LJM**

Extincteurs à poudre avec contrôle de pression par manomètre, soupape de contrôle

Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C

6 kg ABC

**P9LJM**

Extincteurs à poudre avec contrôle de pression par manomètre, soupape de contrôle

Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C

9 kg ABC



## EXTINCTEUR AU CO2

Extincteurs au CO2 avec buse de neige efficace et stable, cylindre d'alliage spécial

Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C

2 kg CO2

CODE ARTICLE: **KS2AJ**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**KS5J**

Extincteurs au CO2 avec tube de neige 80 cm, cylindre d'alliage spécial

Domaine d'utilisation: -30°C jusqu'à +60°C

5 kg CO2



## SIGNALISATION EXTINCTEUR

Symbole extincteur en métal

Dim 200 x 200 cm

CODE ARTICLE: **10-126**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**830001**

Symbole extincteur autocollant

Dim 148 x 148 cm

**830006**

Symbole extincteur PVC

Dim 148 x 148 cm



## SUPPORT POUR EXTINCTEURS

Supports universels pour extincteurs de 4 à 12 kg (Ø 135 -190 mm).

Résiste aux vibrations.

Sangle ajustable en textile avec fermeture métallique.

CODE ARTICLE: **10-014**

## \_CAISSE DE PROTECTION

Caisses de protection en plastique avec couvercle transparent

Protège contre humidité, poussière et endommagements / Dim 60x26x20 cm pour extincteur 6 kg

CODE ARTICLE: **10-210**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10-220 | Trépieds mobiles en alu avec 3 roues et treuil manuel<br>pour extincteur 9 kg |
| 10-230 | pour extincteur 12 kg                                                         |




## Lampes frontales

## DUO LEDS - DOUBLE FOYER - PETZL

Étanche jusqu'à 5 mètres  
interrupteur verrouillable pour éviter les  
mises en marche involontaires  
5 LEDS - 1 niveau d'éclairage

CODE ARTICLE:

P-E69P



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-E72P

14 LEDS - 3 niveaux d'éclairage

## LAMPE FRONTALE COMPLETE

Lampe frontale conçue pour répondre à toutes les configurations rencontrées  
sur le terrain

vision maximale 55 m

travail à portée de mains, déplacement en  
sécurité, vision lointaine



CODE ARTICLE:

P-E78CHB

## LAMPE FRONTALE POLYVALENTE

Lampe frontale polyvalente

vision maximale 30 m

travail à portée de mains, déplacement en  
sécurité



CODE ARTICLE:

P-E78BHB

## LAMPE FRONTALE SIMPLE

Lampe frontale simple à utiliser

vision maximale 15 m



## Protection de la tête

## CASQUE DE SECURITE

Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p)

Couleur: bleu

CODE ARTICLE:

CAB



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CABL</b> | Couleur: blanc                                                                                                                                |
| <b>CAJ</b>  | Couleur: jaune                                                                                                                                |
| <b>CAOR</b> | Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation.<br>Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p)<br>Couleur: orange |
| <b>CAR</b>  | Couleur: rouge                                                                                                                                |
| <b>CAV</b>  | Couleur: vert                                                                                                                                 |

## CASQUETTE

Casquette "BASE-BALL CAP" de sécurité industrielle offrant une protection de la tête.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>100 p)

Norme EN812

CODE ARTICLE:

NO-PROFICAP



## DEMI-MASQUES D'HYGIENE JETABLES

Résistance à l'humidité et fabriqué avec un matériel de première qualité

50 masques à papier filtrant

Information: ce produit ne doit pas être utilisé comme protection contre

CODE ARTICLE:

C-708





### DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

Emballage: P1 /P2- boîtes de 10 pièces - P3 - boîtes de 5 pièces / Norme EN149 avec soupape expiration "P1"

**CODE ARTICLE:**

**NO-825-P1**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NO-925-P2**

avec soupape expiration "P2"

**NO-935-P3**

avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"



### DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES ET PLIABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

avec soupape et bande serre-tête réglable "P1"

Norme EN149

**CODE ARTICLE:**

**NO-715-P1V**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NO-725-P2V**

avec soupape et bande serre-tête réglable "P2"

Norme EN149

**NO-735-P3V**

avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"

Norme EN149



### FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5500

Filtre de réchange pour masque Type 5500

Emballage: P3- boîtes de 4 pièces - A1/B1/E1/K1/P3 - boîtes de 2 pièces

Filtre de rechange - P3

**CODE ARTICLE:**

**NO-F5500-P3**



### FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5501

Filtre de rechange - A1/B1/E1/K1/P3

**CODE ARTICLE:**

**NO-F5500-ABEKP**



### LUNETTES DE SECURITE - EDGE

Ces lunettes sont à la pointe de la technologie: nouvel oculaire oval de haute qualité avec système de remplacement facile

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Possibilité de personnaliser avec votre logo.

**CODE ARTICLE:**

**NO-TS6005BL**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>NO-TS6005BL</b>  | Verres ambrés - Norme EN170 2.1.2 1F |
| <b>NO-TS6005BLS</b> | Verres fumés - Norme EN172 5-3.1 1F  |

## LUNETTES DE SECURITE - ILLUSION



Lunettes économiques enveloppantes

Oculaires anti-rayures et Anti-UV 99,9%

Norme monture: EN166 F - Norme oculaires: EN166 1F

CODE ARTICLE: **NO-T15005**

## LUNETTES DE SECURITE - SLIMLINE



Lunettes de nouvelle génération ultra légères équipées de branches à embouts souples et verres incolores

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: **NO-T1300**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>NO-T1301</b> | Verres fumés - Normes EN172 5-3,1 1F         |
| <b>NO-T1302</b> | Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1 1F |

## LUNETTES DE SECURITE - VELOCITY



Ces lunettes procurent un champ de vision continu

Oculaires incolores, anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: **NO-T61005B**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>NO-T61005BA</b>   | Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1.2 1F |
| <b>NO-T61005BS</b>   | Verres fumés - Normes EN172 5-2,5 1F           |
| <b>TO-T61005BIR5</b> | Verres teintés 5 - Normes EN169 IR 3&5 1F      |

## LUNETTES MASQUES - FLEXY



Ces lunettes ont une monture légère souple

pour accroître la résistance aux produits chimiques

Champ de vision panoramique et périphérique maximal - grand champ de vision

CODE ARTICLE: **NO-805102**

## LUNETTES VISITOR



Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs.

Monture incolore - Verres incolores

Les coques latérales offrent une protection contre les particules dans l'air

CODE ARTICLE: **NO-VISITOR**

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5500**

Ce dispositif est un composant d'un respirateur de purification d'air.

Masque de protection sans filtres

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

**NO-5500**

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5501**

Masque de protection avec filtres P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

**NO-5500-P3**

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5502**

Masque de protection avec filtres A1/B1/E1/K1/P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

**NO-5500-ABEKP**

**PAIRE BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES**

Bouchons d'oreilles jaunes coniques jetables en mousse PU non irritante.

SNR: 33 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

**NO-DECI4200**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**NO-DECI4240**

SNR: 33 dB - avec cordelette

Norme EN352-2

**PROTECTION ANTI BRUIT - ARCEAU**

Protecteur auditif léger

SNR: 21 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

**NO-DECI4300**





### PROTECTION ANTI-BRUIT - COQUILLES

Coquilles anti-bruit "Optime II" en matière synthétique pour fixation sur tout casque avec une ouverture standard de 30 mm

SNR: 30 dB

Norme EN352-3

CODE ARTICLE:

560606



Protection de la tête

Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

## Protection des mains

### GANTS ANTIDERAPANTS

Gants en nylon / coton avec pastilles anti-dérapantes

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Travaux de montage

CODE ARTICLE:

**FUZHOU**



### GANTS DOCKER

Gants en cuir de porc

Dos en coton avec paume en cuir

Utilisation: Travaux légers

CODE ARTICLE:

**CHINA**



### GANTS DOCKER

Gants en cuir pleine fleur bovin

Dos en coton avec paume en cuir

Utilisation: Travaux polyvalents

CODE ARTICLE:

**FLEURA**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**VACHA**

Gants en cuir d'ameublement clair

Dos en coton avec paume en cuir renforcée

Utilisation: Travaux polyvalents

**GANTS HYCRON NITRIL**

Gants en coton avec induction nitril

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction, transport, manutention

**CODE ARTICLE:****HYCRON****GANTS LATEX**

Gants en coton avec induction en latex jaune

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction, Manutention

**CODE ARTICLE:****AFLOR****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****LATEXVERT10***Gants en coton avec induction en latex vert*

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction, Manutention

**GANTS LATEX HIVER**

Gants en coton bleu / jaune avec induction en latex

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction

**CODE ARTICLE:****LATEXBLEU10****GANTS NITRIL**

Gants en coton avec induction nitril

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Mécanique, montage, manutention

**CODE ARTICLE:****PU-FLEX****GANTS OFFICIER**

Gants avec paume en cuir pleine fleur bovin

Catégorie 2 - Norme EN 388

Utilisation: Travaux de montage, mécanique industrielle etc. / 2.1.3.2

**CODE ARTICLE:****OFFICIER**



### GANTS PU ANTICOUURE

Gants en dynema avec induction PU

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Mécanique, montage, ferblanterie etc.

CODE ARTICLE:

DYNA3



### GANTS PVC

Gants en PVC rouge - longueur 35 cm

Catégorie 2 - Normes EN 388 & EN374-2

Utilisation: Mécanique, nettoyage (humide ou chimique) / 4.2.2.1 & 6.6.6.2

CODE ARTICLE:

PVC 35



## Protection des pieds

BOTTES DE SECURITE - VERTIX  
FOURREES

Avantage: Cuir de buffle intégral,  
Excellente résistance aux hydrocarbures -  
Résistance à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron  
Semelle: PU double densité "re-flex", grip  
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

VERTIX ?

## BOTTES DE SECURITE - ANTARTIX

Avantage: Cuir de buffle intégral, Excellente résistance aux hydrocarbures -  
Résistance à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron

Semelle: PU double densité "re-flex", grip  
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

ANTARTIX ?



## BOTTES DE SECURITE - PVC

Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile

Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN ISO 20345 S5

Pointures: 37-51

CODE ARTICLE:

BASA

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BASA?J

Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile

Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN345 S5

Pointures: 37-50





### CHAUSSURES DE SECURITE - ALIX

EN ISO 20345 SIP

CODE ARTICLE:

ALIXBAS ?

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALIXHAUT ?

Avantage: Semelle antiperforation souple - emobut composite - Absence totale de métal - Résistant à l'huile

Pointures: 39 - 47

Semelle: PU double densité grip profilé antidérapant / EN ISO 20345 SIP



### CHAUSSURES DE SECURITE - EFFIX

Avantage: Résistance aux hautes températures (jusqu'à 300 °C) - Résistance aux hydrocarbures

Pointures: 39 - 47

Semelle: Nitrile vulcanisé, spécial enorobés - sans semelle anti-perforation / EN 345-1 SB HRO

CODE ARTICLE:

EFFIX ?



### CHAUSSURES DE SECURITE - EMMIX

Avantage: Semelle à fort cramponnage - Usage intérieur/exérieur - Languette matelassée tout cuir - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect huilé

Semelle: PU double densité profil outdoor

CODE ARTICLE:

EMMIX ?



### CHAUSSURES DE SECURITE - RAIDIX

Avantage: Haut de tige entièrement doublé - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

RAIDIX ?



### CHAUSSURES DE SECURITE - STORMIX CAP

Avantage: Haut de tige entièrement matelassé - Doublure intérieure micro-aérée - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

STORMIX ?



### CHAUSSURES DE SECURITE - TRAINIX

Avantage: Entièrement doublé et matelassé - Profil de semelle tout-terrain -

Résistant à l'huile

Embout et intercalaire acier

Semelle: PU double densité "re-flex", grip  
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

TRAINIX ?



Protection des pieds

Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE



## Sauvetage et premiers secours



## TROUSSE DE PREMIER SECOURS

Modèle plombable en ABS. Joint caoutchouc, plateaux intercalaires et fermeture par boutons.

Support mural bloquant le couvercle à 90°. / 20 ouvriers

dim. 340x240x120 - 2,0 kg - DIN 13157

**CODE ARTICLE:**

**EHK2**


## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**EHK3**

50 ouvriers

dim. 430x300x160 - 3,5 kg - DIN13169

## Travail en hauteur



### PLATE-FORME SATECO P3D

Plate-forme de travail en structure monobloc avec plateau central tubulaire et contreplaqué  
Modulable à souhait avec possibilité d'ancrage de banches métalliques  
Dispositif de tracabilité intégré

Disponible en  
**LOCATION**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:


*Encombrement réduit pour stockage facilité*

*Verrouillage automatique du piétement*

*Fixation par broches imperdables*

*Compatible avec l'attache volante AVRI qui permet la fixation par l'intérieur du bâtiment*

*Le levier de l'attache AVRI s'utilise sans effort et permet une mise en place sans risque*



### PROTECTION LATÉRALE HUNNEBECK PROTECTO

Protection latérale temporaire dans le cadre du travail en hauteur

Système modulaire qui permet de multiples combinaisons avec peu d'éléments

Éléments légers facilitant la manipulation, le montage et le démontage

Disponible en  
**LOCATION**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

*Durée de vie prolongée grâce à des éléments galvanisés*

*Remplit la norme DIN EN 13374 - Classe de protection A*

*Garde-corps ou grilles de protection de différentes tailles ou finitions*

*Montage sur des dalles en béton ou dans des escaliers*

## Vêtements de chantier

## COMBINAISON HIKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0075L



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0075M Taille: medium

CE-0075XL Taille: extra large

CE-0075XXL Taille: extra extra large



## COMBINAISON PLUIE SPEEDER

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0250L

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0250XL Taille: extra large

CE-0250XXL Taille: extra extra large



## GILET TREKKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0175L

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0175M Taille: medium

CE-0175XL Taille: extra large

CE-0175XXL Taille: extra extra large



## PANTALON WALKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0025L

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>CE-0025M</b>   | Taille: medium            |
| <b>CE-0025XL</b>  | Taille: extra large       |
| <b>CE-0025XXL</b> | Taille: extra extra large |



## PARKA RACING

Taille: large

CODE ARTICLE:

**CE-0225L**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>CE-0225XL</b>  | Taille: extra large       |
| <b>CE-0225XXL</b> | Taille: extra extra large |



## VESTE STRETCHING

Taille: large

CODE ARTICLE:

**CE-0050L**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>CE-0050M</b>   | Taille: medium            |
| <b>CE-0050XL</b>  | Taille: extra large       |
| <b>CE-0050XXL</b> | Taille: extra extra large |

## Vêtements haute visibilité



## ENSEMBLE DE PLUIE CALGARY

Tissu: 100 % Polyester enduit PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée

Pantalon Taille M-XXXXL (jaune et orange)

CODE ARTICLE:

T-CALGARY..P..



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-CALGARY..V..

Veste Taille M-XXXXL (jaune ou orange)



## ENSEMBLE DE PLUIE NEWPORT

Tissu: Enduit PVC/PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée

Pantalon Taille M-XXXXL (jaune)

CODE ARTICLE:

T-NEWPORT..P..

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-NEWPORT..V..

Veste Taille M-XXXXL (jaune)



## GILET DE SECURITE

Tissu: Polyester - Visibilité: 2 ceinture microbilles de 5 cm cousues

Couleur jaune

CODE ARTICLE:

550554

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

550555

Couleur orange

**PARKA QUEBEC**

Tissu: Polyester entuit PU - Protection: contre la pluie et le froid grâce à sa doublure fixe matelassée et sa capuche enroulée dans le col  
 Visibilité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants - jaune

**CODE ARTICLE:** T-QUEBEC?JA
**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**
**T-QUEBEC?OR** couleur orange
**PARKA TORONTO IV**


Tissu: Très respirant 10 % PES - Protection contre la pluie et le froid avec doublure amovible comprise et capuche enroulée dans le col  
 Visibilité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants  
 jaune ou orange

**CODE ARTICLE:** T-TORONTO..JA


## SIGNALISATION ET SECURITE



## Signalisation





## Plaques repères



## CHIFFRES - 10 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1100



Plaques repères

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1110

Fond: bleu Chiffre: blanc

## CHIFFRES - 25 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1200



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1210

Fond: bleu Chiffre: blanc

## CHIFFRES - 40 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1300



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1310

Fond: bleu Chiffre: blanc




### PLAQUE REPÈRE

Plaques repère variables, fond bleu, chiffres blancs pour eau, gaz, câbles etc?

Dim. 250x200 mm

CODE ARTICLE:

10005



### PLAQUE REPÈRE VARIABLE

Dim. 140x200 mm

CODE ARTICLE:

10199



### \_ACCESOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE:

16104

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 16108 | Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm |
| 16460 | Set de fixation pour poteau Ø 48                |
| 16461 | Set de fixation pour poteau Ø 60                |

# Rubans de signalisation



## RUBAN DE SIGNALISATION

Longueur 500 m  
Standard rouge / blanc


CODE ARTICLE:

**RUSI500**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RUSI500AC** avec texte "administration communale"

**RUSI500SP** avec texte "sapeurs-pompiers"



## RUBAN DE SIGNALISATION - EAU

avec texte "Achtung Wasserleitung"

CODE ARTICLE:

**FP23020**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RUSIEAU** Largeur 40 mm

Longueur 250 m

avec texte "Achtung Wasserleitung"



## RUBAN DE SIGNALISATION - ELECTRICITE

Largeur 100 mm

Longueur 250 m

avec texte "Attention câbles électriques"

CODE ARTICLE:

**RUSIEL**



## RUBAN DE SIGNALISATION PERSONNALISE

Personnalisés avec votre logo

CODE ARTICLE: **RUSI500**

## RUBAN PANNEAUX ADHESIF

Pour annuler temporairement les panneaux de signalisation

Longueur 33 m

larg. 50 mm

CODE ARTICLE: **25458**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**25459** larg. 75 mm**25460** larg. 100 mm

## RUBAN REFLECHISSANT

Droite - hauteur: 14 cm


CODE ARTICLE: **BRD2**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BRG2** Rubans rétro-réfléchissants "TYPE 2 - 3M" autocollants

Gauche - hauteur: 14 cm

## Séparateurs de voies



## BALISE


Balise de chantier gauche / droite  
rétro-réfléchissante  
embout: 60x60 mm  
Dim. 1100x300 mm

CODE ARTICLE:

1903

## CATADIOPTRE

réfléchissants haute intensité à coller ou à clouer



## CONE DE BALISAGE

Hauteur 100 cm 2 bandes blanches

CODE ARTICLE:

COBA100S

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

## COBA35S

Cônes de balisage PVC orange avec bandes en peinture blanche

Hauteur 35 cm 1 bande blanche

utilisation "jour" / Poids 0,85 kg



**COBA50S**

Hauteur 50 cm 2 bandes blanches

Poids 1,50 kg

**COBA75S**

Hauteur 75 cm 2 bandes blanches

Poids 4,25 kg

**CONE DE BALISAGE LOURD**

Cônes de balisage lourds régléchissants avec pied recyclé

Bandes rétro-réfléchissantes pour utilisation "nuit"

Hauteur 50 cm - Poids 2,50 kg

**CODE ARTICLE:****COBA50SS****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****COBA75SS**

Hauteur 75 cm - Poids 10,0 kg

**SEPARATEUR DE VOIES**

Séparateurs de voies en PVC dim. 107x40x50 cm (LxIxh)

Séparateur rouge

+/- 75 l volume

**CODE ARTICLE:****G4600R****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****G4600W**

Séparateur blanc

## Signalisation de chantier

## CASCADE A DEFILEMENT

Ensemble de feux à LED "TOP LED"  
synchronisation automatique  
un élément

CODE ARTICLE:

21131

Signalisation de chantier


Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21132

ensemble de 5 éléments de base



## FEU A DOUBLE ECLATS - Ø 200MM

12V / 24V - halogène

CODE ARTICLE:

21408

## FEU A ECLATS - Ø 200MM

230V

CODE ARTICLE:

20726

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20923

Pour montage sur tube ou balise

12V



**20929LED**

en LED

**29929**

12V / 24V - halogène

**FEU DE PRESIGNALISATION - Ø 340MM**

feux à éclats ou halogène

très grande visibilité (même par mauvais temps)

230V - Halogène

**CODE ARTICLE:****20825****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****20826**

12/24V - HalogèneE

**20827**

12V/24V - à éclat

**20829**

230V - à éclat

**20847**

pour cône de balisage

**FEUX DE CIRCULATION**

Feux de circulation rouge/vert

**CODE ARTICLE:****A32000**Disponible en  
**LOCATION****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****MPB1400**

Feux de circulation super quartz

Feux de circulation halogène

**MPB1400LED**

Feux de circulation en LED

**FILET DE SIGNALISATION**

Filets de signalisation et protection de chantier

Orange 200 gr/m2

hauteur 120 cm, longueur 50,00 m

**CODE ARTICLE:****R25922****GYROPHARE**

Montage sur tube fixation

12V/55W

**CODE ARTICLE:****25441M****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****25442**

Montage sur tube fixation - support flexible

12V / 55W



25444 24V / 70W

25446M 24V/70W

## GYROPHARE A ECLATS

éclat simple en 230V

CODE ARTICLE: 20708

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20809 2 types de fixations disponibles

éclats doubles en 12/24V



## GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

CODE ARTICLE: 25443

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25445 24V / 70W



## LAMPE A ECLATS

haute intensité lumineuse 2J

pour 4 piles 6V

avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: 20880



## LAMPE DE BALISE

feu à LED faible consommation

longue durée de vie

une face

CODE ARTICLE: 21091

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21092 double face



## LAMPE DE CHANTIER

clé

CODE ARTICLE: 20104

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**20740LED**

Lampes de chantier en LED avec faible consommation, pour 2 piles 6V  
personnalisées avec Logo - possible à partir de 120 pièces  
sans attache

**20742**

avec attache jusqu'à Ø 50 mm



## LAMPE FLASH

pour 2 piles 6V

avec bouton poussoir

CODE ARTICLE:

**20752K**

## LAMPE FLASH SUR BOÎTIER D'APPROVISIONNEMENT

Lampes flash sur boîtier d'approvisionnement à incorporer dans un cône de balisage

Mono ou double face - Ø 180 mm

CODE ARTICLE:

**21307**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**21308**

Lampe flash ronde 360°

## \_BATTERIE

Batterie - 6V/28AH

CODE ARTICLE:

**23028**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**25001**

Batterie - 6V/9AH

**A46000**

Batteries pour feux de circulation

Batterie - 12V/170Ah

Dim. 505x215x195 mm (LXBXH)

**B6V**

Batterie - 6V/7AH



## Signalisation mobile

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A14

VOIE SANS ISSUE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z357/500



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A15

CHANTIER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z123



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A16A

FEUX TRICOLORES

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z131



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

CIRCULATION A DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z125





## PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

ATTENTION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z101

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZSORCA

SORTIE CAMION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A4A

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z120



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A4B

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z121



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A4c

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z122



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A8

CHAUSSEE GLISSANTE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z114



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

TRIANGLE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z205



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

STOP

dim. 600x600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z206

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z206/900

dim. 900x900 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B5

CEDEZ LE PASSAGE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z208



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B6

PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z308



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c13AA

INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z276



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c14

LIMITATION DE VITESSE

max. 10 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/10



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c15

max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/30



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c16

max. 50 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/50



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17A

FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z282



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17B

FIN DE LIMITATION DE VITESSE

Fin max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z278/30

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAU-Z278/50** Fin max. 50 km/h  
Largeur 600 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17D

FIN D'INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z280



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c18

STATIONNEMENT INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z286



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c1A

SENS INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z267



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c2

CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z250



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c7

INTERDICTION AUX VEHICULES DE PLUS DE 3,5 T

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z262





## PANNEAU DE SIGNALISATION - D1A

DIRECTION OBLIGATOIRE A GAUCHE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z209

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z222

OBLIGATION DE TOURNER A DROITE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - D5

CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z239

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z239FV

FIN DE CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

BAU-ZDEV D

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZDEVDA

DEVIATION

Dim. 333X1250 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION PVC

Panneau PVC plat, dim. 330x200 mm, ép.: 3 mm

Défense de passer sous la charge

CODE ARTICLE:

582023

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

584018

Panneau PVC plat, Ø 420 mm, épaisseur: 3mm

Ne rien stocker ici

621432

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Sortie de secours

621503

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Protection obligatoire de la vue

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>622204</b>  | Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm<br>Défense de fumer                                                   |
| <b>622229</b>  | Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm<br>Interdiction d'intervenir sur la machine en marche                 |
| <b>622510</b>  | Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm<br>Casque anti-bruit obligatoire                                      |
| <b>622539</b>  | Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm<br>Piétons passez en face                                             |
| <b>DEFEN2</b>  | Panneaux plats, multicolores avec différents symboles et avec texte<br>"Défense d'entrer au chantier" - sans logo |
| <b>DEFEN2P</b> | avec logo personnalisé                                                                                            |

### PANNEAU DE SIGNALISATION- E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-ZDEVG**



### PANNEAUX DE SIGNALISATION - c19

ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z283**



### PANNEAUX DE SIGNALISATION - DIVERS

Panneau plat

dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

CODE ARTICLE:

**ATTRATOI**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>BAU-ZRB</b> | dim. 500x400 mm, épaisseur: 2 mm |
| <b>D3</b>      | dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm |
| <b>D4A</b>     | dim. 250x350 mm, épaisseur: 1 mm |
| <b>DEFEN</b>   | dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm |

### SOCLE EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 2 poignées de transport

2 trous Ø 42 mm

Dim. 80x40x12 cm (LxIxh)



**TREPIEDS**

Trépieds pour panneaux plats de signalisation  
pour 1 panneau plat

CODE ARTICLE: **1-951-1**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**1-951-2** pour 2 panneaux plats

**\_ATTACHE EN PVC**

Ø 42 mm


CODE ARTICLE: **1-969P**

**\_ATTACHE METALLIQUE**

Ø 42 mm

CODE ARTICLE: **1-969M**

## Signalisation permanente



## PANNEAU DE SIGNALISATION

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE:

AKT365BUS

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF365BUS

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE:

AKT134-10/630

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF134

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

ALF134/600

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE:

ALF125



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A20

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT125**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE: **ALF101**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A21A

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT102**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF102**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A22

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT101**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

CODE ARTICLE: **ALF205**



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 630

CODE ARTICLE:

ALF205/630



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

ALKANT - avec bord replié

Ø 900

CODE ARTICLE:

AKT206/900

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF206/900

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B3

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE:

AKT205/630



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C13AA

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT276

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF276

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C14

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF274/30



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C15

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF274/50



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C16

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT274-53/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C18

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF286/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C19

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT286-50/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C1A

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT267/600

Signalisation permanente

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF267**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

**PANNEAU DE SIGNALISATION - C2**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

**ALF250****PANNEAU DE SIGNALISATION - C3**

ALKANT - avec bord replié

Ø 420

CODE ARTICLE:

**AKT250/420****PANNEAU DE SIGNALISATION - C4**

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

**AKT250/600****PANNEAU DE SIGNALISATION - C7**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

**ALF262****PANNEAU DE SIGNALISATION - C8**

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

**AKT262/600**

Signalisation permanente

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE





### PANNEAU DE SIGNALISATION - D2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF222



### PANNEAU DE SIGNALISATION - D3

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT222-20/600



### PANNEAU DE SIGNALISATION - E11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 750

CODE ARTICLE:

AKT350-10/750

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AKT350-600**

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

**ALF350-600**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

**ALF350-750**

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 750



### PANNEAU MIROIR

Miroirs avec cadre en alu et fixation poteau Ø 76 mm

dim. 400x600 mm

CODE ARTICLE:

SPIEGEL AR4

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SPIEGEL AR6**

dim. 600x800 mm

**SPIEGEL AR8**

dim. 800x1000 mm



### POTEAU EN ACIER

Ø 60 mm - long. 3,50 m

CODE ARTICLE:

RP3.5M

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>RP3M</b>       | Poteaux en acier- RAL 9010 - épaisseur de paroi 2 mm |
|                   | Ø 60 mm - long. 3,00 m                               |
| <b>RP4.5M</b>     | Ø 60 mm - long. 4,50 m                               |
| <b>RP4M</b>       | Ø 60 mm - long. 4,00 m                               |
| <b>RP76-3500M</b> | Ø 76 mm - long. 3,50 m                               |

## POTEAU EN ALU

Poteaux en alu- RAL 9010 - épaisseur de paroi 3 mm

Ø 60 mm - long. 2,00 m

CODE ARTICLE:

RP2ALU

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>RP3.5ALU</b> | Ø 60 mm - long. 3,50 m |
| <b>RP3ALU</b>   | Ø 60 mm - long. 3,00 m |
| <b>RP4ALU</b>   | Ø 60 mm - long. 4,00 m |

## \_ATTACHE DE FIXATION

Bride de fixation pour panneau ALKANT

CODE ARTICLE:

AKT1

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>KS60K</b> | Bride de fixation pour panneau ALFORM<br>poteau Ø 60 mm |
| <b>KS76K</b> | Bride de fixation pour panneau ALFORM<br>poteau Ø 76 mm |



# Signaux pliants



## TRIOPAN - " ! "

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

**T1.30-110**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70**

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

**T1.30-90**

Hauteur 90 cm



## TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Hauteur 110 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

**T1.30-110A**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70A**

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

**T1.30-90A**

Hauteur 90 cm - texte: Accident



## TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

**T1.30-110C**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.30-70C</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile |
| <b>T1.30-90C</b> | Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile                                                                                                                            |

## TRIOPAN - "!" + FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE:

**T1.30-110MA**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.30-70F</b>  | Hauteur 70 cm - texte: Fauchage                                                                                                                               |
| <b>T1.30-70MA</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten |
| <b>T1.30-90F</b>  | Hauteur 90 cm - texte: Fauchage                                                                                                                               |
| <b>T1.30-90MA</b> | Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten                                                                                                                            |

## TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE:

**T1.30-11MH**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.30-70MH</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal |
| <b>T1.30-90MH</b> | Hauteur 90 cm - texte: Marquage horizontal                                                                                                                            |

## TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE:

**T1.30-110PS**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                    |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.30-70PS</b>  | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm - texte: pas de salage |
| <b>T1.30-90PDS</b> | Hauteur 90 cm - texte: pas de salage                                                                                                                            |

## TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE:

**T1.30-70P**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>T1.30-90D</b> | Hauteur 90 cm - texte: Douane |
|------------------|-------------------------------|



**T1.30-90PC**

Hauteur 90 cm - texte: Protection civile

**TRIOPAN - " ! " + SAPEURS POMPIERS**

Hauteur 110 cm - texte: Sapeurs-pompiers

**CODE ARTICLE:****T1.30-110P****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****T1.30-70SP***Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

**T1.30-90SP**

Hauteur 90 cm - texte: Sapeurs-pompiers

**TRIOPAN - " ! " DIFFERENTS MODELES**

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

**CODE ARTICLE:****T1.30-70R****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****T1.30-90B**

Hauteur 90 cm - texte: Baumfällarbeiten

**T1.30-90G**

Hauteur 90 cm - texte: Gasarbeiten

**T1.30-90P**

Hauteur 90 cm - texte: Panne

**T1.30-90V**

Hauteur 90 cm - texte: Vermessung

**TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX**

Hauteur 110 cm

**CODE ARTICLE:****T1.14-110****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****T1.14-70***Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm

**T1.14-90**

Hauteur 90 cm

**TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE**

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

**CODE ARTICLE:****T1.14-110C****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****T1.14-70C***Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

**T1.14-90C**

Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

**TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS**

Hauteur 110 cm

**CODE ARTICLE:****TKOMBI110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TKOMBI110</b> | Hauteur 110 cm                                                                                                                           |
| <b>TKOMBI70</b>  | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm |
| <b>TKOMBI70</b>  | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm |
| <b>TKOMBI90</b>  | Hauteur 90 cm                                                                                                                            |
| <b>TKOMBI90</b>  | Hauteur 90 cm                                                                                                                            |

## TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.34-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T2.34-70</b> | Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm |
| <b>T2.34-90</b> | Hauteur 90 cm                                                                                                   |

## TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.35-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T2.35-70</b> | Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Hauteur 70 cm |
| <b>T2.35-90</b> | Hauteur 90 cm                                                                                                   |

## TRIOPAN - FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten


CODE ARTICLE: **T1.14-110MA**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.14-70MA</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés<br>Texte fauchage sur demande<br>Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten |
| <b>T1.14-90MA</b> | Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten                                                                                                                                                          |

## TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2..58-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T2.58-70</b> | Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés |
|                 | Hauteur 70 cm                                                                                  |
| <b>T2.58-90</b> | Hauteur 90 cm                                                                                  |

## TRIOPAN - KANALARBEITEN

Hauteur 110 cm - texte: Kanalarbeiten

CODE ARTICLE:

**T1.14-110KA**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.14-70KA</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés |
|                   | Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten                                                                                    |
| <b>T1.14-90KA</b> | Hauteur 90 cm - texte: Kanalarbeiten                                                                                    |

## TRIOPAN - MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage

CODE ARTICLE:

**T1.14-110M**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.14-70M</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés |
|                  | Hauteur 70 cm - texte: Marquage                                                                                         |
| <b>T1.14-90M</b> | Hauteur 90 cm - texte: Marquage                                                                                         |

## TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE:

**T1.14-110PDS**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1.14-70PDS</b> | Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés |
|                    | Hauteur 70 cm - texte: pas de salage                                                                                    |
| <b>T1.14-90PDS</b> | Hauteur 90 cm - texte: pas de salage                                                                                    |

## TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - rétrécissement

CODE ARTICLE:

**T1.07-70**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>T1.09-70</b> | Hauteur 70 cm - rétrécissement gauche |
| <b>T1.87-70</b> | Hauteur 70 cm - rétrécissement droite |







## TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-1103

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-703

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-903

Hauteur 90 cm



## TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-1105

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-705

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-905

Hauteur 90 cm



## TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-1107

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-707

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-907

Hauteur 90 cm



## TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

TKOMI110

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMI70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

TKOMI90

Hauteur 90 cm



## \_ACCESSOIRES TRIOPAN

Etui de protection rouge pour long. 110 cm

CODE ARTICLE:

T-ETUI110



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>T-ETUI70</b> | Etui de protection rouge pour long. 70 cm |
| <b>T-ETUI90</b> | Etui de protection rouge pour long. 90 cm |
| <b>T306.702</b> | Contre poids 1,8 kg pour signal pliant    |

Signaux pliants

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

## DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

# TABLE DES MATIERES

## SIGNALISATION ET SECURITE

### Sécurité

Clôtures et grillages  
 Equipements anti-chute  
 Equipements anti-feu  
 Lampes frontales  
 Protection de la tête  
 Protection des mains  
 Protection des pieds  
 Sauvetage et premiers secours  
 Travail en hauteur  
 Vêtements de chantier  
 Vêtements haute visibilité

page1  
 page2  
 page3  
 page6  
 page15  
 page18  
 page19  
 page24  
 page27  
 page30  
 page31  
 page32  
 page34  
 page36  
 page37  
 page39  
 page41  
 page43  
 page47  
 page55  
 page62

### Signalisation

Plaques repères  
 Rubans de signalisation  
 Séparateurs de voies  
 Signalisation de chantier  
 Signalisation mobile  
 Signalisation permanente  
 Signaux pliants

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout