OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Equipements de chantier



Abris de chantier

CONTAINER DE BUREAUX

Container de Bureau RENZI
avec 1 porte d'entrée, fenêtre(s), volets et installation électrique
Container 4 m - 1 fenêtre

CODE ARTICLE: **RENZI4**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RENZI6	Container 6 m - 2 fenêtres

CABINE SANITAIRE

Cabine sanitaire en tôle galvanisée
Equipée avec: hublot, lavabo, porte serviette et crochet vêtements
Dimension: 1400x1250x2425 (Lxlxh)

CODE ARTICLE: **WCS**

CONTAINER DE MATERIAUX

Containers matériaux BOS avec plancher en bois
système montage rapide
monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

CODE ARTICLE: **MAT300**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAT300NM	Poids total maximum autorisé: 6 t. non-monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m
MAT400	monté - Dim.4,10x2,10x2,10m

MAT500	monté - Dim.5,10x2,10x2,10m
MAT600	monté - Dim.6,10)x2,10x2,10m

CONTINER MATERIAUX RENFORCE

Container matériaux "HMT" avec plancher en métal

Dim. 3,00x2,05x2,20 m

CODE ARTICLE: **HMT801003**

Disponible en LOCATION

ROULOTTE DE CHANTIER

Roulotte de chantier EBERHARDT avec coin pour poêle

couleur: gris RAL7001

avec 4 bancs à coffre et 2 tables

CODE ARTICLE: **ROUL350**

Disponible en LOCATION

ROULOTTE DE CHANTIER RENFORCEE

Roulotte de chantier EBERHARDT renforçee avec coin pour poêle et plancher plastifié

meilleure isolation - avec 4 bancs à coffre et 2 tables

attache anneau

CODE ARTICLE: **ROUL350A**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ROUL350AB	attache boule

Armoires et équipements électriques

ARMOIRE ELECTRIQUE - 100A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 2 prises 400V/32A, 1 prise 400V/63A, 10 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE: **VERT100A**

Disponible en LOCATION

ARMOIRE ELECTRIQUE - 32A

Distribution: 1 prise 400V/16A, 1 prise 400/32A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE: **VERT32A**

Disponible en LOCATION

ARMOIRE ELECTRIQUE - 63A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 1 prise 400/32A, 1 prise 400V/63A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE: **VERT63A**

Disponible en LOCATION

COFFRET DE CHANTIER - 16A

Distribution: 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

Etanchéité IP44

Alimentation: 2 m câble - fiche CEE 400V/16A

CODE ARTICLE: **1153750**

COFFRET DE CHANTIER - 32A

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA, 1 disjoncteur 16A/400V, 2 disjoncteurs 16A/230V

fiche CEE 400V/32A - Etanchéité IP44

Distribution: 1 prise CEE 400V/32A, 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

CODE ARTICLE: **JK-POWERGUM**

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL PORTATIF - PRCD-S

Disjoncteur différentiel (30mA) avec câbles EUROPUR* (2x1,5 m) et prises 16A/230V

avec câbles 3 G 1,5 mm2, boîtier caoutchouc, IP55

1x schuko 16A

CODE ARTICLE: **JK-80201 16A**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JK-80203 16 A	avec câbles 3 G 2,5 mm2, boîtier métal, IP68 3x schuko 16A
JK-80205 16 A	avec câbles 3 G 2,5 mm2, boîtier caoutchouc, IP55 3x schuko 16A

DISJONCTEUR PORTATIF - PRCD

Disjoncteur automatique à réenclenchement manuel après une coupure d'alimentation

avec câble EUROPUR * 1,5 m (3G1,5 mm2)

Prise d'alimentation CEE230V/16A / Prise de distribution CEE 230V/16A

CODE ARTICLE: **JK-80214**

DISTRIBUTEUR CEE

Sorties: 1 x CEE 400V/16A, 2 x 230V/16A

Entrée: par 1 x CEE 400V/16A - IP44

CODE ARTICLE: **JK-78161**

ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm2 - IP44

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA

CODE ARTICLE: **JK-KT310.FI.MD3**

ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR THEMIQUE

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble néoprène: 3x2,5 mm2 - IP44

Protection: disjoncteur thermique

CODE ARTICLE: **EX20624**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JK-KT310.DW3	*Enrouleur de câble 25 m - 3 prises Schuko - 230V/16A*
	Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm2 - IP68
	Protection: disjoncteur thermique

RALLONGE

Rallonge 400V avec câble EUROPUR* 5G2,50 mm2

Câble bleu avec 2 prises 16A CEE

Longueur 20m

CODE ARTICLE: **JK-16/16-20**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JK-16/32-5	Câble jaune avec 1 prises 16A et 1 prise 32 A CEE
	Longueur 5 m
JK-32/32-20	Câble vert avec 2 prises 32A CEE
	Longueur 20m

Blindage

BLINDAGE - MINIBOX

dim. 3000 x 500 246 kg

23,04 kN/m2

CODE ARTICLE: **MINI-30x05**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MINI-30x10	dim. 3000 x 1000 411 kg
	23,04 kN/m2
MINI-30x15	dim. 3000 x 1500 606 kg
	23,04 kN/m2
MINI-30x20	*Le système idéal pour la pose en site urbain à petite ou moyenne profondeur : max 3 m.*
	dim. 3000 x 2000 788 kg
	20 kN/m2



BLINDAGE - VB100

Le système idéal pour la pose en site urbain à grande profondeur : max 5,20 m.

dim. 3000 x 2400 1748 kg

54,30 kN/m2

CODE ARTICLE: **VB100-30x24**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VB100-30x26	dim. 3000 x 2600 1849 kg
	53,30 kN/m2
VB100-35x24	dim. 3500 x 2400 1940 kg
	43,13 kN/m2
VB100-35x26	dim. 3500 x 2600 2033 kg
	43,13 kN/m2
VB100-40x24	dim. 4000 x 2400 2131 kg
	32,20 kN/m2
VB100-40x26	dim. 4000 x 2600 2225 kg
	32,20 kN/m2

BLINDAGE VB60

dim. 3000 x 1300 - rehausse 695 kg

24,20 kN/m2

CODE ARTICLE: **VB60-30x13**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VB60-30x24	*Le système idéal pour la pose en site urbain à moyenne profondeur : max 3,70 m.*
	dim. 3000 x 2400 1239 kg
	24,20 kN/m2
VB60-35x13	dim. 3500 x 1300 - rehausse - 871 kg
	23,90 kN/m2
VB60-35x24	dim. 3500 x 1527 kg
	23,90 kN/m2

VERIN - MINIBOX

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

Vérin Type A Largeur de tranchée 650-744 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Vérin Type B Largeur de tranchée 740-924 mm	
Larg.utile 620-804	
Vérin Type C Largeur de tranchée 920-1284 mm	
Larg.utile 800-1164	
Vérin Type D Largeur de tranchée 1280-2004 mm	
Larg.utile 1160-1844	

VERIN - VB100

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1123-1523 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1413-1813
avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1913-2313
avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2413-2813
avec 4 rallonge de 500 mm / Larg.utile 2913-3313

VERIN - VB60

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1108-1448 mm / Larg.utile 988-1328

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1488-1828
avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1988-2328
avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2488-2828
avec 4 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2988-3328

Chauffages

CHAUFFAGE A GAZ

KROLL PX43VA
Puissance 26,6 à 43 kW
Pression raccord 3,0 bar

CODE ARTICLE: **PX43VA**

Disponible en LOCATION

CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau. Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane
Dimension du réflecteur 295 x 240 mm
Puissance 4,3 kW - 330 g/h

CODE ARTICLE: **GR0680**

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 1700 M3

KROLL E18 - Puissance 12 ou 18 kW - Branchement 380 V - 32A
avec thermostat
Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 23,5 kg

CODE ARTICLE: **E18**

Disponible en LOCATION

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 300 M3

KROLL E3 - Puissance 3 kW - Branchement 230 V - 16A
avec thermostat
Dimensions 300 x 175 x 230 mm / Poids 5,2 kg

CODE ARTICLE: **E3**

Disponible en LOCATION

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 585 M3

KROLL E8 - Puissance 4 ou 8 kW - Branchement 380 V - 16A

avec thermostat

Dimensions 530 x 285 x 365 mm / Poids 15,5 kg

CODE ARTICLE: **E8**

Disponible en LOCATION

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 725 M3

KROLL E8 - Puissance 6 ou 12 kW - Branchement 380 V - 32A

avec thermostat

Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 20,5 kg

CODE ARTICLE: **E12**

Disponible en LOCATION

CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

KROLL IR33 - Puissance 33 kW pour des locaux ventilés

Dim.940x680x990 mm (Lxlxh)

Capacité de réservoir 46 l,

CODE ARTICLE: **IR33**

CHAUFFAGE MOBILE

KROLL M50 - Puissance 51 kW - Combustion indirecte avec évacuation des gaz

Débit d'air 2900 m3/h, Capacité réservoir 46 l

Des ventilateurs très puissants, filtres et réservoirs préchauffés

CODE ARTICLE: **M50**

Disponible en LOCATION

CONVECTEUR

Convecteur 2000W - 50Hz (pour pièces ca. 60 m2)

Installation mobile ou murale

Protection contre la surchauffe,

CODE ARTICLE: **F16**

COUDE

Coudes Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C111**

GENERATEUR D'AIR CHAUD

KROLL GP67 - Puissance 66 kW pour des locaux ventilés

Dim.1405X620X750 mm (Lxlxh)

Débit d'air 2800 m3/h, Capacité réservoir 51 l

CODE ARTICLE: **GP67**

Disponible en LOCATION

POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m3

Sortie de tuyau Ø 120 mm

CODE ARTICLE: **S35S3**

REDUCTION

Réductions Ø 120 à Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C120/111**

TUYAU

Longueur 100 cm

CODE ARTICLE: **TUY100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUY50	*Tuyaux Ø 110 mm*
	Longueur 50 cm

_CHAPEAU DE PROTECTION

Pour tuyau Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **REGENHUT**

Chauffe-gamelles

CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle petit modèle
dim. 240x240x80 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 8,5 cm

CODE ARTICLE: **RECH7300**

CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle grand modèle
dim. 400x400x180 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 18 cm

CODE ARTICLE: **RECH7309**

CHAUFFE-GAMELLES DOUBLE

Chauffe-gamelle double à flammes
dim. 530x300x150 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 14 cm

CODE ARTICLE: **F03050**

MARMITE INOX

Marmite chauffe-gamelle "INOX"
Ø 380 mm, h=150 mm

CODE ARTICLE: **RECH990004**

Coffres et rangements

BIG BAG AVEC GOULOTTE

En polypropylène tissé non traité contre les UV

4 anses (sangles) de levage de 30 cm

Goulotte de vidange à débit réglable Ø 45cm, long. 50 cm

CODE ARTICLE: **390606**

BIG BAG FOND PLAT

En polypropylène tissé non traité contre les UV

dim. 900x900x1100 - avec fond plat

Charge maxi utile : 1500 kg - non réutilisable

CODE ARTICLE: **390607**

CADENAS & CLES

Ø Anse 8 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ABUS 85-30	*Cadenas en laiton massif, anse crementée, cylindre à goupilles, livrés avec 2 clés*
	Ø Anse 5 mm
	Anse hauteur 17 mm largeur 18 mm
ABUS 85-40	Anse hauteur 23 mm largeur 24 mm
ABUS 85-50	Ø Anse 6 mm
	Anse hauteur 28 mm largeur 30 mm

CADENAS A CODE

Cadenas chromé à combinaison interchangeable et avec double verrouillage de l'anse

Anse hauteur 25 mm largeur 29 mm

Ø Anse 7,5 mm

CODE ARTICLE: **ABUS 160-50**

COFFRE DE CHANTIER

Coffres de chantier en tôle rouge avec plateau amovible

Dim. 550x300x300 mm

CODE ARTICLE: **350301**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

350302	Dim. 670x350x350 mm
350303	Dim. 850x350x350 mm

COFFRE DE TRAVAUX EN METAL

Coffre de travaux publics - grosses poignées rétractables

barre de maintien d'ouverture du couvercle

pieds pour transpalette ou chariot

élévateur avec goussets de renfort

CODE ARTICLE: **TP2**

COFFRET DE TRAVAUX EN BOIS

Dim. 1300x650x700 mm

CODE ARTICLE: **7KKI**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

7PKI	Dim. 850x500x450 mm
7WKI	Dim. 1800x800x900 mm

COFFRET DE TRAVAUX EN POLYETHYLENE

Dim. 1840x740x940 mm

750 litres

CODE ARTICLE: **CHEMO7926**

CONTENEUR A GRAVATS EN POLYPROPYLENE

En propylène tressé très résistant.

Réutilisables

Capacité jusqu'à 1500 kg de déchets

(gravats, agrégats)

CODE ARTICLE: **TALIASAC**

PALETTE A PAROIS EN GRILLAGE

Palette de stockage suivant les Euro-normes , fond en bois 1 côté à moitié rabattable.

Mailles 50x50 mm. Capacité de charge max 1500 kg

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh)

CODE ARTICLE: **MB1533**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB1533D	Dim. int. 120x80x40 (Lxlxh)
MB1533O	Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh) - occasion revisée

PALETTE DE STOCKAGE

Palette de stockage avec tubes amovibles

Dim. int. 120x80x70 (Lxlxh)

Charge utile: 1000 kg

CODE ARTICLE: **1-211**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB15349	*Palette de stockage pour poutrelles H20*
	Dim. int. 184x126x117 (Lxlxh) - galva
	Quantité max: 60 pièces par palette

SAC "BOTTE DE PAILLE"

Utiles pour baliser les circuits. En polyétylène très résistant, épaisseur 14/100.

Hauteur 505 mm

Impression fluorescent sur deux faces en diagonale. / long. 1,80 m

CODE ARTICLE: **520401**

SAC A GRAVATS POLYPRO

Sacs à gravats en polyéthylène blanc

dim. 95x55 cm

Capacité utile 70 l - non traité anti U.V.

CODE ARTICLE: **390605**

SAC DE LESTAGE

Sacs de lestage en PVC 550 gr couleur orange

Dimensions 410 x 600 mm

Contenance 15 kg de sable environ

CODE ARTICLE: **T-LETS550-O**

SUPPORT BIG BAG

Simplifient le chargement du BIGBAG. Tube acier Ø 25 mm

390608

Epaulement aux 4 angles pour le maintien de lanières

Déshumidificateurs

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 40 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE40
Dim.495x830x610 mm (Lxlxh)
Capacité d'extraction 40 l / 24 h, débit d'air 500 m3/h,

CODE ARTICLE: **TE40**

Disponible en LOCATION

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 80 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE80
Débit d'air 1100 m3/h
Capacité d'extraction 80 l / 24 h

CODE ARTICLE: **TE80**

Disponible en LOCATION

Eclairages

BALADEUSE

La baladeuse avec poignée ergonomique et interrupteur protégé résiste aux chocs et aux intempéries.
avec prise européenne 220-240 V.
Elle possède 2 modes de fixation: son crochet et sa base magnétique.

CODE ARTICLE: **73621**

LAMPE TORCHE

pour 1 pile 6V

CODE ARTICLE: **25100H**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25105A	rechargeable avec chargeur 230V et prise-cigare

POWERMOON

Ballons d'éclairage haute intensité
Ballon Powermoon
230V - 1000W - 99.000 Lumen

CODE ARTICLE: **PO1000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PO1100	Trépied 1,80 m - 5,50 m
PO1110	Trépied 1,32 m - 3,30 m

PROJECTEUR DE CHANTIER

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection
1000 Watt - IP44

CODE ARTICLE: **1171100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1171500	*Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection*
	500 Watt - IP44
JK-HS1500	*Projecteurs de chantier avec câble 5 m EUROPUR * et verre de sécurité*
	1500 Watt - IP54

PROJECTEUR DE CHANTIER MAGNUM SUR TREPIED

Trépièd LUMX 105 - 275 cm

CODE ARTICLE: **LM0225E**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NI244124	*Phares de chantier Magnum 72 W (600 W incandescent)*
	faible consommation d'énergie
	Etanchéité IP54

PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

500 Watt avec trépied métallique (70-200 cm)

Etanchéité IP44

CODE ARTICLE: **1170450**

Passerelles et rampes

PASSERELLE DE PASSAGE PIETIONS

Passerelles alu pour piétons avec
garde-corps pliable
dim. 100x200 (LaxLo)
Charge utile: 200 kg / m2

CODE ARTICLE: **MB19635**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB19660	*Passerelles pour piétons avec garde-corps galvanisés, emboîtable et plancher en bois, ep. 4,5cm*
	Long. 1,50 m -larg. 1,00 m
	Charge utile: 150 kg / m2
MB19661	Long. 2,00 m -larg. 1,00 m
MB19800	Long. 3,00 m -larg. 1,00 m

PASSERELLE EN ALU

Passerelles en alu
Long. 4,20 m -larg. 0,60 m
Classe 3

CODE ARTICLE: **MB61080**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB61081	Long. 5,20 m -larg. 0,60 m
	Classe 3
MB61082	Long. 6,20 m -larg. 0,60 m
	Classe 3
MB61083	Long. 8,20 m -larg. 0,60 m
	Classe 2

RAMPE ALU - AVS110

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 245 mm Charge 2790 kg/paire
avec rebord / Longueur 2330

CODE ARTICLE: **110.00.005**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

110.01.010	*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*
	Largeur intérieure 245 mm Charge 1810 kg/paire
	sans rebord / Longueur 3230

RAMPE ALU - AVS111

Largeur intérieure 245 mm Charge 1820 kg/paire
Longueur 3230

CODE ARTICLE: **110.00.010**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

110.01.026	Largeur intérieure 340 mm Charge 3310 kg/paire Longueur 1970

RAMPE ALU - AVS112

Largeur intérieure 340 mm Charge 1820 kg/paire
Longueur 3230

CODE ARTICLE: **110.00.034**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

110.01.029	Largeur intérieure 340 mm Charge 2800 kg/paire Longueur 2330

RAMPE ALU - AVS130

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire
avec rebord / Longueur 3050

CODE ARTICLE: **130.00.006**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.003	*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc* Largeur intérieure 325 mm Charge 5150 kg/paire sans rebord / Longueur 2510

RAMPE ALU - AVS131

Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire
Longueur 3590

CODE ARTICLE: **130.00.009**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.006	Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire Longueur 3050

RAMPE ALU - AVS132

Largeur intérieure 325 mm Charge 2860 kg/paire
Longueur 4130

CODE ARTICLE: **130.00.012**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.009	Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire
	Longueur 3590

RAMPE ALU - AVS150

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 360 mm Charge 5250 kg/paire
avec rebord / Longueur 3640

CODE ARTICLE: **150.00.007**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

150.01.004	*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*
	Largeur intérieure 360 mm Charge 6810 kg/paire
	sans rebord / Longueur 3040

RAMPE ALU - AVS151

Largeur intérieure 360 mm Charge 4470 kg/paire
Longueur 4040

CODE ARTICLE: **150.00.009**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

150.01.007	Largeur intérieure 360 mm Charge 5400 kg/paire
	Longueur 3640

RAMPE ALU - AVS152

Largeur intérieure 360 mm Charge 3260 kg/paire
Longueur 5040

CODE ARTICLE: **150.00.014**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

150.01.009	Largeur intérieure 360 mm Charge 4610 kg/paire
	Longueur 4040

RAMPE ALU - AVS170

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 400 mm Charge 6970 kg/paire
avec rebord / Longueur 3240

CODE ARTICLE: **170.00.005**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

170.01.005	*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*
	Largeur intérieure 400 mm Charge 6870 kg/paire
	sans rebord / Longueur 3240

RAMPE ALU - AVS171

Largeur intérieure 400 mm Charge 5320 kg/paire
Longueur 3840

CODE ARTICLE: **170.00.008**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

170.01.008	Largeur intérieure 400 mm Charge 5790 kg/paire
	Longueur 3840

RAMPE ALU - AVS172

Largeur intérieure 400 mm Charge 4590 kg/paire

Longueur 4240

CODE ARTICLE: **170.00.010**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

170.01.015	Largeur intérieure 400 mm Charge 4250 kg/paire
	Longueur 5240

RAMPE ALU - AVS200

Rampes pour chaînes acier

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

avec rebord / Longueur 3440

CODE ARTICLE: **200.10.006**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

200.11.003	*Rampes pour chaînes acier*
	Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire
	sans rebord / Longueur 2840

RAMPE ALU - AVS201

Largeur intérieure 450 mm Charge 7700 kg/paire

Longueur 4440

CODE ARTICLE: **200.10.011**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

200.11.010	Largeur intérieure 450 mm Charge 8200 kg/paire
	Longueur 4240

RAMPE ALU - AVS202

Largeur intérieure 450 mm Charge 6100 kg/paire

Longueur 5240

CODE ARTICLE: **200.10.015**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

200.11.014	Largeur intérieure 450 mm Charge 6400 kg/paire
	Longueur 5040

RAMPE ALU - AVS80

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2150 kg/paire

avec rebord / Longueur 1980

CODE ARTICLE: **080.00.002**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.000	*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*
	Largeur intérieure 245 mm Charge 2620 kg/paire
	sans rebord / Longueur 1620

RAMPE ALU - AVS81

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

CODE ARTICLE: **080.00.005**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.005	Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire
	Longueur 2340

RAMPE ALU - AVS82

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

CODE ARTICLE: **080.00.010**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.010	Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire
	Longueur 3240

RAMPES, RAILS ET PONTS DIVERS

Rampes, rails et ponts amovibles

Rampes de franchissement

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

- Rampes d'accès
- Rails aluminium
- Ponts acier et aluminium
- Hayons, rehausses et pentes

_ACCESSOIRES PASSERELLES

Garde-corps hauteur 1,00 m

CODE ARTICLE: **MB61036**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB61085	*Pour passerelles alu*
	Fixation garde-corps pour 1 passerelle
MB61086	Fixation garde-corps pour 2 passerelles

Protection du sol

POWER CABLE PROTECTION

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques
1 câble - Ø 87,50 mm -385x495x94 mm

CODE ARTICLE: **15FB**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

15KB3	3 câbles - Ø 50 mm - 385x495x94 mm
15KB4	4 câbles - Ø 38 mm - 710x457x54 mm

POWER PAD AVEC COUCHE ANTIDERAPANTE

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler,
imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface
600x600x50 mm - charge: 23 T - 18 kg

CODE ARTICLE: **15.23/50**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

151.23/50AS	Autres charges et dimension livrables

POWER PAD RECTANGULAIRE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

152.PP200520	2000x500x20 mm - 2 poignées - 40 kg
152.PP201015	*Permet le passage de véhicules à forte charge: jardinerie, espace vert, accès difficiles* 2000x1000x15 mm - 4 poignées - 30 kg
152.PP201015	2000x500x15 mm - 2 poignées - 15 kg
152.PP201020	2000x1000x20 mm - 4 poignées - 80 kg

POWER PAD ROND

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

15.30/R0	*Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler,* imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface Ø 800 mm-h=60 mm-charge: 30 T- 30 kg
15.35/R01	Ø 1000 mm-h=50 mm-charge: 35 T- 38 kg
15.60/R0	Ø 1200 mm-h=80 mm-charge: 70 T- 88 kg

PROTECTION CABLES ALU

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques
câble - Ø 80,00 mm -740x350x200 mm

CODE ARTICLE: **AGO6150**

RAMPE PROTECTION CABLES ALU

Rampe de trottoir avec protections de tuyaux pompiers ou câbles électriques

câble - Ø 90,00 mm -350x500 mm

CODE ARTICLE: **AGO6140**

_ANNEAU ANTI-BRUIT

Amortisseur de bruit

Capacité max- 40 T

Ø int. 600 -Ø ext. 650

CODE ARTICLE: **760066**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

760068	Ø int. 600 -Ø ext. 682

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance redues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

TABLE DES MATIERES

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS page0

Equipements de chantier page1

Abris de chantier page2
Armoires et équipements électriques page4
Blindage page7
Chauffages page9
Chauffe-gamelles page13
Coffres et rangements page14
Déshumidificateurs page18
Eclairages page19
Passerelles et rampes page21
Protection du sol page26

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout