

MACHINES-OUTILS



Matériel de coupe



Matériel de coupe

MACHINES-OUTILS

# Découpeuses, Tronçonneuses

## DECOPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA K650

Découpeuse thermique Husqvarna K650,  
moteur 3,5 kW,  
2 disques Ø 230 mm, profondeur de  
coupe 400 mm

CODE ARTICLE:

**K650**



## TRONCONNEUSE HUSQVARNA

Découpeuse portable HUSQVARNA K960

profondeur coupe 125 mm

Moteur essence therm. 4,5 kW / Disque 350  
mm

CODE ARTICLE:

**K960AW**

Disponible en  
**LOCATION**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>K960AW</b>	profondeur coupe 145 mm Disque 400 mm
<b>K970</b>	<i>Découpeuse portable HUSQVARNA K970</i> Moteur essence therm. 4,8 kW / Disque 300 mm profondeur coupe 100 mm
<b>K970</b>	Disque 350 mm profondeur coupe 125 mm
<b>K970</b>	Disque 400 mm profondeur coupe 145 mm

# Meuleuses

## MEULEUSE D'ANGLE

Milwaukee - meuleuse d'angle - 1250W  
 Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,5 kg  
 Diamètre du disque: 125 mm

CODE ARTICLE:

MIL-AG13-125X



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MIL-AG16-125QXC</b>	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 1520W auto équilibrée avec régulation électronique</i> Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,6 kg Diamètre du disque: 125 mm
<b>MIL-AG20-230B</b>	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 2000W</i> Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg Diamètre du disque: 230 mm
<b>MIL-AG23-230/DMS</b>	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 2300W auto équilibrée</i> Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg Diamètre du disque: 230 mm
<b>MIL-AG8-125Q</b>	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 750W</i> Vitesse à vide: 10000 t/mn / Poids: 1,8 kg Diamètre du disque: 125 mm

## Ponçuses, rainureuses



### PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125

Milwaukee - Ponçuse excentrique - 200W  
avec dispositif d'aspiration intégrée

Poids: 1,3 kg

Taux d'oscillation 14000 - 26000 o/mn

CODE ARTICLE:

**MIL-PRS125E**

### RAINUREUSE

Milwaukee - Rainureuse - 1900W,

Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 6,6 kg

Largeur / profondeur des saignées 17 - 45 /

0 - 45 mm

CODE ARTICLE:

**MIL-WCS45**



## Scies à sol



## SCIE A SOL GOELZ

Scie à sol GOELZ, moteur Honda ess. 4,8 kW (6,5 PS)

Disque Ø 350 mm, profondeur de coupe: 120 mm

CODE ARTICLE:

FS125

Disponible en  
LOCATION

## SCIE A SOL HUSQVARNA FS400LV

Scie Husqvarna FS 400 LV, moteur 9,6 kW (13 PS),

plongée par volant, assistance par vérin

Disque Ø 450 mm, profondeur de coupe 165 mm,

CODE ARTICLE:

FS400LV

Disponible en  
LOCATION



## SCIE DE ROUTE HUSQVARNA FS4800D

Scie Husqvarna FS 4800D, moteur 35 kW,

profondeur de coupe 300 mm

Disque diamanté jusqu'à 750 mm,

CODE ARTICLE:

FS4800D



## Scies à table



## SCIE A CARRELAGE GOELZ FT200

Scie GOELZ 230V, moteur 0,65 kW  
Profondeur de coupe 40 mm  
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE:

FT200

## SCIE A TABLE GOELZ STA 350

Scie GOELZ 230V, moteur 2,2 kW (3PS)  
Profondeur de coupe 110 mm

CODE ARTICLE:

STA350S

Disponible en  
**LOCATION**



## SCIE A TABLE HUSQVARNA TS350E

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 kW (3PS)  
Profondeur de coupe 100 mm  
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE:

TS350E-2

Disponible en  
**LOCATION**



## SCIE A TABLE HUSQVARNA TS400F

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 W (3 PS)  
Profondeur de coupe 125 mm  
avec tête inclinable à 45° et guidage au laser

CODE ARTICLE:

TS400F



### SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC450

Scie AVOLA 380V, moteur 3,2 kW (4 PS)

Dim 1030x750x850 -100 kg

Disque Ø 450 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

IC450



### SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC451

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

IC450-S



### SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ315

Scie AVOLA 220V, moteur 1,5 kW (2,1 PS)

Dim.810x575x850 -65 kg

Disque Ø 315 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

TZ315W



### SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ316

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

TZ315W-S



### SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ317

Sans bouton d'arrêt d'urgence, avec tête inclinable

CODE ARTICLE:

TZV315W

## Scies électriques



## SCIE A MACONNERIE

Milwaukee - Scie à maçonnerie - 1900W,  
Taux d'oscillation 10.000 1/min, poids: 11,0  
kg  
Profondeur de coupe 260 mm

CODE ARTICLE:

MIL-KS26

## SCIE CIRCULAIRE

Milwaukee - Scie circulaire - 1900W pour utilisation intensive  
Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 5,5 kg  
Dimension lame 190 mm

CODE ARTICLE:

MIL-SCS65Q



## SCIE CIRCULAIRE SANS FIL - V28

Milwaukee - Scie circulaire - V28 / 3,0 Ah  
Vitesse à vide 4200 t/min, / Poids: 4,3 kg  
Dimension lame 165 mm

CODE ARTICLE:

MIL-V28CS



## SCIE DE MACON GOELZ BS650

Scie GOELZ 400V, moteur 5,5 kW (7,5 PS)  
Profondeur de coupe 260 mm  
avec pompe à eau électrique, 2 crochets  
de levage, 4 roues de transport Disque

CODE ARTICLE:

BS650



## SCIE MURALE WS463

Scie murale, moteur hydraulique, radiocommande,  
Profondeur de coupe 730 mm  
Disque diamanté 600-1600 mm,

CODE ARTICLE:

WS463



### SCIE SABRE SAWZALL

Milwaukee - Scie Sabre Sawzall - 1000W

Poids: 3,7 kg

Nombre de courses à vide: 0-2800 c/mn

CODE ARTICLE:

**MIL-SSE1000SQ**



### SCIE SABRE SAWZALL SANS FIL - V29

Milwaukee - Scie Sabre sawzall V28 / 3,0 Ah

Poids: 4,0 kg

Vitesse à vide 1ère / 2ème: 0-2000 / 0-3000 t/min

CODE ARTICLE:

**MIL-V28SX**



### SCIE SAUTEUSE

Milwaukee - Scie sauteuse - 750W, coupe max. 135mm

Coupe en biais jusqu'au 45° / Poids: 2,5 kg

Eclairage de la ligne de coupe par LED

CODE ARTICLE:

**MIL-JSPE135TQX**



# \_Accessoires pour outillage électrique



## ADAPTATEUR

pour emmanchement SDS max - SDS plus

CODE ARTICLE:

**MIL-ADAPTATEUR**

## FIXTEC

Ecrou pour un changement rapide du disque sans clé

CODE ARTICLE:

**MIL-4932358225**



## GRAISSE

Cette graisse est spécialement conçue pour lubrifier et protéger à la fois l'outil, l'accessoire et en rallonger la durée de vie

Graisse

CODE ARTICLE:

**MIL-4932373648**



## QUIK-LOK

Quik-lok

CODE ARTICLE:

**MIL-QUK6**

## \_Disques



## DISQUE 2 IN 1

Spécialement pour: béton armé, granit d'ûr, fer, fontes

Ø 230 mm

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm

CODE ARTICLE:

**LU-W4923022**

## DISQUE MEULEUSE

Spécialement pour métaux

Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm

Ø 115 mm

CODE ARTICLE:

**BS115M**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>BS115P</b>	Spécialement pour pierre Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm Ø 115 mm
<b>BS125M</b>	Ø 125 mm
<b>BS178M</b>	Ø 178 mm
<b>BS178P</b>	Ø 178 mm
<b>BS230M</b>	Ø 230 mm
<b>BS230P</b>	Ø 230 mm
<b>XL09230RA</b>	Spécialement pour : matériaux de construction Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm Ø 230 mm

## DISQUE MEULEUSE LONGUE DUREE

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 12 mm

Ø 230 mm

CODE ARTICLE:

**XL10230RA**



## DISQUE MEULEUSE LU30 &amp; LU40

Ø 230 mm - LU30

CODE ARTICLE:

**4973600230**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**4973640115** Spécialement pour : béton, béton armé, briques, tuiles, pierres  
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm  
Ø 115 mm - LU40

**4973640125** Ø 125 mm - LU40

**4973640230** Ø 230 mm - LU40



## DISQUE MEULEUSE SF20

Spécialement pour : granit, béton, marbre, carrelage  
Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 5 mm  
Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **4973090180**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**4973090200** Ø 200 mm

**4973090231** Ø 231 mm

**4973090300** Ø 300 mm

**4973090350** Ø 350 mm



## DISQUE MEULEUSE UG20

Spécialement pour : carrelage, marbre, céramique  
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 5 mm  
Ø 115 mm

CODE ARTICLE: **4973590115**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**4973590125** Ø 125 mm

**4973590230** Ø 230 mm



## DISQUE MEULEUSE UNIVERSEL

Spécialement pour : béton, béton armé, acier  
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 8 mm  
Ø 230 mm

CODE ARTICLE: **XLM230RA**



## DISQUE POUR BOIS

silencieux - Ø 400mm / Ø trou 30 mm

CODE ARTICLE: **HM/A/SG400/30**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HM/A/SG450/30** silencieux - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm

**HM/A315/30** videa - Ø 315 mm / Ø trou 30 mm

**HM/A400/30** videa - Ø 400 mm / Ø trou 30 mm

HM/A450/30 videa - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm



## DISQUE SCIE A SOL LA90 A SEC

Spécialement pour asphalte

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 400 mm

CODE ARTICLE: 4977900401

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4977900450 Ø 450 mm

4977900500 Ø 500 mm

## DISQUE SCIE A SOL LB60 A SEC

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 350 mm

CODE ARTICLE: 4978600351

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4978600401 Ø 400 mm

4978600450 Ø 450 mm

4978600500 Ø 500 mm



## DISQUE SCIE A TABLE SG35

Spécialement pour : granite, pierre naturelle

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963270301

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963270351 Ø 350 mm

3963270451 Ø 450 mm



## DISQUE SCIE A TABLE SU50

Spécialement pour : béton, béton lavé, briques, tuiles, pierres

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963210301

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963210351 Ø 350 mm

3963210450 Ø 450 mm



## DISQUE SCIE CIRCULAIRE

Disque pour scie circulaire à main

Application: bois, contreplaqué, pvc / 48 dents

video - Ø 152 mm / Ø trou 20 mm

CODE ARTICLE: MIL-4932259138 48



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MIL-4932303099 48</b>	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, contreplaqué / 48 dents
	videa - Ø 230 mm / Ø trou 30 mm
<b>MIL-4932346511 42</b>	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, pvc, cuivre, métal, zinc / 42 dents
	videa - Ø 160 mm / Ø trou 20 mm
<b>MIL-4932346512 54</b>	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, contrplaqué, pvc, cuivre, métal, zinc / 54 dents
	videa - Ø 190 mm / Ø trou 30 mm
<b>MIL-4932346513 54</b>	54 dents
	videa - Ø 210 mm / Ø trou 30 mm

**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

## TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page0
<b>Matériel de coupe</b>	page1
<i>Découpeuses, Tronçonneuses</i>	page2
<i>Meuleuses</i>	page3
<i>Ponçuses, rainureuses</i>	page4
<i>Scies à sol</i>	page5
<i>Scies à table</i>	page6
<i>Scies électriques</i>	page8
<i>_Accessoires pour outillage électrique</i>	page10
<i>_Disques</i>	page11

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout*