


OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Outils à main



Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Barres et chevilles



BARRE A MINE RONDES

Aacier de qualité au carbone

long. 1000 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

CODE ARTICLE:

500102

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500106 long. 1500 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

500108 long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

M230/1750 long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 48 mm



CHEVILLETTE

Chevilllette réaffûtable octogonale acier de qualité au carbone

long. 250 - Ø hex. 10 mm

CODE ARTICLE: **M1003/250**



CISEAU A PIERRE - REAFFUTABLE SUR TRANCHANT

Aacier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE: **M570C/250**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570C/300 long. 300 - Ø hex. 16 mm

M570C/350 long. 350 - Ø hex. 16 mm

M570C/400 long. 400 - Ø hex. 18 mm

M570C/500 long. 500 - Ø hex. 20 mm

110550

protection main pour Ø 16-18-20 mm



PINCE A DECOFFRER

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure
long. 800 - Ø hex. 20 mm

CODE ARTICLE: M611

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M611/1200 long. 1200 - Ø hex. 22 mm

M611/500 long. 500 - Ø hex. 18 mm



PINCE A DEGAUCHIR

Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone
pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

CODE ARTICLE: 06.août

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

06.août Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone
pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

10.déc pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

10.déc pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

14/16 pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

14/16 pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

18/20 pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm

18/20 pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm

Clous, broches et pointes



BROCHES

Emb. 5,0 kg/boîte
 Ø 5,0 mm - long. 125 mm

CODE ARTICLE:

AR 5.0x125

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 5.5x140	Ø 5,5 mm - long. 140 mm
AR 6.0x160	Ø 6,0 mm - long. 160 mm
AR 6.5x180	Ø 6,5 mm - long. 180 mm
AR 7.0x200	Ø 7,0 mm - long. 200 mm
AR 7.0x210	Ø 7,0 mm - long. 210 mm
AR 7.6x230	Ø 7,6 mm - long. 230 mm
AR 7.6x260	Ø 7,6 mm - long. 260 mm



POINTEROLLE - REAFFUTABLE SUR POINTE

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure
 long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE: **M570P/250**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570P/300	long. 300 - Ø hex. 16 mm
M570P/350	long. 350 - Ø hex. 16 mm
M570P/400	long. 400 - Ø hex. 18 mm
M570P/500	long. 500 - Ø hex. 20 mm
110550	protection main pour Ø 16-18-20 mm



POINTES ACIER

Pointes acier trempées striées zinguées
 Emb. 2,5 kg/boîte - ca 700 clous
 Ø 3,5 mm - long. 50 mm

CODE ARTICLE: **BEK 50**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BEK 60	Emb. 2,5 kg/boîte - ca 580 clous Ø 3,5 mm - long. 60 mm
---------------	--



POINTES TETE PLATE

Emb. 5,0 kg/boîte

Ø 1,5 mm - long. 25 mm

CODE ARTICLE: AR 1.5x25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 2.2x45	Ø 2,2 mm - long. 45 mm
AR 2.4x50	Ø 2,4 mm - long. 50 mm
AR 2.7x40	Ø 2,7 mm - long. 40 mm
AR 2.7x55	Ø 2,7 mm - long. 55 mm
AR 2.7x60	Ø 2,7 mm - long. 60 mm
AR 3.0x65	Ø 3,0 mm - long. 65 mm
AR 3.5x70	Ø 3,5 mm - long. 70 mm
AR 3.5x80	Ø 3,5 mm - long. 80 mm
AR 4.0x100	Ø 4,0 mm - long. 100 mm
GALVA 2.4x28	Galvanisées, tête large Ø 2,4 mm - long. 28 mm
GALVA 2.7x30	Galvanisées, tête large Ø 2,7 mm - long. 30 mm
GALVA 3.0x20	Galvanisées, tête large Ø 3,0 mm - long. 20 mm
GALVA 3.0x40	Galvanisées, tête large Ø 3,0 mm - long. 40 mm

Cordes



CHABLOT DE MACON

Long. 4,4m - Ø 11 mm

Chablots en polypropylène

CODE ARTICLE:

390501

CORDE A POULIE AVEC CROCHET

Long. 25 m - Ø 20 mm en polypropylène

CODE ARTICLE:

390402

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

390702

Long. 25 m - Ø 20 mm en chanvre



CORDE EN POLYETHYLENE

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

CODE ARTICLE: 168/B1.7/50R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

298-0050 Long. 50 m - Ø 1 mm

298-1050 Long. 50 m - Ø 1,7 mm

298-1100 Long. 100 m - Ø 1,7 mm

298-2050 Long. 50 m - Ø 2 mm

298-2100 Long. 100 m - Ø 2 mm

MV20100 Long. 100 m - Ø 2 mm - blanche



CORDEAU COTON

long. 40 m - coton 100 gr - Ø 2 mm

CODE ARTICLE: 400501

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400502 long. 25 m - coton 100 gr - Ø 2,5 mm

400503 long. 20 m - coton 100 gr - Ø 3 mm



CORDEAU NYLON TRESSE

long. 200 m - nylon tressé - Ø 1,5 mm

CODE ARTICLE: 400504

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400505

long. 200 m - nylon tressé - Ø 3 mm

FICELLE NYLON FLUO JAUNE

Long. 100 m - Ø 1 mm

CODE ARTICLE:

CR131000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CR131750

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

CR132250

Long. 50 m - Ø 2 mm

CR132301

Long. 100 m - Ø 3 mm

Cordes

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Grattoirs et couteaux à enduire




COUTEAU A ENDUIRE

Couteaux à enduire

Longueur 50 cm

CODE ARTICLE:

936-500



GRATTOIR

Largeur 30 cm

CODE ARTICLE:

118.3

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

118.30M *Manche grattoir conique*

Longueur 150 cm

AGO8105-2 *avec lame boulonnée - sans manche*

Largeur 30 cm

AGO8105-3 Largeur 50 cm

Marteaux et masses



MARTEAU A BOUCHARDER

Marteau à frappe interchangeable

Poids 1,80 kg

CODE ARTICLE:

P6621

MARTEAU DE MACON

Marteau avec manche tube d'acier et poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

27500

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

27700

Marteau modèle "BERLIN"

Poids 0,60 kg

P7500-600

Marteau de maçon modèle "Rhénane"

DIN 5108



MARTEAU DE PAVEUR

Marteau de paveur modèle "Rhénane"

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

P6821



MARTEAU DE PLAFONNEUR

Marteau poli avec porte-clou magnétique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

29810



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

40010

Poids 0,60 kg

42010

Poids 0,60 kg

79010

Marteau avec porte-clou magnétique et manche en cuir



MARTEAU DE PLAFONNEUR "BLACK GIANT"

Marteau noir avec tube additionnel à l'intérieur

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

80010

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

82010

avec porte clou magnétique

Poids 0,60 kg



MARTEAU FENDU

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

28900



MARTEAU POUR GEOLOGUES

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique, et pointe

CODE ARTICLE:

36100-500



MASSE A ROMPRE

Masse pour carriers avec trou oval et coins vifs

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

MBE1500



MASSE AVEC MANCHE FIBRE

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:

MAC03P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAC04P

Poids 4 kg

MAC05P

Poids 5 kg



MASSE AVEC MANCHE HICKORY

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:

MAC03

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAC04P

Poids 4 kg

MAC05P

Poids 4 kg

MAC06

Poids 6 kg

MAC08

Poids 8 kg



MASSE DE CARRIERS

Masse de carriers carrée avec manche hickory - 1000 gr

Poids 1 kg

CODE ARTICLE:

MBE1000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBE1250A

Marteau noir avec porte clou magnétique et tube additionnel à l'intérieur

Poids 1,25 kg



Marteaux et masses

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Outils de nettoyage



ANNEAU DE BROSSE - ACIER

Anneaux de brosse avec acier ondulé
Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500x127W

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

600-7" W Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600x250W Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178W Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



ANNEAU DE BROSSE - POLY

Anneaux de brosse synthétique

Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE: **500-7" P**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500x127P Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600-7" P Ø int. 178 mm Ø ext. 600 mm

600x250P Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178P Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



BALAI COMMUNE - PVC

Largeur: 40 cm

CODE ARTICLE: **Z0360**



BALAI DE RUE - 50 % BAHIA + BALEINES

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE: **Z0071**



BALAI DE RUE - BAHIA

Largeur: 32 cm - 50% PVC + Bahia

CODE ARTICLE: **Z0042**



BALAI DE RUE - PVC

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE: **Z135E**



BALAI INDUSTRIE - COCO

vern - Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE: Z0013

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Z0023 non verni - Largeur: 60 cm

Z100 non verni - Largeur: 100c m



BALAYETTE COCO

Balayette

CODE ARTICLE: Y1/5



BROSSE LATERALE

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau 350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 450 mm

CODE ARTICLE: 350-650

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

445-750 acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm
Ø plateau 445 mm490-830 acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm
Ø plateau 490 mm

BROSSE METALLIQUE

5 lignes

CODE ARTICLE: 183-0000



DISTIRIBUTEUR DE SACHETS "BELLOO"

Distributeurs en métal pour élimination crottes de chien

Dim. 450x240x50 cm - RAL6011 (vert)

Montage: aux poubelles existantes, aux poteaux ou bien aux murs.

CODE ARTICLE: BELLOO-LUCA



PELLE A POUSSIÈRE

Pelles à poussière manche bois

CODE ARTICLE: PELLEN1



PINCE DE RAMASSAGE

Pinces de ramassage avec ouverture en acier/pvc
Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm
longueur: 90 cm - 300 g

CODE ARTICLE: **041K**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

042K longueur: 105 cm - 320 g

051K *Pinces de ramassage avec ouverture en PVC*
Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm
longueur: 90 cm - 310 g

052K longueur: 105 cm - 330 g



RACLETTE CAOUTCHOUC NOIR

Raclette métal mousse , longueur 45 cm

CODE ARTICLE: **RACL45G**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL60G Raclette métal mousse , longueur 60 cm



RACLETTE CAOUTCHOUC ROUGE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE: **RACL45R**



RACLETTE INDUSTRIE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE: **RACL45**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL55 Largeur: 55 cm

RACL75 Largeur: 75 cm



ROULEAU BROSSE

avec acier ondulé et synthétique Ø ext 400 mm

Autres modèles sur demande / longueur
750 mm

CODE ARTICLE: **BROMI750**



SAC DE POUBELLE

Emb. 200 pièces
Ep. 80 microns - dim. 82x128 cm

CODE ARTICLE: **J3656**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

J4193 Ep. 80 microns - dim. 70x130 cm



JEMAPOUB Ep. 60 microns - dim. 61x78 cm

JEMATHENE Emb. 150 pièces

Ep. 35 microns - dim. 70x105 cm

SACHETS POUR CROTTE DE CHIEN

Les sachets sont fabriqués en polyéthylène

carton à 2500 sachets bruns

Dimension: 200x350 mm + 30 mm de bord

CODE ARTICLE: **BELLOO-BEUTEL**

SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS

Sets de montage pour fixation aux poteaux

CODE ARTICLE: **BELLOO-SET**

Outils de nettoyage

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Pelles et pioches



PELLE

Pelle Alsacienne avec rebords à douille
Largeur 28 cm

CODE ARTICLE:

Pelle

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Pelle droite *Pelle droite - Holsteiner Sandschaufel*

Largeur 25 cm

Pelle rouge *Pelle belge légère*

Largeur 25 cm

M.Pelle *Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm*

M.Pelle *Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm*



PELLE CARREE

Pelle Angoulème à douille relevée

Largeur 25 cm

CODE ARTICLE: **Pelle carrée**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pelle *Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm*



PIOCHE

Pioche de terrassier à oeil oval

Longueur 53 cm

CODE ARTICLE: **Pioche**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pioche *Manche pioche oeil oval 900x58/41 mm en frêne*

Longueur 53 cm

Pinces, tenailles et clefs



CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T bague de fixation imprévisible long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

COUPE BOULONS

L'évidement dans les tranchants, proche à la charnière, permet de tenir les fils épais dans une position de coupe favorable

Tête atramentisée - Branches gainées PVC

long. 200 mm



CODE ARTICLE:

7131200

COUPE-BOULONS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

4



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K10 Coupes-boulons

longueur: 800 - Ø max 10 mm

K12 longueur: 900 - Ø max 12 mm

K14 longueur: 1100 - Ø max 14 mm

K16 longueur: 1250 - Ø max 16 mm



COUPE-BOULONS SILVER - HIT

longueur: 1050 - Ø max 16 mm

CODE ARTICLE:

582/1050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

582/350 longueur: 350 - Ø max 7 mm

582/450 longueur: 450 - Ø max 8 mm

582/600 longueur: 600 - Ø max 10 mm

582/750 longueur: 750 - Ø max 12 mm

582/900 longueur: 900 - Ø max 14 mm



COUPE-TREILLIS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

4

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KM10 longueur: 900 - Ø max 10 mm

KM8 Coupes-treillis

longueur: 800 - Ø max 8 mm



MACHOIRE COUPE-BOULONS

long. 1050 mm

CODE ARTICLE:

MA1050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MA450 long. 450 mm

MA750 long. 750 mm

MA900 long. 900 mm



PINCE COUPANTE CENTRALE

Axe de charnière forgée pour une utilisation de longue durée
pour la coupe facile de fils durs et épais avec moins de force
long. 250 mm

CODE ARTICLE:

7491250



PINCE COUPANTE DEMULTIPLIEE

Plus grande capacité, moins de force nécessaire et meilleur maniement
tranchants pour fils doux et durs et pour la corde à piano
long 200 mm

CODE ARTICLE:

6101200



PINCE ETAU

Tête nickelée
Branches nickelées
long. 250 mm

CODE ARTICLE:

4104250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4104300 long. 300 mm



PINCE ETAU A SOUDER

Fixation stable des profilés en métal lors du soudage
aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur
long. 280 mm

CODE ARTICLE:

4214280



PINCE MULTIPRISE

Encliquetage sûr du boulon de charnière: pas de déréglage accidentel
autobloquante sur tubes et écrous: pas de glissement accidentel
long. 250 mm

CODE ARTICLE: 8701250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

8701300 long. 300 mm



PINCE UNIVERSELLE

Tête chromée
Branches avec gaines bicolores à double composante
long. 200 mm

CODE ARTICLE: 305200



TENAILLE

Pour une utilisation extrême, très appréciée par les artisans grâce à la finition précise
résist. à l'usure et répartition de poids équilibrée, acier à outil spécial, trempé à l'huile
long. 250 mm

CODE ARTICLE: 5000250



TENAILLE RUSSE

Pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération: rapide, fiable et avantageuse
Tête polie - Branches noires atramentisées
long. 250 mm

CODE ARTICLE: 9900250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9900280 long. 280 mm




TENAILLE RUSSE A DEMULTIPLICATION

Pour ligaturer et couper des fils à lier épais en une seule opération: fiable et avantageuse.
Forme élancée pour lier les fils de fer profonds
long. 300 mm

CODE ARTICLE: 9914300

Rabots, raclettes et rateaux



RABOT DE PLATRIER

Rabots de plâtrier, 8 lames
460x90 mm

CODE ARTICLE:

854-460

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

880-300

300x120 mm



RACLETTE DE CARRELEUR

Raclettes de carreleur en caoutchouc
Longueur 20 cm

CODE ARTICLE:

980-200



RATEAU

Rateau macadam - 16 dents
Largeur 46 cm

CODE ARTICLE:

68820

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

68820M

Manche rateau macadam

Longueur 180 cm

RA43.12

Rateau rouge - 12 dents

Largeur 34 cm

RA43.14

Rateau rouge - 14 dents

Largeur 40 cm

Scies à main



SCIE A BUCHE

Lame de recharge 533 mm

CODE ARTICLE:

MBA53

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBA533 Longueur 533 mm - 21"

MBA55 Lame de recharge 762 mm

MBA620 Longueur 762 mm - 30"



SCIE A MAIN POUR BOIS

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 500 mm - 20"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, de grosses dents pour dévorer

Denture progressive 9 à 7 dents au pouce
pour une coupe de débit

CODE ARTICLE: M100032



SCIE A MAIN POUR PLATRE

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 375 mm - 15"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, des grosses dents pour dévorer

7 dents au pouce pour une coupe rapide
et précise

CODE ARTICLE: M100650M



SCIE A METAUX

Longueur 300 mm M249

Scie à métaux avec poignée en bois

CODE ARTICLE: **M249**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STARRET*Lame de rechange*

SCIE A PANNEAUX

Longueur 300 mm - 12" ep. 0,8 mm

CODE ARTICLE: **IR10503532**

SCIE BETON CELLULAIRE

Longueur 700 mm

Scie à béton cellulaire avec dents au carbure de tungstène

CODE ARTICLE: **RS903017**

Scies à main

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Truelles, platoirs et taloches



LANGUE DE CHAT

140x48 mm

CODE ARTICLE:

516-140

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

516-160

160x54 mm



PLATOIR

Platoirs, dentés 4 côtés

280x130 mm

CODE ARTICLE:

819-280



PLATOIR AVEC MANCHE COMPOSITE - DENTE

Platoirs avec manche composite

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 6x6 mm

CODE ARTICLE:

509-006

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

509-008

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 8x8 mm



PLATOIR AVEC MANCHE ERGONOMIQUE - DENTE

Platoir avec manche ergonomique

280x130 mm - Ep. 0,7 mm

CODE ARTICLE:

108-280



PLATOIR FLAMAND

350x80 mm

CODE ARTICLE:

540-350

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

540-500

500x80 mm



SPATULE DE PLATRIER

100x60 mm

CODE ARTICLE:

520-060

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

520-080

110x80 mm



TALOCHE

Taloches "Suisse"

480x130 mm

CODE ARTICLE:

549-480



TALOCHE A POINTES

Poignée ergonomique soudée par ultra-sons, longueur des pointes 19mm,
plateau PS choc blanc

dim. 34x26 cm - 181 pointes

CODE ARTICLE:

301101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

301104

dim. 25x16 cm - 86 pointes



TALOCHE EN BOIS

Poignée ergonomique, bois exotique, épaisseur 15 cm

dim. 14x28 cm

CODE ARTICLE:

1428T

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2242T

dim. 22x42 cm

2448T

dim. 24x48 cm



TALOCHE EN PLASTIQUE

dim. 230x140 mm

CODE ARTICLE:

909-230

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

909-240

dim. 240x120 mm

909-280

dim. 280x140 mm

909-320

dim. 320x180 mm

909-420

dim. 420x220 mm

909-480

dim. 480x240 mm

911-003

dim. 280x140 mm



TALOCHE EPONGE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec éponge-gomme ca. 20 mm

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE:

905-120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

905-280

dim. 280x140 mm



TALOCHE MOUSSE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec mousse-gomme

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE:

906-120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

906-280

dim. 280x140 mm



TALOCHE POINTUE

Qualité extra en ABS pur garantie. Très bonne résistance. Plateau alvéolé.

dim. 27x18 cm

CODE ARTICLE:

300506



TALOCHE RECTANGULAIRE

dim. 42x28 cm

CODE ARTICLE:

300501

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300502

dim. 27x18 cm

300503

dim. 35x13 cm

300504

dim. 34x23 cm



TRUELLE A JOINT

Truelle à joint "Hambourg"

170x8 mm

CODE ARTICLE:

244-008

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

244-010

170x10 mm

244-012

170x12 mm

244-014

170x14 mm



TRUELLE DE COUVREUR

190x73 mm

CODE ARTICLE:

284-190



TRUELLE DE MACON

Truelle de maçon "Bruxelles"

180x140 mm

CODE ARTICLE:

251-180

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

256-180	<i>Truelle de maçon "Paris"</i>
	180x120 mm
531-180	<i>Truelles de maçon "Italiennes"</i>
	bout carré 180x85 mm
531-200	bout carré 200x85 mm
531-220	bout carré 220x85 mm
532-180	bout rond 180x118 mm
532-200	bout rond 200x125 mm
532-220	bout rond 220x135 mm
656-205	<i>Truelle de maçon "Paris"</i>
	205x135 mm
659-200	<i>Truelle de maçon "Belgique"</i>
	200x98 mm

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de crédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

TABLE DES MATIERES

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Outils à main

<i>Barres et chevillettes</i>	page0
<i>Clous, broches et pointes</i>	page1
<i>Cordes</i>	page2
<i>Grattoirs et couteaux à enduire</i>	page4
<i>Marteaux et masses</i>	page6
<i>Outils de nettoyage</i>	page8
<i>Peilles et pioches</i>	page9
<i>Pince, tenailles et clefs</i>	page12
<i>Rabots, raclettes et rateaux</i>	page16
<i>Scies à main</i>	page17
<i>Truelles, platoirs et taloches</i>	page20
	page21
	page23

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout