OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS





Outils à main









Barres et chevillettes



Acier de qualité au carbone long. 1000 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

CODE ARTICLE:

500102

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500106	long. 1500 - Ø 28 mm - larg. 40 mm
500108	long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 40 mm
M230/1750	long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 48 mm



CHEVILLETTE

Chevillette réaffûtable octogonale acier de qualité au carbone

long. 250 - Ø hex. 10 mm

CODE ARTICLE:

M1003/250

CISEAU A PIERRE - REAFFUTABLE SUR TRANCHANT

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570C/250

M570C/300	long. 300 - Ø hex. 16 mm
M570C/350	long. 350 - Ø hex. 16 mm
M570C/400	long. 400 - Ø hex. 18 mm
M570C/500	long. 500 - Ø hex. 20 mm

110550 protection main pour Ø 16-18-20 mm



Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 800 - Ø hex. 20 mm

CODE ARTICLE:

M611

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M611/1200 long. 1200 - Ø hex. 22 mm
M611/500 long. 500 - Ø hex. 18 mm

PINCE A DEGAUCHIR

Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone

pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

CODE ARTICLE:

06.août

06.août	Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone
	pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm
10.déc	pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm
10.déc	pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm
14/16	pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm
14/16	pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm
18/20	pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm
18/20	pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm



AR 5.0x125

Clous, broches et pointes



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 5.5x140	Ø 5,5 mm - long. 140 mm
AR 6.0x160	Ø 6,0 mm - long. 160 mm
AR 6.5x180	Ø 6,5 mm - long. 180 mm
AR 7.0x200	Ø 7,0 mm - long. 200 mm
AR 7.0x210	Ø 7,0 mm - long. 210 mm
AR 7.6x230	Ø 7,6 mm - long. 230 mm
AR 7.6x260	Ø 7,6 mm - long. 260 mm



POINTEROLLE - REAFFUTABLE SUR POINTE

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570P/250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570P/300	long. 300 - Ø hex. 16 mm
M570P/350	long. 350 - Ø hex. 16 mm
M570P/400	long. 400 - Ø hex. 18 mm
M570P/500	long. 500 - Ø hex. 20 mm
110550	protection main pour Ø 16-18-20 mm



POINTES ACIER

Pointes acier trempées striées zinguées

Emb. 2,5 kg/boite - ca 700 clous

Ø 3,5 mm - long. 50 mm

CODE ARTICLE:

BEK 50

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Emb. 2,5 kg/boite - ca 580 clous Ø 3,5 mm - long. 60 mm



POINTES TETE PLATE

Emb. 5,0 kg/boite

Ø 1,5 mm - long. 25 mm

CODE ARTICLE:

AR 1.5x25

AR 2.2x45	Ø 2,2 mm - long. 45 mm
AR 2.4x50	Ø 2,4 mm - long. 50 mm
AR 2.7x40	Ø 2,7 mm - long. 40 mm
AR 2.7x55	Ø 2,7 mm - long. 55 mm
AR 2.7x60	Ø 2,7 mm - long. 60 mm
AR 3.0x65	Ø 3,0 mm - long. 65 mm
AR 3.5x70	Ø 3,5 mm - long. 70 mm
AR 3.5x80	Ø 3,5 mm - long. 80 mm
AR 4.0x100	Ø 4,0 mm - long. 100 mm
GALVA 2.4x28	Galvanisées, tête large
	Ø 2,4 mm - long. 28 mm
GALVA 2.7x30	Galvanisées, tête large
	Ø 2,7 mm - long. 30 mm
GALVA 3.0x20	Galvanisées, tête large
	Ø 3,0 mm - long. 20 mm
GALVA 3.0x40	Galvanisées, tête large
	Ø 3,0 mm - long. 40 mm

Outils à main

Cordes



CORDE A POULIE AVEC CROCHET

Long. 25 m - Ø 20 mm en polypropylène

CODE ARTICLE:

390402

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

390702

Long. 25 m - Ø 20 mm en chanvre



CORDE EN POLYETHYLENE

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

CODE ARTICLE: 168/B1.7/50R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

298-0050	Long. 50 m - Ø 1 mm
298-1050	Long. 50 m - Ø 1,7 mm
298-1100	Long. 100 m - Ø 1,7 mm
298-2050	Long. 50 m - Ø 2 mm
298-2100	Long. 100 m - Ø 2 mm
MV20100	Long. 100 m - Ø 2 mm - blanche



CORDEAU COTON

long. 40 m - coton 100 gr - Ø 2 mm

CODE ARTICLE:

400501

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400502	long. 25 m - coton 100 gr - Ø 2,5 mm
400503	long. 20 m - coton 100 gr - Ø 3 mm



CORDEAU NYLON TRESSE

long. 200 m - nylon tressé - Ø 1,5 mm

CODE ARTICLE:

400504

Outils à main

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400505 long. 200 m - nylon tressé - Ø 3 mm

FICELLE NYLON FLUO JAUNE

Long. 100 m - Ø 1 mm

CODE ARTICLE:

CR131000

CR131750	Long. 50 m - Ø 1,7 mm
CR132250	Long. 50 m - Ø 2 mm
CR132301	Long. 100 m - Ø 3 mm

Grattoirs et couteaux à enduire



Marteaux et masses



MARTEAU DE MACON

Marteau avec manche tube d'acier et poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

27500



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

27700	Marteau modèle "BERLIN"
	Poids 0,60 kg
P7500-600	Marteau de maçon modèle "Rhénane"
	DIN 5108



MARTEAU DE PAVEUR

Marteau de paveur modèle "Rhénane"

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

P6821



MARTEAU DE PLAFONNEUR

Marteau poli avec porte-clou magnétique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

29810



40010	Poids 0,60 kg
42010	Poids 0,60 kg
79010	Marteau avec porte-clou magnétique et manche en cuir



MARTEAU DE PLAFONNEUR "BLACK GIANT"

Marteau noir avec tube additionnel à l'intérieur

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

80010

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

82010 avec porte clou magnétique
Poids 0,60 kg



MARTEAU FENDU

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

28900



MARTEAU POUR GEOLOGUES

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique, et pointe

CODE ARTICLE:

36100-500



MASSE A ROMPRE

Masse pour carriers avec trou oval et coins vifs

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

MBE1500



MASSE AVEC MANCHE FIBRE

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:

MAC03P

MAC03

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAC04P	Poids 4 kg
MAC05P	Poids 5 kg



MASSE AVEC MANCHE HICKORY

Poids 3 kg CODE ARTICLE:

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

 MAC04P
 Poids 4 kg

 MAC05P
 Poids 4 kg

 MAC06
 Poids 6 kg

 MAC08
 Poids 8 kg



MASSE DE CARRIERS

Masse de carriers carrée avec manche hyckory - 1000 gr

Poids 1 kg

CODE ARTICLE:

MBE1000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBE1250A

Marteau noir avec porte clou magnétique et tube additionnel à l'intérieur

Poids 1,25 kg



Outils de nettoyage



ANNEAU DE BROSSE - ACIER

Anneaux de brosse avec acier ondulé Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500x127W

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

600-7"W	Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm
600x250W	Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm
700/178W	Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



ANNEAU DE BROSSE - POLY

Anneaux de brosse synthétique Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500-7"P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500x127P	Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm
600-7"P	Ø int. 178 mm Ø ext. 600 mm
600x250P	Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm
700/178P	Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



BALAI COMMUNE - PVC

Largeur: 40 cm

CODE ARTICLE:

Z0360



BALAI DE RUE - 50 % BAHIA + BALEINES

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z0071



BALAI DE RUE - BAHIA

Largeur: 32 cm - 50% PVC + Bahia

CODE ARTICLE:

Z0042



BALAI DE RUE - PVC

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z135E



BALAI INDUSTRIE - COCO

verni - Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z0013

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Z0023	non verni - Largeur: 60 cm
Z100	non verni - Largeur: 100c m



BALAYETTE COCO

Balayette

CODE ARTICLE:

Y1/5



BROSSE LATERALE

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau 350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext

CODE ARTICLE:

350-650

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

44	5-750	acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm	
		Ø plateau 445 mm	
490	0-830	acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm	
		Ø plateau 490 mm	



BROSSE METALLIQUE

5 lignes

CODE ARTICLE:

183-0000



DISTIRIBUTEUR DE SACHETS "BELLOO"

Distributeurs en métal pour élimination crottes de chien

Dim. 450x240x50 cm - RAL6011 (vert)

Montage: aux poubelles existantes, aux

poteaux ou bien aux murs.

CODE ARTICLE:

BELLOO-LUCA



PELLE A POUSSIERE

Pelles à poussière manche bois

CODE ARTICLE:

PELLEN1





PINCE DE RAMASSAGE

Pinces de ramassage avec ouverture en acier/pvc

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 300 g

CODE ARTICLE:

041K

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

042K longueur: 105 cm - 320 g

051K Pinces de ramassage avec ouverture en PVC

Poignée: PVC - ouverture: 10,5c m

longueur: 90 cm - 310 g

longueur: 105 cm - 330 g



RACLETTE CAOUTCHOUC NOIR

Raclette métal mousse, longueur 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45G

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL60G

052K

Raclette métal mousse, longueur 60 cm



RACLETTE CAOUTCHOUC ROUGE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45R



RACLETTE INDUSTRIE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL55

Largeur: 55 cm

RACL75

Largeur: 75 cm



ROULEAU BROSSE

avec acier ondulé et synthétique Ø ext 400 mm

Autres modèles sur demande / longueur

750 mm

CODE ARTICLE:

BROMI750



SAC DE POUBELLE

Emb. 200 pièces

Ep. 80 microns - dim. 82x128 cm

CODE ARTICLE:

J3656

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

J4193

Ep. 80 microns - dim. 70x130 cm

JEMAPOUB

Ep. 60 microns - dim. 61x78 cm

JEMATHENE

Emb. 150 pièces

Ep. 35 microns - dim. 70x105 cm



SACHETS POUR CROTTES DE CHIEN

Les sachets sont fabriqués en polyéthylène

carton à 2500 sachets bruns

Dimension: 200x350 mm + 30 mm de bord

CODE ARTICLE:

BELLOO-BEUTEL

SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS

Sets de montage pour fixation aux poteaux

CODE ARTICLE:

BELLOO-SET

Pelles et pioches



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Pelle droite	Pelle droite - Holsteiner Sandschaufel	
	Largeur 25 cm	
Pelle rouge	Pelle belge légère	
	Largeur 25 cm	
M.Pelle	Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm	
M.Pelle	Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm	



PELLE CARREE

Pelle Angoulème à douille relevée

Largeur 25 cm

CODE ARTICLE:

Pelle carrée

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pelle

Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm



PIOCHE

Pioche de terrassier à oeil oval

Longueur 53 cm

CODE ARTICLE:

Pioche

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pioche

Manche pioche oeil oval 900x58/41 mm en frêne

Longueur 53 cm

Pinces, tenailles et clefs



CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T bague de fixation imprédable long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

COUPE BOULONS

L'évidement dans les tranchants, proche à la charnière, permet de tenir les fils épais dans une position de coupe favorable

Tête atramentisée - Branches gainées PVC

long. 200 mm

CODE ARTICLE:

7131200



COUPE-BOULONS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

4

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K10	Coupes-boulons
	longueur: 800 - Ø max 10 mm
K12	longueur: 900 - Ø max 12 mm
K14	longueur: 1100 - Ø max 14 mm
K16	longueur: 1250 - Ø max 16 mm

COUPE-BOULONS SILVER - HIT

longueur: 1050 - Ø max 16 mm CODE ARTICLE: 582/1050



		···
١	582/350	longueur: 350 - Ø max 7 mm
	582/450	longueur: 450 - Ø max 8 mm
	582/600	longueur: 600 - Ø max 10 mm
	582/750	longueur: 750 - Ø max 12 mm
	582/900	longueur: 900 - Ø max 14 mm

COUPE-TREILLIS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KM10	language 000 & may 10 mm
KIWI I U	longueur: 900 - Ø max 10 mm

KM8 Coupes-treillis

longueur: 800 - Ø max 8 mm



MACHOIRE COUPE-BOULONS

long. 1050 mm CODE ARTICLE: MA1050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MA450	long. 450 mm
MA750	long. 750 mm
MA900	long. 900 mm



PINCE COUPANTE CENTRALE

Axe de charnière forgée pour une utilisation de longue durée pour la coupe facile de fils durs et épais avec moins de force

long. 250 mm

CODE ARTICLE: 7491250



PINCE COUPANTE DEMULTIPLIEE

Plus grande capacité, moins de force nécessaire et meilleur maniement tranchants pour fils doux et durs et pour la corde à piano

long 200 mm

CODE ARTICLE:

6101200



PINCE ETAU

Tête nickelée

Branches nickelées

long. 250 mm

CODE ARTICLE:

4104250



4104300

long. 300 mm



PINCE ETAU A SOUDER

Fixation stable des profilés en métal lors du soudage aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur

long. 280 mm

CODE ARTICLE:

4214280





PINCE MULTIPRISE

Encliquetage sûr du boulon de charnière: pas de déréglage accidentel autobloquante sur tubes et écrous: pas de glissement accidentel

long. 250 mm

CODE ARTICLE:

8701250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

8701300

long. 300 mm



PINCE UNIVERSELLE

Tête chromée

Branches avec gaines bicolores à double composante

long. 200 mm

CODE ARTICLE:

305200



TENAILLE

Pour une utilisation extrême, très appréciée par les artisans grâce à la finition précise

résist. à l'usure et répartition de poids équilibrée, acier à outil spécial, trempé à l'huile

long. 250 mm

CODE ARTICLE:

5000250



TENAILLE RUSSE

Pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération: rapide, fiable et avantageuse

Tête polie - Branches noires atramentisées

long. 250 mm

CODE ARTICLE:

9900250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9900280

long. 280 mm



TENAILLE RUSSE A DEMULTIPLICATION

Pour ligaturer et couper des fils à lier épais en une seule opération: fiable et avantageuse.

Forme élancée pour lier les fils de fer profonds


long. 300 mm

CODE ARTICLE:

9914300



Rabots, raclettes et rateaux



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

880-300

300x120 mm



RACLETTE DE CARRELEUR

Raclettes de carreleur en caoutchouc

Longueur 20 cm

CODE ARTICLE:

980-200



RATEAU

Rateau macadam - 16 dents

Largeur 46 cm

CODE ARTICLE:

68820

68820M	Manche rateau macadam	
	Longueur 180 cm	
RA43.12	Rateau rouge - 12 dents	
	Largeur 34 cm	
RA43.14	Rateau rouge - 14 dents	
	Largeur 40 cm	



MBA53

Scies à main



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBA533	Longueur 533 mm - 21"
MBA55	Lame de rechange 762 mm
MBA620	Longueur 762 mm - 30"



SCIE A MAIN POUR BOIS

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 500 mm - 20" EnergyCut: de petites dents pour entamer, de grosses dents pour dévorer

Denture progressive 9 à 7 dents au pouce pour une coupe de débit

CODE ARTICLE:

M100032



SCIE A MAIN POUR PLATRE

Denture 3 biseaux - epaisseur lame 0,8 mm - Longueur 375 mm - 15"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, des grosses dents pour dévorer

7 dents au pouce pour une coupe rapide et précise

CODE ARTICLE:

M100650M



Outils à main



SCIE A METAUX

Longueur 300 mm M249

Scie à métaux avec poignée en bois

CODE ARTICLE:

M249

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STARRET

Lame de rechange



SCIE A PANNEAUX

Longueur 300 mm - 12" ep. 0,8 mm

CODE ARTICLE:

IR10503532



SCIE BETON CELLULAIRE

Longueur 700 mm

Scie à béton cellulaire avec dents au carbure de tungstène

CODE ARTICLE:

RS903017

Truelles, platoirs et taloches



LANGUE DE CHAT

140x48 mm

CODE ARTICLE:

516-140

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

516-160

160x54 mm



PLATOIR

Platoirs, dentés 4 côtés

280x130 mm

CODE ARTICLE:

819-280



PLATOIR AVEC MANCHE COMPOSITE - DENTE

Platoirs avec manche composite

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 6x6 mm

CODE ARTICLE:

509-006

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

509-008

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 8x8 mm



PLATOIR AVEC MANCHE ERGONOMIQUE - DENTE

Platoir avec manche ergonomique

280x130 mm - Ep. 0,7 mm

CODE ARTICLE:

108-280



PLATOIR FLAMAND

350x80 mm

CODE ARTICLE:

540-350

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

540-500

500x80 mm





SPATULE DE PLATRIER

100x60 mm CODE ARTICLE: 520-060

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

520-080 110x80 mm



TALOCHE

Taloches "Suisse"

480x130 mm

CODE ARTICLE:

549-480



TALOCHE A POINTES

Poignée ergonomique soudée par ultra-sons, longueur des pointes 19mm, plateau PS choc blanc

dim. 34x26 cm - 181 pointes

CODE ARTICLE:

301101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

301104

dim. 25x16 cm - 86 pointes



TALOCHE EN BOIS

Poignée ergonomique, bois exotique, épaisseur 15 cm

dim. 14x28 cm

CODE ARTICLE:

1428T

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2242T	dim. 22x42 cm
2448T	dim. 24x48 cm



TALOCHE EN PLASTIQUE

dim. 230x140 mm CODE ARTICLE: 909-230

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

909-240	dim. 240x120 mm
909-280	dim. 280x140 mm
909-320	dim. 320x180 mm
909-420	dim. 420x220 mm
909-480	dim. 480x240 mm
911-003	dim. 280x140 mm



TALOCHE EPONGE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec éponge-gomme ca. 20 mm

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE:

905-120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

905-280

dim. 280x140 mm



TALOCHE MOUSSE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec mousse-gomme

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE:

906-120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

906-280

dim. 280x140 mm



TALOCHE POINTUE

Qualité extra en ABS pur garantie. Très bonne résistance. Plateau alvéolé.

dim. 27x18 cm

CODE ARTICLE:

300506



TALOCHE RECTANGULAIRE

dim. 42x28 cm

CODE ARTICLE:

300501

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300502	dim. 27x18 cm
300503	dim. 35x13 cm

300504

dim. 34x23 cm



TRUELLE A JOINT

Truelle à joint "Hambourg"

170x8 mm

CODE ARTICLE:

244-008

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

244-010	170x10 mm
244-012	170x12 mm
244-014	170x14 mm



TRUELLE DE COUVREUR

190x73 mm CODE ARTICLE: 284-190



TRUELLE DE MACON

Truelle de maçon "Bruxelles"

180x140 mm

CODE ARTICLE:

251-180

256-180	Truelle de maçon "Paris"
	180x120 mm
531-180	Truelles de maçon "Italiennes"
	bout carré 180x85 mm
531-200	bout carré 200x85 mm
531-220	bout carré 220x85 mm
532-180	bout rond 180x118 mm
532-200	bout rond 200x125 mm
532-220	bout rond 220x135 mm
656-205	Truelle de maçon "Paris"
	205x135 mm
659-200	Truelle de maçon "Belgique"
	200x98 mm

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance redues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat

consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

TABLE DES MATIERES

UTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page0	
Outils à main	pagel	
Barres et chevillettes	page2	
Clous, broches et pointes	page4	
Cordes	page6	
Grattoirs et couteaux à enduire	page8	
Marteaux et masses	page9	
Outils de nettoyage	page12	
Pelles et pioches	page16	
Pinces, tenailles et clefs	page17	
Rabots, raclettes et rateaux	page20	
Scies à main	page21	
Truelles, platoirs et taloches	page23	

0

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout