


SIGNALISATION ET SECURITE



Signalisation



Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

Plaques repères



CHIFFRES - 10 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1100



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1110

Fond: bleu Chiffre: blanc

CHIFFRES - 25 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1200



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1210

Fond: bleu Chiffre: blanc

CHIFFRES - 40 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1300



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1310

Fond: bleu Chiffre: blanc




PLAQUE REPERE

Plaques repère variables, fond bleu, chiffres blancs pour eau, gaz, câbles etc?

Dim. 250x200 mm

CODE ARTICLE: **10005**



PLAQUE REPERE VARIABLE

Dim. 140x200 mm

CODE ARTICLE: **10199**



_ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE: **16104**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

16108 Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm

16460 Set de fixation pour poteau Ø 48

16461 Set de fixation pour poteau Ø 60

Rubans de signalisation



RUBAN DE SIGNALISATION

Longueur 500 m
Standard rouge / blanc

CODE ARTICLE:

RUSI500


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RUSI500AC

avec texte "administration communale"

RUSI500SP

avec texte "sapeurs-pompiers"



RUBAN DE SIGNALISATION - EAU

avec texte "Achtung Wasserleitung"

CODE ARTICLE:

FP23020

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RUSIEAU

Largeur 40 mm

Longueur 250 m

avec texte "Achtung Wasserleitung"



RUBAN DE SIGNALISATION - ELECTRICITE

Largeur 100 mm

Longueur 250 m

avec texte "Attention câbles électriques"

CODE ARTICLE:

RUSIEL



RUBAN DE SIGNALISATION PERSONNALISE

Personnalisés avec votre logo

CODE ARTICLE: **RUSI500**

RUBAN PANNEAUX ADHESIF

Pour annuler temporairement les panneaux de signalisation

Longueur 33 m

larg. 50 mm

CODE ARTICLE: **25458**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25459 larg. 75 mm

25460 larg. 100 mm

RUBAN REFLECHISSANT


Droite - hauteur: 14 cm

CODE ARTICLE: **BRD2**


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BRG2 *Rubans rétro-réfléchissants "TYPE 2 - 3M" autocollants*

Gauche - hauteur: 14 cm



Séparateurs de voies



BALISE


Balise de chantier gauche / droite
 rétro-réfléchissante
 embout: 60x60 mm
 Dim. 1100x300 mm

CODE ARTICLE:

1903

CATADIOPTRE

réfléchissants haute intensité à coller ou à clouer



CONE DE BALISAGE

Hauteur 100 cm 2 bandes blanches

CODE ARTICLE:

COBA100S

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

COBA35S

Cônes de balisage PVC orange avec bandes en peinture blanche

Hauteur 35 cm 1 bande blanche

utilisation "jour" / Poids 0,85 kg



COBA50S Hauteur 50 cm 2 bandes blanches

Poids 1,50 kg

COBA75S Hauteur 75 cm 2 bandes blanches

Poids 4,25 kg

**CONE DE BALISAGE LOURD**

Cônes de balisage lourds régléchissants avec pied recyclé

Bandes rétro-réfléchissantes pour utilisation "nuit"

Hauteur 50 cm - Poids 2,50 kg

CODE ARTICLE:**COBA50SS****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****COBA75SS**

Hauteur 75 cm - Poids 10,0 kg

**SEPARATEUR DE VOIES**

Séparateurs de voies en PVC dim. 107x40x50 cm (Lxlxh)

Séparateur rouge

+/- 75 l volume

CODE ARTICLE:**G4600R****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****G4600W**

Séparateur blanc

Signalisation de chantier

CASCADE A DEFILEMENT

Ensemble de feux à LED "TOP LED"
synchronisation automatique
un élément


CODE ARTICLE:

21131

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21132

ensemble de 5 éléments de base



FEU A DOUBLE ECLATS - Ø 200MM

12V / 24V - halogène

CODE ARTICLE:

21408

FEU A ECLATS - Ø 200MM

230V

CODE ARTICLE:

20726

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20923

Pour montage sur tube ou balise

12V



20929LED	en LED
-----------------	--------

29929	12V / 24V - halogène
--------------	----------------------

FEU DE PRESIGNALISATION - Ø 340MM

feux à éclats ou halogène

très grande visibilité (même par mauvais temps)

230V - Halogène

CODE ARTICLE: **20825**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20826	12/24V - Halogène
--------------	-------------------

20827	12V/24V - à éclat
--------------	-------------------

20829	230V - à éclat
--------------	----------------

20847	pour cône de balisage
--------------	-----------------------

FEUX DE CIRCULATION

Feux de circulation rouge/vert

CODE ARTICLE: **A32000**

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MPB1400	Feux de circulation super quartz
----------------	----------------------------------

	Feux de circulation halogène
--	------------------------------

MPB1400LED	Feux de circulation en LED
-------------------	----------------------------

FILET DE SIGNALISATION

Filets de signalisation et protection de chantier

Orange 200 gr/m²

hauteur 120 cm, longueur 50,00 m

CODE ARTICLE: **R25922**

GYROPHARE

Montage sur tube fixation

12V/55W

CODE ARTICLE: **25441M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25442	Montage sur tube fixation - support flexible
--------------	--

	12V / 55W
--	-----------



25444 24V / 70W

25446M 24V/70W



GYROPHARE A ECLATS

éclat simple en 230V

CODE ARTICLE: 20708

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20809 2 types de fixations disponibles

éclats doubles en 12/24V

GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

CODE ARTICLE: 25443



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25445 24V / 70W

LAMPE A ECLATS

haute intensité lumineuse 2J

pour 4 piles 6V

avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: 20880



LAMPE DE BALISE

feu à LED faible consommation

longue durée de vie

une face

CODE ARTICLE: 21091

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21092 double face



LAMPE DE CHANTIER

clé

CODE ARTICLE: 20104



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20740LED	Lampes de chantier en LED avec faible consommation, pour 2 piles 6V personnalisées avec Logo - possible à partir de 120 pièces sans attache
20742	avec attache jusqu'à Ø 50 mm



LAMPE FLASH

pour 2 piles 6V
avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: **20752K**

LAMPE FLASH SUR BOÎTIER D'APPROVISIONNEMENT

Lampes flash sur boîtier d'approvisionnement à incorporer dans un cône de balisage

Mono ou double face - Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **21307**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21308	Lampe flash ronde 360°
--------------	------------------------

_BATTERIE

Batterie - 6V/28AH

CODE ARTICLE: **23028**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25001	Batterie - 6V/9AH
A46000	Batteries pour feux de circulation Batterie - 12V/170Ah Dim. 505x215x195 mm (LXBXH)
B6V	Batterie - 6V/7AH

Signalisation mobile

PANNEAU DE SIGNALISATION - A14

VOIE SANS ISSUE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z357/500



PANNEAU DE SIGNALISATION - A15

CHANTIER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z123



PANNEAU DE SIGNALISATION - A16A

FEUX TRICOLORES

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z131



PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

CIRCULATION A DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z125





PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

ATTENTION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZSORCA

SORTIE CAMION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4A

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z120



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4B

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z121



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4c

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z122



PANNEAU DE SIGNALISATION - A8

CHAUSSÉE GLISSANTE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z114



PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

TRIANGLE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z205



PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

STOP

dim. 600x600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z206

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z206/900

dim. 900x900 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - B5

CEDEZ LE PASSAGE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z208



PANNEAU DE SIGNALISATION - B6

PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z308



PANNEAU DE SIGNALISATION - c13AA

INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z276



PANNEAU DE SIGNALISATION - c14

LIMITATION DE VITESSE

max. 10 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/10



PANNEAU DE SIGNALISATION - c15

max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/30



PANNEAU DE SIGNALISATION - c16

max. 50 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/50



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17A

FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z282



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17B

FIN DE LIMITATION DE VITESSE

Fin max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z278/30

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z278/50 Fin max. 50 km/h
Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17D

FIN D'INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z280**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c18

STATIONNEMENT INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z286**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c1A

SENS INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z267**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c2

CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z250**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c7

INTERDICTION AUX VEHICULES DE PLUS DE 3,5 T

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z262**



PANNEAU DE SIGNALISATION - D1A

DIRECTION OBLIGATOIRE A GAUCHE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z209

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z222

OBLIGATION DE TOURNER A DROITE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - D5

CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z239

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z239FV

FIN DE CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

BAU-ZDEV D

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZDEVDA

DEVIATION

Dim. 333X1250 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION PVC

Panneau PVC plat, dim. 330x200 mm, ép.: 3 mm

Défense de passer sous la charge

CODE ARTICLE:

582023

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

584018

Panneau PVC plat, Ø 420 mm, épaisseur: 3mm

Ne rien stocker ici

621432

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Sortie de secours

621503

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Protection obligatoire de la vue

622204	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Défense de fumer
622229	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Interdiction d'intervenir sur la machine en marche
622510	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Casque anti-bruit obligatoire
622539	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Piétons passez en face
DEFEN2	Panneaux plats, multicolores avec différents symboles et avec texte "Défense d'entrer au chantier" - sans logo
DEFEN2P	avec logo personnalisé

PANNEAU DE SIGNALISATION- E22A

DEVIATION
Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE: **BAU-ZDEVG**



PANNEAUX DE SIGNALISATION - c19

ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS
Panneau plat, épaisseur: 2 mm
Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z283**



PANNEAUX DE SIGNALISATION - DIVERS

Panneau plat
dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

CODE ARTICLE: **ATTRATOI**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZRB	dim. 500x400 mm, épaisseur: 2 mm
D3	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm
D4A	dim. 250x350 mm, épaisseur: 1 mm
DEFEN	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

SOCLE EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 2 poignées de transport
2 trous Ø 42 mm
Dim. 80x40x12 cm (Lxlxh)



Signalisation mobile

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

**TREPIEDS**

Trépieds pour panneaux plats de signalisation
pour 1 panneau plat

CODE ARTICLE: 1-951-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1-951-2 pour 2 panneaux plats

_ATTACHE EN PVC

Ø 42 mm

CODE ARTICLE: 1-969P


**_ATTACHE METALLIQUE**

Ø 42 mm

CODE ARTICLE: 1-969M



Signalisation permanente



PANNEAU DE SIGNALISATION

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE:

AKT365BUS

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF365BUS

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



PANNEAU DE SIGNALISATION - A11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE:

AKT134-10/630

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF134

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

ALF134/600

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE:

ALF125



PANNEAU DE SIGNALISATION - A20

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT125**

PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE: **ALF101**

PANNEAU DE SIGNALISATION - A21A

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT102**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF102*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



PANNEAU DE SIGNALISATION - A22

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT101**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

CODE ARTICLE: **ALF205**



PANNEAU DE SIGNALISATION - B2

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 630

CODE ARTICLE: **ALF205/630**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

ALKANT - avec bord replié

Ø 900

CODE ARTICLE: **AKT206/900**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF206/900*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900



PANNEAU DE SIGNALISATION - B3

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE: **AKT205/630**

PANNEAU DE SIGNALISATION - C13AA

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: **AKT276**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF276*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C14

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE: **ALF274/30**



PANNEAU DE SIGNALISATION - C15

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE: ALF274/50



PANNEAU DE SIGNALISATION - C16

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: AKT274-53/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C18

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE: ALF286/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C19

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: AKT286-50/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C1A

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: AKT267/600

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF267

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF250

PANNEAU DE SIGNALISATION - C3

ALKANT - avec bord replié

Ø 420

CODE ARTICLE:

AKT250/420

PANNEAU DE SIGNALISATION - C4

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT250/600

PANNEAU DE SIGNALISATION - C7

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF262

PANNEAU DE SIGNALISATION - C8

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT262/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - D2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF222



PANNEAU DE SIGNALISATION - D3

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT222-20/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - E11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 750

CODE ARTICLE:

AKT350-10/750

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AKT350-600

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

ALF350-600

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

ALF350-750

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 750



PANNEAU MIROIR

Miroirs avec cadre en alu et fixation poteau Ø 76 mm

dim. 400x600 mm

CODE ARTICLE:

SPIEGEL AR4

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SPIEGEL AR6

dim. 600x800 mm

SPIEGEL AR8

dim. 800x1000 mm



POTEAU EN ACIER

Ø 60 mm - long. 3,50 m

CODE ARTICLE:

RP3.5M

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RP3M	Poteaux en acier- RAL 9010 - épaisseur de paroi 2 mm Ø 60 mm - long. 3,00 m
RP4.5M	Ø 60 mm - long. 4,50 m
RP4M	Ø 60 mm - long. 4,00 m
RP76-3500M	Ø 76 mm - long. 3,50 m

POTEAU EN ALU

Poteaux en alu- RAL 9010 - épaisseur de paroi 3 mm

Ø 60 mm - long. 2,00 m

CODE ARTICLE: **RP2ALU**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RP3.5ALU	Ø 60 mm - long. 3,50 m
RP3ALU	Ø 60 mm - long. 3,00 m
RP4ALU	Ø 60 mm - long. 4,00 m

_ATTACHE DE FIXATION

Bride de fixation pour panneau ALKANT

CODE ARTICLE: **AKT1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KS60K	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 60 mm
KS76K	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 76 mm



Signaux pliants



TRIOPAN - " ! "

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T1.30-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T1.30-90

Hauteur 90 cm



TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Hauteur 110 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

T1.30-110A

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70A

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

T1.30-90A

Hauteur 90 cm - texte: Accident



TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.30-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.30-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - "!" + FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE: **T1.30-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70F Hauteur 70 cm - texte: Fauchage

T1.30-70MA Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

T1.30-90F Hauteur 90 cm - texte: Fauchage

T1.30-90MA Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE: **T1.30-11MH**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70MH Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal

T1.30-90MH Hauteur 90 cm - texte: Marquage horizontal

TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.30-110PS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70PS Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

T1.30-90PDS Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE: **T1.30-70P**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90D Hauteur 90 cm - texte: Douane



T1.30-90PC Hauteur 90 cm - texte: Protection civile

TRIOPAN - " ! " + SAPEURS POMPIERS

Hauteur 110 cm - texte: Sapeurs-pompiers

CODE ARTICLE: T1.30-110P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70SP Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

T1.30-90SP Hauteur 90 cm - texte: Sapeurs-pompiers

TRIOPAN - " ! " DIFFERENTS MODELES

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

CODE ARTICLE: T1.30-70R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90B Hauteur 90 cm - texte: Baumfällarbeiten

T1.30-90G Hauteur 90 cm - texte: Gasarbeiten

T1.30-90P Hauteur 90 cm - texte: Panne

T1.30-90V Hauteur 90 cm - texte: Vermessung

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: T1.14-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T1.14-90 Hauteur 90 cm

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE: T1.14-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.14-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: TKOMBI110



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMBI110	Hauteur 110 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.34-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.34-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.34-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.35-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.35-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.35-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten


CODE ARTICLE: **T1.14-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70MA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Texte fauchage sur demande Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten
T1.14-90MA	Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2..58-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.58-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm
T2.58-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - KANALARBEITEN

Hauteur 110 cm - texte: Kanalarbeiten

CODE ARTICLE: **T1.14-110KA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70KA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten
T1.14-90KA	Hauteur 90 cm - texte: Kanalarbeiten

TRIOPAN - MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage

CODE ARTICLE: **T1.14-110M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70M	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Marquage
T1.14-90M	Hauteur 90 cm - texte: Marquage

TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.14-110PDS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70PDS	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: pas de salage
T1.14-90PDS	Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - rétrécissement

CODE ARTICLE: **T1.07-70**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.09-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement gauche
T1.87-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement droite





TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1103**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-703 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-903 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1105**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-705 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-905 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1107**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-707 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-907 Hauteur 90 cm



TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **TKOMI110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMI70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

TKOMI90 Hauteur 90 cm

_ACCESSOIRES TRIOPAN

Etui de protection rouge pour long. 110 cm

CODE ARTICLE: **T-ETUI110**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-ETUI70	Etui de protection rouge pour long. 70 cm
T-ETUI90	Etui de protection rouge pour long. 90 cm
T306.702	Contre poids 1,8 kg pour signal pliant

Signaux pliants

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

TABLE DES MATIERES

SIGNALISATION ET SECURITE	page0
Signalisation	page1
<i>Plaques repères</i>	page2
<i>Rubans de signalisation</i>	page4
<i>Séparateurs de voies</i>	page6
<i>Signalisation de chantier</i>	page8
<i>Signalisation mobile</i>	page12
<i>Signalisation permanente</i>	page20
<i>Signaux pliants</i>	page27

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout