


SIGNALISATION ET SECURITE



Signalisation



Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

## Plaques repères



## CHIFFRES - 10 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1100



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1110

Fond: bleu Chiffre: blanc

## CHIFFRES - 25 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1200



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1210

Fond: bleu Chiffre: blanc

## CHIFFRES - 40 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1300



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1310

Fond: bleu Chiffre: blanc




### PLAQUE REPÈRE

Plaques repère variables, fond bleu, chiffres blancs pour eau, gaz, câbles etc?

Dim. 250x200 mm

CODE ARTICLE: **10005**



### PLAQUE REPÈRE VARIABLE

Dim. 140x200 mm

CODE ARTICLE: **10199**



### \_ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE: **16104**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**16108** Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm

**16460** Set de fixation pour poteau Ø 48

**16461** Set de fixation pour poteau Ø 60

# Rubans de signalisation



## RUBAN DE SIGNALISATION

Longueur 500 m  
Standard rouge / blanc

CODE ARTICLE:

**RUSI500**


### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RUSI500AC**

avec texte "administration communale"

**RUSI500SP**

avec texte "sapeurs-pompiers"



## RUBAN DE SIGNALISATION - EAU

avec texte "Achtung Wasserleitung"

CODE ARTICLE:

**FP23020**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RUSIEAU**

Largeur 40 mm

Longueur 250 m

avec texte "Achtung Wasserleitung"



## RUBAN DE SIGNALISATION - ELECTRICITE

Largeur 100 mm

Longueur 250 m

avec texte "Attention câbles électriques"

CODE ARTICLE:

**RUSIEL**



## RUBAN DE SIGNALISATION PERSONNALISE

Personnalisés avec votre logo

CODE ARTICLE: **RUSI500**

## RUBAN PANNEAUX ADHESIF

Pour annuler temporairement les panneaux de signalisation

Longueur 33 m

larg. 50 mm

CODE ARTICLE: **25458**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**25459** larg. 75 mm

**25460** larg. 100 mm

## RUBAN REFLECHISSANT


Droite - hauteur: 14 cm

CODE ARTICLE: **BRD2**


## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BRG2** Rubans rétro-réfléchissants "TYPE 2 - 3M" autocollants

Gauche - hauteur: 14 cm



## Séparateurs de voies



## BALISE


Balise de chantier gauche / droite  
 rétro-réfléchissante  
 embout: 60x60 mm  
 Dim. 1100x300 mm

CODE ARTICLE:

1903

## CATADIOPTRE

réfléchissants haute intensité à coller ou à clouer



## CONE DE BALISAGE

Hauteur 100 cm 2 bandes blanches

CODE ARTICLE:

COBA100S

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

COBA35S

*Cônes de balisage PVC orange avec bandes en peinture blanche*

Hauteur 35 cm 1 bande blanche

utilisation "jour" / Poids 0,85 kg



**COBA50S** Hauteur 50 cm 2 bandes blanches

Poids 1,50 kg

**COBA75S** Hauteur 75 cm 2 bandes blanches

Poids 4,25 kg

**CONE DE BALISAGE LOURD**

Cônes de balisage lourds régléchissants avec pied recyclé

Bandes rétro-réfléchissantes pour utilisation "nuit"

Hauteur 50 cm - Poids 2,50 kg

**CODE ARTICLE:****COBA50SS****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****COBA75SS**

Hauteur 75 cm - Poids 10,0 kg

**SEPARATEUR DE VOIES**

Séparateurs de voies en PVC dim. 107x40x50 cm (LxIxh)

Séparateur rouge

+/- 75 l volume

**CODE ARTICLE:****G4600R****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****G4600W**

Séparateur blanc

## Signalisation de chantier

## CASCADE A DEFILEMENT

Ensemble de feux à LED "TOP LED"  
synchronisation automatique  
un élément


CODE ARTICLE:

21131

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21132

ensemble de 5 éléments de base



## FEU A DOUBLE ECLATS - Ø 200MM

12V / 24V - halogène

CODE ARTICLE:

21408

## FEU A ECLATS - Ø 200MM

230V

CODE ARTICLE:

20726

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20923

*Pour montage sur tube ou balise*

12V



<b>20929LED</b>	en LED
-----------------	--------

<b>29929</b>	12V / 24V - halogène
--------------	----------------------

### FEU DE PRESIGNALISATION - Ø 340MM

feux à éclats ou halogène

très grande visibilité (même par mauvais temps)

230V - Halogène

**CODE ARTICLE:** **20825**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>20826</b>	12/24V - Halogène
--------------	-------------------

<b>20827</b>	12V/24V - à éclat
--------------	-------------------

<b>20829</b>	230V - à éclat
--------------	----------------

<b>20847</b>	pour cône de balisage
--------------	-----------------------

### FEUX DE CIRCULATION

Feux de circulation rouge/vert

**CODE ARTICLE:** **A32000**

Disponible en  
**LOCATION**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MPB1400</b>	Feux de circulation super quartz
----------------	----------------------------------

	Feux de circulation halogène
--	------------------------------

<b>MPB1400LED</b>	Feux de circulation en LED
-------------------	----------------------------

### FILET DE SIGNALISATION

Filets de signalisation et protection de chantier

Orange 200 gr/m2

hauteur 120 cm, longueur 50,00 m

**CODE ARTICLE:** **R25922**

### GYROPHARE

Montage sur tube fixation

12V/55W

**CODE ARTICLE:** **25441M**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>25442</b>	Montage sur tube fixation - support flexible
--------------	--

	12V / 55W
--	-----------





**25444** 24V / 70W

**25446M** 24V/70W

### GYROPHARE A ECLATS

éclat simple en 230V

**CODE ARTICLE:** **20708**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**20809** 2 types de fixations disponibles

éclats doubles en 12/24V



### GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

**CODE ARTICLE:** **25443**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**25445** 24V / 70W



### LAMPE A ECLATS

haute intensité lumineuse 2J

pour 4 piles 6V

avec bouton poussoir

**CODE ARTICLE:** **20880**



### LAMPE DE BALISE

feu à LED faible consommation

longue durée de vie

une face

**CODE ARTICLE:** **21091**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**21092** double face



### LAMPE DE CHANTIER

clé

**CODE ARTICLE:** **20104**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>20740LED</b>	Lampes de chantier en LED avec faible consommation, pour 2 piles 6V personnalisées avec Logo - possible à partir de 120 pièces sans attache
<b>20742</b>	avec attache jusqu'à Ø 50 mm



## LAMPE FLASH

pour 2 piles 6V  
avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: **20752K**

## LAMPE FLASH SUR BOÎTIER D'APPROVISIONNEMENT

Lampes flash sur boîtier d'approvisionnement à incorporer dans un cône de balisage

Mono ou double face - Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **21307**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>21308</b>	Lampe flash ronde 360°
--------------	------------------------

## \_BATTERIE

Batterie - 6V/28AH

CODE ARTICLE: **23028**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>25001</b>	Batterie - 6V/9AH
<b>A46000</b>	Batteries pour feux de circulation Batterie - 12V/170Ah Dim. 505x215x195 mm (LXBXH)
<b>B6V</b>	Batterie - 6V/7AH

## Signalisation mobile

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A14

VOIE SANS ISSUE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z357/500



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A15

CHANTIER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z123



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A16A

FEUX TRICOLORES

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z131



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

CIRCULATION A DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z125





### PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

ATTENTION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z101**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**BAU-ZSORCA**

*SORTIE CAMION*

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



### PANNEAU DE SIGNALISATION - A4A

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z120**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - A4B

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z121**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - A4c

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z122**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - A8

CHAUSSEE GLISSANTE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z114**



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

TRIANGLE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z205



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

STOP

dim. 600x600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z206

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z206/900

dim. 900x900 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B5

CEDEZ LE PASSAGE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z208



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B6

PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z308



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c13AA

INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z276



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c14

LIMITATION DE VITESSE

max. 10 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/10



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c15

max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/30



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c16

max. 50 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/50



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17A

FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z282



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17B

FIN DE LIMITATION DE VITESSE

Fin max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z278/30

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAU-Z278/50** Fin max. 50 km/h  
Largeur 600 mm



## PANNEAU DE SIGNALISATION - c17D

FIN D'INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z280**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - c18

STATIONNEMENT INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z286**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - c1A

SENS INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z267**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - c2

CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z250**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - c7

INTERDICTION AUX VEHICULES DE PLUS DE 3,5 T

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z262**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - D1A

DIRECTION OBLIGATOIRE A GAUCHE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z209**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAU-Z222**

*OBLIGATION DE TOURNER A DROITE*

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



### PANNEAU DE SIGNALISATION - D5

CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z239**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAU-Z239FV**

*FIN DE CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS*

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



### PANNEAU DE SIGNALISATION - E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-ZDEV**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAU-ZDEVDA**

*DEVIATION*

Dim. 333X1250 mm



### PANNEAU DE SIGNALISATION PVC

Panneau PVC plat, dim. 330x200 mm, ép.: 3 mm

Défense de passer sous la charge

CODE ARTICLE:

**582023**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**584018**

*Panneau PVC plat, Ø 420 mm, épaisseur: 3mm*

Ne rien stocker ici

**621432**

*Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm*

Sortie de secours

**621503**

*Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm*

Protection obligatoire de la vue

<b>622204</b>	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Défense de fumer
<b>622229</b>	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Interdiction d'intervenir sur la machine en marche
<b>622510</b>	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Casque anti-bruit obligatoire
<b>622539</b>	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Piétons passez en face
<b>DEFEN2</b>	Panneaux plats, multicolores avec différents symboles et avec texte "Défense d'entrer au chantier" - sans logo
<b>DEFEN2P</b>	avec logo personnalisé

### PANNEAU DE SIGNALISATION- E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-ZDEVG**



### PANNEAUX DE SIGNALISATION - c19

ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

**BAU-Z283**



### PANNEAUX DE SIGNALISATION - DIVERS

Panneau plat

dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

CODE ARTICLE:

**ATTRATOI**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>BAU-ZRB</b>	dim. 500x400 mm, épaisseur: 2 mm
<b>D3</b>	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm
<b>D4A</b>	dim. 250x350 mm, épaisseur: 1 mm
<b>DEFEN</b>	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

### SOCLE EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 2 poignées de transport

2 trous Ø 42 mm

Dim. 80x40x12 cm (Lxlxh)



**TREPIEDS**

Trépieds pour panneaux plats de signalisation  
pour 1 panneau plat

**CODE ARTICLE:** 1-951-1

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**1-951-2** pour 2 panneaux plats

**\_ATTACHE EN PVC**

Ø 42 mm

**CODE ARTICLE:** 1-969P


**\_ATTACHE METALLIQUE**

Ø 42 mm

**CODE ARTICLE:** 1-969M



## Signalisation permanente



## PANNEAU DE SIGNALISATION

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE:

AKT365BUS

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF365BUS

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE:

AKT134-10/630

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF134

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

ALF134/600

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE:

ALF125



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A20

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT125**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE: **ALF101**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - A21A

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT102**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF102***Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



## PANNEAU DE SIGNALISATION - A22

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT101**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

CODE ARTICLE: **ALF205**



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 630

CODE ARTICLE: **ALF205/630**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

ALKANT - avec bord replié

Ø 900

CODE ARTICLE: **AKT206/900**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF206/900***Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900



## PANNEAU DE SIGNALISATION - B3

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE: **AKT205/630**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - C13AA

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: **AKT276**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF276***Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C14

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE: **ALF274/30**



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C15

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF274/50



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C16

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT274-53/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C18

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF286/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C19

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT286-50/600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C1A

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT267/600

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**ALF267**

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



## PANNEAU DE SIGNALISATION - C2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

**ALF250**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - C3

ALKANT - avec bord replié

Ø 420

CODE ARTICLE:

**AKT250/420**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - C4

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

**AKT250/600**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - C7

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

**ALF262**

## PANNEAU DE SIGNALISATION - C8

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

**AKT262/600**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - D2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant  
ALFORM - avec cadre suppl. en alu  
Ø 600

CODE ARTICLE: **ALF222**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - D3

ALKANT - avec bord replié  
Ø 600

CODE ARTICLE: **AKT222-20/600**



### PANNEAU DE SIGNALISATION - E11A

ALKANT - avec bord replié  
Ø 750

CODE ARTICLE: **AKT350-10/750**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AKT350-600** ALKANT - avec bord replié  
Ø 600

**ALF350-600** Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant  
ALFORM - avec cadre suppl. en alu  
Ø 600

**ALF350-750** ALFORM - avec cadre suppl. en alu  
Ø 750



### PANNEAU MIROIR

Miroirs avec cadre en alu et fixation poteau Ø 76 mm  
dim. 400x600 mm

CODE ARTICLE: **SPIEGEL AR4**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SPIEGEL AR6** dim. 600x800 mm

**SPIEGEL AR8** dim. 800x1000 mm



### POTEAU EN ACIER

Ø 60 mm - long. 3,50 m

CODE ARTICLE: **RP3.5M**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>RP3M</b>	Poteaux en acier- RAL 9010 - épaisseur de paroi 2 mm Ø 60 mm - long. 3,00 m
<b>RP4.5M</b>	Ø 60 mm - long. 4,50 m
<b>RP4M</b>	Ø 60 mm - long. 4,00 m
<b>RP76-3500M</b>	Ø 76 mm - long. 3,50 m

## POTEAU EN ALU

Poteaux en alu- RAL 9010 - épaisseur de paroi 3 mm

Ø 60 mm - long. 2,00 m

CODE ARTICLE: **RP2ALU**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>RP3.5ALU</b>	Ø 60 mm - long. 3,50 m
<b>RP3ALU</b>	Ø 60 mm - long. 3,00 m
<b>RP4ALU</b>	Ø 60 mm - long. 4,00 m

## \_ATTACHE DE FIXATION

Bride de fixation pour panneau ALKANT

CODE ARTICLE: **AKT1**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KS60K</b>	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 60 mm
<b>KS76K</b>	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 76 mm

## Signaux pliants



## TRIOPAN - " ! "

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T1.30-110

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T1.30-90

Hauteur 90 cm



## TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Hauteur 110 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

T1.30-110A

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70A

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

T1.30-90A

Hauteur 90 cm - texte: Accident



## TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.30-110C

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70C** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés  
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

**T1.30-90C** Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

## TRIOPAN - "!" + FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE: **T1.30-110MA**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70F** Hauteur 70 cm - texte: Fauchage

**T1.30-70MA** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés  
Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

**T1.30-90F** Hauteur 90 cm - texte: Fauchage

**T1.30-90MA** Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

## TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE: **T1.30-11MH**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70MH** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés  
Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal

**T1.30-90MH** Hauteur 90 cm - texte: Marquage horizontal

## TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.30-110PS**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70PS** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés  
Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

**T1.30-90PDS** Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

## TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE: **T1.30-70P**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-90D** Hauteur 90 cm - texte: Douane



**T1.30-90PC** Hauteur 90 cm - texte: Protection civile

### TRIOPAN - " ! " + SAPEURS POMPIERS

Hauteur 110 cm - texte: Sapeurs-pompiers

**CODE ARTICLE:** T1.30-110P

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-70SP** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

**T1.30-90SP** Hauteur 90 cm - texte: Sapeurs-pompiers

### TRIOPAN - " ! " DIFFERENTS MODELES

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

**CODE ARTICLE:** T1.30-70R

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.30-90B** Hauteur 90 cm - texte: Baumfällarbeiten

**T1.30-90G** Hauteur 90 cm - texte: Gasarbeiten

**T1.30-90P** Hauteur 90 cm - texte: Panne

**T1.30-90V** Hauteur 90 cm - texte: Vermessung

### TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX

Hauteur 110 cm

**CODE ARTICLE:** T1.14-110

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.14-70** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

**T1.14-90** Hauteur 90 cm

### TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

**CODE ARTICLE:** T1.14-110C

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T1.14-70C** Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

**T1.14-90C** Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

### TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS

Hauteur 110 cm

**CODE ARTICLE:** TKOMBI110



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TKOMBI110</b>	Hauteur 110 cm
<b>TKOMBI70</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
<b>TKOMBI70</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
<b>TKOMBI90</b>	Hauteur 90 cm
<b>TKOMBI90</b>	Hauteur 90 cm

## TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.34-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T2.34-70</b>	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
<b>T2.34-90</b>	Hauteur 90 cm

## TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.35-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T2.35-70</b>	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
<b>T2.35-90</b>	Hauteur 90 cm

## TRIOPAN - FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten


CODE ARTICLE: **T1.14-110MA**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T1.14-70MA</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Texte fauchage sur demande Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten
<b>T1.14-90MA</b>	Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

## TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2..58-110**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T2.58-70</b>	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm
<b>T2.58-90</b>	Hauteur 90 cm

## TRIOPAN - KANALARBEITEN

Hauteur 110 cm - texte: Kanalarbeiten	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>T1.14-110KA</b>
---------------------------------------	----------------------	--------------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T1.14-70KA</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten
<b>T1.14-90KA</b>	Hauteur 90 cm - texte: Kanalarbeiten

## TRIOPAN - MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>T1.14-110M</b>
----------------------------------	----------------------	-------------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T1.14-70M</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Marquage
<b>T1.14-90M</b>	Hauteur 90 cm - texte: Marquage

## TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage	<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>T1.14-110PDS</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T1.14-70PDS</b>	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: pas de salage
<b>T1.14-90PDS</b>	Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

## TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés	
Hauteur 70 cm - rétrécissement	
<b>CODE ARTICLE:</b>	<b>T1.07-70</b>

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T1.09-70</b>	Hauteur 70 cm - rétrécissement gauche
<b>T1.87-70</b>	Hauteur 70 cm - rétrécissement droite





### TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

**T2.30-1103**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T2.30-703**

*Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm

**T2.30-903**

Hauteur 90 cm



### TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

**T2.30-1105**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T2.30-705**

*Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm

**T2.30-905**

Hauteur 90 cm



### TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

**T2.30-1107**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**T2.30-707**

*Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm

**T2.30-907**

Hauteur 90 cm



### TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

**TKOMI110**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TKOMI70**

*Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés*

Hauteur 70 cm

**TKOMI90**

Hauteur 90 cm

### \_ACCESSOIRES TRIOPAN

Etui de protection rouge pour long. 110 cm

CODE ARTICLE:

**T-ETUI110**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>T-ETUI70</b>	Etui de protection rouge pour long. 70 cm
<b>T-ETUI90</b>	Etui de protection rouge pour long. 90 cm
<b>T306.702</b>	Contre poids 1,8 kg pour signal pliant

Signaux pliants

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hesperange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

## TABLE DES MATIERES

SIGNALISATION ET SECURITE	page0
<b>Signalisation</b>	page1
<i>Plaques repères</i>	page2
<i>Rubans de signalisation</i>	page4
<i>Séparateurs de voies</i>	page6
<i>Signalisation de chantier</i>	page8
<i>Signalisation mobile</i>	page12
<i>Signalisation permanente</i>	page20
<i>Signaux pliants</i>	page27

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout*