

CATALOGUE DE PRODUITS

COMAT

POUVOIRS PUBLICS



TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)



MACHINES-OUTILS



MACHINES-OUTILS

MACHINES-OUTILS



Matériel de chantier



Bétonnières

BETONNIERE TRACTABLE - 455 L
ESSENCE

Capacité de malaxage: 400 litres
Bétonnière VITO 455 I / 420 l malaxage,
Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) /
Poids 350 kg

CODE ARTICLE:

VT480

BETONNIERE NON-TRACTABLE - 174 L ELECTRIQUE

Bétonnière ALTRAD NOEL 174 l / 140 l malaxage,
Moteur électrique, monophasé 220 V 850 W

CODE ARTICLE:

V-TP18



BETONNIERE NON-TRACTABLE - 195 L ELECTRIQUE

Moteur électrique, monophasé 220 V 1,1 kW
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,

CODE ARTICLE:

V200EL



BETONNIERE NON-TRACTABLE - 195 L ESSENCE

Moteur Honda GX120QX 3,00 kW (4CV)
Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,

CODE ARTICLE:

V200





BETONNIERE TRACTABLE - 195 L ELECTRIQUES

Capacité de malaxage: 160 litres
 Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,
 Moteur électrique, monophasé 220 V 1,1
 kW (1,5CV) / Poids 250 kg

CODE ARTICLE: **VT210EL**



BETONNIERE TRACTABLE - 195 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 160 litres
 Bétonnière VITO 195 l / 155 l malaxage,
 Moteur Honda GX120QX 3,00 kW (4CV) /
 Poids 250 kg

CODE ARTICLE: **VT210**



BETONNIERE TRACTABLE - 250 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 200 litres
 Bétonnière VITO 250 l / 200 l malaxage,
 Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) /
 Poids 255 kg

CODE ARTICLE: **VT250**



BETONNIERE TRACTABLE - 340 L ESSENCE

Moteur Honda GX160LH (5CV)
 Bétonnière BRAUD-FAUCHEUX 340 l,

CODE ARTICLE: **BSI340S**



BETONNIERE TRACTABLE - 350 L ESSENCE

Capacité de malaxage: 280 litres
 Bétonnière VITO 350 l / 300 l malaxage,
 Moteur Honda GX160LX 4,00 kW (5,5CV) /
 Poids 305 kg

CODE ARTICLE: **VT350**

Compresseurs

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR
M26

Compresseur à air mobile KAESER avec
régulation anti-gel et huileur
Débit: 2,6 m³/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 18,6 kW

CODE ARTICLE:

MOBILAIR M26



Disponible en
LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M30

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 3,0 m³/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 23,5 kW

CODE ARTICLE:

MOBILAIR M30



Disponible en
LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M43

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 4,2 m³/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 30,6 kW

CODE ARTICLE:

MOBILAIR M43DE



Disponible en
LOCATION

COMPRESSEUR A AIR MOBILAIR M47

Compresseur à air mobile KAESER avec régulation anti-gel et huileur
Débit: 5,6 m³/min, Pression: 7,0 bar
Moteur Diesel Kubota: 33,6 kW

CODE ARTICLE:

MOBILAIR M57



Disponible en
LOCATION

COMPRESSEUR LM 50-350

Compresseur Airpress - 230V
Débit: 350l/min, Pression: 8,0 bar, Cuve: 50 l
Moteur: 1,8 kW - 2,5 PS / 2 cylindres

CODE ARTICLE:

LM50-350



Groupes électrogènes



GRUPE ELECTROGENE - 4000 WATT

Groupes électrogènes HX4000 - 9cv - 230V

Prises: 2x16A Schuko

4000W - Moteur Honda essence -GX270

CODE ARTICLE:

HX4000

Disponible en
LOCATION

GRUPE ELECTROGENE - 6000 WATT

Groupes électrogènes HX6000 - 13cv - 230V

Prises: 1x16A Schuko / 1x32A-CEE

6000W - Moteur Honda essence -GX390

CODE ARTICLE:

HX6000-2

Disponible en
LOCATION



GRUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V

10kW - 180 kg- réservoir: 10l- 83dBA

CODE ARTICLE:

HST100-2

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HST76-4

Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz

Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm

6,0kW - 290 kg- réservoir: 10l- 81dBA



GRUPE ELECTROGENE DIESEL - 400V INSONORISE

10kW - 240 kg- réservoir: 22l- 72dBA

CODE ARTICLE:

HSST100-2

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HSST76-4

Groupes électrogènes HATZ diesel sur châssis fixe 400V-50Hz

Démarrage manuel (démarrage électrique en option) / 1500 rpm

6,0kW - 260 kg- réservoir: 29l- 71dBa

J44K

Groupes électrogènes SDMO 400V-50Hz

Démarrage manuel, capoté insonorisé sur châssis fixe ou remorque routière

1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A

J66K

1x63A / 1x32A / 1x16A et 2 prises Schuko 16A



GROUPE ELECTROGENE TRIPHASE - 7500 WATT

Groupes électrogènes HX7500T-2 - 13cv - 400V

Prises: 1x16A/230V & 1x16A/400V

7500W - Moteur Honda essence - GX390

CODE ARTICLE:

HX7500T2

 Disponible en
LOCATION


Malaxeurs et projeteurs



MELANGEUSE PORTATIVE

Perles - mélangeuses portatives - 1150W
avec interrupteur électronique
Brochage taraudage: MK2/M14
Couple de rotation: 143 Nm

CODE ARTICLE:

PERL-ME703E-3

Pompes à eau



POMPE A EAU - 230 V

Pompes submersibles DIA"230V
avec flotteur

0,43kw 15 m³/h, avec câble 10 m

CODE ARTICLE:

THW13AN

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSN60W	sans flotteur
TSN60WA	Pompes DIA"- 26 m ³ /h (434 l/min) Hauteur max. 15 m 230V / monophasé / 0,90kw / avec flotteur
TSU-HS2.75S-51E	Pompes TSURUMI - 18m ³ /h (300 l/min) Hauteur max. 18m avec électrode 230V / monophasé / 0,75 kw,
TSU-LB3-750	Pompes TSURUMI - 16 m ³ /h (267 l/min) Hauteur max. 16 m 230V / monophasé / 0,75kw,



POMPE A EAU - 230 V - JUSQU'À 1 MM D'ÉPUISEMENT

Pompes TSURUMI - 11 m³/h (183 l/min)

Hauteur max. 11 m

230V / monophasé, / 0,48kw / sans
électrode

CODE ARTICLE:

TSU-LSC1.4S-51

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSU-LSC1.4S-51-E	avec électrode
TSU-LSC1.4S-51F	pour pompiers, hauteur: 20m

POMPE A EAU - 400 V

Pompes TSURUMI - 30 m³/h (500 l/min)

hauteur max. 26 m

400V / triphasé / 2,2kw,

CODE ARTICLE:

TSU-KTZ22.2-51

Disponible en
LOCATION



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TSU-KTZ43.7-52	<i>Pompes TSURUMII - 60 m³/h (1000 l/min)</i> Raccords Storz A - 4", avec câble 20 m 400V / triphasé / 3,7kw / Hauteur max. 10,0 m
TSU-KTZ45.5-51	<i>Pompes TSURUMII - 105 m³/h (1750 l/min)</i> Hauteur max. 22,5 m 400V / triphasé / 5,5kw
TSU-KTZ67.5-51	<i>Pompes TSURUMII - 96 m³/h (1600 l/min)</i> Raccords Storz A - 6", avec câble 20 m 400V / triphasé / 7,5kw / Hauteur max. 15,0 m



POMPE ESSENCE

Moteurs - HONDA GX120-2,9KW

Hauteur max. 32 m

Hauteur d'aspiration: 8 m, 36m³/h,
raccords: 2"CODE ARTICLE: **WB20XT**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WB30XT	<i>Moteur - HONDA GX160-5,5KW</i> Hauteur max. 28 m Hauteur d'aspiration: 8 m, 66 m ³ /h, raccords: 3"
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MACHINES-OUTILS



Matériel de coupe



Matériel de coupe

MACHINES-OUTILS

Découpeuses, Tronçonneuses

DECOPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA K650

Découpeuse thermique Husqvarna K650,
moteur 3,5 kW,
2 disques Ø 230 mm, profondeur de
coupe 400 mm

CODE ARTICLE:

K650



TRONCONNEUSE HUSQVARNA

Découpeuse portable HUSQVARNA K960

profondeur coupe 125 mm

Moteur essence therm. 4,5 kW / Disque 350
mm

CODE ARTICLE:

K960AW

Disponible en
LOCATION



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K960AW	profondeur coupe 145 mm Disque 400 mm
K970	<i>Découpeuse portable HUSQVARNA K970</i> Moteur essence therm. 4,8 kW / Disque 300 mm profondeur coupe 100 mm
K970	Disque 350 mm profondeur coupe 125 mm
K970	Disque 400 mm profondeur coupe 145 mm

Meuleuses

MEULEUSE D'ANGLE

Milwaukee - meuleuse d'angle - 1250W
 Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,5 kg
 Diamètre du disque: 125 mm

CODE ARTICLE:

MIL-AG13-125X



Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-AG16-125QXC	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 1520W auto équilibrée avec régulation électronique</i> Vitesse à vide: 11000 t/mn / Poids: 2,6 kg Diamètre du disque: 125 mm
MIL-AG20-230B	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 2000W</i> Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg Diamètre du disque: 230 mm
MIL-AG23-230/DMS	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 2300W auto équilibrée</i> Vitesse à vide: 6600 t/mn / Poids: 6,0 kg Diamètre du disque: 230 mm
MIL-AG8-125Q	<i>Milwaukee - meuleuse d'angle - 750W</i> Vitesse à vide: 10000 t/mn / Poids: 1,8 kg Diamètre du disque: 125 mm

Ponçuses, rainureuses



PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125

Milwaukee - Ponçeuse excentrique - 200W
avec dispositif d'aspiration intégrée

Poids: 1,3 kg

Taux d'oscillation 14000 - 26000 o/mn

CODE ARTICLE:

MIL-PRS125E

RAINUREUSE

Milwaukee - Rainureuse - 1900W,

Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 6,6 kg

Largeur / profondeur des saignées 17 - 45 /

0 - 45 mm

CODE ARTICLE:

MIL-WCS45



Scies à sol



SCIE A SOL GOELZ

Scie à sol GOELZ, moteur Honda ess. 4,8 kW (6,5 PS)

Disque Ø 350 mm, profondeur de coupe: 120 mm

CODE ARTICLE:

FS125

Disponible en
LOCATION

SCIE A SOL HUSQVARNA FS400LV

Scie Husqvarna FS 400 LV, moteur 9,6 kW (13 PS),

plongée par volant, assistance par vérin

Disque Ø 450 mm, profondeur de coupe 165 mm,

CODE ARTICLE:

FS400LV

Disponible en
LOCATION



SCIE DE ROUTE HUSQVARNA FS4800D

Scie Husqvarna FS 4800D, moteur 35 kW,

profondeur de coupe 300 mm

Disque diamanté jusqu'à 750 mm,

CODE ARTICLE:

FS4800D

Scies à table



SCIE A CARRELAGE GOELZ FT200

Scie GOELZ 230V, moteur 0,65 kW
Profondeur de coupe 40 mm
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE:

FT200

SCIE A TABLE GOELZ STA 350

Scie GOELZ 230V, moteur 2,2 kW (3PS)
Profondeur de coupe 110 mm

CODE ARTICLE:

STA350S

Disponible en
LOCATION



SCIE A TABLE HUSQVARNA TS350E

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 kW (3PS)
Profondeur de coupe 100 mm
avec tête inclinable à 45°

CODE ARTICLE:

TS350E-2

Disponible en
LOCATION



SCIE A TABLE HUSQVARNA TS400F

Scie HUSQVARNA 230V, moteur 2,2 W (3 PS)
Profondeur de coupe 125 mm
avec tête inclinable à 45° et guidage au laser

CODE ARTICLE:

TS400F



SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC450

Scie AVOLA 380V, moteur 3,2 kW (4 PS)

Dim 1030x750x850 -100 kg

Disque Ø 450 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

IC450



SCIE CIRCULAIRE AVOLA IC451

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

IC450-S



SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ315

Scie AVOLA 220V, moteur 1,5 kW (2,1 PS)

Dim.810x575x850 -65 kg

Disque Ø 315 mm - sans bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

TZ315W



SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ316

Avec bouton d'arrêt d'urgence

CODE ARTICLE:

TZ315W-S



SCIE CIRCULAIRE AVOLA TZ317

Sans bouton d'arrêt d'urgence, avec tête inclinable

CODE ARTICLE:

TZV315W

Scies électriques



SCIE A MACONNERIE

Milwaukee - Scie à maçonnerie - 1900W,
Taux d'oscillation 10.000 1/min, poids: 11,0
kg
Profondeur de coupe 260 mm

CODE ARTICLE:

MIL-KS26

SCIE CIRCULAIRE

Milwaukee - Scie circulaire - 1900W pour utilisation intensive
Vitesse à vide 5800 t/min / Poids: 5,5 kg
Dimension lame 190 mm

CODE ARTICLE:

MIL-SCS65Q



SCIE CIRCULAIRE SANS FIL - V28

Milwaukee - Scie circulaire - V28 / 3,0 Ah
Vitesse à vide 4200 t/min, / Poids: 4,3 kg
Dimension lame 165 mm

CODE ARTICLE:

MIL-V28CS



SCIE DE MACON GOELZ BS650

Scie GOELZ 400V, moteur 5,5 kW (7,5 PS)
Profondeur de coupe 260 mm
avec pompe à eau électrique, 2 crochets
de levage, 4 roues de transport Disque

CODE ARTICLE:

BS650



SCIE MURALE WS463

Scie murale, moteur hydraulique, radiocommande,
Profondeur de coupe 730 mm
Disque diamanté 600-1600 mm,

CODE ARTICLE:

WS463



SCIE SABRE SAWZALL

Milwaukee - Scie Sabre Sawzall - 1000W

Poids: 3,7 kg

Nombre de courses à vide: 0-2800 c/mn

CODE ARTICLE:

MIL-SSE1000SQ



SCIE SABRE SAWZALL SANS FIL - V29

Milwaukee - Scie Sabre sawzall V28 / 3,0 Ah

Poids: 4,0 kg

Vitesse à vide 1ère / 2ème: 0-2000 / 0-3000
t/min

CODE ARTICLE:

MIL-V28SX



SCIE SAUTEUSE

Milwaukee - Scie sauteuse - 750W, coupe max. 135mm

Coupe en biais jusqu'au 45° / Poids: 2,5 kg

Eclairage de la ligne de coupe par LED

CODE ARTICLE:

MIL-JSPE135TQX



_Accessoires pour outillage électrique



ADAPTATEUR

pour emmanchement SDS max - SDS plus

CODE ARTICLE:

MIL-ADAPTATEUR

FIXTEC

Ecroû pour un changement rapide du disque sans clé

CODE ARTICLE:

MIL-4932358225



GRAISSE

Cette graisse est spécialement conçue pour lubrifier et protéger à la fois l'outil, l'accessoire et en rallonger la durée de vie

Graisse

CODE ARTICLE:

MIL-4932373648



QUIK-LOK

Quik-lok

CODE ARTICLE:

MIL-QUK6

_Disques



DISQUE 2 IN 1

Spécialement pour: béton armé, granit d'ûr, fer, fontes

Ø 230 mm

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm

CODE ARTICLE:

LU-W4923022

DISQUE MEULEUSE

Spécialement pour métaux

Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm

Ø 115 mm

CODE ARTICLE:

BS115M



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BS115P	Spécialement pour pierre Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm Ø 115 mm
BS125M	Ø 125 mm
BS178M	Ø 178 mm
BS178P	Ø 178 mm
BS230M	Ø 230 mm
BS230P	Ø 230 mm
XL09230RA	Spécialement pour : matériaux de construction Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm Ø 230 mm

DISQUE MEULEUSE LONGUE DUREE

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 12 mm

Ø 230 mm

CODE ARTICLE:

XL10230RA



DISQUE MEULEUSE LU30 & LU40

Ø 230 mm - LU30

CODE ARTICLE:

4973600230



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973640115 Spécialement pour : béton, béton armé, briques, tuiles, pierres
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm
Ø 115 mm - LU40

4973640125 Ø 125 mm - LU40

4973640230 Ø 230 mm - LU40



DISQUE MEULEUSE SF20

Spécialement pour : granit, béton, marbre, carrelage
Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 5 mm
Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **4973090180**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973090200 Ø 200 mm

4973090231 Ø 231 mm

4973090300 Ø 300 mm

4973090350 Ø 350 mm



DISQUE MEULEUSE UG20

Spécialement pour : carrelage, marbre, céramique
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 5 mm
Ø 115 mm

CODE ARTICLE: **4973590115**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973590125 Ø 125 mm

4973590230 Ø 230 mm



DISQUE MEULEUSE UNIVERSEL

Spécialement pour : béton, béton armé, acier
Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 8 mm
Ø 230 mm

CODE ARTICLE: **XLM230RA**

DISQUE POUR BOIS

silencieux - Ø 400mm / Ø trou 30 mm

CODE ARTICLE: **HM/A/SG400/30**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HM/A/SG450/30 silencieux - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm

HM/A315/30 videa - Ø 315 mm / Ø trou 30 mm

HM/A400/30 videa - Ø 400 mm / Ø trou 30 mm



HM/A450/30 videa - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm



DISQUE SCIE A SOL LA90 A SEC

Spécialement pour asphalte

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 400 mm

CODE ARTICLE: 4977900401

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4977900450 Ø 450 mm

4977900500 Ø 500 mm

DISQUE SCIE A SOL LB60 A SEC

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 350 mm

CODE ARTICLE: 4978600351

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4978600401 Ø 400 mm

4978600450 Ø 450 mm

4978600500 Ø 500 mm



DISQUE SCIE A TABLE SG35

Spécialement pour : granite, pierre naturelle

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963270301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963270351 Ø 350 mm

3963270451 Ø 450 mm



DISQUE SCIE A TABLE SU50

Spécialement pour : béton, béton lavé, briques, tuiles, pierres

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE: 3963210301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963210351 Ø 350 mm

3963210450 Ø 450 mm



DISQUE SCIE CIRCULAIRE

Disque pour scie circulaire à main

Application: bois, contreplaqué, pvc / 48 dents

videa - Ø 152 mm / Ø trou 20 mm

CODE ARTICLE: MIL-4932259138 48



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-4932303099 48	<i>Disque pour scie circulaire à main</i> Application: bois, contreplaqué / 48 dents videa - Ø 230 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346511 42	<i>Disque pour scie circulaire à main</i> Application: bois, pvc, cuivre, métal, zinc / 42 dents videa - Ø 160 mm / Ø trou 20 mm
MIL-4932346512 54	<i>Disque pour scie circulaire à main</i> Application: bois, contrplaqué, pvc, cuivre, métal, zinc / 54 dents videa - Ø 190 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346513 54	54 dents videa - Ø 210 mm / Ø trou 30 mm



MACHINES-OUTILS



Matériel de fixation



Matériel de fixation

MACHINES-OUTILS

Agrafeuses



AGRAFEUSE - HAUBOLD

larg. 5,66 mm

bar: 6,0

CODE ARTICLE:

PN6040V/B

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PN775XIIK

larg. 11,25 mm

bar: 6,0 - 7,0

PN814G

larg. 12,84 mm

bar: 4,0 - 6,0



AGRAFEUSE MANUELLE

Caractéristiques: conçue pour faciliter l'utilisation, poignée ergonomique

Agrafes à utiliser: 1/4", 3/8", 1/2" et 9/16"

système de propulsion en acier traité à chaud pour usage professionnel

CODE ARTICLE:

PC4000

Cloueuses



CLOUEUSE - HAUBOLD

long. 32-65 mm

bar: 6,0 - 7,0

CODE ARTICLE:

RNC-65S/WII

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC35S	<i>HAFTENNAGLER" pour pattes de fixation</i> long. 25-35 mm bar: 6,0 - 7,0
RNC90WII	long. 45 - 90 mm bar: 7,0 - 8,0
SKN30JN/12	<i>Cloueuses pour pointes "tête homme"</i> long. 15 - 50 mm bar: 5,0 - 6,0
SKN50L/16	<i>Cloueuses pour pointes "tête homme"</i> long. 15 - 50 mm bar: 4,5 - 6,0
SN618F/6	<i>Cloueuses pour pointes sans tête</i> long. 12-18 mm bar: 5,0 - 6,0



CLOUEUSE A GAZ

Utilisation: menuiserie

Long. max. 32 - 63 mm galva ou inox

Autonomie: cartouche gaz 1000 tirs,

batterie 4000 tirs

CODE ARTICLE:

IM65AF16

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IM90I	<i>Utilisation: charpentiers, couvreurs</i> Autonomie: cartouche gaz 1250 tirs, batterie 4000 tirs Ø 2,8 mm et 3,1 mm
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MARTEAU AGRAFEUR

Utilisations: enveloppes humides, blindage de plastique, toile métallique, isolation etc.

Agrafes à utiliser: 1/4", 5/16" et 3/8"

CODE ARTICLE: **H30-8**



_ACCESSOIRES - IM65AF16

Batterie ovale

CODE ARTICLE: **404717**



_ACCESSOIRES - IM65AF17

Chargeur de batterie

CODE ARTICLE: **35460**



_ACCESSOIRES - IM65AF18

Nettoyant IM 300 ml

CODE ARTICLE: **115251**



_ACCESSOIRES - IM901

Magasin pour 74 clous

CODE ARTICLE: **13225**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

13227 Batterie

Agrafes



AGRAFES - 10 MM

5000 agrafes 3/8"

CODE ARTICLE:

STCR5019-10

AGRAFES - 12 & 14 MM

5000 agrafes 1/2"

CODE ARTICLE:

STCR5019-12



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STCR5019-14

5000 agrafes 9/16"



AGRAFES - 6 MM

5000 agrafes 1/4"

CODE ARTICLE:

STCR5019-6




AGRAFES - 8 MM

5000 agrafes

CODE ARTICLE:

STCR5019-8



AGRAFES - HAUBOLD

Agrafes pour PN775XIIK

Largeur: 11,25 mm - long. 35 mm

CODE ARTICLE:

KG735CNK

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KG740CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 40 mm
KG745CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 45 mm
KG750CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 50 mm
KL6025CNK	<i>Agrafes pour PN6040V/B</i> Largeur: 5,66 mm - long. 25 mm
KL6030CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 30 mm
KL6040CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 40 mm
KL810CNK	<i>Agrafes pour PN814G</i> Largeur: 12,84 mm - long. 10 mm



Clous pour cloueuses



CLOUS - HAUBOLD

Clous pour RNC35S

Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / galva

CODE ARTICLE:

RNC-S25/25RFZN

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC-S25/25RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / inox
RNC-S25/35RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 35 mm / inox
RNCW22/40R	<i>Clous pour RNC-65S/WII</i> Ring - Ø 2,2- long. 40 mm
RNCW22/50R	Ring - Ø 2,2 - long. 50 mm
RNCW25/65	Lisse - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65R	Ring - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65RNK	Ring galvanisé - Ø 2,5 - long. 65mm
RNCW31/80	<i>Clous pour RNC90WII</i> Lisse - Ø 3,1- long. 80 mm
RNCW31/80R	Ring - Ø 3,1 - long. 80 mm
RNCW31/90	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm

CLOUS - PASLODE

Clous en bande papier pour IM90i avec cartouches gaz suivant quantité

Lisse - Ø 2,8 - long. 51 mm

CODE ARTICLE:

142004

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

142018	Cranté - Ø 2,8 - long. 75 mm
142037	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142038	Cranté - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142047	Cranté - Ø 2,8 - long. 63 mm / inox

POINTES - PASLODE

Pointes pour IM65AF16


Ø 1,6 - long. 32 mm

CODE ARTICLE:

300270

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300272	Ø 1,6 - long. 45 mm
300274	Ø 1,6 - long. 63 mm
300279	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A2
395632	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A4



POINTES SANS TÊTE - HAUBOLD

Pointes pour SN618F/6

Ø 0,6 - long. 17 mm / sans tête

CODE ARTICLE: **ST06/17CLF**

POINTES TÊTE HOMME - HAUBOLD

Pointes pour SKN30JN/12

Ø 1,2 - long. 20 mm

CODE ARTICLE: **SKN12/20CNK**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKN12/25CNK	Ø 1,2 - long. 25 mm
SKN12/35CNK	Ø 1,2 - long. 35 mm
SKN12/40CNK	<i>Pointes pour SKN30JN/12</i> Ø 1,2 - long. 40 mm
SKN12/45CNK	Ø 1,2 - long. 45 mm
SKN12/50CNK	Ø 1,2 - long. 50 mm
SKN16/35CNK	<i>Pointes pour SKN50L/16</i> Ø 1,6 - long. 35 mm
SKN16/35CRF	Ø 1,6 - long. 35 mm / inox
SKN16/50CNK	Ø 1,6 - long. 50 mm
SKN16/50CRF	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox
SKN16/60CNK	Ø 1,6 - long. 60 mm

MACHINES-OUTILS



Matériel de perforation



Matériel de perforation

MACHINES-OUTILS

Carotteuses, carottes



CAROTTEUSE ELECTRIQUE - EBM33

Carotteuse GOELZ EBM33
 Capacité de carottage: Ø 15-152 mm
 Moteur: FB 20 EL 230V, 2,0 kW, 50Hz

CODE ARTICLE: **2950076040**

Disponible en
LOCATION

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 254 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses
 Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 450/900 t/min
 Capacité de carottage: 1ère: 152-254 mm,
 2ième: 51-152 mm

CODE ARTICLE: **MIL-DCM2-250C**

Disponible en
LOCATION



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR250TV Support alu. - dim. 276X467 mm

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - 2800W / 356 MM

Carotteuse MILWAUKEE - 2800W - 2 vitesses
 Capacité d'inclinaison: 0°-45° / Moteur 300/600 t/min
 Capacité de carottage: 1ère: 178-356 mm,
 2ième: 102-178 mm

CODE ARTICLE: **MIL-DCM2-350C**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-DR350T Support alu. - dim. 391x523 mm

CAROTTEUSE ELECTRIQUE - KB130

Carotteuse GOELZ KB130
 Emmanchement de l'arbre: 1 1/4" / Capacité : Ø 10-250 mm
 Moteur: BENDER 230V, 2,4kW, 50Hz

CODE ARTICLE: **KB130**





CAROTTEUSE ESSENCE - KB200

Carotteuse GOELZ KB200 - pour embases, poteaux etc.

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité: Ø 107-200 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE:

KB200



CAROTTEUSE ESSENCE - KB350

Carotteuse GOELZ KB350 - pour les canalisations

Emmanchement de l'arbre: 3 trous / Capacité : Ø 110-354 mm

Moteur: STIHL 3,0kW (4,1CV)

CODE ARTICLE:

KB350



CAROTTE GOELZ - 3 TROUS

Hauteur segments: 7 mm

Raccord 3 trous Longueur utile 300 mm

Ø 112 mm

CODE ARTICLE:

CAR112

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CAR200

Raccord 3 trous Longueur utile 300 mm

Ø 200 mm

CAR257

Raccord 3 trous Longueur utile 300 mm

Ø 257 mm



CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 102 mm

CODE ARTICLE:

MIL-CAR102

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR112

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 112 mm

MIL-CAR122

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 122 mm

MIL-CAR132

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 132 mm



CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 152 mm

CODE ARTICLE:

MIL-CAR152

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR182 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm
Ø 182 mm

MIL-CAR200 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm
Ø 200 mm



CAROTTE MILWAUKEE - 5/4"

Hauteurs segments: 10 mm

Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm

Ø 52 mm

CODE ARTICLE:

MIL-CAR52

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-CAR62 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm
Ø 62 mm

MIL-CAR72 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm
Ø 72 mm

MIL-CAR82 Raccord 5/4" Longueur utile 420 mm
Ø 82 mm

CAROTTE WORKS - 5/4"

Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm

Ø 101 mm

CODE ARTICLE:

PERL-FD2W101

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PERL-FD2W111 Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
Ø 111 mm

PERL-FD2W121 Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
Ø 121 mm

PERL-FD2W131 Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
Ø 131 mm

PERL-FD2W151 Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm
Ø 151 mm



PERL-FD2W181	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 181 mm
PERL-FD2W200	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 200 mm
PERL-FD2W51	Hauteurs segments: 9 mm Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 51 mm
PERL-FD2W61	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 71 mm
PERL-FD2W71	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 71 mm
PERL-FD2W81	Raccord 5/4" Longueur utile 450 mm Ø 81 mm



_ACCESSOIRES CAROTTES

adaptateur 5/4" femelle pour carotte 3 trous

CODE ARTICLE:

296000011



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

296000014	adaptateur 1/2" femelle sur 5/4" femelle
296000042	rallonge 200 mm avec raccord 5/4"
296000044	rallonge 400 mm avec raccord 5/4"
296000051	rallonge 100 mm pour carotte 3 trous
296000052	rallonge 200 mm pour carotte 3 trous

Marteaux électriques



CLEF A CHOC - V28

Milwaukee - Clé à choc - V28 / 3,0 Ah
Vitesse à vide 1450 t/min / Poids: 4,1 kg
Réception carré 1/2" avec bille de retenue

CODE ARTICLE:

MIL-PRS125E

MARTEAU DE DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1300W
poignée anti-vibration / Poids: 5,9 kg
Energie de frappe: 7 - 27 J

CODE ARTICLE:

MIL-500S

Disponible en
LOCATION



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-900S

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1600W avec fonction burinage

3 poignées anti-vibration / Poids: 11,0 kg

Energie de frappe: 14 J



MARTEAU DE FORAGE & DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1300W avec fonction burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 6,2 kg

Energie de frappe: forage 12 J / burinage

14 J

CODE ARTICLE:

MIL-545S

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-950S*Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1700W*

3 poignées anti-vibration / Poids: 11,8 kg

Energie de frappe: 7 - 27 J



MARTEAU PERFORATEUR & BURINEUR - SDS PLUS

Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 770W avec fonction burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 3,1 kg

Energie de frappe: 3,3 J,

CODE ARTICLE:

MIL-PLH26QEX

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PLH32QEX*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 900W avec fonction burinage et perforation*

poignée anti-vibration / Poids: 3,6 kg

Energie de frappe: 3,8 J

MIL-PPH24X2E*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 600W avec fonction burinage et perforation*

Poignée anti-vibration / Poids: 2,9 kg

Energie de frappe: 2,9 J

MIL-PPH30x2E*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 1010W avec fonction burinage et perforation*

Poignée anti-vibration / Poids: 3,0 kg

Energie de frappe: 3,1 J,



PERCEUSE 13 MM

Milwaukee - Perceuse spéciale travaux lourds - 950W

Couples max. 94 Nm / Poids: 2,0 kg

Vitesse en charge 0-525 t/min

CODE ARTICLE:

MIL-HDE13RQX

PERCEUSE 23 MM

Milwaukee - Perceuse 4 vitesses - 1050W

Couples max. >200 Nm / Poids: 9,7 kg

Vitesse en charge 115 / 160 / 190 / 260 t/min,

CODE ARTICLE:

MIL-B4-32

PERCEUSE A PERCUSSION

Milwaukee - Perceuse à 2 vitesses 700W

Mandrin à clef 1,5-13 mm / Poids: 2,7 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-950 / 0-2250 t/min

CODE ARTICLE:

MIL-PD2-18/Z

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PD2E24RST

Milwaukee - Perceuse avec mandrin travaux lourds - 1200W

Couples 1ère / 2ème: 56 / 32 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-1150 / 0-2700 t/min



PERCEUSE SANS FIL - V28/PD2

Milwaukee - Perceuse visseuse à percussion V28PD/2 avec poignée "T", 2 accus 3,0Ah

Couples max. 75 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse à vide 1ère / 2ème: 0-600 / 0-1800 t/min

CODE ARTICLE:

MIL-V28PD/2

PERFORATEUR SDS PLUS SANS FIL - V28HX

Milwaukee - Perforateur SDS plus V28 - 2 accus 3,0Ah

Energie de frappe: 3,2 J (burinage léger) / Poids: 4,3 kg

CODE ARTICLE:

MIL-V28HX/2

Marteaux pneumatiques



MARTEAU BRISE-BETON BBG

Marteau brise béton BBG avec décaleur -
20,1 kg

Emmanchement hexagonal 26x108 mm

Consommation d'air 26,5 l/s

CODE ARTICLE:

B18ERS26

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

B22ES28

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 21,1 kg

Emmanchement hexagonal 28x106 mm

Consommation d'air 27,9 l/s

B26ES28

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg

Emmanchement hexagonal 28x160 mm

Consommation d'air 28,3 l/s

B26ES32

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 24,6 kg

Emmanchement hexagonal 32x160 mm

Consommation d'air 28,3 l/s

B28ES32

Marteau brise béton BBG avec décaleur - 27,7 kg

Emmanchement hexagonal 32x160 mm

Consommation d'air 32,1 l/s



MARTEAU BURINEUR BBG

Marteau burineur BBG 3,3 kg

Emmanchement hexagonal 15x36 mm

Consommation d'air 10,8 l/s

CODE ARTICLE:

MH3-C15

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MK4

Marteau burineur BBG 4,1 kg

Emmanchement hexagonal 19x50 mm

Consommation d'air 8,3 l/s

MK5*Marteau burineur BBG 5,6 kg*

Emmanchement hexagonal 19x50 mm

Consommation d'air 12 l/s

MK6*Marteau burineur BBG 6,1 kg*

Emmanchement hexagonal 19x50 mm

Consommation d'air 12,2 l/s

**MARTEAU PIQUEUR BBG**

Marteau piqueur BBG avec décaleur - 14,3 kg

Emmanchement hexagonal 22x82 mm

Consommation d'air 17 l/s

CODE ARTICLE:**A11R-S22**
DANS LA MÊME RUBRIQUE:**A8R-S22***Marteau piqueur BBG avec décaleur - 9,8 kg*

Emmanchement hexagonal 22x82 mm

Consommation d'air 15 l/s



Pics, forêts, bûches etc



BECHE ETROITE HX22

Hex. 22x82 mm long. 360 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE:

1102050036

BECHE LARGE HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 350 mm, larg. 100 mm

CODE ARTICLE:

1102095035



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102120040

Hex. 22x82 mm long. 400 mm, larg. 120 mm



BECHE ETROITES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE:

1106150040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108150040

Hex. 28x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

1110150040

Hex. 32x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm



BECHE LARGES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 120 mm

CODE ARTICLE:

1106120040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108129035

Hex. 28x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm

1110127035

Hex. 32x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm



BURIN HEX 20

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE:

1100011025

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100011035

Hex. 19x50 mm long. 350 mm



BURIN HEX22

Hex. 22x82 mm long. 1000 mm

CODE ARTICLE:

1102011100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102011200	Hex. 22x82 mm long. 2000 mm
1102011350	Hex. 22x82 mm long. 3500 mm
1102011400	Hex. 22x82 mm long. 400 mm
1102011400	Hex. 22x82 mm long. 4000 mm



BURINS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE:

1106011038

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108011045	Hex. 28x160 mm long. 450 mm
1110011045	Hex. 32x160 mm long. 450 mm



MECHE A BETON - SDS +

Application: Béton, maçonnerie, pierre naturelle, carreaux, marbre, brique

Energie de frappe optimale

Avance du forêt et évacuation de la poussière de perçage plus rapides



MECHE A BETON - Y CUTTER SDS +

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"



MECHE A BETON - Y CUTTER SDS MAX

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"



MECHE A BOIS

Application: panneaux de coffrage



PIC HEX 19

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE:

1100010025Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100010035	Hex. 19x50 mm long. 350 mm
-------------------	----------------------------



PIC HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE:

1102010038

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102010038

Hex. 22x82 mm long. 3500 mm

1102010200

Hex. 22x82 mm long. 2000 mm

1102010300

Hex. 22x82 mm long. 3000 mm



PICS / BURINS & BECHES SDS

Différents modèles en SDS+ & SDS max de stock



PICS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE:

1106010038

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108010045

Hex. 28x160 mm long. 450 mm

1110010045

Hex. 32x160 mm long. 450 mm

MACHINES-OUTILS



Matériel vibrant



Matériel vibrant

MACHINES-OUTILS

Compacteurs tandem

AMMANN ARX 12 - ARX 110

Poids: 1.400 - 4.600 kg

Veillez nous contacter pour configurer
votre machine

CODE ARTICLE:

ARX ..

Disponible en
LOCATION



Pilonneuses



AMMANN ACR 70D

Poids: 83 kg - Largeur de travail: 280 mm
 Force centrifuge: 16 kN
 Moteur YANMAR L48 N5 - puissance: 3,2 kw

CODE ARTICLE:

ACR70D

 Disponible en
LOCATION

AMMANN ATR 30

Poids: 29 kg - Largeur de travail: 130 mm
 Force centrifuge: 2 kN
 Moteur HONDA GX35 - puissance: 1,1 kw

CODE ARTICLE:

ATR30



AMMANN ATR 60C

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
 Force centrifuge: 11,5 kN
 Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

CODE ARTICLE:

ATR60C

 Disponible en
LOCATION


AMMANN ATR 60P

Poids: 62 kg - Largeur de travail: 280 mm
 Force centrifuge: 11,5 kN
 Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE:

ATR60P

 Disponible en
LOCATION




AMMANN ATR 68C

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GX100 - puissance: 2,2 kw

CODE ARTICLE:

ATR68C

Disponible en
LOCATION



AMMANN ATR 68P

Poids: 68 kg - Largeur de travail: 280 mm

Force centrifuge: 13 kN

Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE:

ATR68P

Disponible en
LOCATION



_ACCESSOIRES POUR PILONNEUSES

Pièds autres dimensions

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Roues de transport

Préfiltre cyclonique

Compteur horaire

Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres



AMMANN APH 1000TC (TELECOMMANDEE)

Poids: 715 - 747 kg - Largeur de travail: 650 - 800 mm

Force centrifuge: 63 kN

Moteur HATZ 1D90V - puissance: 10,9 kw

CODE ARTICLE:

APH1000TC

Disponible en
LOCATION

AMMANN APH 50

Poids: 350 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm

Force centrifuge: 50 kN

Moteur HATZ 1D60S - puissance: 7 kw

CODE ARTICLE:

APH50

Disponible en
LOCATION



AMMANN APH 60

Poids: 464 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm

Force centrifuge: 60 kN

Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

CODE ARTICLE:

APH60

Disponible en
LOCATION

_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H2

Systeme de mesurage ACE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Démarrage électrique

Souche Vulkollan

Plaque d'usure

Compteur horaire



Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres



AMMANN APH 100-20

Poids: 675 - 727 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm

Force centrifuge: 100 kN

Moteur HATZ 1D90S - puissance: 10,9 kw

CODE ARTICLE:

APH100-20

Disponible en
LOCATION

AMMANN APH 110-95

Poids: 778 - 830 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm

Force centrifuge: 110 kN

Moteur KUBOTA D1105 - puissance: 17,5 kw

CODE ARTICLE:

APH110-95

Disponible en
LOCATION



AMMANN APH 55

Poids: 362 kg - Largeur de travail: 600 - 750 mm

Force centrifuge: 55 kN

Moteur HATZ 1D50S - puissance: 7 kw

CODE ARTICLE:

APH55

Disponible en
LOCATION



AMMANN APH 65

Poids: 471 kg - Largeur de travail: 700 - 850 mm

Force centrifuge: 65 kN

Moteur HATZ 1D81S - puissance: 10 kw

CODE ARTICLE:

APH65

Disponible en
LOCATION





AMMANN APH 85

Poids: 760 kg - Largeur de travail: 800 - 950 mm

Moteur KUBOTA D902 - puissance: 17,8 kw

CODE ARTICLE:

APH85

Disponible en
LOCATION



_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES H3

Plaque d'usure

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Démarrage électrique

Souche Vulkollan

Système de mesurage ACE



Plaques vibrantes marche avant



AMMANN APF 10

Poids: 54 kg - Largeur de travail: 330 mm
 Force centrifuge: 10,5 kN
 Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE:

APF10

Disponible en
LOCATION

AMMANN APF 12

Poids: 69 kg - Largeur de travail: 400 mm
 Force centrifuge: 12 kN
 Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE:

APF12

Disponible en
LOCATION

AMMANN APF 15

Poids: 80 - 84 kg - Largeur de travail: 400 - 500 mm
 Force centrifuge: 15 kN
 Moteur HONDA GRX120 - puissance: 2,7 kw

CODE ARTICLE:

APF15

Disponible en
LOCATION

AMMANN APF 20

Poids: 106 kg - Largeur de travail: 500 mm
 Force centrifuge: 20 kN
 Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3.2 kw

CODE ARTICLE:

APF20

Disponible en
LOCATION



AMMANN APF 20H

Poids: 88 kg - Largeur de travail: 500 mm

Force centrifuge: 20 kN

Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

CODE ARTICLE:

APF20H

Disponible en
LOCATION



_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES

Arrosage

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Compteur horaire

Souche Vulkollan

Roues de transport



Plaques vibrantes réversibles



AMMANN APR 22

Poids: 118 kg - Largeur de travail: 400 mm

Force centrifuge: 23 kN

Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2 kw

CODE ARTICLE:

APR22

Disponible en
LOCATION

AMMANN APR 22H

Poids: 100 kg - Largeur de travail: 400 mm

Force centrifuge: 23 kN

Moteur HONDA GRX160 - puissance: 3,4 kw

CODE ARTICLE:

APR22H

Disponible en
LOCATION



AMMANN APR 25

Poids: 135 - 146 kg - Largeur de travail: 380 - 500 mm

Force centrifuge: 25 kN

Moteur HATZ 1B20 - puissance: 3,2kw

CODE ARTICLE:

APF25

Disponible en
LOCATION



AMMANN APR 30

Poids: 215 - 243 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm

Force centrifuge: 32 kN

Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

CODE ARTICLE:

APR30

Disponible en
LOCATION





AMMANN APR 30H

Poids: 199 - 213 kg - Largeur de travail: 500 - 600 mm

Force centrifuge: 32 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6kw

CODE ARTICLE:

APR30H

Disponible en
LOCATION



AMMANN APR 40

Poids: 269 - 284 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA 1B30 - puissance: 4,5 kw

CODE ARTICLE:

APR40

Disponible en
LOCATION



AMMANN APR 40H

Poids: 263 kg - Largeur de travail: 600 mm

Force centrifuge: 42 kN

Moteur HONDA GX270 - puissance: 6 kw

CODE ARTICLE:

APR40H

Disponible en
LOCATION



_ACCESSOIRES POUR PLAQUES VIBRANTES R

Compteur horaire

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Arrosage

Souche Vulkollan

Roues de transport

Démarrage électrique

Rouleaux de tranchée

AMMANN RAMMAX 1575

Poids: 1340 - 1440 kg - Largeur de travail: 640 - 850 mm

Force centrifuge: 36 + 75 kN

Moteur YANMAR 3TNV80F - puissance: 14,6 kw

CODE ARTICLE:

ARR15/75

Disponible en
LOCATION



AMMANN RAMMAX 1585

Poids: 1305 - 1395 kg - Largeur de travail: 630 - 850 mm

Force centrifuge: 86 kN

Moteur HATZ 2G40 - puissance: 13,2 kw

CODE ARTICLE:

ARR15/85



Rouleaux vibrants à guidage manuel



AMMANN ARW 65

Poids: 719 kg - Largeur de travail: 650 mm

Force centrifuge: 11 + 21 kN

Moteur HATZ 1D42S - puissance: 6,1 kw

CODE ARTICLE:

ARW65

Disponible en
LOCATION

AMMANN ARW 65Y

Poids: 712 kg - Largeur de travail: 650 mm

Force centrifuge: 11 + 21 kN

Moteur YANMAR L100N - puissance: 6,1 kw

CODE ARTICLE:

ARW65Y

Disponible en
LOCATION



_ACCESSOIRES POUR ROULEAUX VIBRANTS

Démarrage électrique

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Compteur horaire



Vibrants, vibreurs, aiguilles vibrantes



AIGUILLE VIBRANTE

Aiguilles vibrantes 200Hz/42V
 Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm
 avec sécurité thermique, gaine 5 m, câble
 15m

CODE ARTICLE:

IR36T

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IR50T Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm

IR50TG tête caoutchouc

Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm

IR60T Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm

IR65T Ø 65 mm - long. Aiguille 420 mm



AIGUILLE VIBRANTE A CONVERTISSEUR INTEGRE

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré 50Hz/230V - 1,5 kva
 et sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15 m
 Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm

CODE ARTICLE:

IN36

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IN50 Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm

IN60 Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm



AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m
 Ø 25 mm - consommation 400 l/min

CODE ARTICLE:

SUPAIR25

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SUPAIR35	Ø 35 mm - consommation 500 l/min
-----------------	----------------------------------

SUPAIR45	Ø 45 mm - consommation 700 l/min
-----------------	----------------------------------



AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m

Ø 55 mm - consommation 830 l/min

CODE ARTICLE: **SUPAIR55**Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SUPAIR65	Ø 65 mm - consommation 1150 l/min
-----------------	-----------------------------------

SUPAIR75	Ø 75 mm - consommation 1400 l/min
-----------------	-----------------------------------



CONVERTISSEUR

Convertisseurs électroniques de fréquence - 50Hz, IP44

230V mono., 1,5kva, 2 prises CEE 42V

2 x Ø 50 ou 1 x Ø 60

CODE ARTICLE: **IN150**Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

INB250	230V mono., 2,5kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60
---------------	--------------------------------------------------

INB300	400V mono., 3,0kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60
---------------	--------------------------------------------------



REGLE VIBRANTE - HUSQVARNA

Règles vibrantes avec moteur Honda essence

alu 2 mètres

CODE ARTICLE: **4F20022**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4F20023	alu 3 mètres
----------------	--------------

MACHINES-OUTILS



Nettoyage et rénovation



Nettoyage et rénovation

MACHINES-OUTILS

Balayeuses

BALAYEUSES SMB

Fabricant: SOBERNHEIMER Maschinenbau

Différents modèles

Largeur utile: 1,20 m à 3,50 m



Sablage



SABLEUSE

Sableuse SAPI avec système ventilation cuve ou arrêt pneumatique
 Sableuse - 25 l - Hauteur 700 mm -
 Raccord 3/4"
 Pression jusqu'à 10 bar / Ø 300 mm

CODE ARTICLE:

9.521.025

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9.521.060	Sableuse - 60 l - Hauteur 1130 mm - Raccord 1" Ø 360 mm
9.521.100	Sableuse - 100 l - Hauteur 1130 mm - Raccord 1" Ø 490 mm
9.521.140	Sableuse - 140 l - Hauteur 1360 mm - Raccord 1 1/4" Ø 490 mm

_ACCESSOIRES SABLEUSES

Régulateur d'air avec manomètre

CODE ARTICLE:

3.621.015

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3.933.005	Tamis - 25 l
3.933.015	Tamis - 60l
3.933.020	Tamis - 100/140 l
3.933.510	Couvercle - 25 l
3.933.520	Couvercle - 60 l
3.933.530	Couvercle - 100/140 l
3.982.060	Pour tuyau Ø 25 (silicum) Buse longue durée (400-500h)- 6mm Max 2,9 m3/min
3.982.070	Buse longue durée (400-500h)- 7mm Max 3,8 m3/min



3.982.080 Buse longue durée (400-500h)- 8mm
Max 4,7 m3/min

9.852.120 Tuyau de sablage Ø 25 mm
20 m avec raccords système ventilation cuve

9.857.060 Tuyau air casque - 20 mtr

9.911.010 Séparateur d'eau



_CASQUE DE PROTECTION

Casque de protection K3

CODE ARTICLE: **9.891.030**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9.891.050 Casque de protection K5





MANUTENTION ET TRANSPORTS



MANUTENTION ET TRANSPORTS

MANUTENTION ET TRANSPORTS



Chariots élévateurs



Chariots à mât télescopique

Chariots à mât télescopique MANITOU

SLT 415 - MT 1840

Capacité de levage: 1.500 - 21.000 kg

Hauteur de levée: 4 - 18 m



Disponible en
LOCATION

Chariots à rotation continue MANITOU

MRT 1432 - MRT 3050

Capacité de levage: 3.200 - 5.000 kg

Hauteur de levée: 14 - 30 m

Disponible en
LOCATION



Chariots à mât télescopique

Chariots élévateurs

MANUTENTION ET TRANSPORTS

Chariots compacts

Chariots tout-terrain compacts MANITOU

MH 20 - MH 25

Capacité de levage: 2.000 kg - 2.500 kg

Hauteur de levée: 3.30 m



Chariots gros tonnage

Chariots industriels gros tonnage MANITOU

MI 60 - MI 70

Capacité de levage: 6.000 kg - 7.000 kg

Hauteur de levée: 4.00 m



Chariots tout-terrain gros tonnage MANITOU

MA 460 - MA 470

Capacité de levage: 6.000 kg - 7.000 kg

Hauteur de levée: 3.70 m



Chariots industriels à propulsion électrique

Chariots à propulsion électrique MANITOU

ME 315 - ME 430

Capacité de levage: 1.500 - 3.000 kg

Hauteur de levée: 3.30 m



Disponible en
LOCATION

Chariots industriels à propulsion

Chariots élévateurs

MANUTENTION ET TRANSPORTS

Chariots industriels à propulsion GPL



Chariots à propulsion GPL MANITOU

CG 15 - CG 35

Capacité de levage: 1.500 - 3.500 kg

Hauteur de levée: 3.35 m



Chariots industriels à propulsion thermique

Chariots à propulsion thermique MANITOU

CD 15 - CD 35

Capacité de levage: 1.500 - 3.500 kg

Hauteur de levée: 3.35 m



Chariots pour manutention sur parc

Chariots pour manutention sur parc MANITOU

MC 30 - MC 70

Capacité de levage: 3.000 kg - 7.000 kg

Hauteur de levée: 4.00 m



Chariots semi-industriels



Chariots semi-industriels

MSI20 - MSI 50

Capacité de levage: 2.000 - 5.000 kg

Hauteur de levée: 3.30 - 3.75 m

Disponible en
LOCATION

Chariots semi-industriels

Chariots élévateurs

MANUTENTION ET TRANSPORTS

Chariots tout-terrains

Chariots tout-terrain MANITOU

M 26 - M 50

Capacité de levage: 2.600 - 5.000 kg


Hauteur de levée: 3.70 m

Disponible en
LOCATION

MANUTENTION ET TRANSPORTS



Elevateurs de charges



Elevateurs de charges

MANUTENTION ET TRANSPORTS

Monte-charges



MONTE CHARGES GEDA - 150KG

Monte-charge GEDA 150 kg - 13 m - Ø câble 6 mm

Monte-charge 150 kg
avec échelle de base 2 m, 5 échelles 2 m,
1 échelle 1m, et 1 étai 5,70m

CODE ARTICLE:

GEDA2061

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GEDA2828

Genouillère 20°-45°

GEDA2893

Plateau universel



MONTE CHARGES GEDA - 200KG

Monte-charge GEDA 200 kg - 13 m - Ø câble 6mm

Monte-charge 200 kg

avec échelle de base 2 m, 5 échelles 2 m, 1
échelle 1m, et 1 étai 5,70m

CODE ARTICLE:

GEDA2304

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GEDA2828

Genouillère 20°-45°

GEDA2893

Plateau universel



MONTE CHARGES GEDA - 250KG

Monte-charge GEDA 250 kg - 13 m - Ø câble 6mm

Monte-charge 250 kg

avec échelle de base 2 m, 5 échelles 2 m, 1
échelle 1m, et 1 étai 5,70m

CODE ARTICLE:

GEDA250COM

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GEDA2828

Genouillère 20°-45°

GEDA2893

Plateau universel

Transpalettes



TRANSPALETTE

Transpalette manuel

Capacité de levage: 2500 kg

Hauteur fourches: 85-200 mm

CODE ARTICLE:

HAV 2500RC

Disponible en
LOCATION

LEVE-PALETTES

Lève-palette auto-réglable, réglage manuel des fourches et de la hauteur

Capacité de levage: 2000 kg

Fourches long. 1300 mm

CODE ARTICLE:

HMT702110



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KENNIS

Lève-palette auto-réglable, réglage manuel des fourches et de la hauteur

Capacité de levage: 2500 kg

Hauteur ajustable en trois positions: 1250, 1500 et 1750 mm



MANILEC gerbeurs électriques

MANITOU ES 410 / 412 / 414 / 816 / 820

Levée maximale 5 455 mm

Capacité de levage 1 000 - 2 000 kg



MANILEC gerbeurs électriques bidirectionnels

MANITOU BI 1300 / 1600 / 2000 / 2500

Levée maximale 4 700 mm

Capacité de levage 1 300 - 2 500 kg



MANILEC gerbeurs électriques double levée

MANITOU ES 420

Levée maximale 2 575 mm

Capacité de levage 2 000 kg



MANILEC gerbeurs électriques multi-fonctions

MANITOU STACKY 10 / 14

Levée maximale 2 740 mm

Capacité de levage 1 000 - 1 400 kg



MANILEC gerbeurs électriques porte à faux

MANITOU ES 503 / 506 / 509 / 711 / 713 / 716 / 720

Levée maximale 4700 mm

Capacité de levage 300 - 900 kg



MANILEC gerbeurs manuels et électromanuels

MANITOU KLEOS EB 250 / 500 / 1000

Levée maximale 2 740 mm

Capacité de levage 250 - 1000 kg



MANILEC tracteur électrique à conduite accompagnée ou portée

MANITOU TI 520 / 530

Capacité de levage 1 000 kg

Capacité de traction 2 000 - 3 000 kg



MANILEC transpalette électrique à conduite accompagnée

MANITOU EP 16S / 18S / 20S / 22S

Levée standard 125 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MANITOU EP 730 / 740 / 750

Levée standard 195 mm

Capacité de levage 3000 - 5000 kg



MANILEC transpalette électrique à conduite portée

MANITOU EP 22

Levée standard 125 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MANITOU EPR 720

Levée standard 125 mm

Capacité de levage 2 000 kg



MANILEC transpalette électrique préparateur de commande

MANITOU CI10 / 20

Levée standard 125 - 720 mm

Capacité de levage 1 000 - 2 000 kg



MANITRANSIT chariots élévateurs embarqués

MANITOU TMT 20 17 / 25 15 / 25 20 / 20 20 / 25 25

Capacité de levage 2 000 - 2 500 kg

Treuils

MONTE CHARGES EUROPEA -
200KG

Monte-charge EUROPEA 200 kg

Monte-charge

Puissance du moteur: 075kw

CODE ARTICLE:

E200

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E200E

Etai d'intérieur



MONTE CHARGES EUROPEA - 300KG

Monte-charge EUROPEA 300 kg avec chevalet

Monte-charge avec chevalet

Puissance du moteur: 1,5 cv

CODE ARTICLE:

E300

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E300L

Paire de lest

E300T

Treuil sans chevalet



MONTE CHARGES IRBAL - 300KG

Monte-charge IRBAL 300 kg avec chevalet

Monte-charge avec chevalet

Puissance du moteur: 1,1 cv (monophasé)

CODE ARTICLE:

IR300

MANUTENTION ET TRANSPORTS



Elevateurs de personnes



Elevateurs de personnes

MANUTENTION ET TRANSPORTS

Nacelles à bras articulé

NACELLES A BRAS

Nacelles automotrices MANITOU à bras articulé

Capacité de charge 200 -1.000 kg

Hauteur de travail max.: 5,70 - 20 m



Nacelles à ciseaux



NACELLES A CISEAUX

Nacelles automotrices à ciseaux MANITOU

Capacité de charge 230 -450 kg

Hauteur de travail max.: 7,75 - 12,20 m

MANUTENTION ET TRANSPORTS



Grues



Grues sur camion

GRUE KLAAS SUR CAMION
K25-30TS

Hauteur sous crochet 30,00 m - Capacité de levage max 1300 kg - Surface au sol 2,30 - 4,60 m
Rotation continue 360 °
Portée maximale 25,00 m

CODE ARTICLE:



KLAASK25-30TS

GRUE KLAAS SUR CAMION K26-34TS

Hauteur sous crochet 34,00 m - Capacité de levage max 1500 kg - Surface au sol 2,30 - 4,60 m
Rotation continue 360 °
Portée maximale 11,00 m

CODE ARTICLE:

KLAASK26-34TS



GRUE KLAAS SUR CAMION K28-35TS

Hauteur sous crochet 35,00 m - Capacité de levage max 2000 kg - Surface au sol 2,40 - 5,10 m
Rotation continue 360 °
Portée maximale 17,00 m

CODE ARTICLE:

KLAASK28-35TS



GRUE KLAAS SUR CAMION K33-36TS

Hauteur sous crochet 36,00 m - Capacité de levage max 2000 kg - Surface au sol 2,55 - 5,20 m
Rotation continue 360 °
Portée maximale 28,00 m

CODE ARTICLE:

KLAASK33-36TS

Grues sur remorques

GRUE KLAAS SUR REMORQUE
K17-24

Hauteur sous crochet 23,70 m - Capacité de levage max 500 kg - Poids 2100 kg
Rotation continue 360 °
Portée maximale 17,00 m

CODE ARTICLE:

KLAASK17-24




GRUE KLAAS SUR REMORQUE K20-30TS

Hauteur sous crochet 29,20 m - Capacité de levage max 1300 kg - Poids 3500 kg
avec radio commande
Portée maximale 19,50 m

CODE ARTICLE:

KLAASK20-30TS




MANUTENTION ET TRANSPORTS



_Accessoires de manutention



Accessoires pour grues



BAC A TUILES

Chariots à tuiles en aluminium (grand modèle)

Poids: 18 kg

Dimension bac: 800 x 800 mm

CODE ARTICLE:

KL01.02.00018

CHARIOT A TUILES

Chariots à tuiles en aluminium (grand modèle)

Poids: 25 kg

Dim. plateforme: 1350 x 900 mm

CODE ARTICLE:

KL01.02.00022



LEVE LATTES

Lève lattes en aluminium avec chaînes 2 brins

Poids: 50 kg

Dim. fourches: 3000 x 490 mm (LoxLa)

CODE ARTICLE:

KL01.02.00007

LEVE PALETTES

Lève palette en aluminium

Poids: 50 kg

Largeur fourches: 750 mm

CODE ARTICLE:

KL01.02.00003





NACELLE HYDRAULIQUE

Nacelle en aluminium

Poids: 120 kg

Dim. plateforme: 1100 x 630 mm (LoxLa)

CODE ARTICLE: KL01.02.00010




NACELLE SUSPENDUE

Nacelle en aluminium pour une personne avec certificat de conformité

Poids: 60 kg

Dim. plateforme: 1020 x 630 mm (LoxLa)

CODE ARTICLE: KL01.02.00013



PINCE UNIVERSELLE

pince universelle en aluminium pour 1 rangée de tuiles ,avec système de vidange automatique

Charge max.: 200 kg

Largeur: 1150 mm

CODE ARTICLE: KL01.02.00004

Bacs, bennes, conteneurs



BACS

Bac basculant

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Bac à copeaux

Bac silo

Bac entonnoir

BENNE

Benne CBC

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

*Benne à goulotte**Benne agricole**Benne à grappin**Benne preneuse*

BENNE A BETON - TYPE 42

Benne à béton debout avec levier et déversement latéral

Benne avec levier - 250 l

Poids 85 kg

CODE ARTICLE:

HMT421102

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HMT421103

Benne avec levier - 375 l

Poids 122 kg

HMT421104

Benne avec levier - 500 l

Poids 149 kg



HMT421105	Benne avec levier - 750 l Poids 224 kg
HMT421106	Benne avec levier - 1000 l Poids 255 kg
HMT421107	Benne avec levier - 1250 l Poids 360 kg
HMT421108	Benne avec levier - 1500 l Poids 420kg
HMT422102	Benne avec volant - 250 l Poids 85 kg
HMT422103	Benne avec volant - 375 l Poids 122 kg
HMT422104	Benne avec volant - 500 l Poids 149 kg
HMT422105	Benne avec volant - 750 l Poids 224 kg
HMT422106	Benne avec volant - 1000 l Poids 255 kg
HMT422107	Benne avec volant - 1250 l Poids 360 kg
HMT422108	Benne avec volant - 1500 l Poids 420kg

BENNE A BETON - TYPE 43

Benne à béton debout avec levier et déversement central avec trompe

Benne avec levier - 250 l

Poids 146 kg

CODE ARTICLE:

HMT431102

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HMT431103	Benne avec levier - 375 l Poids 190 kg
HMT431104	Benne avec levier - 500 l Poids 226 kg
HMT431105	Benne avec levier - 750 l Poids 286 kg
HMT431106	Benne avec levier - 1000 l Poids 300 kg
HMT431107	Benne avec levier - 1250 l Poids 315 kg
HMT431108	Benne avec levier - 1500 l Poids 395 kg
HMT432102	Benne avec volant - 250 l Poids 146 kg

HMT432103 Benne avec volant - 375 l

Poids 190 kg

HMT432104 Benne avec volant - 500 l

Poids 226 kg

HMT432105 Benne avec volant - 750 l

Poids 286 kg

HMT432106 Benne avec volant - 1000 l

Poids 300 kg

HMT432107 Benne avec volant - 1250 l

Poids 315 kg

HMT432108 Benne avec volant - 1500 l

Poids 395 kg

**BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 43**

Benne à béton couchée avec volant et déversement latéral

Benne avec volant - 750 l

Poids 306 kg

CODE ARTICLE:**HMT432205L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 44**

Benne avec volant - 1000 l

Poids 350 kg

CODE ARTICLE:**HMT432206L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 45**

Benne avec volant - 1250 l

Poids 395 kg

CODE ARTICLE:**HMT432207L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 46**

Benne avec volant - 1500 l

Poids 445 kg

CODE ARTICLE:**HMT432208L**



BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 47

Benne à béton couchée avec volant déversement latéral

Benne avec volant - 250 l

Poids 90 kg

CODE ARTICLE:

HMT472202

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HMT472203

Benne avec volant - 375 l

Poids 120 kg

HMT472204

Benne avec volant - 500 l

Poids 138 kg

HMT472205

Benne avec volant - 750 l

Poids 276 kg

HMT472206

Benne avec volant - 1000 l

Poids 320 kg

HMT472207

Benne avec volant - 1250 l

Poids 365 kg



BENNE A BETON COUCHEE - TYPE N47

Benne à béton couchée déversement latéral

Benne avec levier - 250 l

Poids 85 kg

CODE ARTICLE:

HMT471202N



BENNE A MORTIER - TYPE N40

Benne à mortier type N40

Benne avec levier - 250 l

Poids 80 kg

CODE ARTICLE:

HMT401202N



BENNE A VIDANGE - 4810

Benne à vidange automatique

Capacité 250 l

Poids 71 kg

CODE ARTICLE:

HMT481002

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HMT481003

Capacité 375 l

Poids 80 kg

**HMT481004** Capacité 500 l

Poids 93 kg

HMT481005 Capacité 750 l

Poids 162 kg

HMT481006 Capacité 1000 l

Poids 190 kg

BENNE A VIDANGE - 4820

Benne à vidange automatique

Capacité 375 l

Poids 98 kg

CODE ARTICLE:**HMT482003****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****HMT482004** Capacité 500 l

Poids 120 kg

HMT482005 Capacité 750 l

Poids 146 kg

HMT482006 Capacité 1000 l

Poids 252 kg

HMT482007 Capacité 1250 l

Poids 320 kg

HMT482008 Capacité 1500 l

Poids 395 kg

**BENNE GRAPPIN - 52**

Benne grappin avec 4 crochets et chaîne

Benne grappin 250 l

Poids 105 kg

CODE ARTICLE:**HMT521102****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****HMT521103** Benne grappin 375 l

Poids 140 kg

HMT521104 Benne grappin 500 l

Poids 162 kg

HMT521105 Benne grappin 750 l

Poids 180 kg

HMT521106 Benne grappin 1000 l

Poids 210 kg

HMT521107 Benne grappin 1500 l

Poids 345 kg

HMT521108 Benne grappin 2000 l

Poids 458 kg



CONTENEUR

Conteneur

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Conteneur à fond rabattable

Caisses-palettes



_ACCESSOIRES POUR BENNES

Tuyau Ø 200 mm

CODE ARTICLE:

HMT900102

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HMT900302

Bride de fixation Ø 200 mm



Chaînes, élingues, sangles



ELINGUE CHAINE 4 BRINS

Elingues chaine 4 brins avec crochets à
linguet 7mm

4 brins: 90° - 120° / 2400 kg

1 brin: 1600 kg / Longueur : 1.5 m

CODE ARTICLE:

CHAINE4BR

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CHAINE4BR25

Longueur: 2,5 m



SANGLE ARRIMAGE

Sangles arrimage à cliquet extérieur

Long. 6,00 m - largeur 35 mm

Charge max 3500 kg

CODE ARTICLE:

AR41

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DR5

Long. 9,00 m - largeur 90 mm

Charge max 7500 kg

SANGLE DE LEVAGE - 2 TONNES

Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur

2 tonnes 2 mètres

Largeur 60 mm

CODE ARTICLE:

2T2M

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2T3M

2 tonnes 3 mètres

Largeur 60 mm





2T4M 2 tonnes 4 mètres
Largeur 60 mm

2T5M 2 tonnes 5 mètres
Largeur 60 mm

2T6M 2 tonnes 6 mètres
Largeur 60 mm

SANGLE DE LEVAGE - 3 & 4 TONNES

Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur
3 tonnes 4 mètres
Largeur 90 mm

CODE ARTICLE: **3T4M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3T5M *Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur*
3 tonnes 5 mètres
Largeur 90 mm

3T6M *Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur*
3 tonnes 6 mètres
Largeur 90 mm

3T8M *Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur*
3 tonnes 8 mètres
Largeur 90 mm

4T5M *Sangles plates deux boucles double épaisseur Largeur*
4 tonnes 5 mètres
Largeur 100 mm



_COINS DE PROTECTION

Coin en PVC - Longueur 13 cm
Largeur 9 x 9 cm

CODE ARTICLE: **CO1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

COR2 Cornière en caoutchouc - Longueur 2,40 m
Largeur 13x18 cm

Crochets et aimants

CROCHETS

Crochet porte-charge



CROCHETS

Crochet



ELECTROAIMANTS

Ronds ou rectangulaires



LEVE-BROUETTE

Lève-brouette lacqué CE



CODE ARTICLE:

LEBROS

Fourches




FOURCHES

Fourches standard

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

[Fourches extensibles](#)[Extensions de fourches](#)[Fourches à fumer](#)[Fourches pivotantes](#)

Lève-tampons, pinces à bordures



LEVE-TAMpons DE REGARD

Long. 60 cm - galvanisé

CODE ARTICLE:

DH-HH/60

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DH-HH/80

Long. 80 cm - galvanisé



LEVE-TAMpons DE REGARD AVEC AIMANT

Aimant puissant

pour ouvrir les couvercles de bouches à clef

CODE ARTICLE:

MKH



LEVE-TAMpons POUR REGARDS RECTANGULAIRES

Longueur ca 185 cm , largeur ca. 46 cm

Capacité de levage avec vérin supplém. max. 800 kg

Hauteur de levage ca. 20 cm

CODE ARTICLE:

DH-HSA



LEVE-TAMpons POUR REGARDS RONDS

pinceuniverselle galvanisée

Filet trapezodial 16x4 mm

Longueur ca. 95 cm

CODE ARTICLE:

DH-AG/1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DH-AR*pinceuniverselle galvanisée sur roues pour regard*

Capacité de levage max. 150 kg

Réglage en longueur 100-150 cm



LEVE-TAMPONS TITAN ALU POUR REGARDS RONDS

pinceuniverselle en alu

Poids 3,0 kg

Longueur ca. 850 mm

CODE ARTICLE:

SDH

PINCE A BORDURE

pinceuniverselle

pince

Ouverture: 0,50 - 1,00 m

CODE ARTICLE:

LOCKIT

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LOCKIT2

Jeu de câbles amortisseurs

PIBO*pinceà bordure avec protection en caoutchouc*

Capacité max de levage: 100 kg

Ouverture: 8 - 37 cm

TSZUNI*pinceà bordure avec protection en caoutchouc*

Capacité max de levage: 500 kg

Ouverture: 50 - 570 mm

PINCE A REGARD BETON AVEC 3 PINCES

Réglage de la zone de serrage simple au moyen d'une broche filetée.

Longueur de la chaîne 1,5 m

Charge maximale 1500 kg

CODE ARTICLE:

RSV1.5

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RSV3/200D

Longueur de la chaîne 1,6 m

Charge maximale 3000 kg

RSVL1.5/2.0

Longueur de la chaîne 2,0 m

Charge maximale 1500 kg

Nacelles pour chariots

NACELLES

Différents types de nacelles pour chariots
télescopiques

Capacité 365 - 1000 kg
pour 2 à 3 personnes



Disponible en
LOCATION

BRAS PENDULAIRE

Extension pour nacelle



Pinces et grappins



GRAPPINS

Grappin à foin

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Grappin à bois

Grappin à rocs

PINCES DE MANUTENTION

Pince à parpaings

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Pince à fûts



Potences et treuils pour chariots



POTENCE

Gamme de potences d'extension pour chariots télescopiques
 Capacité 600 - 2.000 kg
 Déport maximal: 4 m à 2.5 m

Disponible en
LOCATION

TREUIL

Gamme de treuils pour chariots télescopiques
 Capacité 3.000 - 7.200 kg
 Hauteur de travail max.: 24 - 36 m

Disponible en
LOCATION



Transport de liquides



BAC DE RETENTION

Bac de rétention en polyester inaltérable résistant à la plupart des produits chimiques
parois totalement lisses et aux coins arrondis
résistance et absence de corrosion grâce au polyester armé de fibre de verre

CUVE MOBILE DIESEL

Cuve utilisable pour le transport en intérieur comme en extérieur, antidéflagrante et résistante aux chocs
paroi en acier galvanisé muni d'un socle élévateur
Homologuée pour le transport d'essence selon ADR (législation européenne)



CUVE OVALE

14 modèles en polyester de capacité 600 à 10000 litres.
pour le transport de liquides.
stockage et transport de produits alimentaire, eau ou de certains produits chimiques



CUVE OVALE AVEC MOTOPOMPE

Une solution clef en main pour un arrosage pratique.
centre de gravité bas pour votre sécurité.
Livré avec groupe motopompe Honda (débit 9M3/h) et dévidoir installés.





RAYONNAGE A FUTS

Bac de rétention en polyester inaltérable résistant à la plupart des produits chimiques

et léger aux parois totalement lisses

pas de corrosion grâce au bac de rétention en polyester et au rayonnage galvanisé





MATERIEL DE TERRASSEMENT



MATERIEL DE TERRASSEMENT

MATERIEL DE TERRASSEMENT



Bouteurs, chargeurs



Bouteurs, chargeurs

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Boueurs

Boueurs LIEBHERR

PR 714 - PR 764

Poids en ordre de marche: 12.000 - 55.000 kg

Puissance moteur 86 kW / 117 ch - 310 kW / 420 ch

Disponible en
LOCATION



Boueurs

Boueurs, chargeurs

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Chargeurs articulés



MANITOU ML 40

Capacité de charge 1 500 kg

Poids en ordre de marche: 2.900 kg

CODE ARTICLE:

Largeur avec pneus
standard 1300 mm

THALER Lader 2022/A

Charge nominale: 980 kg

Poids en ordre de marche: 1.820 kg

CODE ARTICLE:

Largeur avec pneus
standard 920 mm

THALER Lader 2026/A

Charge nominale: 1150 kg

Poids en ordre de marche: 1.820 kg

CODE ARTICLE:

Largeur avec pneus
standard 920 mm

THALER Lader 2026/KA

Charge nominale: 1150 kg

Poids en ordre de marche: 1.928 kg

CODE ARTICLE:

Largeur avec pneus
standard 920 mm

THALER Lader 2034/KA

Charge nominale: 1300 kg

Poids en ordre de marche: 1.990 kg

CODE ARTICLE:

Largeur avec pneus
standard 980 mm



THALER Lader 3045/A

Charge nominale: 2000 kg

Poids en ordre de marche: 2.700 kg

CODE ARTICLE: Largeur avec pneus
standard 1160 mm



THALER Lader 3051/A

Charge nominale: 2000 kg

Poids en ordre de marche: 2.700 kg

CODE ARTICLE: Largeur avec pneus
standard 1160 mm



Chargeurs compacts

Chargeurs compacts GEHL

GEHL SL1640E - SL7810E

Charge utile: 380 - 1.800 kg

Puissance moteur: 18 kW / 24 ch - 63 kW /
84 ch



Disponible en
LOCATION

Chargeurs sur chenilles

Chargeurs sur chenilles LIEBHERR

LR 614 - LR 634

Poids en ordre de marche: 17.000 - 22.000 kg

Puissance moteur 105 kW / 143 ch - 129 kW / 175 ch



Chargeurs sur pneus



Chargeurs sur pneus LIEBHERR

L 506 - L 586

Poids en ordre de marche: 14.000 - 125.000
kg

Charge de basculement: 3.000 - 20.000 kg

Disponible en
LOCATION

Chargeurs sur pneus

Bouteurs, chargeurs

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Moto-basculeurs (dumpers)



Dumpers sur chenilles NEUSON

NEUSON TD9 - TD 18

Charge utile: 900 - 1700 kg

Puissance moteur: 7.4 kW / 10 ch - 17 kW / 23 ch

Disponible en
LOCATION

Dumpers sur pneus NEUSON

NEUSON 1001 - 10001

Charge utile: 1.000 - 10.000 kg

Puissance moteur: 17 kW / 23 ch - 88 kW / 120 ch

Disponible en
LOCATION

MATERIEL DE TERRASSEMENT



Excavateurs, pelles



Excavateurs, pelles

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Excavateurs compacts



Excavateurs sur chenilles NEUSON

NEUSON 803 - 14504

Poids en ordre de marche: 935 - 15.000 kg

Puissance moteur: 14 kW / 19 ch - 75 kW / 101 ch

Disponible en
LOCATION

Excavateurs sur pneus NEUSON

NEUSON 6503 - 9503

Poids en ordre de marche: 6.500 - 10.500 kg

Puissance moteur: 51 kW / 70 ch - 75 kW / 102 ch

Disponible en
LOCATION



Excavateurs sur chenilles

Pelles sur chenilles LIEBHERR

R 313 - R 984

Poids en ordre de marche: 14.000 - 125.000
kg

Puissance moteur 76 kW / 103 ch - 504 kW
/ 685 ch

Disponible en
LOCATION



Excavateurs sur chenilles

Excavateurs, pelles

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Excavateurs sur pneus

Pelles sur pneus LIEBHERR

A 309 - A 924

Poids en ordre de marche: 11.300 - 30.000
kgPuissance moteur 65 kW / 88 ch - 135 kW /
184 chDisponible en
LOCATION

Excavateurs sur pneus

Excavateurs, pelles

MATÉRIEL DE TERRASSEMENT

Pelles spéciales



Pelles spéciales LIEBHERR

Pelles de tunnel
Pelles de manutention
Pelles de démolition

Disponible en
LOCATION

Pelles spéciales

Excavateurs, pelles

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MATERIEL DE TERRASSEMENT



_Accessoires de terrassement



_Accessoires de terrassement

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Bennes et fourches



BENNE PRENEUSE

Rotation à 360°
avec ou sans dents

FOURCHES

Fourches pour palettes

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Fourches à balle

Fourches à fumier

Fourches roche



Equipements divers



BROYEUR

Broyeur à béton hydraulique

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Broyeur à béton mécanique



CAMERA DE REcul



CISAILLES

Cisaille universelle

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Cisaille à ferraille

Bras cisailleurs

Cisaille à béton



CROCHET AVEC ATTACHE

Charge admissible au crochet: 12,5 t

Hauteur totale 930 mm

Poids 96 kg



EQUIPEMENTS POUR BOUTEURS

Dent de dérochage

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Scarificateur 3 dents

chape d'attelage



FRAISE HYDRAULIQUE

Fraise hydraulique



GEHL SYSTEM DE CHÂÎNES POUR CHARGEURS COMPACTS

Système de chaînes pour chargeur compact
montage en moins d'une heure



LAMES DE DENEIGEMENT

Largeur utile: 2,00 m à 3,00 m



PLATEAU MAGNETIQUE AVEC ATTACHE

Electro-aimant



POSEUR DE CANALISATION

pour tuyaux d'une longueur jusqu'à 3,50 m
capacité de charge 1500 kg



ROTATOR

Rotation sans fin 380°

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Orientable dans deux directions 50 °



SYSTEME D'ATTACHE RAPIDE

changement rapide hydraulique

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

changement rapide mécanique

changement rapide hydraulique LIEBHERR LIKUFIX



SYTEME DE PESAGE



Godets



GODETS DE CURAGE

Godet de curage orientable

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Godet de curage fixe



GODETS POUR CHARGEUR

Godet pour matériaux légers

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Godet HD / Godet roche

Godet 4 en 1 / Godet à ordures

Godet à double déversement

Godet de reprise



GODETS RETRO

Godet rétro avec dents

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Godet retro avec lame

Godet rétro HD

Godet rétro avec lame amovible

Godet rétro avec attache universelle



GODETS SPECIAUX

Godet orientable

CODE ARTICLE: XXXXXXXXXX

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Godet rétro avec profondeur de cavage illimitée

Godet rétro avec éjecteur

Godet profilé

Godet 4 en 1

Godet aménagement des eaux



Grappins et pinces



GRAPPINS

Grappin de manutention

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Grappin de tri

Grappin de démolition

Grappin à betteraves



PINCES HYDRAULIQUES

Pince à bois / Fendeuse à bois

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Pince à fûts / Pince parralèle

Pince de recyclage / Pince à ferraille

Pince pour essieu monté / Pince à balles

Lames



LAMES DE BOUTEUR

Lame 6 voies avec cadre de pousse
intérieur

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Lame semi-U / Lame U

Lame droite

Lame biaisée mécanique

Rehausse de lame

Marteaux hydrauliques

MARTEAUX HYDRAULIQUES

Gamme légère 62 - 634 kg

Disponible en
LOCATION




DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Gamme moyenne 1.050 - 1.610 kg

Gamme lourde 1.840 - 7.750 kg



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Brouettes, seaux, bacs et bennes



Brouettes, seaux, bacs et bennes

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Bennes et bacs à déchets



BAC A DECHETS

Bac à déchets, laqué

CODE ARTICLE:

MB25050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB25051

Couvercle laqué

MB25059

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac à déchets, galvanisé



BAC DE DEVERSEMENT

Bac de déversement laqué

CODE ARTICLE:

MB25040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB25041

Couvercle laqué

MB25042

Dispositif déversement pour fourches 21,5 x 7,5 cm

MB25049

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac de déversement galvanisé



Brouettes



BROUETTE A DEUX ROUES

Brouette Rhénane avec 2 roues
roues increvables - 150 L

CODE ARTICLE:

RH 1092

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RH 1092A roues gonflables - 150 L

RH 1095 roues increvables - 250 L

RH 1095A roues gonflables - 250 L



BROUETTE AGRICOLE

Brouette agricole 170 L, bac en polyéthylène avec roue gonflable

CODE ARTICLE:

KV27



BROUETTE BATIMENT

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés,
jante métal 2 ply KX10LL2
non-renforcée

CODE ARTICLE:

KX10LL2

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KX10LL4 jante métal 4 ply KX10LL4 / fond renforcé



BROUETTE BATIMENT HAUT DE GAMME

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés
renforcée / roue pleine en polyuréthane
plaque de fond rallongée, roue increvable

CODE ARTICLE:

KX10LLAKG



ROUE DE RECHANGE

Roues de réchange

Roue 2 ply / jante acier

CODE ARTICLE:

ROUEKP8/2

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ROUEKP8/4 Roue 4 ply / jante acier

ROUEPLEINEJ Roue pleine jaune / jante acier

Seaux, bacs et auges



AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT

Auge carreleur - dim. 585x405x160 mm
Caoutchouc armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

A20L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

A40L

Auge plâtrier - dim. 685x500x195 mm

A60L

Auge plâtrier - dim. 750x500x280 mm



BAC A MORTIER

Bac à mortier en PVC avec bande renforcée pour grue de levage
dim. 995 x 665 x H 490 mm -200 l

CODE ARTICLE:

HP11200



BAC A MORTIER ROND

90 litres

CODE ARTICLE:

BM090



BAC A PLATRE ROND

Bac à plâtre en caoutchouc, incassable, emboîtable. Fond sphérique
Bac en caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)
Bac Ø 550 mm - haut.: 360 mm

CODE ARTICLE:

A50L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

A70L

Bac Ø 565 mm - haut.: 440 mm



BAC BASCULANT A MORTIER

Bac à mortier en acier rond pour grue de levage
Haut.: 860mm
Capacité: 80 l - Ø ouverture 540 mm

CODE ARTICLE:

S75L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S100L

Capacité: 100 l - Ø ouverture 560 mm

S150L

Haut.: 1050mm

Capacité: 150 l - Ø ouverture 630 mm



SEAU CAOUTCHOUC

12 l - caoutchouc armé avec oreille ext.

Anse en fil clair Ø 6,3 mm, caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

S12L



SEAU PLASTIQUE

13 l - plastique rouge

Seau léger à vendanger avec poignée bois. Polyéthylène injecté noir, graduation moulée dans la masse

Arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage

CODE ARTICLE:


S13RROUGE



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Equipements de chantier



Equipements de chantier

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Abris de chantier



CONTAINER DE BUREAUX

Container de Bureau RENZI
avec 1 porte d'entrée, fenêtre(s), volets et
installation électrique
Container 4 m - 1 fenêtre

CODE ARTICLE:

RENZI4

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RENZI6

Container 6 m - 2 fenêtres



CABINE SANITAIRE

Cabine sanitaire en tôle galvanisée
Equipée avec: hublot, lavabo, porte serviette et crochet vêtements
Dimension: 1400x1250x2425 (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

WCS



CONTAINER DE MATERIAUX

Containers matériaux BOS avec plancher en bois
système montage rapide
monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

CODE ARTICLE:

MAT300

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAT300NM

Poids total maximum autorisé: 6 t.

non-monté - Dim.3,10x2,10x2,10 m

MAT400

monté - Dim.4,10x2,10x2,10m

MAT500

monté - Dim.5,10x2,10x2,10m

MAT600

monté - Dim.6,10)x2,10x2,10m

**CONTAINER MATERIAUX RENFORCE**

Container matériaux "HMT" avec plancher en métal

Dim. 3,00x2,05x2,20 m

CODE ARTICLE:**HMT801003**Disponible en
LOCATION**ROULOTTE DE CHANTIER**

Roulotte de chantier EBERHARDT avec coin pour poêle

couleur: gris RAL7001

avec 4 bancs à coffre et 2 tables

CODE ARTICLE:**ROUL350**Disponible en
LOCATION**ROULOTTE DE CHANTIER RENFORCEE**

Roulotte de chantier EBERHARDT renforcée avec coin pour poêle et plancher plastifié

meilleure isolation - avec 4 bancs à coffre et 2 tables

attache anneau

CODE ARTICLE:**ROUL350A**Disponible en
LOCATION**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****ROUL350AB**

attache boule

Armoires et équipements électriques



ARMOIRE ELECTRIQUE - 100A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 2 prises 400V/32A, 1 prise 400V/63A, 10 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

VERT100A

Disponible en
LOCATION

ARMOIRE ELECTRIQUE - 32A

Distribution: 1 prise 400V/16A, 1 prise 400/32A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

VERT32A

Disponible en
LOCATION



ARMOIRE ELECTRIQUE - 63A

Distribution: 2 prises 400V/16A, 1 prise 400/32A, 1 prise 400V/63A, 6 prises Schuko 230V/16A

Possibilité d'aménager l'armoire suivant vos besoins

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30 mA avec disjoncteurs

CODE ARTICLE:

VERT63A

Disponible en
LOCATION



COFFRET DE CHANTIER - 16A

Distribution: 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

Etanchéité IP44

Alimentation: 2 m câble - fiche CEE 400V/16A

CODE ARTICLE:

1153750



**COFFRET DE CHANTIER - 32A**

Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA, 1 disjoncteur 16A/400V, 2 disjoncteurs 16A/230V
 fiche CEE 400V/32A - Etanchéité IP44
 Distribution: 1 prise CEE 400V/32A, 2 prises CEE 400V/16A, 4 prises 230V/16A

CODE ARTICLE: JK-POWERGUM**DISJONCTEUR DIFFERENTIEL PORTATIF - PRCD-S**

Disjoncteur différentiel (30mA) avec câbles EUROPUR* (2x1,5 m) et prises 16A/230V
 avec câbles 3 G 1,5 mm², boîtier caoutchouc, IP55
 1x schuko 16A

CODE ARTICLE: JK-80201 16A**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

JK-80203 16 A avec câbles 3 G 2,5 mm², boîtier métal, IP68
 3x schuko 16A

JK-80205 16 A avec câbles 3 G 2,5 mm², boîtier caoutchouc, IP55
 3x schuko 16A

**DISJONCTEUR PORTATIF - PRCD**

Disjoncteur automatique à réenclenchement manuel après une coupure d'alimentation
 avec câble EUROPUR * 1,5 m (3G1,5 mm²)
 Prise d'alimentation CEE230V/16A / Prise de distribution CEE 230V/16A

CODE ARTICLE: JK-80214**DISTRIBUTEUR CEE**

Sorties: 1 x CEE 400V/16A, 2 x 230V/16A
 Entrée: par 1 x CEE 400V/16A - IP44

CODE ARTICLE: JK-78161**ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR**

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A
 Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm² - IP44
 Protection: 1 disjoncteur différentiel 30mA

CODE ARTICLE: JK-KT310.FI.MD3



ENROULEUR AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

Enrouleur de câble 40 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble néoprène: 3x2,5 mm² - IP44

Protection: disjoncteur thermique

CODE ARTICLE:

EX20624

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JK-KT310.DW3

Enrouleur de câble 25 m - 3 prises Schuko - 230V/16A

Ø câble EUROPUR* 3x2,5 mm² - IP68

Protection: disjoncteur thermique

RALLONGE

Rallonge 400V avec câble EUROPUR* 5G2,50 mm²

Câble bleu avec 2 prises 16A CEE

Longueur 20m

CODE ARTICLE:

JK-16/16-20

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JK-16/32-5

Câble jaune avec 1 prises 16A et 1 prise 32 A CEE

Longueur 5 m

JK-32/32-20

Câble vert avec 2 prises 32A CEE

Longueur 20m



Blindage



BLINDAGE - MINIBOX

dim. 3000 x 500 246 kg

23,04 kN/m²

CODE ARTICLE:

MINI-30x05

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MINI-30x10

dim. 3000 x 1000 411 kg

23,04 kN/m²

MINI-30x15


dim. 3000 x 1500 606 kg

23,04 kN/m²

MINI-30x20

Le système idéal pour la pose en site urbain à petite ou moyenne profondeur : max 3 m.

dim. 3000 x 2000 788 kg

20 kN/m²

BLINDAGE - VB100

Le système idéal pour la pose en site urbain à grande profondeur : max 5,20 m.

dim. 3000 x 2400 1748 kg

54,30 kN/m²

CODE ARTICLE:

VB100-30x24

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VB100-30x26

dim. 3000 x 2600 1849 kg

53,30 kN/m²

VB100-35x24

dim. 3500 x 2400 1940 kg

43,13 kN/m²

VB100-35x26

dim. 3500 x 2600 2033 kg

43,13 kN/m²

VB100-40x24

dim. 4000 x 2400 2131 kg

32,20 kN/m²

VB100-40x26

dim. 4000 x 2600 2225 kg

32,20 kN/m²

BLINDAGE VB60

dim. 3000 x 1300 - rehausse 695 kg

24,20 kN/m²

CODE ARTICLE:

VB60-30x13

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VB60-30x24	Le système idéal pour la pose en site urbain à moyenne profondeur : max 3,70 m. dim. 3000 x 2400 1239 kg 24,20 kN/m2
VB60-35x13	dim. 3500 x 1300 - rehausse - 871 kg 23,90 kN/m2
VB60-35x24	dim. 3500 x 2400 1527 kg 23,90 kN/m2

VERIN - MINIBOX

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

Vérin Type A Largeur de tranchée 650-744 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

Vérin Type B Largeur de tranchée 740-924 mm

Larg.utile 620-804

Vérin Type C Largeur de tranchée 920-1284 mm

Larg.utile 800-1164

Vérin Type D Largeur de tranchée 1280-2004 mm

Larg.utile 1160-1844

VERIN - VB100

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1123-1523 mm

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1413-1813

avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1913-2313

avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2413-2813

avec 4 rallonge de 500 mm / Larg.utile 2913-3313

VERIN - VB60

Le vérin permet un ajustement précis de la largeur de tranchée

sans rallonge Largeur de tranchée 1108-1448 mm / Larg.utile 988-1328

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

avec 1 rallonge de 500 mm / Larg.utile 1488-1828

avec 2 rallonges de 500 mm / Larg.utile 1988-2328

avec 3 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2488-2828

avec 4 rallonges de 500 mm / Larg.utile 2988-3328

Chauffages

CHAUFFAGE A GAZ

KROLL PX43VA

Puissance 26,6 à 43 kW

Pression raccord 3,0 bar

CODE ARTICLE:

PX43VA



Disponible en
LOCATION

CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau. Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane

Dimension du réflecteur 295 x 240 mm

Puissance 4,3 kW - 330 g/h

CODE ARTICLE:

GR0680



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 1700 M3

KROLL E18 - Puissance 12 ou 18 kW - Branchement 380 V - 32A avec thermostat

Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 23,5 kg

CODE ARTICLE:

E18

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 300 M3

KROLL E3 - Puissance 3 kW - Branchement 230 V - 16A avec thermostat

Dimensions 300 x 175 x 230 mm / Poids 5,2 kg

CODE ARTICLE:

E3

Disponible en
LOCATION





CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 585 M3

KROLL E8 - Puissance 4 ou 8 kW - Branchement 380 V - 16A
avec thermostat
Dimensions 530 x 285 x 365 mm / Poids 15,5 kg

CODE ARTICLE: **E8**

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 725 M3

KROLL E8 - Puissance 6 ou 12 kW - Branchement 380 V - 32A
avec thermostat
Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 20,5 kg

CODE ARTICLE: **E12**

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

KROLL IR33 - Puissance 33 kW pour des locaux ventilés
Dim.940x680x990 mm (Lxlxh)
Capacité de réservoir 46 l,

CODE ARTICLE: **IR33**



CHAUFFAGE MOBILE

KROLL M50 - Puissance 51 kW - Combustion indirecte avec évacuation des gaz
Débit d'air 2900 m3/h, Capacité réservoir 46 l
Des ventilateurs très puissants, filtres et réservoirs préchauffés

CODE ARTICLE: **M50**

Disponible en
LOCATION



CONVECTEUR

Convecteur 2000W - 50Hz (pour pièces ca. 60 m2)
Installation mobile ou murale
Protection contre la surchauffe,

CODE ARTICLE: **F16**

COUDE

Coudes Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C111**

GENERATEUR D'AIR CHAUD

KROLL GP67 - Puissance 66 kW pour des locaux ventilés

Dim. 1405X620X750 mm (Lxlxh)

Débit d'air 2800 m³/h, Capacité réservoir 51 lCODE ARTICLE: **GP67**

POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m³

Sortie de tuyau Ø 120 mm

CODE ARTICLE: **S35S3**

REDUCTION

Réductions Ø 120 à Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **C120/111**

TUYAU

Longueur 100 cm

CODE ARTICLE: **TUY100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUY50 Tuyaux Ø 110 mm
Longueur 50 cm



**_CHAPEAU DE PROTECTION**

Pour tuyau Ø 110 mm

CODE ARTICLE: **REGENHUT**

Chauffe-gamelles

CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle petit modèle
dim. 240x240x80 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 8,5 cm

CODE ARTICLE:

RECH7300



CHAUFFE-GAMELLES

Chauffe-gamelle grand modèle
dim. 400x400x180 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 18 cm

CODE ARTICLE:

RECH7309



CHAUFFE-GAMELLES DOUBLE

Chauffe-gamelle double à flammes
dim. 530x300x150 mm (Lxlxh)
Ø Brûleur: 14 cm

CODE ARTICLE:

F03050



MARMITE INOX

Marmite chauffe-gamelle "INOX"
Ø 380 mm, h=150 mm

CODE ARTICLE:

RECH990004



Coffres et rangements



BIG BAG AVEC GOULOTTE

En polypropylène tissé non traité contre les UV

4 anses (sangles) de levage de 30 cm

Goulotte de vidange à débit réglable Ø 45cm, long. 50 cm

CODE ARTICLE:

390606

BIG BAG FOND PLAT

En polypropylène tissé non traité contre les UV

dim. 900x900x1100 - avec fond plat

Charge maxi utile : 1500 kg - non réutilisable

CODE ARTICLE:

390607



CADENAS & CLES

Ø Anse 8 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ABUS 85-30

Cadenas en laiton massif, anse crementée, cylindre à goupilles, livrés avec 2 clés

Ø Anse 5 mm

Anse hauteur 17 mm largeur 18 mm

ABUS 85-40

Anse hauteur 23 mm largeur 24 mm

ABUS 85-50

Ø Anse 6 mm

Anse hauteur 28 mm largeur 30 mm



CADENAS A CODE

Cadenas chromé à combinaison interchangeable et avec double verrouillage de l'anse

Anse hauteur 25 mm largeur 29 mm

Ø Anse 7,5 mm

CODE ARTICLE:

ABUS 160-50



COFFRE DE CHANTIER

Coffres de chantier en tôle rouge avec plateau amovible

Dim. 550x300x300 mm

CODE ARTICLE: **350301**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

350302 Dim. 670x350x350 mm

350303 Dim. 850x350x350 mm



COFFRE DE TRAVAUX EN METAL

Coffre de travaux publics - grosses poignées rétractables

barre de maintien d'ouverture du couvercle

pieds pour transpalette ou chariot

élévateur avec goussets de renfort

CODE ARTICLE: **TP2**



COFFRET DE TRAVAUX EN BOIS

Dim. 1300x650x700 mm

CODE ARTICLE: **7KKI**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

7PKI Dim. 850x500x450 mm

7WKI Dim. 1800x800x900 mm



COFFRET DE TRAVAUX EN POLYETHYLENE

Dim. 1840x740x940 mm

750 litres

CODE ARTICLE: **CHEMO7926**



CONTENEUR A GRAVATS EN POLYPROPYLENE

En propylène tressé très résistant.

Réutilisables

Capacité jusqu'à 1500 kg de déchets
(gravats, agrégats)

CODE ARTICLE: **TALIASAC**



PALETTE A PAROIS EN GRILLAGE

Palette de stockage suivant les Euro-normes , fond en bois 1 côté à moitié rabattable.

Mailles 50x50 mm. Capacité de charge max 1500 kg

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

MB1533

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB1533D

Dim. int. 120x80x40 (Lxlxh)

MB1533O

Dim. int. 120x80x80 (Lxlxh) - occasion revisée

PALETTE DE STOCKAGE

Palette de stockage avec tubes amovibles

Dim. int. 120x80x70 (Lxlxh)

Charge utile: 1000 kg

CODE ARTICLE:

1-211

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB15349

Palette de stockage pour poutrelles H20

Dim. int. 184x126x117 (Lxlxh) - galva

Quantité max: 60 pièces par palette

SAC "BOTTE DE PAILLE"

Utiles pour baliser les circuits. En polyéthylène très résistant, épaisseur 14/100.

Hauteur 505 mm

Impression fluorescent sur deux faces en diagonale. / long. 1,80 m

CODE ARTICLE:

520401



SAC A GRAVATS POLYPRO

Sacs à gravats en polyéthylène blanc

dim. 95x55 cm

Capacité utile 70 l - non traité anti U.V.

CODE ARTICLE:

390605



SAC DE LESTAGE

Sacs de lestage en PVC 550 gr couleur orange

Dimensions 410 x 600 mm

Contenance 15 kg de sable environ

CODE ARTICLE:

T-LETS550-O



SUPPORT BIG BAG

Simplifient le chargement du BIGBAG. Tube acier Ø 25 mm

390608

Epaulement aux 4 angles pour le maintien
de lanières

Coffres et rangements

Equipements de chantier

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Déshumidificateurs



DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 40 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE40

Dim.495x830x610 mm (Lxlxh)

Capacité d'extraction 40 l / 24 h, débit d'air 500 m³/h,

CODE ARTICLE:

TE40

Disponible en
LOCATION

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 80 L/24h

Déshumidificateur mobile KROLL TE80

Débit d'air 1100 m³/h

Capacité d'extraction 80 l / 24 h

CODE ARTICLE:

TE80

Disponible en
LOCATION



Eclairages



BALADEUSE

La baladeuse avec poignée ergonomique et interrupteur protégé résiste aux chocs et aux intempéries.
avec prise européenne 220-240 V.
Elle possède 2 modes de fixation: son crochet et sa base magnétique.

CODE ARTICLE:

73621

LAMPE TORCHE

pour 1 pile 6V

CODE ARTICLE:

25100H

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25105A

rechargeable avec chargeur 230V et prise-cigare



POWERMOON

Ballons d'éclairage haute intensité

Ballon Powermoon

230V - 1000W - 99.000 Lumen

CODE ARTICLE:

PO1000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PO1100

Trépied 1,80 m - 5,50 m

PO1110

Trépied 1,32 m - 3,30 m



PROJECTEUR DE CHANTIER

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

1000 Watt - IP44

CODE ARTICLE:

1171100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1171500 *Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection*
500 Watt - IP44

JK-HS1500 *Projecteurs de chantier avec câble 5 m EUROPUR * et verre de sécurité*
1500 Watt - IP54

PROJECTEUR DE CHANTIER MAGNUM SUR TREPIED

Trépied LUMX 105 - 275 cm

CODE ARTICLE: **LM0225E**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NI244124 *Phares de chantier Magnum 72 W (600 W incandescent)*
faible consommation d'énergie
Etanchéité IP54

PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED

Projecteurs de chantier avec câble 5 m et grille de protection

500 Watt avec trépied métallique (70-200 cm)

Etanchéité IP44

CODE ARTICLE: **1170450**



Passerelles et rampes



PASSERELLE DE PASSAGE PIETONS

Passerelles alu pour piétons avec garde-corps pliable
dim. 100x200 (LaxLo)
Charge utile: 200 kg / m²

CODE ARTICLE:

MB19635

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB19660

Passerelles pour piétons avec garde-corps galvanisés, emboîtable et plancher en bois, ep. 4,5cm

Long. 1,50 m -larg. 1,00 m

Charge utile: 150 kg / m²

MB19661

Long. 2,00 m -larg. 1,00 m

MB19800

Long. 3,00 m -larg. 1,00 m

PASSERELLE EN ALU

Passerelles en alu

Long. 4,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

CODE ARTICLE:

MB61080

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB61081

Long. 5,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

MB61082

Long. 6,20 m -larg. 0,60 m

Classe 3

MB61083

Long. 8,20 m -larg. 0,60 m

Classe 2

RAMPE ALU - AVS110

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2790 kg/paire

avec rebord / Longueur 2330

CODE ARTICLE:

110.00.005

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

110.01.010

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 1810 kg/paire

sans rebord / Longueur 3230

RAMPE ALU - AVS111

Largeur intérieure 245 mm Charge 1820 kg/paire

Longueur 3230

CODE ARTICLE: 110.00.010**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****110.01.026**

Largeur intérieure 340 mm Charge 3310 kg/paire

Longueur 1970

RAMPE ALU - AVS112

Largeur intérieure 340 mm Charge 1820 kg/paire

Longueur 3230

CODE ARTICLE: 110.00.034**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****110.01.029**

Largeur intérieure 340 mm Charge 2800 kg/paire

Longueur 2330

RAMPE ALU - AVS130

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire

avec rebord / Longueur 3050

CODE ARTICLE: 130.00.006**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****130.01.003***Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*

Largeur intérieure 325 mm Charge 5150 kg/paire

sans rebord / Longueur 2510

RAMPE ALU - AVS131

Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire

Longueur 3590

CODE ARTICLE: 130.00.009**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****130.01.006**

Largeur intérieure 325 mm Charge 4390 kg/paire

Longueur 3050

RAMPE ALU - AVS132

Largeur intérieure 325 mm Charge 2860 kg/paire

Longueur 4130

CODE ARTICLE: 130.00.012

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.009 Largeur intérieure 325 mm Charge 3470 kg/paire
Longueur 3590

RAMPE ALU - AVS150

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 360 mm Charge 5250 kg/paire
avec rebord / Longueur 3640

CODE ARTICLE: 150.00.007**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

150.01.004 Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 360 mm Charge 6810 kg/paire
sans rebord / Longueur 3040

RAMPE ALU - AVS151

Largeur intérieure 360 mm Charge 4470 kg/paire
Longueur 4040

CODE ARTICLE: 150.00.009**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

150.01.007 Largeur intérieure 360 mm Charge 5400 kg/paire
Longueur 3640

RAMPE ALU - AVS152

Largeur intérieure 360 mm Charge 3260 kg/paire
Longueur 5040

CODE ARTICLE: 150.00.014**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

150.01.009 Largeur intérieure 360 mm Charge 4610 kg/paire
Longueur 4040

RAMPE ALU - AVS170

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 400 mm Charge 6970 kg/paire
avec rebord / Longueur 3240

CODE ARTICLE: 170.00.005**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

170.01.005 Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc
Largeur intérieure 400 mm Charge 6870 kg/paire
sans rebord / Longueur 3240

RAMPE ALU - AVS171

Largeur intérieure 400 mm Charge 5320 kg/paire
Longueur 3840

CODE ARTICLE: 170.00.008

DANS LA MÊME RUBRIQUE:**170.01.008**

Largeur intérieure 400 mm Charge 5790 kg/paire

Longueur 3840

RAMPE ALU - AVS172

Largeur intérieure 400 mm Charge 4590 kg/paire

Longueur 4240

CODE ARTICLE:**170.00.010****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****170.01.015**

Largeur intérieure 400 mm Charge 4250 kg/paire

Longueur 5240

RAMPE ALU - AVS200

Rampes pour chaînes acier

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

avec rebord / Longueur 3440

CODE ARTICLE:**200.10.006****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.003***Rampes pour chaînes acier*

Largeur intérieure 450 mm Charge 8500 kg/paire

sans rebord / Longueur 2840

RAMPE ALU - AVS201

Largeur intérieure 450 mm Charge 7700 kg/paire

Longueur 4440

CODE ARTICLE:**200.10.011****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.010**

Largeur intérieure 450 mm Charge 8200 kg/paire

Longueur 4240

RAMPE ALU - AVS202

Largeur intérieure 450 mm Charge 6100 kg/paire

Longueur 5240

CODE ARTICLE:**200.10.015****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****200.11.014**

Largeur intérieure 450 mm Charge 6400 kg/paire

Longueur 5040

RAMPE ALU - AVS80

Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc

Largeur intérieure 245 mm Charge 2150 kg/paire

avec rebord / Longueur 1980

CODE ARTICLE:**080.00.002**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.000*Rampes pour pneus ou chenilles caoutchouc*

Largeur intérieure 245 mm Charge 2620 kg/paire

sans rebord / Longueur 1620

RAMPE ALU - AVS81

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

CODE ARTICLE:**080.00.005**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.005

Largeur intérieure 245 mm Charge 1660 kg/paire

Longueur 2340

RAMPE ALU - AVS82

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

CODE ARTICLE:**080.00.010**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

080.01.010

Largeur intérieure 245 mm Charge 1000 kg/paire

Longueur 3240

**RAMPE, RAILS ET PONTS DIVERS**

Rampes, rails et ponts amovibles

Rampes de franchissement

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Rampes d'accès

Rails aluminium

Ponts acier et aluminium

Hayons, rehausses et pentes

_ACCESSOIRES PASSERELLES

Garde-corps hauteur 1,00 m

CODE ARTICLE:**MB61036**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB61085*Pour passerelles alu*

Fixation garde-corps pour 1 passerelle

MB61086

Fixation garde-corps pour 2 passerelles



Protection du sol



POWER CABLE PROTECTION

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques

1 câble - Ø 87,50 mm - 385x495x94 mm

CODE ARTICLE:

15FB

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

15KB3

3 câbles - Ø 50 mm - 385x495x94 mm

15KB4

4 câbles - Ø 38 mm - 710x457x54 mm



POWER PAD AVEC COUCHE ANTIDERAPANTE

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler, imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface

600x600x50 mm - charge: 23 T - 18 kg

CODE ARTICLE:

15.23/50

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

151.23/50AS

Autres charges et dimension livrables



POWER PAD RECTANGULAIRE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

152.PP200520

2000x500x20 mm - 2 poignées - 40 kg

152.PP201015

Permet le passage de véhicules à forte charge: jardinerie, espace vert, accès difficiles

2000x1000x15 mm - 4 poignées - 30 kg

152.PP201015

2000x500x15 mm - 2 poignées - 15 kg

152.PP201020

2000x1000x20 mm - 4 poignées - 80 kg



POWER PAD ROND

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

15.30/R0

Les semelles de stabilisation sont faciles à manipuler, imperméables à l'eau, grande flexibilité, le pad d'adapte à la surface
Ø 800 mm-h=60 mm-charge: 30 T- 30 kg

15.35/R01

Ø 1000 mm-h=50 mm-charge: 35 T- 38 kg

15.60/R0

Ø 1200 mm-h=80 mm-charge: 70 T- 88 kg



PROTECTION CABLES ALU

Protection des tuyaux pompiers ou câbles électriques

câble - Ø 80,00 mm - 740x350x200 mm

CODE ARTICLE:

AGO6150

**RAMPE PROTECTION CABLES ALU**

Rampe de trottoir avec protections de tuyaux pompiers ou câbles électriques
câble - Ø 90,00 mm -350x500 mm

CODE ARTICLE:

AGO6140**_ANNEAU ANTI-BRUIT**

Amortisseur de bruit


Capacité max- 40 T

Ø int. 600 -Ø ext. 650

CODE ARTICLE:

760066**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****760068**


Ø int. 600 -Ø ext. 682



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Outillages spécifiques



Outillages spécifiques

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Etanchéité



BRULEUR A GAZ SUPER TURBO

Brûleur avec capacité élevée pour grandes surfaces
Livré avec tuyau à gaz et détendeur (GR1507)
Puissance: 147,1 kW (125.000 kcal/h)

CODE ARTICLE:

BRULEUR

BRULEUR A GAZ UNIVERSEL

Puissance: 72,2 kW (62.000 kcal/h), bec de Ø 55 mm, en inox
Longueur 800 mm
Support pour poser le chalumeau

CODE ARTICLE:

GR0110



FONDOIR A BITUME BASCULANT

Fondoir à bitume (DIN30695) avec thermomètre, couvercle, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar.

Capacité du fondoir environ 100 l/h

Cuve 50 l - dim. 600x530x870 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

KIPP50

FONDOIR A BITUME SUR ROUTE

Fondoir à bitume (DIN30695) avec régulateur thermostatique et contrôle température par sonde, couvercle, robinet, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar. Double paroi isolée.

Cuve 150 l - dim. 1340x600x920 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

PRIMAT150

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PRIMAT250

Cuve 250 l - dim. 1750x600x960 mm (Lxlxh)





SEAU A BITUME ET ARROSOIR

Arrosoir à bitume galvanisé

Capacité 12 l

CODE ARTICLE:

FLUX130



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FLUX135

Seau à bitume avec bec verseur

Capacité 3,5 l

FLUX303

Seau à bitume avec bec verseur

Capacité 20 l

TUYAU AVEC DETENDEUR

5 m tuyau (6,3 x 5 mm)

avec détendeur (4 bar) pour brûleur à gaz

CODE ARTICLE:

GR1507



Fixation et cerclage



APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD ACIER

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

Appareil fermeture

L'appareil tend et coupe le feuillard.

CODE ARTICLE:

JK1219

APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD SYNTHETIQUE

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

L'appareil tend le feuillard, sertit l'agrafe et coupe le feuillard

Appareil

CODE ARTICLE:

CY-KHC

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-XR

Fermetures



APPAREIL DE FERMETURE - ORS

Fermetures

CODE ARTICLE:

CY-212913

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-223519-292899

Appareils légers et maniables pour cerclage avec tension de colis rectangulaires.

épaisseur: 0,4 à 0,7 mm

L'appareil s'utilise avec agrafe ou boucle

BANDES - INOX

Bandes de cerclage (30,5m) pour panneau de signalisation, câble, etc.

larg. 3/8" (9,53 mm) - ep. 0,63 mm

CODE ARTICLE:

C203

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C204

larg. 1/2" (12,70 mm) - ep. 0,76 mm

C205

larg. 5/8" (15,88 mm) - ep. 0,76 mm



C206 larg. 3/4" (19,05 mm) - ep. 0,76 mm



BOUCLES - INOX

Boucles de fixation, emb.: 100 pièces

larg. 3/8" (9,53 mm)

CODE ARTICLE: **C253**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C254 larg. 1/2" (12,70 mm)

C255 larg. 5/8" (15,88 mm)

C256 larg. 3/4" (19,05 mm)

CROCHET A LIER

Crochet drilleur pour lien 2 boucles

Poignée caoutchouc ergonomique

Sert à ligaturer sacs, clôtures, fer à béton etc.

CODE ARTICLE: **TIRLI**



DEROULEUR

Dérouleurs pour bobines de feillard acier avec bac de rangement pour appareil et agrafes

Dérouleur

CODE ARTICLE: **JK-ENK**



FEUILLARD ACIER

Feillard d'acier pour le cerclage de charges pondéreuses ou devant être comprimées.

Feillard acier - largeur 17 mm

CODE ARTICLE: **CY-102165**



FEUILLARD SYNTHETIQUE

Feillard en polyester (PET) pour le cerclage manuel ou automatique de toute charge à transporter.

présente une force de résistance élevée et ne s'allonge pas à tension constante

Ruban fibre polyester 13 mm

CODE ARTICLE: **CY-811205**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-BANDE

Feuillard polypropylène 13x0,50 mm



FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm²

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILL1.4



FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm²

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILL1.4



FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILL2.4G



FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILL2.4G



FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILL2.5



FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILLI2.5



FIL RECUIT NOIR

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

CODE ARTICLE:

FILLI1.4S

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FILLI1.4S

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)



LIGATURES

Ø boucle 9 mm, Ø fil 1,1 mm

Emb. 2500 pieces

Longueur 10 cm

CODE ARTICLE:

FILLI10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FILLI10

Emb. 2500 pieces

Ø boucle 9 mm Ø fil 1,1 mm / Longueur 10 cm

FILLI12

Longueur 12 cm

FILLI12

Longueur 12 cm

FILLI14

Longueur 14 cm

FILLI14

Longueur 14 cm

FILLI16

Longueur 16 cm

FILLI16

Longueur 16 cm

FILLI20

Longueur 20 cm

FILLI20

Longueur 20 cm



PINCE DE CERCLAGE

Pincas de cerclage pour bande jusqu'à 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE:

FPC001

PINCE GIANT

Pincas de cerclage pour bande jusqu'à 5/4" (31,75 mm)

CODE ARTICLE:

K380021



Plieuses et cisailles

CISAILLE ELECTRIQUE

Cisailles électriques

Moteur monophasé - 3 cv

Nombre max de barres: 1 / Ømax coupe
26 mm

CODE ARTICLE:

S26



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S32

Moteur triphasé - 4 cv

Ømax coupe 32 mm

S42

Moteur triphasé - 5,5 cv

Ømax coupe 42 mm



CISAILLE FER A BETON

Cisailles pour matériel de 500 N/mm²

Long. couteau 35 mm - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 20 mm

CODE ARTICLE:

50N/22

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

50N/28

Long. couteau 45 mm - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 26 mm



MACHINE COMBINEE

Machines combinées pour plier et couper des barres de fer

Moteur triphasé - 3 cv Ømax coupe 26 mm

Dim. 90x80x90 cm / Ømax pliage 32 mm

CODE ARTICLE:

PFT26/32

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PFT30/35 Moteur triphasé - 3 cv Ømax coupe 30 mm
Ømax pliage 35 mm



PLIEUSE ELECTRIQUE

Plieuses électriques avec installation pour pliage d'étriers

Moteur monphasé - 3 cv

Nombre max de barres: 3 / Ømax pliage 32 mm

CODE ARTICLE: **PF32**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PF36 Moteur triphasé - 4 cv
Ømax pliage 36 mm

PF52 Moteur triphasé - 5,5 cv
Ømax pliage 52 mm

PLIEUSE ELECTRIQUE TREILLIS

Plieuses électriques pour treillis (p.ex. PECAFIL)

Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 2,15 m

Ø max 6,5 mm

CODE ARTICLE: **KM21**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KM25 Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 2,50 m
Ø max 6,5 mm

KM30 Moteur 400V/50Hz - 0,55KW long. travail 3,00 m
Ø max 7,0 mm

KSI302 *Plieuse treillis à géométrie variable*
20 doguets fixes Ø 20 mm long. de travail 3,00 m
2 moteurs 400V/50 Hz - 1,1 KW

PLIEUSE ETRIER

Poids 16 kg - Nombre de barres max.: 6

Cap. max 10 mm

CODE ARTICLE: **63N/10**



PLIEUSE FER A BETON

Poids 20 kg - Nombre de barres max.: 3

Cap. max 22 mm

CODE ARTICLE: **60N/22**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

60N/32	Poids 30 kg - Nombre de barres max.: 3 Cap. max 32 mm
---------------	----------------------------------------------------------

BB20	Poids 16 kg - Nombre de barres max.: 1 Cap. max 20 mm
-------------	----------------------------------------------------------

PLIEUSE MANUELLE TREILLIS

Plieuses manuelles - treillis

15 doguets fixe Ø 24 mm long. de travail 2,15 m

Ø max 6,0 mm

CODE ARTICLE: **MINIMA215**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MINIMA250	17 doguets fixe Ø 24 mm long. de travail 2,50 m Ø max 6,0 mm
------------------	-----------------------------------------------------------------

POINCONNEUSE


Poids 20 kg

Epaisseur max. 4 mm

CODE ARTICLE: **22N/10**

_ACCESSOIRES POINCONNEUSE

Matrice Ø 10,2 mm

CODE ARTICLE: **MAT10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAT5	Matrice Ø 5,2 mm
-------------	------------------

MAT6	Matrice Ø 6,2 mm
-------------	------------------

MAT7	Matrice Ø 7,2 mm
-------------	------------------

MAT8	Matrice Ø 8,2 mm
-------------	------------------

POIN4	Poinçon Ø 4 mm
--------------	----------------

POIN5	Poinçon Ø 5 mm
--------------	----------------

POIN6	Poinçon Ø 6 mm
--------------	----------------


POIN7	Poinçon Ø 7 mm
--------------	----------------

POIN8	Poinçon Ø 8 mm
--------------	----------------

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Outils à main



Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Barres et chevillettes

BARRE A MINE RONDES

Acier de qualité au carbone
long. 1000 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

CODE ARTICLE:

500102



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500106

long. 1500 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

500108

long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 40 mm

M230/1750

long. 1750 - Ø 28 mm - larg. 48 mm

CHEVILLE

Chevillette réaffûtable octogonale acier de qualité au carbone
long. 250 - Ø hex. 10 mm

CODE ARTICLE:

M1003/250



CISEAU A PIERRE - REAFFUTABLE SUR TRANCHANT

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure
long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570C/250



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570C/300

long. 300 - Ø hex. 16 mm

M570C/350

long. 350 - Ø hex. 16 mm

M570C/400

long. 400 - Ø hex. 18 mm

M570C/500

long. 500 - Ø hex. 20 mm

110550*protection main pour Ø 16-18-20 mm***PINCE A DECOFFRER**

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 800 - Ø hex. 20 mm

CODE ARTICLE:**M611****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****M611/1200**

long. 1200 - Ø hex. 22 mm

M611/500

long. 500 - Ø hex. 18 mm

PINCE A DEGAUCHIR

Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone

pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

CODE ARTICLE:**06.aoùt****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****06.aoùt***Griffes de ferrailleur - acier de qualité au carbone*

pour fer Ø 6 et 8 - long. 320 mm

10.déc

pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

10.déc

pour fer Ø 10 et 12 - long. 510 mm

14/16

pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

14/16

pour fer Ø 14 et 16 - long. 830 mm

18/20

pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm

18/20

pour fer Ø 18 et 20- long. 1080 mm



Clous, broches et pointes



BROCHES

Emb. 5,0 kg/boite
 Ø 5,0 mm - long. 125 mm

CODE ARTICLE:

AR 5.0x125

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 5.5x140	Ø 5,5 mm - long. 140 mm
AR 6.0x160	Ø 6,0 mm - long. 160 mm
AR 6.5x180	Ø 6,5 mm - long. 180 mm
AR 7.0x200	Ø 7,0 mm - long. 200 mm
AR 7.0x210	Ø 7,0 mm - long. 210 mm
AR 7.6x230	Ø 7,6 mm - long. 230 mm
AR 7.6x260	Ø 7,6 mm - long. 260 mm



POINTEROLLE - REAFFUTABLE SUR POINTE

Acier chrome manganèse silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure

long. 250 - Ø hex. 14 mm

CODE ARTICLE:

M570P/250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M570P/300	long. 300 - Ø hex. 16 mm
M570P/350	long. 350 - Ø hex. 16 mm
M570P/400	long. 400 - Ø hex. 18 mm
M570P/500	long. 500 - Ø hex. 20 mm
110550	protection main pour Ø 16-18-20 mm

POINTES ACIER

Pointes acier trempées striées zinguées

Emb. 2,5 kg/boite - ca 700 clous

Ø 3,5 mm - long. 50 mm


CODE ARTICLE:

BEK 50

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BEK 60	Emb. 2,5 kg/boite - ca 580 clous Ø 3,5 mm - long. 60 mm
---------------	------------------------------------------------------------





POINTES TETE PLATE

Emb. 5,0 kg/boite

Ø 1,5 mm - long. 25 mm

CODE ARTICLE:

AR 1.5x25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AR 2.2x45	Ø 2,2 mm - long. 45 mm
AR 2.4x50	Ø 2,4 mm - long. 50 mm
AR 2.7x40	Ø 2,7 mm - long. 40 mm
AR 2.7x55	Ø 2,7 mm - long. 55 mm
AR 2.7x60	Ø 2,7 mm - long. 60 mm
AR 3.0x65	Ø 3,0 mm - long. 65 mm
AR 3.5x70	Ø 3,5 mm - long. 70 mm
AR 3.5x80	Ø 3,5 mm - long. 80 mm
AR 4.0x100	Ø 4,0 mm - long. 100 mm
GALVA 2.4x28	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 2,4 mm - long. 28 mm
GALVA 2.7x30	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 2,7 mm - long. 30 mm
GALVA 3.0x20	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 3,0 mm - long. 20 mm
GALVA 3.0x40	<i>Galvanisées, tête large</i> Ø 3,0 mm - long. 40 mm

Cordes



CHABLOT DE MACON

Long. 4,4m - Ø 11 mm

Chablots en polypropylène

CODE ARTICLE:

390501

CORDE A POULIE AVEC CROCHET

Long. 25 m - Ø 20 mm en polypropylène

CODE ARTICLE:

390402



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

390702

Long. 25 m - Ø 20 mm en chanvre



CORDE EN POLYETHYLENE

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

CODE ARTICLE:

168/B1.7/50R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

298-0050

Long. 50 m - Ø 1 mm

298-1050

Long. 50 m - Ø 1,7 mm

298-1100

Long. 100 m - Ø 1,7 mm

298-2050

Long. 50 m - Ø 2 mm

298-2100

Long. 100 m - Ø 2 mm

MV20100

Long. 100 m - Ø 2 mm - blanche



CORDEAU COTON

long. 40 m - coton 100 gr - Ø 2 mm

CODE ARTICLE:

400501

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400502

long. 25 m - coton 100 gr - Ø 2,5 mm

400503

long. 20 m - coton 100 gr - Ø 3 mm



CORDEAU NYLON TRESSE

long. 200 m - nylon tressé - Ø 1,5 mm

CODE ARTICLE:

400504

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

400505	<i>long. 200 m - nylon tressé - Ø 3 mm</i>
---------------	--------------------------------------------

FICELLE NYLON FLUO JAUNE

Long. 100 m - Ø 1 mm

CODE ARTICLE: **CR131000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CR131750	<i>Long. 50 m - Ø 1,7 mm</i>
-----------------	------------------------------

CR132250	<i>Long. 50 m - Ø 2 mm</i>
-----------------	----------------------------

CR132301	<i>Long. 100 m - Ø 3 mm</i>
-----------------	-----------------------------

Grattoirs et couteaux à enduire



COUPEAU A ENDUIRE

Couteaux à enduire
Longueur 50 cm

CODE ARTICLE:

936-500

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

937-250

Longueur 25 cm - inoxydable

937-500

Longueur 50 cm - inoxydable



GRATTOIR

Largeur 30 cm

CODE ARTICLE:

118.3

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

118.30M

Manche grattoir conique

Longueur 150 cm

AGO8105-2

avec lame boulonnée - sans manche

Largeur 30 cm

AGO8105-3

Largeur 50 cm

Marteaux et masses



MARTEAU A BOUCHARDER

Marteau à frappe interchangeable
Poids 1,80 kg

CODE ARTICLE:

P6621

MARTEAU DE MACON

Marteau avec manche tube d'acier et poignée en plastique
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

27500

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

27700

Marteau modèle "BERLIN"

Poids 0,60 kg

P7500-600

Marteau de maçon modèle "Rhénane"

DIN 5108



Marteaux et masses



MARTEAU DE PAVEUR

Marteau de paveur modèle "Rhénane"
Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:

P6821



MARTEAU DE PLAFONNEUR

Marteau poli avec porte-clou magnétique
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

29810

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

40010

Poids 0,60 kg

42010

Poids 0,60 kg

79010

Marteau avec porte-clou magnétique et manche en cuir



MARTEAU DE PLAFONNEUR "BLACK GIANT"

Marteau noir avec tube additionnel à l'intérieur
Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:

80010

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

82010

avec porte clou magnétique

Poids 0,60 kg

**MARTEAU FENDU**

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique

Poids 0,60 kg

CODE ARTICLE:**28900****MARTEAU POUR GEOLOGUES**

Marteau avec manche en tube d'acier, poignée en plastique, et pointe

CODE ARTICLE:**36100-500****MASSE A ROMPRE**

Masse pour carriers avec trou oval et coins vifs

Poids 1,50 kg

CODE ARTICLE:**MBE1500****MASSE AVEC MANCHE FIBRE**

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:**MAC03P**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAC04P

Poids 4 kg

MAC05P

Poids 5 kg

**MASSE AVEC MANCHE HICKORY**

Poids 3 kg

CODE ARTICLE:**MAC03**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAC04P

Poids 4 kg

MAC05P

Poids 4 kg

MAC06

Poids 6 kg

MAC08

Poids 8 kg

**MASSE DE CARRIERS**

Masse de carriers carrée avec manche hyckory - 1000 gr

Poids 1 kg

CODE ARTICLE:**MBE1000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBE1250A*Marteau noir avec porte clou magnétique et tube additionnel à l'intérieur*

Poids 1,25 kg



Marteaux et masses

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Outils de nettoyage



ANNEAU DE BROSSE - ACIER

Anneaux de brosse avec acier ondulé
 Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500x127W

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

600-7"W

Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600x250W

Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178W

Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



ANNEAU DE BROSSE - POLY

Anneaux de brosse synthétique

Ø int. 178 mm Ø ext. 500 mm

CODE ARTICLE:

500-7"P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

500x127P

Ø int. 127 mm Ø ext. 600 mm

600-7"P

Ø int. 178 mm Ø ext. 600 mm

600x250P

Ø int. 254 mm Ø ext. 600 mm

700/178P

Ø int. 178 mm Ø ext. 700 mm



BALAI COMMUNE - PVC

Largeur: 40 cm

CODE ARTICLE:

Z0360



BALAI DE RUE - 50 % BAHIA + BALEINES

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z0071



BALAI DE RUE - BAHIA

Largeur: 32 cm - 50% PVC + Bahia

CODE ARTICLE:

Z0042



BALAI DE RUE - PVC

Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE:

Z135E

**BALAI INDUSTRIE - COCO**

verni - Largeur: 32 cm

CODE ARTICLE: Z0013**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****Z0023** non verni - Largeur: 60 cm**Z100** non verni - Largeur: 100c m**BALAYETTE COCO**

Balayette

CODE ARTICLE: Y1/5**BROSSE LATERALE**

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau 350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext
450 mm**CODE ARTICLE: 350-650****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****445-750** acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm
Ø plateau 445 mm**490-830** acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm
Ø plateau 490 mm**BROSSE METALLIQUE**

5 lignes

CODE ARTICLE: 183-0000**DISTRIBUTEUR DE SACHETS "BELLOO"**

Distributeurs en métal pour élimination crottes de chien

Dim. 450x240x50 cm - RAL6011 (vert)

Montage: aux poubelles existantes, aux
poteaux ou bien aux murs.**CODE ARTICLE: BELLOO-LUCA****PELLE A POUSSIÈRE**

Pelles à poussière manche bois

CODE ARTICLE: PELLEN1



PINCE DE RAMASSAGE

Pincettes de ramassage avec ouverture en acier/pvc

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 300 g

CODE ARTICLE:

041K

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

042K

longueur: 105 cm - 320 g

051K

Pincettes de ramassage avec ouverture en PVC

Poignée: PVC - ouverture: 10,5 cm

longueur: 90 cm - 310 g

052K

longueur: 105 cm - 330 g



RACLETTÉ CAOUTCHOUC NOIR

Raclette métal mousse , longueur 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45G

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL60G

Raclette métal mousse , longueur 60 cm



RACLETTÉ CAOUTCHOUC ROUGE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45R



RACLETTÉ INDUSTRIE

Largeur: 45 cm

CODE ARTICLE:

RACL45

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RACL55

Largeur: 55 cm

RACL75

Largeur: 75 cm



ROULEAU BROSSE

avec acier ondulé et synthétique Ø ext 400 mm

Autres modèles sur demande / longueur
750 mm

CODE ARTICLE:

BROMI750



SAC DE POUBELLE

Emb. 200 pièces

Ep. 80 microns - dim. 82x128 cm

CODE ARTICLE:

J3656

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

J4193

Ep. 80 microns - dim. 70x130 cm



JEMAPOUB Ep. 60 microns - dim. 61x78 cm

JEMATHENE Emb. 150 pièces
Ep. 35 microns - dim. 70x105 cm

SACHETS POUR CROTTES DE CHIEN

Les sachets sont fabriqués en polyéthylène carton à 2500 sachets bruns

Dimension: 200x350 mm + 30 mm de bord

CODE ARTICLE: BELLOO-BEUTEL

SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS

Sets de montage pour fixation aux poteaux

CODE ARTICLE: BELLOO-SET

Outils de nettoyage

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Pelles et pioches



PELLE

Pelle Alsacienne avec rebords à douille
Largeur 28 cm

CODE ARTICLE:

Pelle

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Pelle droite	<i>Pelle droite - Holsteiner Sandschaufel</i> Largeur 25 cm
Pelle rouge	<i>Pelle belge légère</i> Largeur 25 cm
M.Pelle	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>
M.Pelle	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>



PELLE CARREE

Pelle Angoulême à douille relevée
Largeur 25 cm

CODE ARTICLE:

Pelle carrée

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pelle	<i>Manche de pelle cintre en frêne 1300x40 mm</i>
----------------	---------------------------------------------------



PIOCHE

Pioche de terrassier à oeil oval
Longueur 53 cm

CODE ARTICLE:

Pioche

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M.Pioche	<i>Manche pioche oeil oval 900x58/41 mm en frêne</i> Longueur 53 cm
-----------------	------------------------------------------------------------------------

Pinces, tenailles et clefs



CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T
bague de fixation imprédable
long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

COUPE BOULONS

L'évidement dans les tranchants, proche à la charnière, permet de tenir les fils épais dans une position de coupe favorable
Tête atramentisée - Branches gainées PVC
long. 200 mm

CODE ARTICLE:

7131200



COUPE-BOULONS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE:

4



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

K10

Coupes-boulons

longueur: 800 - Ø max 10 mm

K12

longueur: 900 - Ø max 12 mm

K14

longueur: 1100 - Ø max 14 mm

K16

longueur: 1250 - Ø max 16 mm

COUPE-BOULONS SILVER - HIT

longueur: 1050 - Ø max 16 mm

CODE ARTICLE:

582/1050



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

582/350

longueur: 350 - Ø max 7 mm

582/450

longueur: 450 - Ø max 8 mm

582/600

longueur: 600 - Ø max 10 mm

582/750

longueur: 750 - Ø max 12 mm

582/900

longueur: 900 - Ø max 14 mm



COUPE-TREILLIS - KRENN

Paire couteaux de réchange triangulaires

CODE ARTICLE: 4

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KM10 longueur: 900 - Ø max 10 mm

KM8 Coupes-treillis
longueur: 800 - Ø max 8 mm



MACHOIRE COUPE-BOULONS

long. 1050 mm

CODE ARTICLE: MA1050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MA450 long. 450 mm

MA750 long. 750 mm

MA900 long. 900 mm



PINCE COUPANTE CENTRALE

Axe de charnière forgée pour une utilisation de longue durée pour la coupe facile de fils durs et épais avec moins de force

long. 250 mm

CODE ARTICLE: 7491250



PINCE COUPANTE DEMULTIPLIEE

Plus grande capacité, moins de force nécessaire et meilleur maniement tranchants pour fils doux et durs et pour la corde à piano

long 200 mm

CODE ARTICLE: 6101200



PINCE ETAU

Tête nickelée

Branches nickelées

long. 250 mm

CODE ARTICLE: 4104250

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4104300 long. 300 mm



PINCE ETAU A SOUDER

Fixation stable des profilés en métal lors du soudage

aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur

long. 280 mm

CODE ARTICLE: 4214280



PINCE MULTIPRISE

Encliquetage sûr du boulon de charnière: pas de déréglage accidentel
autobloquante sur tubes et écrous: pas de glissement accidentel
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **8701250**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

8701300 long. 300 mm



PINCE UNIVERSELLE

Tête chromée
Branches avec gaines bicolores à double composante
long. 200 mm

CODE ARTICLE: **305200**



TENAILLE

Pour une utilisation extrême, très appréciée par les artisans grâce à la finition précise
résist. à l'usure et répartition de poids équilibrée, acier à outil spécial, trempé à l'huile
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **5000250**



TENAILLE RUSSE

Pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération: rapide, fiable et avantageuse
Tête polie - Branches noires atramentisées
long. 250 mm

CODE ARTICLE: **9900250**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9900280 long. 280 mm




TENAILLE RUSSE A DEMULTIPLICATION

Pour ligaturer et couper des fils à lier épais en une seule opération: fiable et avantageuse.
Forme élancée pour lier les fils de fer profonds
long. 300 mm

CODE ARTICLE: **9914300**

Rabots, raclettes et rateaux



RABOT DE PLATRIER

Rabots de plâtrier, 8 lames
460x90 mm

CODE ARTICLE:

854-460

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

880-300

300x120 mm



RACLETTE DE CARRELEUR

Raclettes de carreleur en caoutchouc
Longueur 20 cm

CODE ARTICLE:

980-200



RATEAU

Rateau macadam - 16 dents
Largeur 46 cm

CODE ARTICLE:

68820

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

68820M

Manche rateau macadam

Longueur 180 cm

RA43.12

Rateau rouge - 12 dents

Largeur 34 cm

RA43.14

Rateau rouge - 14 dents

Largeur 40 cm

Scies à main



SCIE A BUCHE

Lame de rechange 533 mm

CODE ARTICLE:

MBA53

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MBA533	Longueur 533 mm - 21"
MBA55	Lame de rechange 762 mm
MBA620	Longueur 762 mm - 30"



SCIE A MAIN POUR BOIS

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 500 mm - 20"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, de grosses dents pour dévorer

Denture progressive 9 à 7 dents au pouce
pour une coupe de débit

CODE ARTICLE:

M100032



SCIE A MAIN POUR PLATRE

Denture 3 biseaux - épaisseur lame 0,8 mm - Longueur 375 mm - 15"

EnergyCut: de petites dents pour entamer, des grosses dents pour dévorer

7 dents au pouce pour une coupe rapide
et précise

CODE ARTICLE:

M100650M



SCIE A METAUX

Longueur 300 mm M249

Scie à métaux avec poignée en bois

CODE ARTICLE:

M249

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STARRET

Lame de rechange



SCIE A PANNEAUX

Longueur 300 mm - 12" ep. 0,8 mm

CODE ARTICLE:

IR10503532



SCIE BETON CELLULAIRE

Longueur 700 mm

Scie à béton cellulaire avec dents au carbure de tungstène

CODE ARTICLE:

RS903017

Scies à main

Outils à main

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Truelles, platoirs et taloches



LANGUE DE CHAT

140x48 mm

CODE ARTICLE:

516-140

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

516-160

160x54 mm



PLATOIR

Platoirs, dentés 4 côtés

280x130 mm

CODE ARTICLE:

819-280



PLATOIR AVEC MANCHE COMPOSITE - DENTE

Platoirs avec manche composite

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 6x6 mm

CODE ARTICLE:

509-006

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

509-008

280x130 mm -Ep. 0,7 mm Dents: 8x8 mm



PLATOIR AVEC MANCHE ERGONOMIQUE - DENTE

Platoir avec manche ergonomique

280x130 mm - Ep. 0,7 mm

CODE ARTICLE:

108-280



PLATOIR FLAMAND

350x80 mm

CODE ARTICLE:

540-350

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

540-500

500x80 mm

**SPATULE DE PLATRIER**

100x60 mm

CODE ARTICLE: 520-060**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****520-080**

110x80 mm

**TALOCHE**

Taloches "Suisse"

480x130 mm

CODE ARTICLE: 549-480**TALOCHE A POINTES**Poignée ergonomique soudée par ultra-sons, longueur des pointes 19mm,
plateau PS choc blanc

dim. 34x26 cm - 181 pointes

CODE ARTICLE: 301101**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****301104**

dim. 25x16 cm - 86 pointes

**TALOCHE EN BOIS**

Poignée ergonomique, bois exotique, épaisseur 15 cm

dim. 14x28 cm

CODE ARTICLE: 1428T**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****2242T**

dim. 22x42 cm

2448T

dim. 24x48 cm

**TALOCHE EN PLASTIQUE**

dim. 230x140 mm

CODE ARTICLE: 909-230**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****909-240**

dim. 240x120 mm

909-280

dim. 280x140 mm

909-320

dim. 320x180 mm

909-420

dim. 420x220 mm

909-480

dim. 480x240 mm

911-003

dim. 280x140 mm

**TALOCHE EPONGE EN PLASTIQUE**

Taloches en plastique avec éponge-gomme ca. 20 mm

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE: 905-120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

905-280	dim. 280x140 mm
----------------	-----------------



TALOCHE MOUSSE EN PLASTIQUE

Taloches en plastique avec mousse-gomme

dim. 240x120 mm

CODE ARTICLE: **906-120**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

906-280	dim. 280x140 mm
----------------	-----------------

TALOCHE POINTUE

Qualité extra en ABS pur garantie. Très bonne résistance. Plateau alvéolé.

dim. 27x18 cm

CODE ARTICLE: **300506**

TALOCHE RECTANGULAIRE

dim. 42x28 cm

CODE ARTICLE: **300501**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300502	dim. 27x18 cm
---------------	---------------

300503	dim. 35x13 cm
---------------	---------------

300504	dim. 34x23 cm
---------------	---------------

TRUELLE A JOINT

Truelle à joint "Hambourg"

170x8 mm

CODE ARTICLE: **244-008**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

244-010	170x10 mm
----------------	-----------

244-012	170x12 mm
----------------	-----------

244-014	170x14 mm
----------------	-----------

TRUELLE DE COUVREUR

190x73 mm

CODE ARTICLE: **284-190**

TRUELLE DE MACON

Truelle de maçon "Bruxelles"

180x140 mm

CODE ARTICLE: **251-180**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:


256-180	<i>Truelle de maçon "Paris"</i> 180x120 mm
531-180	<i>Truelles de maçon "Italiennes"</i> bout carré 180x85 mm
531-200	bout carré 200x85 mm
531-220	bout carré 220x85 mm
532-180	bout rond 180x118 mm
532-200	bout rond 200x125 mm
532-220	bout rond 220x135 mm
656-205	<i>Truelle de maçon "Paris"</i> 205x135 mm
659-200	<i>Truelle de maçon "Belgique"</i> 200x98 mm



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Raccords et tuyaux



Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Raccords

ACCESSOIRES POUR RACCORDS

Joint GEKA 50° (Härte A)
 Ø ext. 38 mm

CODE ARTICLE:

GKOR



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GOOR	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 34 mm
HOOS	Vis M5 Ø ext. 7 mm
MOOH	Joint de rechange laiton Ø ext. 32 mm
SOOR	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 28 mm



COLLIER DE SERRAGE

Utilisation: tuyaux à air et eau pour raccords avec bague de sécurité
 pour tuyau 3/4 "
 max 25 bar / Ø ext. 28-32 mm

CODE ARTICLE:

SK34

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SK39	pour tuyau 1 " Ø ext. 35-42 mm
SL29	Utilisation: tuyaux à air et eau pour tuyau 1/2 " max 16 bar / Ø ext. 22-29 mm
SL34	pour tuyau 3/4 " Ø ext. 28-34 mm
SL40	pour tuyau 1 " Ø ext. 32-40 mm



GEKA - RACCORD RAPIDE POUR TUYEAU A EAU

Filet extérieur 1"

CODE ARTICLE:

GKA10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GKA12	Filet extérieur 1/2"
GKA15	Filet extérieur 1 1/2"
GKA34	Filet extérieur 3/4"
GKA38	Filet extérieur 3/8"
GKA54	Filet extérieur 1 1/4"
GKI10	Filet intérieur 1"
GKI12	Filet intérieur 1/2"
GKI15	Filet intérieur 1 1/2"
GKI34	Filet intérieur 3/4"
GKI38	Filet intérieur 3/8"
GKI54	Filet intérieur 1 1/4"
GSK10	<i>Utilisation: construction, agriculture, etc.</i> max 50 bar / largeur 53,5 mm filet 3/8"
GSK13	filet 1/2"
GSK19	filet 3/4"
GSK25	filet 1"
GSK32	filet 1 1/4"
GSK38	filet 1 1/2"



GEKA - RACCORD TOURNANT

Utilisation: construction, agriculture, etc.

max 10 bar / largeur 58 mm

Filet 3/4"

CODE ARTICLE: 131.14.214

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

131.14.215 Filet 1"

JOINTS

Ø int. 28,5 mm

Ø ext. 43,5 mm

CODE ARTICLE: MDR-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MDR25 Ø int. 24,5 mm

Ø ext. 36 mm

MDR35 Ø int. 36,5 mm

Ø ext. 53,5 mm

MDR50 Ø int. 51 mm

Ø ext. 67 mm





NEZ DE ROBINET

Raccord rapide pour robinet 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE: **DPS2204S**

RACCORD AVEC 2 SORTIES

Utilisation: construction & industrie

max 10 bar - largeur 130 mm

3x raccords 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **DWSG10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DWSG34 largeur 120 mm

3x raccords 3/4" -joint caoutchouc - fixe



RACCORD AVEC FILET EXTERIEUR

Raccord 3" avec filet extérieur 2 1/2"

CODE ARTICLE: **125191**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

125201 Raccord 3" avec filet extérieur 3"

RACCORD AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Filet intérieur 1"

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: **MIG10-X25**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIG10/25 Filet intérieur 1"
Ø ident 35,5 mm**MIG10/35** Filet intérieur 1"
Ø ident 51 mm**MIG15/35** Filet intérieur 1 1/2 "
Ø ident 51 mm**MIG54/35** Filet intérieur 1 1/2 "
Ø ident 51 mm**VIG10-X25** Filet intérieur 1"
Ø ident 41 mm

VIG10/25 Ø ident 35 mm

VIG10/35 Ø ident 49,5 mm



RACCORD AVEC MANCHONS

Raccord 1" - pour tuyau Ø 25 mm x 50 mm

CODE ARTICLE: 30131

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

52131 Raccord 2" - pour tuyau Ø 52 mm x 90 mm

57131 Raccord 3" - pour tuyau Ø 75 mm x 125 mm



RACCORD FEMELLES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: MST-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MST25 Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

Ø ident 35,5 mm

MST35 Raccord pour tuyau Ø int. 35 mm

Ø ident 51 mm



RACCORD MALES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 41 mm

CODE ARTICLE: VST-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VST35 Raccord pour tuyau Ø int. 32 et 35 mm

Ø ident 49,5 mm



RACCORD RAPIDE

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires

CODE ARTICLE: DPS2280S



RACCORD RAPIDE AQUASTOP

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires.

Coupe automatiquement l'eau dès que l'on déconnecte l'accessoire terminal

CODE ARTICLE: DPS2282S

RACCORD STORZ AVEC FILET INTERIEUR

Raccord 1" avec filet intérieur 1"

CODE ARTICLE: 100131

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

100231	Raccord 1" avec filet intérieur 3/4"
104191	Raccord 2" avec filet intérieur 2"
104601	Raccord 2" avec filet intérieur 3/4"
107491	Raccord 3" avec filet intérieur 3"

RACCORD TETE DE CHAT

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 3/8" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKG10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKG13	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
SKG15	Filet 5/8" -joint caoutchouc - fixe
SKG19	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
SKG19-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible
SKG25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

RACCORD TETE DE CHAT AVEC BAGUE DE SECURITE

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKB19

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKB25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe
--------------	-----------------------------------

RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET EXTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

max 10 bar - largeur 63 mm

Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: KAG10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KAG12	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
KAG34	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
KAG34-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible



KAG38	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KAM34	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe max 10 bar - largeur 63 mm
--------------	----------------------------------------------------------------

RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 1 " -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **KIG10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KIG12	Filet 1/2 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG34	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG34-DR	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - amovible
-----------------	------------------------------------------

KIG38	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG54	Filet 1 1/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	----------------------------------------

KIM10	Filet 1 " -joint laiton - fixe
--------------	--------------------------------

KIM34	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe
--------------	----------------------------------



REDUCTION

Réduction 2" (C) - 1" (D)

CODE ARTICLE: **160101**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

170101	Réduction 3" (B) - 2" (C)
---------------	---------------------------

Robinet



ROBINET A BOISSEAU

Utilisation: eau, air, etc.
Filet int. 1" - max 35 bar
longueur 90 mm

CODE ARTICLE:

KM10T

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KM12T	Filet int. 1/2" - max 35 bar longueur 75 mm
KM34T	Filet int. 3/4" - max 35 bar longueur 80 mm
KM38T	Filet int. 3/8" - max 35 bar longueur 60 mm
KM54T	Filet int. 1 1/4" - max 35 bar longueur 110 mm
KZ10T	Filet ext. 1" - max 35 bar longueur 83 mm
KZ12T	Filet ext. 1/2" - max 35 bar longueur 64 mm
KZ34T	Filet ext. 3/4" - max 35 bar longueur 70 mm
KZ38T	Filet ext. 3/8" - max 35 bar longueur 62 mm
KZ54T	Filet ext. 1 1/4" - max 35 bar longueur 96 mm



ROBINET A BOISSEAU AVEC RACCORDS

Utilisation: sortie compresseur
Entrée filet int. 1" - filet ext. 1" sans racc.
longueur 110 mm

CODE ARTICLE:

DH10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DH34	Entrée filet int. 3/4" - filet ext. 3/4" sans ra.DH34 longueur 110 mm
-------------	--------------------------------------------------------------------------

DHG10 Entrée filet int. 1" - sortie raccords 3/4"
longueur 170 mm

DHG34 Entrée filet int. 3/4" - sortie raccords 3/4"
longueur 170 mm



CLE POUR COL DE CYGNE

Clé pour raccords Storz B et C

CODE ARTICLE: 198200

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

198800 Clé pour col de cygne et pour raccords Storz B et C

347105 Clé pour col de cygne dans sol



COL DE CYGNE

2 sorties C - Raccord DN80

CODE ARTICLE: 300101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

302101 2 sorties B - Raccord DN80

304104 2 sorties B - Raccord DN50

332501 2 sorties robinet 1" - Raccord DN80

831001 Tuyau de rechange - DN80

Tuyaux et lances

LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



Tuyaux et lances

Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101

Lance Storz C - 2"

231101

Lance Storz B - 3"

DPS2009S

Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.

Réglage progressif de la forme du jet



REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE:

DPS2270S



TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour

Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE:

401101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

402101 Tête d'aspiration B - 3"



TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?
Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm
Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE: **TUY10**



TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs
Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm
Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE: **NORMINES19**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NORMINES25 Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm
Ø ext. 38 mm



TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C
Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics
Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m
Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE: **LOTUS12-13**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LOTUS40 Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar
Longueur 20 m

CODE ARTICLE: **130.01.021**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.204 Utilisation: pompes à chapes
avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar
Longueur 13,3 m

130.01.220 avec raccords SK50 max 40 bar
Longueur 13,3 m



TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)
Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm
Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE: **OSLD40**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

OSLD50	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
OSLD60	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
OSLD75	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm

TUYAU DE REFOULEMENT - DIN

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUYC	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------

TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUYBI	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
TUYCI	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
TUYDI	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

TUYAU POUR SABLEUSES

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:


9.852.120	<i>Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm</i>
9.857.060	<i>Utilisation: sableuses</i> Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm



OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS



Topographie et mesures



Topographie et mesures

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Equerres, règles et niveaux



EQUERRE DE CHARPENTIER

Epaisseur 1,5 mm
dim. 700X300 mm

CODE ARTICLE:

188-3700

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

188-3800

dim. 800X320 mm



EQUERRE PLATES EN ACIER

Epaisseur 5 mm
dim. 1000x500 mm

CODE ARTICLE:

220712

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M519/400

Epaisseur 5 mm

dim. 400x230 mm

M915/600

dim. 600x330 mm



EQUERRE PLATES GALVANISEES

dim. 400x230 mm - galvanisée

CODE ARTICLE:

113040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

113060

dim. 600x330 mm - galvanisée

113100

dim. 1000x500 mm - galvanisée



JALON

Jalon fluo enboîtable 2,12 m

CODE ARTICLE:

JADE

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

JAST

Tube acier, Ø 25 mm

Jalon standard 2,00 m

SACJAL

Sac de transport pour 12 jalons



JEU DE 3 NIVELETTES EN ACIER

1 nivelette plaque blanche 100x330 mm

1 nivelette plaque rouge 100x330 mm

1 nivelette plaque rouge et blanche
200x330 mm

CODE ARTICLE:

448111

**METRE - 30 M**

decamètre fibre à boîtier 13 mm - 30 m

CODE ARTICLE: 322071030B**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****505321030B** decamètre acier à poignée 13 mm - 30 m**520321030B** decamètre fibre à poignée 13 mm - 30 m**METRE - 50 M**

decamètre acier 13 mm - 50 m

CODE ARTICLE: 505341050B**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****520341050B** decamètre fibre 13 mm - 50 m**METRE PLIANT**

Double-mètre pliant en bois

CODE ARTICLE: MP34002**MIRE TELESCOPIQUE**

Mire alu avec au recto : division E droite + division mm; au verso : division en mm

Extensible de 1,22 - 5,00 m

CODE ARTICLE: 80.41**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****80.5** Flexi-mire avec un point 0 fictif. Lecture directe de la différence de hauteur sans calcul

Extensible de 0,80 - 1,90 m + 50 cm

**NIVEAU**

long.100 cm - épaisseur paroi 2,0 mm

CODE ARTICLE: 100WWP**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****60WWP** long.60 cm - épaisseur paroi 2,0 mm**80WWP** long.80 cm - épaisseur paroi 2,0 mm**NIVEAU A EAU AVEC EQUERRE REGLABLE**

Plage de mesurage 0-199,9° - Tolerance 0,2°

Aluminium, échelle pour pentes et inclinaisons, angle de 4 x 90°

CODE ARTICLE: 188-0600



NIVEAU A SEMELLE AIMANTEE

long. 150 cm - épaisseur paroi 2,2 mm

CODE ARTICLE: **330-150**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

330/200 long. 200 cm - épaisseur paroi 2,2 mm

NIVEAU A TUBE

Rouleau de 25 m de tuyau cristal Ø int. 10 mm

CODE ARTICLE: **M340**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SP100 Graduation en 1/2 cm jusqu'à 10 cm
Paire de niveaux à tube - corps plexiglas



ODOMETRE

Odomètre avec coffret
compteur: 0 - 9999,9 m
poignée ergonomique

CODE ARTICLE: **702111**



OUTILS DE TRACAGE ALPHA

Épaisseur 1,5 mm
Longueur 800 mm - surface polie

CODE ARTICLE: **188-2810**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

188-2810INOX Longueur 800 mm - inox



PLOMB CONIQUES DE MACON

Plombs coniques de maçon avec plaquette fonte
Laqués orange
500 gr

CODE ARTICLE: **MP650/PF500**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MP650/PF800 800 gr



PLOMB D'ARCHITECTES

Plomb d'architecte avec plaquette fonte
Bichromaté
470 gr

CODE ARTICLE: **M651/500**

**REGLE ALU AVEC FIOLE**

Long. 2,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

CODE ARTICLE:**RA25N****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****RA3N**

Long. 3,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

**REGLE ALU SANS FIOLE**

Long. 2,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

CODE ARTICLE:**RA2****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****RA25**

Long. 2,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

RA3

Long. 3,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

RA35

Long. 3,50 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

RA4

Long. 4,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

RA5

Long. 5,00 m - larg. 100 mm - ép. 18 mm

**REGLE TELESCOPIQUE**

Règle télescopique de mesure avec fenêtre de lecture

Extensible de 1,07 - 5,00 m

CODE ARTICLE:**F580111****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****F880151**

Extensible de 1,53 - 8,00 m

SONIOMETRE

Mesure de 0° à 199,9°. Livré avec pile 9V

Mesure angulaire électronique avec affichage digital.

L'angle précis à 0,1° est instantanément affiché.

CODE ARTICLE:**495050**

Lasers



GESTIONNAIRE D'IMPLANTATION

Le gestionnaire de plans LM80, de format poche, vous permet de transporter, de gérer vos plans, de travailler sur ceux-ci et de tracer vos plans détaillés du chantier. Construction robuste
Autonomie +/- 15 heures. Étanche IP67

CODE ARTICLE:

LM80

LASER DE CANALISATION - DG511

Laser Spectra "DG511", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à +40%.

Télécommande avec 3 boutons pour réglage d'axe.

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

CODE ARTICLE:

DG511-FR



LASER DE CANALISATION - DG711

Laser Spectra "DG711", parfaitement étanche, plage d'inclinaison -15 % à +40%, alarme pour problèmes sur ligne de référence.

Télécommande avec 7 boutons pour réglage d'axe, de la pente et définition de la ligne

Portée vers l'avant sur la canalisation 500 m

CODE ARTICLE:

DG711-FR



LASER EXTERIEUR - LL300

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE:

CR600

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HR350

Récepteur - angle de réception 180°

LL300

Laser Spectra "LL300", horizontal, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°

pente manuelle avec télécommande, faisceau visible

Précision horizontale ± 2,6 mm (à 30 m)

RC601 Télécommande



LASER EXTERIEUR - LL500

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE: **CR600**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HR550 Récepteur - angle de réception 180°

LL500 Laser Spectra "LL500" horizontal, étanche IP54 nivellement automatique longue distance
Laser - Ø d'action de 500 m



LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL422

Laser Spectra "GL422", horizontal, vertical et double pente (-10 à 15 % sur 2 axes), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation, Précision horizontale $\pm 1,5$ mm (à 30 m) faisceau grande visibilité, Ø d'action de 800 m

CODE ARTICLE: **GL422**



LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL423

Récepteur - angle de réception 180°

CODE ARTICLE: **HR550**



LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL424

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE: **CR600**



LASER EXTERIEUR A DOUBLE PENTE - GL425

Télécommande

CODE ARTICLE: **RC402**



LASER EXTERIEUR A PENTES - SERIE 700

Laser Spectra Série 700 à haute performance Caractéristique pour modèles GL722 et GL742: planelok mode de mesure et d'adaptation à la pente. (élimine en pratique la dérive du faisceau Laser en le bloquant sur une élévation fixe)

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GL710	Laser GL710 - simple pente
GL720	Laser GL720 - double pente
GL722	Laser GL722 - double pente, radiocommande
GL742	Laser GL742 - forte pente, radiocommande



LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL412

Laser Spectra "GL412", horizontal, vertical et simple pente (-10 à + 15 % sur 1 axe), nivellement automatique, 2 vitesses de rotation

Précision horizontale $\pm 1,5$ mm (à 30 m)

faisceau grande visibilité, \varnothing d'action de 600 m (avec récepteur HR550)

CODE ARTICLE: **GL412-EU**



LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL413

Récepteur - angle de réception 180°

CODE ARTICLE: **HR550**



LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL414

Récepteur machine - angle de réception 270°

CODE ARTICLE: **CR600**



LASER EXTERIEUR A SIMPLE PENTE - GL415

Télécommande

CODE ARTICLE: **RC402**



LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV301

Récepteur avec \varnothing d'action 300 m

CODE ARTICLE: **HR350**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HV301-2EU

Laser Spectra "HV301", horizontal et vertical, étanche IP54, nivellement automatique avec asservissement électronique $\pm 5^\circ$

Pente manuelle sur 1 axe

4 vitesses de rotation, faisceau grande visibilité,



RC601 Télécommande

LASER INTERIEUR ET EXTERIEUR - HV401

Récepteur - angle de réception 180°,

CODE ARTICLE: **HR550**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HV401-4EU *Laser Spectra "HV401", horizontal et vertical, étanche IP66, nivellement automatique avec asservissement électronique +/- 5°*
télécommande portée jusqu'à 200 m (50 m à l'ext.)
4 vitesses de rotation, faisceau grande visibilité, Ø d'action de 600 m (avec récepteur),

RC601 Télécommande



LASERMETRE DISTO A2 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume écran d'affichage éclairé

Disto A2

Plage de mesure 0,05 - 60 m

CODE ARTICLE: **750700**



LASERMETRE DISTO A5 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Disto A5 - sans bluetooth

timer et nivelle intégrée, étanchéité IP54,

viseur avec grossissement: 2x

CODE ARTICLE: **740689**



LASERMETRE DISTO A6 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 2,0 mm

timer et nivelle intégrée, étanchéité IP54,

viseur avec grossissement: 2x

CODE ARTICLE: **751961**



LASERMETRE DISTO A8 LEICA

Fonctions: addition, soustraction, surface, volume, pythagore, 1 constante, mesures continues, minimum et maximum

Précision de mesure à 30 m: +/- 1,5 mm

Viseur numérique à zoom 3x. Capteur

d'inclinaison par pose sur l'objet,

CODE ARTICLE: **Disto A8**



LUNETTE DE CHANTIER

Niveau THEIS automatique de chantier 360°
image droite, avec coffret
grossissement 24x, Ø objectif 38 mm

CODE ARTICLE: **AN24**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AN32 grossissement 32x, Ø objectif 40 mm



RECEPTEUR - CR600

Ø de fonctionnement: 450 m
Autonomie: 100 h avec avertissement hors niveau
Sensibilité de nivellement: 7 (0,1 - 25,0 mm)

CODE ARTICLE: **CR600-ML**



RECEPTEUR - HR350

Ø de fonctionnement: 300 m
Autonomie: 70 h avec avertissement pile faible
Sensibilités de nivellement: 2

CODE ARTICLE: **HR350**



RECEPTEUR - HR550

Ø de fonctionnement: 800 m
Autonomie: 100 h avec avertissement pile faible
Sensibilités de nivellement: 5 (0,1 - 6,0 mm)

CODE ARTICLE: **HR550**



RECEPTEUR VISUEL DE GUIDAGE - LR50

Indicateur intégré de dévers de lame et d'aplomb du balancier de la pelle 5 canaux d'affichage et 6 canaux en mode excavation
grande autonomie (45 h) et extinction automatique
Ecran LCD ultra lumineux avec diode verte
"à la cote" - angle de réception 360 °

CODE ARTICLE: **LR50**



STATION TOTALE MECANIQUE

La station totale avec plomb optique (2x) offre un large écran graphique LCD rétro éclairé et un clavier alphanumérique.

Capacité mémoire: 10000 lignes données - 32 projets

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TS415 ouverture de l'objectif Ø 45mm

TS515 ouverture de l'objectif Ø 40mm



STATION TOTALE ROBOTIQUE

La station totale avec plomb optique (2,4x) possibilité d'écran d'affichage avec Gestionnaire LM80.

Alimentation 1 batterie Li-Ion, autonomie +/- 6 h

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SPS610 Portée 1 prisme: 3000 m, 3 prismes: 5000 m

SPS710 Portée 1 prisme: 2500 m, 3 prismes: 3500 m



TELECOMMANDE POUR LASERS

Télécommande pour lasers GL412 & GL422

Portée jusqu'à 100 m

Poids 1,0 kg

CODE ARTICLE: **RC402**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RC601 Télécommande pour lasers HV301 / HV401 / LL300

Portée jusqu'à 50 m

Poids 0,9 kg



THEODOLITE ELECTRONIQUE DIGITAL

Theodolite digital THEIS avec plomb, viseur optique et coffret

grossissement 30x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 42mm

CODE ARTICLE: **DT5**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TECOGON Estimation sur cercle horizontal: 1' (en verre)

TECOGON2 Estimation sur cercle horizontal: 5' (en plastique)



THEODOLITE MANUEL

Theodolites THEIS avec plomb et viseur optique

grossissement 25x, image droite

ouverture de l'objectif Ø 35mm, avec coffret



TREPIEDS A CREMAILLERE

jusqu'à 350 cm

CODE ARTICLE:

80.31

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

80.33

Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.

Filetage de 5/8", équipée d'un crochet pour fil à plomb
jusqu'à 260 cm



TREPIEDS ALU

universel à tête plate

CODE ARTICLE:

STATIV

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STATIV-B

Trou central pour instrument avec rayon d'aplomb vertical.

Filetage de 5/8", équipé d'un crochet pour fil à plomb
universel à tête bombée



TRIMBLE CONSRUCTION MANAGER

Trimble Construction Manager est la solution intégrée pour la gestion de toute votre flotte en temps réel.

Des alertes peuvent être envoyées


Définissez des zones d'intérêt, récupérez les
infos du terrain

_REPARATION LASERS

En collaboration avec un atelier spécialisé, nous pouvons effectuer la réparation et l'entretien de lasers de toutes marques.

Un certificat de calibration est délivré après
le contrôle

Mesures et marquage



CHARIOT POUR TRACER

Chariots pour tracer
pour spray fluorescent - 1 roue

CODE ARTICLE:

CAT

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CAT TRACING2 pour spray tracing - 2 roues

CAT TRACING4 pour spray tracing - 4 roues



CRAYON

Forme ovale, longueur 24 cm

Crayon vert - maçon

CODE ARTICLE:

JD918024

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MP1209825 Crayon rouge - charpentier

CUTTER

lames de réchange 18 mm

CODE ARTICLE:

621//SB

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

630/SB Cutter avec 3 lames



FISSUROMETRE

Fissuromètres pour mesurer la dimension des fissures. Mesure en surface plane.

Fissuromètre normal

CODE ARTICLE:

MET45101



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MET45101 Fissuromètre d'angle

PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE

mesures et surveillance dans les endroits d'accès difficiles ou dans les espaces réduits au moyen de l'angle d'environ 90°

adhésive

différentes formes de fixation possibles : à angle droit ou en forme de toit durable

CODE ARTICLE: **RS100R**

PLAQUETTE DE REPERAGE

pour les mesurages du tassement, pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels
observation sur une longue période

CODE ARTICLE: **RS40R**

PLAQUETTE DE REPERAGE - REFLECHISSANTE

pour les mesurages du tassement, la pose de la mire graduée est possible pour un positionnement rapide avec un tachéomètre

adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels
observation sur une longue période

CODE ARTICLE: **RS30R**

PLAQUETTE TRAIT NIVEAU

pour des chantiers sans crépissage

avec empreinte négative dans le béton

pour repérer le trait et les cotes de niveau

dans les embrasures de fenêtre et de porte

CODE ARTICLE: **RS10R**

PLAQUETTE TRAIT NIVEAU PINCE AU

pour un repérage durable du trait de niveau jusqu'après le crépissage

adhésive

pour un repérage des cotes de niveau
jusqu'après le crépissage

CODE ARTICLE: **RS21R**



POINTE D'ARCHITECTE

longueur 5cm

CODE ARTICLE:

MPN10Z/5



SPRAY FLUORESCENT

Les traceurs de chantier fluorescents, spray capots brevetés, produits non étiquetés Xi (irritant), ni Xn (nocif)

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE:

SPRAY?.



SPRAY FLUORESCENT - FORESTIER

Marqueurs forestiers fluorescents pour repérage temporaire (6 à 12 mois), capots brevetés,

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE:

SF??



SPRAY TRACING

Spray tracing longue durée

Blanc, Jaune

750 ml


CODE ARTICLE:

SPRAY TRACING

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS




Travail en hauteur



Travail en hauteur

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Echafaudages roulants



ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 150 CM

Plateforme de travail: 1,40 x 2,50 m

Echafaudage Type 150/1

Largeur: 150 cm - 2,0 kN / m² / Haut. travail 3,40m


CODE ARTICLE:

MB41501

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB41502	Echafaudage Type 150/2 Haut. travail 4,40m
MB41503	Echafaudage Type 150/3 Haut. travail 5,40m
MB41504	Echafaudage Type 150/4 Largeur: 150 cm - 2,0 kN / m ² / Haut. travail 6,40m
MB41505	Echafaudage Type 150/5 Haut. travail 7,40m
MB41510	Echafaudage Type 150/10 Haut. travail 12,65m



ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 200 CM

Plateforme de travail: 2,00 x 2,50 m

Echafaudage Type 200/1

Largeur: 200 cm - 2,0 kN / m² / Haut. travail 3,65m

CODE ARTICLE:

MB46201

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB46202	Echafaudage Type 200/2 Haut. travail 4,65m
MB46204	Echafaudage Type 200/4 Haut. travail 6,65m
MB46206	Echafaudage Type 200/6 Largeur: 200 cm - 2,0 kN / m ² / Haut. travail 8,65m
MB46208	Echafaudage Type 200/8 Haut. travail 10,65m
MB4621	Echafaudage Type 200/10 Haut. travail 12,65m



ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM - 70 CM

Plateform de travail: 0,65 x 2,50 m

Echafaudage Type 70/2

Largeur: 70 cm - 2,0 kN / m² / Haut. travail 4,40m

CODE ARTICLE:

MB46702



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB46703	Echafaudage Type 70/3 Haut. travail 5,65m
MB46704	Echafaudage Type 70/4 Haut. travail 6,65m
MB46705	Echafaudage Type 70/5 Largeur: 70 cm - 2,0 kN / m ² / Haut. travail 7,65m
MB46706	Echafaudage Type 70/6 Haut. travail 8,65m
MB46711	Echafaudage Type 70/7 Haut. travail 13,65m

Echelles et escabaux

ECHELLE COULISSANTE A CORDE
MODELE E

2 plans
Hauteur dépliée 6,50 m - Hauteur repliée 3,75 m
Largeur 47 cm

CODE ARTICLE:

E2x14

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E2x16

Hauteur dépliée 8,50 m - Hauteur repliée 4,25 m
Largeur 47 cm

E2x20

Hauteur dépliée 9,50 m - Hauteur repliée 5,25 m
Largeur 47 cm



ECHELLE COULISSANTE A CORDE MODELE F

3 plans
Hauteur dépliée 13,25 m - Hauteur repliée 5,25 m
Largeur 57 cm

CODE ARTICLE:

F3x20



ECHELLE EN ACIER

Echelles en acier avec tubes \varnothing 48,30 mm
Distance entre les marches 25 cm
Long. 3,00 m - larg. 40 cm - 11 marches

CODE ARTICLE:

MB10852

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB10852	Long. 4,00 m - larg. 40 cm - 15 marches
----------------	-----------------------------------------



ECHELLE EN BOIS

Echelles de toiture en bois avec marches droites

Long. 3,00 m - larg. 30 cm

CODE ARTICLE: **BA30**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BA35	Long. 3,50 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

BA40	Long. 4,00 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

BA45	Long. 4,50 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

BA50	Long. 5,00 m - larg. 30 cm
-------------	----------------------------

HB30	<i>Echelles de toiture en bois avec marches bombées</i>
-------------	---------------------------------------------------------

Long. 3,00 m - larg. 35 cm

HB35	Long. 3,50 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

HB40	Long. 4,00 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

HB45	Long. 4,50 m - larg. 35 cm
-------------	----------------------------

ECHELLE NON-TRANSFORMABLE - MODELE C

Echelles non-transformables 2 plans

Hauteur dépliée 6,50 m - Hauteur repliée 3,75 m

Largeur 87 cm

CODE ARTICLE: **C2X14**

ECHELLE NON-TRANSFORMABLE - MODELE D

Echelles non-transformables 3 plans

Hauteur dépliée 9,00 m - Hauteur repliée 3,75 m

Largeur 87 cm

CODE ARTICLE: **D3X14**

ECHELLE SIMPLE - MODELE A

Hauteur 2,75 m

CODE ARTICLE: **A10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

A12	Hauteur 3,25 m
------------	----------------



A14	<i>Echelles simple</i>
	Largeur 68 cm
	Hauteur 3,75 m
A16	Hauteur 4,25 m
A24	Hauteur 6,25 m
A8	<i>Echelles simple</i>
	Largeur 68 cm
	Hauteur 2,25 m



ECHELLE TELESCOPIQUE	
Echelle télescopique de 80 - 350 cm	
Poids 10 kg	
Largeur: 45 cm	
CODE ARTICLE:	KUKG5588



ECHELLE TRANSFORMABLE - MODELE C	
Hauteur dépliée 4,50 m - Hauteur repliée 2,75 m	
Largeur 87 cm	
CODE ARTICLE:	C2X10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C2X12	Hauteur dépliée 5,50 m - Hauteur repliée 3,25 m
	Largeur 87 cm
C2X7	<i>Echelles transformables 2 plans: coulissantes, doubles et séparables</i>
	Hauteur dépliée 3,25 m - Hauteur repliée 2,00 m
	Largeur 67 cm
C2X9	Hauteur dépliée 4,00 m - Hauteur repliée 2,50 m
	Largeur 77 cm



ECHELLE TRANSFORMABLE - MODELE D	
Hauteur dépliée 6,25 m - Hauteur repliée 2,75 m	
Largeur 87 cm	
CODE ARTICLE:	D3X10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

D3X12	Hauteur dépliée 7,75 m - Hauteur repliée 3,25 m
	Largeur 92 cm
D3X7	<i>Echelles transformables 3 plans: coulissantes, doubles et séparables</i>
	Hauteur dépliée 4,25 m - Hauteur repliée 2,00 m
	Largeur 69 cm
D3X8	Hauteur dépliée 4,75 m - Hauteur repliée 2,25 m
	Largeur 78 cm

**D3X9**

Hauteur dépliée 5,50 m - Hauteur repliée 2,50 m

Largeur 87 cm

ESCABEAU DOUBLE MODELE DT

Escabeaux doubles

Hauteur 0,50 m

Largeur 46 cm

CODE ARTICLE:**DT2x2****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****DT2x3**

Hauteur 0,75 m

Largeur 49 cm

DT2x4

Hauteur 1,00 m

Largeur 53 cm

DT2x8

Hauteur 2,00 m

Largeur 66 cm

**ESCABEAU MODELE PT**

Hauteur 2,50 m

Largeur 74 cm

CODE ARTICLE:**PT10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****PT3***Escabeaux professionnels*

Hauteur 0,75 m

Largeur 49 cm

PT4

Hauteur 1,00 m

Largeur 53 cm

PT5

Hauteur 1,25 m

Largeur 57 cm

PT6*Escabeaux professionnels*

Hauteur 1,50 m

Largeur 60 cm

PT7

Hauteur 1,75 m

Largeur 63 cm

**SOUPLECHELLE**

Occupe très peu de place pour le transport, la clé de raccordement sert également de poignée.

Souplechelle - dim 1,60x0,40

Les éléments sont raccordés par une clé

CODE ARTICLE:**320501****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****320502**

Crochet d'ancrage

320503	Raidisseurs (la paire)
320504	Clé raccordement échelle



Echelles et escabaux

Travail en hauteur

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Filets et bâches pour échafaudages



BACHE

Ces bâches robustes répondent à la demande d'une bâche haut de gamme conçue pour l'utilisation de longue durée. Idéale pour tout type de protection et couverture - 250gr/m2
dim. 10x12 m

CODE ARTICLE:

BA10x12

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BA4x6

dim. 4x6 m

BA6x8

dim. 6x8 m

BA8X10

dim. 8x10 m

BACHE D'ECHAFAUDAGE NATURELLE

Scaffold TARP 150 - 150 gr/m2

dim. 3,20x10 m

CODE ARTICLE:

320243



FILET D'ECHAFAUDAGE

Scaffold NET 50gr/m2

dim. 2,57x20,00 m

CODE ARTICLE:

342351



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

342504	dim. 3,07x20,00 m
---------------	-------------------



FILET DE RECOUVREMENT - CONTENEUR

Filets de recouvrement conteneur
maille 40 mm, en ppm 2,5 mm, vert
dim. 3,50x8,00 m

CODE ARTICLE:	2029
----------------------	-------------

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2030	dim. 3,50x5,00 m
-------------	------------------



FILET DE SECURITE ANTICHUTE

Filets sans noeuds en polypropylène à haute ténacité, épaisseur de fil 5 mm.
dim. 12,50x12,50 m
Corde de bordure avec force de rupture
de 30 kN, maille 100 mm

CODE ARTICLE:	FIRE
----------------------	-------------



FILET DE SECURITE GARDE-CORPS

dim. 2,00x10,00 m

CODE ARTICLE:	FIPL2x10
----------------------	-----------------

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FIPL2x5	Filets sans noeuds en polypropylène à haute ténacité, épaisseur de fil 5 mm
----------------	-----------------------------------------------------------------------------

Corde de 8 mm cousue sur le pourtour, maille: 60 mm, couleur: rouge dim. 2,00x5,00 m

FIPL3x10	dim. 3,00x10,00 m
-----------------	-------------------



Treteaux et accessoires

CHEVALET DE CREPISSAGE

Chevalets pour grandes surfaces de travail et pour charges lourdes

Extensible en hauteur de 0,55 - 0,90 m

CODE ARTICLE:

1-201

TRETEAU A MANIVELLE 1500 KG

Ce tréteau est réglable en hauteur de manière continue grâce à une manivelle.

Charge utile 1500 kg.

hauteur 1,70 - 3,00 m - galvanisé

CODE ARTICLE:

MB19559



TRETEAU A MANIVELLE 1600 KG

hauteur 1,20 - 1,95 m - lacqué

CODE ARTICLE:

MB19540

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB19549

hauteur 1,20 - 1,95 m - galvanisé

MB19580

Ce tréteau est réglable en hauteur de manière continue grâce à une manivelle.

Charge utile 1600 kg.

hauteur 1,20 - 1,95 m - lacqué



MB19589 hauteur 1,20 - 1,95 m - galvanisé



TRETEAU DE MACON

Tréteaux de maçon avec pieds fixes - charge max. 200 kg

Extensible en hauteur de 1,00 - 1,80 m

CODE ARTICLE: **TRET100-180**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TRET120-210 Extensible en hauteur de 1,20 - 2,10 m

TRETEAU EN ALUMINIUM



Tréteaux en aluminium pour charge lourde jusqu'à 1400 kg - largeur 1,20 m

Extensible en hauteur de 0,92 - 1,40 m

CODE ARTICLE: **MB10590**

_ACCESSOIRES TRETEAUX

Manivelle galvanisée à chaud

CODE ARTICLE: **MB19541**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB1953 Montant de garde- corps

MB19542 Diagonale pour hauteur supérieure de 2 m

MB1957 Montant de garde- corps d'angle





SERVICES PUBLICS



SERVICES PUBLICS

SERVICES PUBLICS



Canalisation



Canalisation
SERVICES PUBLICS

Ballons obturation



BALLON D'OBTURATION AVEC PASSAGE

Application: à usage intensif

Ø 80 - 150 mm - Raccord 1"

Press. max. 1,5 bar

CODE ARTICLE:

M70006000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M70009000 Ø 150 - 300 mm - Raccord 2"

Press. max. 1,5 bar

M70010000 Ø 200 - 500 mm - Raccord 2"

Press. max. 1,5 bar

M70011000 Ø 300 - 600 mm - Raccord 2"

Press. max. 1,5 bar

M70012000 Ø 450 - 1000 mm - Raccord 2"

Press. max. 1,0 bar



BALLON D'OBTURATION AVEC PASSAGE - EURO

Application: à budget modéré

Ø 100 - 200 mm - Raccord 1"

Press. max. 2,5 bar

CODE ARTICLE:

M70007050

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

M70009050 Ø 150 - 300 mm - Raccord 1"

Press. max. 2,5 bar

M70010050 Ø 200 - 400 mm - Raccord 2"

Press. max. 2,5 bar

M70011050 Ø 350 - 600 mm - Raccord 2"

Press. max. 2,5 bar

M70012050 Ø 500 - 800 mm - Raccord 2"

Press. max. 1,5 bar

**BALLON D'OBTURATION SANS PASSAGE**

Application: à usage intensif

Ø 80 - 150 mm

Press. max. 1,5 bar

CODE ARTICLE: M70001100**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****M70002100** Ø 150 - 300 mm

Press. max. 1,5 bar

M70003000 Ø 200 - 500 mm

Press. max. 1,5 bar

M70003100 Ø 300 - 600 mm

Press. max. 1,5 bar

M70005800 Ø 450 - 1000 mm

Press. max. 1,0 bar

**BALLON D'OBTURATION SANS PASSAGE - EURO**

Application: à budget modéré

Ø 150 - 300 mm

Press. max. 2,5 bar

CODE ARTICLE: M70002149**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****M70002150** Ø 150 - 300 mm

Press. max. 2,5 bar

M70003050 Ø 200 - 400 mm

Press. max. 2,5 bar

M70003150 Ø 350 - 600 mm

Press. max. 2,5 bar

M70004150 Ø 500 - 800 mm

Press. max. 1,5 bar

Détecteurs de fuites



DETECTEUR DE FUITE - HYDROLUX 4000

Localisation de défauts de tuyaux avec affichage simultané des valeurs max (bruits parasites) et min (bruit de fuite). Indication du min par val. numérique ou barre verticale
Réglage polyvalent des filtres avec 9 courbes de filtrage fixes et 9 courbes libres

CODE ARTICLE:

HL4000

DETECTEUR HORIZONTAL - FT80/FM220

Localisation des objets métalliques horizontaux avec dia > 10 cm. Alimenté par 1 batterie traditionnelle de 9 V

Signal sonore par haut-parleurs ou écouteurs pour une profondeur utile de 50 cm.

CODE ARTICLE:

FT80



DETECTEUR HORIZONTAL - FT80/FM221

Signal sonore par ht-parleurs ou écouteurs et visible sur l'écran pour une profondeur utile de 60 cm.

CODE ARTICLE:

FM220



DETECTEUR VERTICAL - FM880B

Détecteur de bouches-à-clef et de ferromagnétiques FM 880 B
Alimenté par batteries traditionnelles de 9V



CODE ARTICLE:

FM880-B



LOCALISATEUR DE FUITES - CORRELUX P1

Le corrélateur Correlux P1 permet de localiser des fuites sur les réseaux d'eau potable.



SERVICES PUBLICS



Déneigement



Déneigement

SERVICES PUBLICS

Bacs à sel

BAC A SEL AVEC OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle et ouverture frontale
Bac 200 l

CODE ARTICLE:

MAI200



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAI550

Bac 550 l

MAI750

Bac 750 l

BAC A SEL SANS OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle sans ouverture
Bac 200 l

CODE ARTICLE:

MAI200S



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAI550S

Bac 550 l

MAI750S

Bac 750 l

COUVERCLE DE RECHANGE

Couvercles pour bac 200 l

CODE ARTICLE:

S10500602



REFLECTEUR

Réflecteur rond - blanc



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S20101318 Réflecteur rectangulaire - blanc

SET DE FIXATION

Charnières, fermeture, vis

Set de fixation pour 200 l

CODE ARTICLE: **S10500700**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S10500701 Set de fixation pour 550 l et 750 l



Epandeurs de sel



EPANDEUR DE SEL

Grandes surfaces - 130 litres

CODE ARTICLE:

SW130

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SW20	<i>Epandeurs de sel poussés, traînés ou portés</i> petites surfaces - 20 litres
SW260	Grandes surfaces - 260 litres
SW35	petites surfaces - 35 litres
SW50	Surfaces moyennes - 50 litres

Pelles à neige



PELLE A NEIGE ALU

Poussoir à neige manche 140 cm
Largeur 50 cm

CODE ARTICLE:

50TAF3

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

50TAK1

Poussoir à neige manche 150 cm

Largeur 50 cm

9ARD

Pelles de déneigement en aluminium

Pelle à neige manche 74 cm

9ARL

Pelle à neige manche 170 cm



PELLE A NEIGE BOIS

Pelles de déneigement en bois
Poussoir à neige manche 150 cm
Largeur 40 cm

CODE ARTICLE:

40TH-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

50TH-1

Poussoir à neige manche 155 cm

Largeur 50 cm

SERVICES PUBLICS



Mobilier urbain



Abri-bus

ABRI BUS TYPE K2S


Abris-bus classique avec toiture en forme de pignon

Laqué: teinte RAL au choix du client

Montage et fondations en béton

CODE ARTICLE:

WARTEHALLE



ABRI BUS TYPE K6


Abris-bus simple avec toiture plate

Laqué: teinte RAL au choix du client

Montage et fondations en béton

CODE ARTICLE:

WARTEHALLE



ABRI BUS TYPE K9T

Abris-bus moderne avec toiture bombée

Laqué: teinte RAL au choix du client

Montage et fondations en béton

CODE ARTICLE:

WARTEHALLE



OPTIONS POUR ABRIS BUS

porte-horaires

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

sièges en acier-treillis

poubelles

panneaux de publicité illuminé

plafonniers intégré 220V

Abri-bus

Mobilier urbain

SERVICES PUBLICS

Affichage

VITRINE - FR

dim. 1268x920 mm

CODE ARTICLE:

WSM FR0



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WSM FR1	dim. 920x674 mm
WSM FR2	dim. 674x500 mm
WSM FR3	<i>Vitrines d'affichage en alu éloxé pour l'intérieur et l'extérieur avec vitrage en verre de sécurité,</i> serrure cylindrique, montage verticalement ou horizontalement dim. 500x377 mm



VITRINE - PN

Vitrines d'affichage en alu éloxé pour l'intérieur et l'extérieur avec vitrage en verre de sécurité,

serrure cylindrique, montage verticalement ou horizontalement

dim. 920x1268 mm

CODE ARTICLE:

WSM PN0

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WSM PN2	dim. 500x674 mm
WSM PN3	dim. 377x500 mm
WSM PN4	dim. 290x377 mm



VITRINE - PR

Vitrines d'affichage en alu éloxé pour l'intérieur et l'extérieur avec vitrage en verre de sécurité,
serrure cylindrique, montage verticalement ou horizontalement
dim. 674x920 mm

CODE ARTICLE: **WSM PR1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WSM PR3 dim. 377x500 mm

WSM PR4 dim. 290x377 mm



VITRINE - TN

dim. 1600x1060x60 mm

CODE ARTICLE: **WSM TN11**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WSM TN4 *Vitrines d'affichage en alu éloxé pour l'intérieur et l'extérieur avec vitrage en verre de sécurité,*
serrure cylindrique, montage verticalement ou horizontalement
dim. 1350x1060x120 mm

WSM TN9 dim. 1350x1060x60 mm



VITRINE - TR

Vitrines d'affichage en alu éloxé pour l'intérieur et l'extérieur avec vitrage en verre de sécurité,
serrure cylindrique, montage verticalement ou horizontalement
dim. 1350x1060x120 mm

CODE ARTICLE: **WSM TR4**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

WSM TR7 dim. 790x790x60 mm

_ACCESSOIRES POUR VITRINES

Cadre rouge, fond blanc , chiffres noirs
Aimants avec capuchon en PVC Ø 25 mm
Teinte RAL au choix du client

Bornes de signalisation

ARCEAU ANTI-STATIONNEMENT
BASCULANT

Arçeaux basculants en acier galvanisé

Fixation: avec vis

Dim. 850x450 mm (Laxha)

CODE ARTICLE:

LA550120

BALISE ARTICULEE EN POLYETHYLENE

Balises en polyéthylène, indéformables, articulées à 360°,
orange / blanche avec bandes rétroréfléchissantes blanches

Borne complète - hauteur: 75 cm

CODE ARTICLE:

BAJ075

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAJ0750

Partie supérieure sans socle



BORNE ANTI-STATIONNEMENT AVEC EMBASE

Bornes amovibles en acier galvanisées rouge / blanc avec embases

Serrure: verrouillage triangulaire

Ø 60 mm - hauteur 1,00 m

CODE ARTICLE:

AGO5810

BORNE ANTI-STATIONNEMENT BASCULANTE

Bornes basculantes en acier galvanisé rouge / blanc

Dim 70x70 mm - serrure triangulaire AGO5835

Hauteur 1,00 m

CODE ARTICLE:

AGO5835



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AGO5840 Dim 70x70 mm - serrure à cylindre

BORNE ANTI-STATIONNEMENT BASCULANTE AVEC EMBASE

Bornes basculantes en acier galvanisé rouge / blanc avec embases

Dim 70x70 mm - serrure triangulaire AGO5835

Hauteur 1,00 m

CODE ARTICLE: **AGO5825**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AGO5830 Dim 70x70 mm - serrure à cylindre

BORNE ANTI-STATIONNEMENT POUR EMBASE

Bornes amovibles en acier galvanisées rouge / blanc

Fixation: pour embases Ø 60 mm / Ø 76 mm

Ø 60 mm - hauteur 1,00 m avec 2 oeillets

CODE ARTICLE: **AGO5801**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DAMBACH76P Ø 76 mm - hauteur 1,00 m sans oeillets

BORNE DE TROTTOIR "VILLE DE LUXEMBOURG"

Bornes de trottoir - RAL8019 - épaisseur de paroi 4 mm - Longueur: 1,48 m

Borne de trottoir fixe - Long. 1,48 m

CODE ARTICLE: **MA66FDB**

BORNE DE TROTTOIR AMOVIBLE "VILLE DE LUXEMBOURG"

Borne de trottoir amovible galva + plaque d'ancrage

CODE ARTICLE: **MA66G**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MA66GO Borne de trottoir amovible galva

MA66O Bornes de trottoir - RAL8019 - épaisseur de paroi 4 mm - Longueur: 0,75 m

Borne de trottoir amovible

MA66SDB Borne de trottoir amovible + plaque d'ancrage

BOUCHON

Bouchon - Ø 48 mm

CODE ARTICLE: **DAMBACH-BS48**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DAMBACH-BS60	Bouchon - Ø 60 mm
DAMBACH-BS76	Bouchon - Ø 76 mm
KAPPE	Bouchons pour poteaux Ø 60 mm
KAPPE	Ø 48 mm



CLEF

Clefs pour bornes de trottoir
petit modèle - 10 mm

CODE ARTICLE: **CLEF-NH10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CLEF-NH12	grand modèle - 12 mm
------------------	----------------------

CLOU DE MARQUAGE

En polyéthylène, couleur jaune, Ø 120mm - hauteur 19mm
réfléchissant - 1 côté



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

réfléchissant - 2 côtés

DOUILLE DE SERRAGE

Douille - Ø 48 mm

CODE ARTICLE: **DAMBACH-GR48**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

DAMBACH-GR60	Douille - Ø 60 mm
DAMBACH-GR76	Douille - Ø 76 mm

EMBASE

Clef pour embase Ø 48 mm

CODE ARTICLE: **CLEF65**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CLEF85	Clef pour embase Ø 60 mm
DAMBACH48	Ø 48 mm - 4,0 kg
DAMBACH60	Ø 60 mm - 4,9 kg

DAMBACH76 Ø 76 mm - 5,9 kg**PLAQUE D'ANCRAGE**

Plaque d'ancrage pour 2 bornes

CODE ARTICLE: MA572085**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

MA66U Plaques d'ancrage galvanisées pour bornes amovibles - acier 4 mm
Plaque d'ancrage pour 1 borne

_ACCESSOIRES POUR BORNES

Ecrou en inox - petit - 16 mm

CODE ARTICLE: NH210411**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

NH210424 Ecrou en inox - petit - 16 mm
NH569080 Messing Krallenmutter

**_ANNEAU DE SERRAGE**

Anneau de serrage - Ø 48 mm

CODE ARTICLE: DAMBACH-KR48**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

DAMBACH-KR60 Anneau de serrage - Ø 60 mm
DAMBACH-KR76 Anneau de serrage - Ø 76 mm



Eloignement de pigeons

ECOPIC E1


Protection : pigeons

Emballage : 10 m

Dimensions produit : long. 33 x larg. 3,5 x
haut. 10 cm

CODE ARTICLE:

ECO038



ECOPIC E2


Protection : pigeons

Emballage : 10 m

Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut.
10 cm

CODE ARTICLE:

ECOPIC KIT



ECOPIC E3

Protection : pigeons et mouettes

Emballage : 50 m

Dimensions produit : long 33. x larg. 14 x
haut. 8,5/11,5 cm

CODE ARTICLE:

ECO015



COLLE ECOPIC

Cartouche colle silicone - 310 ml

CODE ARTICLE:

ECOPIC COLLE



Poubelles et cendriers



POUBELLE GALVANISEE

Poubelles communales - couvercle droit
45 l - avec pied
Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert
RAL2000 - Orange

CODE ARTICLE:

COMPACTBOY

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

COMPACTBOYM	<i>Poubelles communales - couvercle droit 45l - fixation murale</i> Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert RAL2000 - Orange
COMPACTBOYMTG	RAL6009 - Vert
COMPACTBOYTG	RAL6009 - Vert
VARIOBOY	<i>Poubelles communales - pointe diamant 45 l - avec pied</i> Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert RAL2000 - Orange
VARIOBOYM	<i>Poubelles communales - pointe diamant 45 l - fixation murale</i> Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert RAL2000 - Orange
VARIOBOYMTG	RAL6009 - Vert
VARIOBOYTG	RAL6009 - Vert



POUBELLE PVC

Poubelles DIN
orange

CODE ARTICLE:

KA

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KAG vert**_CENDRIER INOX**

Cendriers en inox avec récipient à retirer vers le haut


fixation par terre - 12x17x90 (LaxLoxHa)

CODE ARTICLE: **SMOKY-B**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SMOKY-W fixation murale - 12x12x30 (LaxLoxHa)

Ralentisseurs



RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence

Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.

dim. 250x485 mm - couleur: jaune

CODE ARTICLE:

TEMPOSTOP MG

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TEMPOSTOP MS

dim. 250x485 mm - couleur: noir

ACCESSOIRES POUR RALENTISSEURS

Set de fixation avec 2 vis M12x100 et 2 rondelles M12

CODE ARTICLE:

CONL-FIXLL

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TG34

Tube galvanisé lisse

COLLE

Colle de fixation 5 kg

CODE ARTICLE:

COLSTOP

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RAWLNUTS

Cheville expansible



EXTREMITES DE RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence


Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.

dim. 245x485 mm -couleur: jaune

CODE ARTICLE: **TEMPOSTOP EG**


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TEMPOSTOP ES dim. 245x485 mm - couleur: noir





SIGNALISATION ET SECURITE




SIGNALISATION ET SECURITE

SIGNALISATION ET SECURITE




Sécurité



Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

Clôtures et grillages



BARRIERE DE CIRCULATION

Cadre galvanisé
long. 2,50 m - hauteur 1,00 m
tube ext. 25 mm, tube vertical 15 mm

CODE ARTICLE:

1988

BARRIERE REFLECHISSANTES

Barrière galvanisée réfléchissante
Hauteur: 250 mm / longueur: 1,60 m

CODE ARTICLE:

1-959

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1-960

Hauteur: 250 mm / longueur: 2,00 m

1-961

Hauteur: 250 mm / longueur: 2,40 m

1-962

Hauteur: 250 mm / longueur: 3,00 m



CLOTURE DE CHANTIER

Dim. 2,20x2,00 m

CODE ARTICLE:

2916

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2917

Dim. 3,50x1,20 m

2918

Dim. 2,20x1,20 m

2936

Clôtures de chantier galvanisées, maille 105x290 mm, treillis Ø ca. 4 mm
Ø tubes verticaux 42,4 mm
Dim. 3,50x2,00 m



GRILLAGE AVERTISSEUR

Grillage avertisseur en polyéthylène teinté de largeur 30 cm

conforme à la norme EN12613

Couleur jaune

CODE ARTICLE: 610412

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

610413 Couleur vert

610414 Couleur bleu

610416 Couleur rouge



GRILLAGE DE SIGNALISATION

Grillage de signalisation haute visibilité en polypropylène

Poids 140 g/m²

Hauteur 1 m

CODE ARTICLE: 610101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

610103 Poids 140 g/m²

Hauteur 1,2 m

PALETTE DE TRANSPORT POUR CLOTURES

longueur 2,20 m - largeur 1,02 m

CODE ARTICLE: MB15140

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB15141 longueur 2,20 m - largeur 1,18 m

MB15170 *Palettes pour stocker et transporter des clôtures, galvanisées à chaud*
pour 29 clôtures

longueur 3,50 m - largeur 1,02 m

MB15171 longueur 3,50 m - largeur 1,18 m

PORTE POUR CLOTURES

Dim. 1,20x2,00 m

CODE ARTICLE: 2919

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB29200 Dim. 1,20x1,20 m

SOCLE ROND EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 1 poignée de transport

Ø m. 50 cm

Ouvertures: 2 ronds Ø 42 mm - 2 carrés

40x40 mm - 1 carré 60x60 mm

CODE ARTICLE: 1-826





_ACCESSOIRES POUR BARRIERES REFLECHISSANTES

Support de barrière

CODE ARTICLE:

1-963

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

10164

Tube 40x40 mm



_ACCESSOIRES POUR CLOTURES DE CHANTIER

Pied caoutchouc 28,0 kg 1-965

CODE ARTICLE:

1-965

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

2932

Pied en béton, 35,5 kg avec 4 trous Ø 42,4 mm 2932

2933

Fixation pour porte de chantier

2934

Set de fixation galvanisé avec 1 vis

3924

Roue avec frein pour porte 3924

MB29310

Pied en PVC, 27 kg avec 6 trous Ø 42,4 mm

MB2942

Pied en materiel recyclé

MB29430

Serrure avec vis sans cadenas

MB39250

Roue pour clôtures

MB61058

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m2
bleu - dim. 1,76mx3,41 m

MB61058V

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m3
vert - dim. 1,76mx3,41 m

MB61059

Bâche pour grilles de chantier, 150 gr/m4
blanc - dim. 1,76mx3,41 m

Equipements anti-chute



HARNAIS ANTICHUTE - NAVAHO (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.

Le point d'attache dorsal est ajustable en hauteur.

ceinture 70-100cm

CODE ARTICLE:

P-C71-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C71-1F ceinture 70-100cm avec boucles FAST aux cuisses

P-C71-2 ceinture 80-140cm

P-C71-2F ceinture 80-140cm avec boucles FAST aux cuisses



HARNAIS ANTICHUTE - NEWTON (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.

Point d'attache sternal constitué de deux anneaux de corde à mousquetonner.

/ Taille 1

ceinture 75-105 cm

CODE ARTICLE:

P-C73-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C73-1F ceinture 75-105cm avec boucles FAST aux cuisses

P-C73-2 ceinture 95-120 cm

P-C73-2F ceinture 95-120cm avec boucles FAST aux cuisses



HARNAIS MAINTIEN AU TRAVAIL - PETZL

Harnais cuissard de maintien au travail polyvalent avec deux points d'attache latéraux et un point d'attache ventral.

Autorisant de multiples configurations.

ceinture 70-120 cm

CODE ARTICLE:

P-C79-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C79-2	ceinture 80-140 cm
----------------	--------------------



AMARRAGE ROCHER ET BETON - PETZL

Ensembles complets d'amarrage en acier inoxydable

Plaquette COEUR montée sur goujon 12mm

avec un écrou et une cheville

CODE ARTICLE: **P-P33**

auto-expansion

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P34050	Plaquettes d'amarrage en acier inoxydable pour goujon de 10 mm
-----------------	-------------------------------------------------------------------

P-P38150	pour goujon de 12 mm
-----------------	----------------------



ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

Longueur du câble: 5,0 - 30,0 m, Ø du câble: 2. mm

Rappel automatique

CODE ARTICLE: **MART.....**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MART23948	Rappel automatique et dispositif de sauvetage
------------------	-----------------------------------------------

NS10	Résistance statique: > 12 kN - Câble: en acier traité anticorrosion Vitesse de déroulement: 20 m/min câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 10 m
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NS25	câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 25 m
-------------	---------------------------------------



ANTICHUTE MOBILE - PETZL

Antichute mobile sur corde. Arrête une chute, une glissade ou une descente non contrôlée,

pour corde semi-statique: 10,5 à 13 mm

bloque même si on l'attrape lors de la chute, fonctionne sur corde verticale ou oblique.

CODE ARTICLE: **P-B71**



BLOQUEUR DE DEPANNAGE - PETZL

Bloqueur de dépannage: remontée sur corde, anti-retour dans un mouflage,

trou de fixation pour cordelette imperdable

bloqueur

polyvalent

CODE ARTICLE: **P-B01**



BLOQUEUR MOBILE - PETZL

Bloqueurs mobiles "RESCUCENDER", axe amovible pour retirer le bloqueur en tout point de la corde

goupille de verrouillage: limite le risque de désolidariser la corde involontairement

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-B51 pour corde simple: 12 à 19 mm



BLOQUEUR POIGNEE - PETZL

Poignée avec gaine de protection pour le confort de prise en main, deux trous en bas pour connecter une longe et pour installer une pédale avec maillon rapide

Bloqueur main gauche - pour 8 à 13 mm

CODE ARTICLE: **P-B17L**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-B17R Bloqueur main droite - pour 8 à 13 mm

BLOQUEUR SANS POIGNEE - PETZL

Bloqueur léger, compact et polyvalent: remontée sur corde, auto-assurance sur corde fixe, anti-retour dans un mouflage fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm un trou en bas pour connecter une longe

CODE ARTICLE: **P-B18**



BLOQUEUR VENTRAL - PETZL

Bloqueurs ventraux
fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm

CODE ARTICLE: **P-B16**



COFFRET DE PROTECTION

Coffret de protection pour antichute à rappel automatique
Coffret de protection

CODE ARTICLE: **MART23564**



DESCENDEUR - PETZL

pour le secours: Ø 11,5 à 13 mm

CODE ARTICLE: **P-D20L**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-D20S

Descendeur auto freinant avec fonction anti-panique. Gâchette anti-erreur pour limiter le risque d'accident

Fonction antipanique: si on tire fort sur la poignée, elle débraye la came qui freine

pour travaux sur corde: Ø 10 à 11,5 mm



DESCENDEUR AUTO-FREINANT - PETZL

Descendeur "STOP" auto freinant, flasque mobile avec cliquet de verrouillage:

Descendeur

limite le risque de perte de l'appareil, pratique pour l'installation rapide de la corde.

CODE ARTICLE:

P-D09

DESCENDEUR SIMPLE - PETZL

Descendeur en huit. Forme carrée pour éviter le vrillage des cordes et la formation de têtes d'alouette.

Descendeur

Fonctionne sur cordes de 8 à 13 mm de diamètre.

CODE ARTICLE:

P-D02

DESCENDEUR / ASSUREUR AUTO-FREINANT - PETZL

Assure la progression en technique d'escalade: régulation du défilement en utilisant deux mains pour faire coulisser la corde

pour corde: 10 à 11mm Ø

retenu de la chute en serrant le brin libre

CODE ARTICLE:

P-D14

E+LITE - 3 LEDS + 1 LED ROUGE - PETZL

Résiste aux températures extrêmes : de -30 °C à + 60 °C

éclaire jusqu'à 19 m

étanche à l'eau à -1 m

CODE ARTICLE:

P-E02P

KIT LEVE-TAMPONS

Kit lève-tampons avec:

2x adaptateurs pour crochets

2x pinces intermédiaire (max. 350 kg)

CODE ARTICLE:

MART51081

**LONGE - PETZL**

Longes d'amarrage fixes - longueur: 100 cm

CODE ARTICLE:**P-C42-100****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****P-C42-150**

Longes d'amarrage fixes - longueur: 150 cm

P-C42-200

Longes d'amarrage fixes - longueur: 200 cm

P-C42V

Longe d'amarrage réglable - longueur: 80-130 cm

LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE - PETZL

Absorbeur d'énergie avec longe intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm

Extrémités munies d'un STRING

CODE ARTICLE:**P-L58****LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE EN Y - PETZL**

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm / longueur brin: 56 cm

Connexion permanente même au passage de fractionnements, grâce aux deux brins

CODE ARTICLE:**P-L59****LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE MGO - PETZL**

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée et deux connecteurs MGO. et verrouillage automatique.

longueur: 104 cm / longueur brin: 80 cm

CODE ARTICLE:**P-L59MGO****LONGE DE RETENUE - NON REGLABLE - PETZL**

Longes non réglables en corde dynamique

longueur: 1,00 m

CODE ARTICLE:**P-L50-100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-L50-150	longueur: 1,50 m
------------------	------------------

P-L50-200	longueur: 2,00 m
------------------	------------------



LONGE DE RETENUE - REGLABLE - PETZL

longueur: 10,00 m

CODE ARTICLE: **P-L52-10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-L52-2	Système de réglage mécanique à came pivotante. Gaine de protection coulissante. S'installe sur les dés latéraux ou sur l'anneau ventral du harnais. longueur: 2,00 m
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-L52-20	longueur: 20,00 m
-----------------	-------------------

P-L52-3	longueur: 3,00 m
----------------	------------------

P-L52-5	longueur: 5,00 m
----------------	------------------



LONGE DE RETENUE - REGLABLE MGO - PETZL

Longe réglable munie d'un connecteur MGO. Se connecte aux structures métalliques, câbles et barreaux de gros diamètre

longueur: 3,00 m

Connecteur MGO à grande ouverture et verrouillage automatique, positionné

CODE ARTICLE: **P-L52-3MGO**

MAILLON RAPIDE - PETZL

Maillons rapide acier "DELTA", très résistant dans les différentes axes, fermés à l'aide d'une clé ils deviennent un anneau d'amarrage quasi permanent / 25 kN fermé

ouverture: 11 mm

CODE ARTICLE: **P-P11**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P15	Maillons rapide acier "GO", très résistant dans les différentes axes, ouverture: 16 mm
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------

P-P18	Maillons rapide acier, forme ovale, très résistant dans les différentes axes, ouverture: 10 mm
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------



MOUSQUETON - PETZL

Mousquetons symétriques à verrouillage, forme ovale pour positionner les appareils de façon optimale (poulies, bloqueurs etc.) / 24kN fermé

ouverture: 19 mm

CODE ARTICLE: **P-M33SL**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-M34SL

Mousquetons asymétriques à verrouillage, forme en "D" pour un rapport résistance légèreté exceptionnel
particulièrement adapté à l'accrochage des appareils / 28kN fermé
ouverture: 21 mm

P-M36SL

Mousquetons grande ouverture à verrouillage, témoin visuel lorsque le mousqueton est déverrouillé
forme en poire permettant l'assurage au demi-cabestan / 25kN fermé
ouverture: 25 mm

**MOUSQUETON ACIER - PETZL**

Connecteurs directionnels avec très grande ouverture à verrouillage automatique,
se connecte aux structures métalliques, câbles ou barreaux de gros diamètre. /
25kN fermé
ouverture: 60 mm

CODE ARTICLE:

P-MG060**PEDALE REGLABLE EN SANGLE - PETZL**

Pédales réglables en sangle, s'utilise avec un bloqueur en remontée sur corde,
Livré avec maillon SPEEDY P14
renfort de pied résistant à l'abrasion et
facilitant l'enfilage du pied

CODE ARTICLE:

P-C49**POULIE A FLASQUE MOBILE - PETZL**

Poules à flasques mobiles, conçues pour les lourdes charges et l'utilisation intensive,
corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN
réa de gros diamètre monté sur roulement
à billes étanche

CODE ARTICLE:

P-P50**POULIE BLOQUEUR - PETZL**

Poules bloqueur à haut rendement, réa de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche,
corde 8-13 mm, charge 3kNx2=6kN,
flasque mobile verrouillable permettant
d'installer la corde une fois la poulie en place

CODE ARTICLE:

P-P51



POULIE DOUBLE - PETZL

Poulies doubles avec réas en aluminium, pour les tyroliennes sur corde corde <13 mm, charge 10kN
peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manoeuvres (réa 21mm)

CODE ARTICLE: **P-P21**



POULIE PRUSIK - PETZL

Poulies de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche, assurant un excellent rendement, corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN
peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manoeuvres (réa 51mm)

CODE ARTICLE: **P-P60**



POULIE SIMPLE - PETZL

Poulies à flasques fixes, conçues pour les mouflages et les déviations de charges (réa 21mm)
corde <13 mm, charge 2,5kNx2=5kN

CODE ARTICLE: **P-P05**



PROTECTION DE CORDE - PETZL

Protection souple pour protéger une corde fixe d'une zone de frottement, fermeture Velcro et pincede maintien pour mise en place facile et rapide
gaine PVC légère et résistante,

CODE ARTICLE: **P-C45**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P49

Protection articulée à roulettes, pour guider une corde en mouvement et la protéger d'une zone de frottement,

protection de corde

roulettes verticales et horizontales pour guider la corde en mouvement



SAC DE TRANSPORT CLASSIQUE - PETZL

Sacs polyvalent de moyenne capacité,
Capacité: 22 l - hauteur: 60 cm
poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: **P-C03**



SAC DE TRANSPORT PERSONNEL - PETZL

Sacs de petit volume privilégiant le faible encombrement, la légèreté et l'accessibilité,

Capacité: 15 l - hauteur: 45 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: **P-C14**



SAC DE TRANSPORT PORTAGE - PETZL

Sacs grande capacité, forme facilitant le chargement et l'accès au matériel, rabat intérieur pour protéger le contenu,

Capacité: 35 l - hauteur: 60 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: **P-S32**



SANGLE D'AMARRAGE - PETZL

Long. 120 cm

CODE ARTICLE: **P-C40-120**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C40-150 Long. 150 cm

P-C40-60 Anneau de sangle cousu charge de rupture 22kN

Long. 60 cm

P-C40-80 Long. 80 cm



TREPIED ROULANT

Longueur du câble: 2,5 - 20,0 m, Ø du câble: 5 mm / Haut. Utile 1250mm

Athlet P - Ouverture 1330 mm

CODE ARTICLE: **MART45864**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MART??.. Athlet PL - Ouverture 1710 mm

Haut. Utile 1670mm

Equipements anti-feu



CAISSE ET COUVERTURE ANTI-FEU

Couverture antifeu en fibre de verre
2000x1600 mm

CODE ARTICLE:

10-100



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

10-110

Caisse en plastique pour couverture antifeu

Dim 31x28x20 cm

10-115

Caisse en métal pour couverture antifeu

Dim 31x31x16,5 cm



DETECTEUR DE FUMEE

Détecteurs de fumée alimenté par pile, conforme à la DIN 14676, avec LED de contrôle

Détecteur

CODE ARTICLE:

10410



SIGNALISATION EXTINCTEUR

Symbole extincteur en métal

Dim 200 x 200 cm

CODE ARTICLE:

10-126

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

830001	Symbole extincteur autocollant
	Dim 148 x 148 cm

830006	Symbole extincteur PVC
	Dim 148 x 148 cm



SUPPORT POUR EXTINCTEURS

Supports universels pour extincteurs de 4 à 12 kg (Ø 135 -190 mm).

Résiste aux vibrations.

Sangle ajustable en textile avec fermeture métallique.

CODE ARTICLE: 10-014



_CAISSE DE PROTECTION

Caisse de protection en plastique avec couvercle transparent

Protège contre humidité, poussière et endommagements / Dim 60x26x20 cm pour extincteur 6 kg

CODE ARTICLE: 10-210

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

10-220	Trépieds mobiles en alu avec 3 roues et treuil manuel pour extincteur 9 kg
---------------	----------------------------------------------------------------------------

10-230	pour extincteur 12 kg
---------------	-----------------------

Lampes frontales

DUO LEDS - DOUBLE FOYER - PETZL

Étanche jusqu'à 5 mètres
interrupteur verrouillable pour éviter les mises en marche involontaires
5 LEDS - 1 niveau d'éclairage

CODE ARTICLE:

P-E69P



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-E72P

14 LEDS - 3 niveaux d'éclairage

LAMPE FRONTALE COMPLETE

Lampe frontale conçue pour répondre à toutes les configurations rencontrées sur le terrain

vision maximale 55 m

travail à portée de mains, déplacement en sécurité, vision lointaine



CODE ARTICLE:

P-E78CHB

LAMPE FRONTALE POLYVALENTE

Lampe frontale polyvalente

vision maximale 30 m

travail à portée de mains, déplacement en sécurité



CODE ARTICLE:

P-E78BHB

LAMPE FRONTALE SIMPLE

Lampe frontale simple à utiliser

vision maximale 15 m



Protection de la tête

CASQUE DE SECURITE

Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p)

Couleur: bleu

CODE ARTICLE:

CAB



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CABL	Couleur: blanc
CAJ	Couleur: jaune
CAOR	Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation. Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p) Couleur: orange
CAR	Couleur: rouge
CAV	Couleur: vert



CASQUETTE

Casquette "BASE-BALL CAP" de sécurité industrielle offrant une protection de la tête.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>100 p)

Norme EN812

CODE ARTICLE:

NO-PROFICAP



DEMI-MASQUES D'HYGIENE JETABLES

Résistance à l'humidité et fabriqué avec un matériel de première qualité

50 masques à papier filtrant

Information: ce produit ne doit pas être utilisé comme protection contre

CODE ARTICLE:

C-708



DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

Emballage: P1 /P2- boîtes de 10 pièces - P3 - boîtes de 5 pièces / Norme EN149 avec soupape expiration "P1"

CODE ARTICLE: NO-825-P1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-925-P2 avec soupape expiration "P2"

NO-935-P3 avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"



DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES ET PLIABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

avec soupape et bande serre-tête réglable "P1"

Norme EN149

CODE ARTICLE: NO-715-P1V

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-725-P2V avec soupape et bande serre-tête réglable "P2"
Norme EN149

NO-735-P3V avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"
Norme EN149



FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5500

Filtre de réchange pour masque Type 5500

Emballage: P3- boîtes de 4 pièces - A1/B1/E1/K1/P3 - boîtes de 2 pièces

Filtre de réchange - P3

CODE ARTICLE: NO-F5500-P3



FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5501

Filtre de réchange - A1/B1/E1/K1/P3

CODE ARTICLE: NO-F5500-ABEKP



LUNETTES DE SECURITE - EDGE

Ces lunettes sont à la pointe de la technologie: nouvel oculaire oval de haute qualité avec système de remplacement facile

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Possibilité de personnaliser avec votre logo.

CODE ARTICLE: NO-TS6005BL



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-TS6005BL	Verres ambrés - Norme EN170 2.1.2 1F
--------------------	--------------------------------------

NO-TS6005BLS	Verres fumés - Norme EN172 5-3.1 1F
---------------------	-------------------------------------

LUNETTES DE SECURITE - ILLUSION



Lunettes économiques enveloppantes

Oculaires anti-rayures et Anti-UV 99,9%

Norme monture: EN166 F - Norme oculaires:
EN166 1F**CODE ARTICLE: NO-T15005**

LUNETTES DE SECURITE - SLIMLINE



Lunettes de nouvelle génération ultra légères équipées de branches à embouts souples et verres incolores

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: NO-T1300

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-T1301	Verres fumés - Normes EN172 5-3,1 1F
-----------------	--------------------------------------

NO-T1302	Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1 1F
-----------------	----------------------------------------------

LUNETTES DE SECURITE - VELOCITY



Ces lunettes procurent un champ de vision continu

Oculaires incolores, anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: NO-T61005B

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-T61005BA	Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1.2 1F
--------------------	------------------------------------------------

NO-T61005BS	Verres fumés - Normes EN172 5-2,5 1F
--------------------	--------------------------------------

TO-T61005BIR5	Verres teintés 5 - Normes EN169 IR 3&5 1F
----------------------	-------------------------------------------



LUNETTES MASQUES - FLEXY



Ces lunettes ont une monture légère souple

pour accroître la résistance aux produits chimiques

Champ de vision panoramique et
périphérique maximal - grand champ de
vision**CODE ARTICLE: NO-805102**

LUNETTES VISITOR



Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs.

Monture incolore - Verres incolores

Les coques latérales offrent une protection
contre les particules dans l'air**CODE ARTICLE: NO-VISITOR**

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5500**

Ce dispositif est un composant d'un respirateur de purification d'air.

Masque de protection sans filtres

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5501**

Masque de protection avec filtres P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500-P3

**MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5502**

Masque de protection avec filtres A1/B1/E1/K1/P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500-ABEKP

**PAIRE BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES**

Bouchons d'oreilles jaunes coniques jetables en mousse PU non irritante.

SNR: 33 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

NO-DECI4200

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-DECI4240

SNR: 33 dB - avec cordelette

Norme EN352-2

**PROTECTION ANTI BRUIT - ARCEAU**

Protecteur auditif léger

SNR: 21 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

NO-DECI4300

**PROTECTION ANTI-BRUIT - COQUILLES**

Coquilles anti-bruit "Optime II" en matière synthétique pour fixation sur tout casque avec une ouverture standard de 30 mm

SNR: 30 dB

Norme EN352-3

CODE ARTICLE:

560606



Protection des mains

GANTS ANTIDERAPANTS

Gants en nylon / coton avec pastilles anti-dérapantes
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Travaux de montage

CODE ARTICLE:

FUZHOU



GANTS DOCKER

Gants en cuir de porc
 Dos en coton avec paume en cuir
 Utilisation: Travaux légers

CODE ARTICLE:

CHINA



GANTS DOCKER

Gants en cuir pleine fleur bovin
 Dos en coton avec paume en cuir
 Utilisation: Travaux polyvalents

CODE ARTICLE:

FLEURA

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VACHA*Gants en cuir d'ameublement clair*

Dos en coton avec paume en cuir renforcée

Utilisation: Travaux polyvalents





GANTS HYCRON NITRIL

Gants en coton avec induction nitril
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Construction, tranport,
 manutention

CODE ARTICLE: **HYCRON**



GANTS LATEX

Gants en coton avec induction en latex jaune
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Construction, Manutention

CODE ARTICLE: **AFLOR**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LATEXVERT10 *Gants en coton avec induction en latex vert*
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Construction, Manutention



GANTS LATEX HIVER

Gants en coton bleu / jaune avec induction en latex
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Construction

CODE ARTICLE: **LATEXBLEU10**



GANTS NITRIL

Gants en coton avec induction nitril
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Mécanique, montage,
 manutention

CODE ARTICLE: **PU-FLEX**



GANTS OFFICIER

Gants avec paume en cuir pleine fleur bovin
 Catégorie 2 - Norme EN 388
 Utilisation: Travaux de montage, mécanique
 industrielle etc. / 2.1.3.2

CODE ARTICLE: **OFFICIER**



GANTS PU ANTICOUPURE

Gants en dynema avec induction PU
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Mécanique, montage,
 ferblanterie etc.

CODE ARTICLE:

DYNA3



GANTS PVC

Gants en PVC rouge - longueur 35 cm
 Catégorie 2 - Normes EN 388 & EN374-2
 Utilisation: Mécanique, nettoyage (humide
 ou chimique) / 4.2.2.1 & 6.6.6.2

CODE ARTICLE:

PVC 35



Protection des pieds

BOTTES DE SECURITE - VERTIX
FOURREES

Avantage: Cuir de buffle intégral,
Excellente résistance aux hydrocarbures -
Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

VERTIX ?

BOTTES DE SECURITE - ANTARTIX

Avantage: Cuir de buffle intégral, Excellente résistance aux hydrocarbures -
Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

ANTARTIX ?



BOTTES DE SECURITE - PVC

Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile
Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN ISO 20345 S5
Pointures: 37-51

CODE ARTICLE:

BASA

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BASA?J

Avantage: Embout renforcé - Talon réfléchissant - Résistance à l'huile
Semelle: En acier avec PVC / Nitril / EN345 S5
Pointures: 37-50





CHAUSSURES DE SECURITE - ALIX

EN ISO 20345 SIP

CODE ARTICLE:

ALIXBAS ?

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALIXHAUT ?

Avantage: Semelle antiperforation souple - emobut composite - Absence totale de métal - Résistant à l'huile

Pointures: 39 - 47

Semelle: PU double densité grip profilé antidérapant / EN ISO 20345 SIP



CHAUSSURES DE SECURITE - EFFIX

Avantage: Résistance aux hautes températures (jusqu'à 300 °C) - Résistance aux hydrocarbures

Pointures: 39 - 47

Semelle: Nitrile vulcanisé, spécial enorobés - sans semelle anti-perforation / EN 345-1 SB HRO

CODE ARTICLE:

EFFIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - EMMIX

Avantage: Semelle à fort cramponnage - Usage intérieur/exétieur - Languette matelassée tout cuir - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect huilé

Semelle: PU double densité profil outdoor

CODE ARTICLE:

EMMIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - RAIDIX

Avantage: Haut de tige entièrement doublé - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

RAIDIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - STORMIX CAP

Avantage: Haut de tige entièrement matelassé - Doublure intérieure micro-aérée - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

STORMIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - TRAINIX

Avantage: Entièrement doublé et matelassé - Profil de semelle tout-terrain -

Résistant à l'huile

Embout et intercalaire acier

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

TRAINIX ?



Protection des pieds

Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

Sauvetage et premiers secours



TROUSSE DE PREMIER SECOURS

Modèle plombable en ABS. Joint caoutchouc, plateaux intercalaires et fermeture par boutons.

Support mural bloquant le couvercle à 90°. / 20 ouvriers

dim. 340x240x120 - 2,0 kg - DIN 13157

CODE ARTICLE:

EHK2

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

EHK3

50 ouvriers

dim. 430x300x160 - 3,5 kg - DIN13169

Vêtements de chantier

COMBINAISON HIKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0075L



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0075M

Taille: medium

CE-0075XL

Taille: extra large

CE-0075XXL

Taille: extra extra large



COMBINAISON PLUIE SPEEDER

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0250L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0250XL

Taille: extra large

CE-0250XXL

Taille: extra extra large



GILET TREKKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0175L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0175M

Taille: medium

CE-0175XL

Taille: extra large

CE-0175XXL

Taille: extra extra large



PANTALON WALKING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0025L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0025M	Taille: medium
CE-0025XL	Taille: extra large
CE-0025XXL	Taille: extra extra large



PARKA RACING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0225L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0225XL	Taille: extra large
CE-0225XXL	Taille: extra extra large



VESTE STRETCHING

Taille: large

CODE ARTICLE:

CE-0050L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CE-0050M	Taille: medium
CE-0050XL	Taille: extra large
CE-0050XXL	Taille: extra extra large

Vêtements haute visibilité



ENSEMBLE DE PLUIE CALGARY

Tissu: 100 % Polyester enduit PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée

Pantalon Taille M-XXXXL (jaune et orange)

CODE ARTICLE:

T-CALGARY..P..



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-CALGARY..V..

Veste Taille M-XXXXL (jaune ou orange)



ENSEMBLE DE PLUIE NEWPORT

Tissu: Enduit PVC/PU - Protection contre la pluie avec capuche enroulée

Pantalon Taille M-XXXXL (jaune)

CODE ARTICLE:

T-NEWPORT..P..

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-NEWPORT..V..

Veste Taille M-XXXXL (jaune)



GILET DE SECURITE

Tissu: Polyester - Visibilité: 2 ceinture microbilles de 5 cm cousues

Couleur jaune

CODE ARTICLE:

550554

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

550555

Couleur orange



PARKA QUEBEC

Tissu: Polyester entuit PU - Protection: contre la pluie et le froid grâce à sa doublure fixe matelassée et sa capuche enroulée dans le col
 Visibilité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants - jaune

CODE ARTICLE: **T-QUEBEC?JA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-QUEBEC?OR couleur orange



PARKA TORONTO IV

Tissu: Très respirant 10 % PES - Protection contre la pluie et le froid avec doublure amovible comprise et capuche enroulée dans le col
 Visibilité: 2 ceintures, bretelles et brassards retro-réfléchissants
 jaune ou orange


CODE ARTICLE: **T-TORONTO...JA**



SIGNALISATION ET SECURITE



Signalisation



Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

Plaques repères



CHIFFRES - 10 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1100



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1110

Fond: bleu Chiffre: blanc

CHIFFRES - 25 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1200



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1210

Fond: bleu Chiffre: blanc

CHIFFRES - 40 MM

Chiffres de 0 - 9

Fond: blanc Chiffre: noir

CODE ARTICLE:

1300



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1310

Fond: bleu Chiffre: blanc




PLAQUE REPERE

Plaques repère variables, fond bleu, chiffres blancs pour eau, gaz, câbles etc?

Dim. 250x200 mm

CODE ARTICLE: **10005**



PLAQUE REPERE VARIABLE

Dim. 140x200 mm

CODE ARTICLE: **10199**



_ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE: **16104**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

16108 Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm

16460 Set de fixation pour poteau Ø 48

16461 Set de fixation pour poteau Ø 60

Rubans de signalisation



RUBAN DE SIGNALISATION

Longueur 500 m
Standard rouge / blanc

CODE ARTICLE:

RUSI500


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RUSI500AC

avec texte "administration communale"

RUSI500SP

avec texte "sapeurs-pompiers"



RUBAN DE SIGNALISATION - EAU

avec texte "Achtung Wasserleitung"

CODE ARTICLE:

FP23020

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RUSIEAU

Largeur 40 mm

Longueur 250 m

avec texte "Achtung Wasserleitung"



RUBAN DE SIGNALISATION - ELECTRICITE

Largeur 100 mm

Longueur 250 m

avec texte "Attention câbles électriques"

CODE ARTICLE:

RUSIEL



RUBAN DE SIGNALISATION PERSONNALISE

Personnalisés avec votre logo

CODE ARTICLE: **RUSI500**



RUBAN PANNEAUX ADHESIF

Pour annuler temporairement les panneaux de signalisation

Longueur 33 m

larg. 50 mm

CODE ARTICLE: **25458**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25459 larg. 75 mm

25460 larg. 100 mm



RUBAN REFLECHISSANT

Droite - hauteur: 14 cm


CODE ARTICLE: **BRD2**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BRG2 Rubans rétro-réfléchissants "TYPE 2 - 3M" autocollants

Gauche - hauteur: 14 cm

Séparateurs de voies



BALISE


Balise de chantier gauche / droite
 rétro-réfléchissante
 embout: 60x60 mm
 Dim. 1100x300 mm

CODE ARTICLE:

1903

CATADIOPTRE

réfléchissants haute intensité à coller ou à clouer



CONE DE BALISAGE

Hauteur 100 cm 2 bandes blanches

CODE ARTICLE:

COBA100S

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

COBA35S

Cônes de balisage PVC orange avec bandes en peinture blanche

Hauteur 35 cm 1 bande blanche

utilisation "jour" / Poids 0,85 kg



COBA50S Hauteur 50 cm 2 bandes blanches

Poids 1,50 kg

COBA75S Hauteur 75 cm 2 bandes blanches

Poids 4,25 kg

**CONE DE BALISAGE LOURD**

Cônes de balisage lourds régléchissants avec pied recyclé

Bandes rétro-réfléchissantes pour utilisation "nuit"

Hauteur 50 cm - Poids 2,50 kg

CODE ARTICLE:**COBA50SS****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****COBA75SS**

Hauteur 75 cm - Poids 10,0 kg

**SEPARATEUR DE VOIES**

Séparateurs de voies en PVC dim. 107x40x50 cm (LxIxh)

Séparateur rouge

+/- 75 l volume

CODE ARTICLE:**G4600R****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****G4600W**

Séparateur blanc

Signalisation de chantier

CASCADE A DEFILEMENT

Ensemble de feux à LED "TOP LED"
synchronisation automatique
un élément


CODE ARTICLE:

21131

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21132

ensemble de 5 éléments de base



FEU A DOUBLE ECLATS - Ø 200MM

12V / 24V - halogène

CODE ARTICLE:

21408

FEU A ECLATS - Ø 200MM

230V

CODE ARTICLE:

20726

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20923

Pour montage sur tube ou balise

12V



20929LED	en LED
-----------------	--------

29929	12V / 24V - halogène
--------------	----------------------

FEU DE PRESIGNALISATION - Ø 340MM

feux à éclats ou halogène

très grande visibilité (même par mauvais temps)

230V - Halogène

CODE ARTICLE: **20825**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20826	12/24V - Halogène
--------------	-------------------

20827	12V/24V - à éclat
--------------	-------------------

20829	230V - à éclat
--------------	----------------

20847	pour cône de balisage
--------------	-----------------------

FEUX DE CIRCULATION

Feux de circulation rouge/vert

CODE ARTICLE: **A32000**

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MPB1400	Feux de circulation super quartz
----------------	----------------------------------

	Feux de circulation halogène
--	------------------------------

MPB1400LED	Feux de circulation en LED
-------------------	----------------------------

FILET DE SIGNALISATION

Filets de signalisation et protection de chantier

Orange 200 gr/m2

hauteur 120 cm, longueur 50,00 m

CODE ARTICLE: **R25922**

GYROPHARE

Montage sur tube fixation

12V/55W

CODE ARTICLE: **25441M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25442	Montage sur tube fixation - support flexible
--------------	----------------------------------------------

	12V / 55W
--	-----------





25444 24V / 70W

25446M 24V/70W

GYROPHARE A ECLATS

éclat simple en 230V

CODE ARTICLE: **20708**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20809 2 types de fixations disponibles

éclats doubles en 12/24V



GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

CODE ARTICLE: **25443**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25445 24V / 70W



LAMPE A ECLATS

haute intensité lumineuse 2J

pour 4 piles 6V

avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: **20880**



LAMPE DE BALISE

feu à LED faible consommation

longue durée de vie

une face

CODE ARTICLE: **21091**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21092 double face



LAMPE DE CHANTIER

clé

CODE ARTICLE: **20104**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

20740LED	Lampes de chantier en LED avec faible consommation, pour 2 piles 6V personnalisées avec Logo - possible à partir de 120 pièces sans attache
20742	avec attache jusqu'à Ø 50 mm



LAMPE FLASH

pour 2 piles 6V
avec bouton poussoir

CODE ARTICLE: **20752K**

LAMPE FLASH SUR BOÎTIER D'APPROVISIONNEMENT

Lampes flash sur boîtier d'approvisionnement à incorporer dans un cône de balisage

Mono ou double face - Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **21307**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

21308	Lampe flash ronde 360°
--------------	------------------------

_BATTERIE

Batterie - 6V/28AH

CODE ARTICLE: **23028**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25001	Batterie - 6V/9AH
A46000	Batteries pour feux de circulation Batterie - 12V/170Ah Dim. 505x215x195 mm (LXBXH)
B6V	Batterie - 6V/7AH

Signalisation mobile

PANNEAU DE SIGNALISATION - A14

VOIE SANS ISSUE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z357/500



PANNEAU DE SIGNALISATION - A15

CHANTIER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z123



PANNEAU DE SIGNALISATION - A16A

FEUX TRICOLORES

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z131



PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

CIRCULATION A DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z125





PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

ATTENTION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZSORCA

SORTIE CAMION

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4A

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z120



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4B

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z121



PANNEAU DE SIGNALISATION - A4c

RETRECISSEMENT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z122



PANNEAU DE SIGNALISATION - A8

CHAUSSEE GLISSANTE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z114



PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

TRIANGLE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z205**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

STOP

dim. 600x600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z206**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z206/900 dim. 900x900 mm

PANNEAU DE SIGNALISATION - B5

CEDEZ LE PASSAGE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z208**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B6

PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z308**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c13AA

INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z276**



PANNEAU DE SIGNALISATION - c14

LIMITATION DE VITESSE

max. 10 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/10



PANNEAU DE SIGNALISATION - c15

max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/30



PANNEAU DE SIGNALISATION - c16

max. 50 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z274/50



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17A

FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z282



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17B

FIN DE LIMITATION DE VITESSE

Fin max. 30 km/h

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z278/30

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z278/50 Fin max. 50 km/h
Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - c17D

FIN D'INTERDICTION DE DEPASSER

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z280**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c18

STATIONNEMENT INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z286**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c1A

SENS INTERDIT

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z267**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c2

CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z250**

PANNEAU DE SIGNALISATION - c7

INTERDICTION AUX VEHICULES DE PLUS DE 3,5 T

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE: **BAU-Z262**



PANNEAU DE SIGNALISATION - D1A

DIRECTION OBLIGATOIRE A GAUCHE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z209

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z222

OBLIGATION DE TOURNER A DROITE

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm



PANNEAU DE SIGNALISATION - D5

CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z239

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-Z239FV

FIN DE CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

PANNEAU DE SIGNALISATION - E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

BAU-ZDEV



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZDEVDA

DEVIATION

Dim. 333X1250 mm

PANNEAU DE SIGNALISATION PVC

Panneau PVC plat, dim. 330x200 mm, ép.: 3 mm

Défense de passer sous la charge

CODE ARTICLE:

582023



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

584018

Panneau PVC plat, Ø 420 mm, épaisseur: 3mm

Ne rien stocker ici

621432

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Sortie de secours

621503

Panneau PVC plat, dim. 330x220 mm, ép.: 3 mm

Protection obligatoire de la vue

622204	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Défense de fumer
622229	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Interdiction d'intervenir sur la machine en marche
622510	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Casque anti-bruit obligatoire
622539	Panneau PVC plat, Ø 300 mm, épaisseur: 3 mm Piétons passez en face
DEFEN2	Panneaux plats, multicolores avec différents symboles et avec texte "Défense d'entrer au chantier" - sans logo
DEFEN2P	avec logo personnalisé

PANNEAU DE SIGNALISATION- E22A

DEVIATION

Dim. 200X1000 mm

CODE ARTICLE:

BAU-ZDEVG



PANNEAUX DE SIGNALISATION - c19

ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS

Panneau plat, épaisseur: 2 mm

Largeur 600 mm

CODE ARTICLE:

BAU-Z283



PANNEAUX DE SIGNALISATION - DIVERS

Panneau plat

dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

CODE ARTICLE:

ATTRATOI



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAU-ZRB	dim. 500x400 mm, épaisseur: 2 mm
D3	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm
D4A	dim. 250x350 mm, épaisseur: 1 mm
DEFEN	dim. 500x400 mm, épaisseur: 1 mm

SOCLE EN CAOUTCHOUC

Poids: 28,0 kg avec 2 poignées de transport

2 trous Ø 42 mm

Dim. 80x40x12 cm (Lxlxh)



**TREPIEDS**

Trépieds pour panneaux plats de signalisation
pour 1 panneau plat

CODE ARTICLE: 1-951-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1-951-2 pour 2 panneaux plats

_ATTACHE EN PVC

Ø 42 mm

CODE ARTICLE: 1-969P


**_ATTACHE METALLIQUE**

Ø 42 mm

CODE ARTICLE: 1-969M



Signalisation permanente



PANNEAU DE SIGNALISATION

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE:

AKT365BUS

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF365BUS

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



PANNEAU DE SIGNALISATION - A11A

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE:

AKT134-10/630

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF134

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

ALF134/600

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - A19

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE:

ALF125



PANNEAU DE SIGNALISATION - A20

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT125**

PANNEAU DE SIGNALISATION - A21

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

CODE ARTICLE: **ALF101**

PANNEAU DE SIGNALISATION - A21A

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT102**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF102*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu



PANNEAU DE SIGNALISATION - A22

ALKANT - avec bord replié

CODE ARTICLE: **AKT101**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B1

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900

CODE ARTICLE: **ALF205**



PANNEAU DE SIGNALISATION - B2

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 630

CODE ARTICLE: **ALF205/630**

PANNEAU DE SIGNALISATION - B2A

ALKANT - avec bord replié

Ø 900

CODE ARTICLE: **AKT206/900**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF206/900*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 900



PANNEAU DE SIGNALISATION - B3

ALKANT - avec bord replié

Ø 630

CODE ARTICLE: **AKT205/630**

PANNEAU DE SIGNALISATION - C13AA

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE: **AKT276**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF276*Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant*

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C14

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE: **ALF274/30**



PANNEAU DE SIGNALISATION - C15

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF274/50



PANNEAU DE SIGNALISATION - C16

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT274-53/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C18

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF286/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C19

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT286-50/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C1A

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT267/600

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ALF267

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600



PANNEAU DE SIGNALISATION - C2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF250

PANNEAU DE SIGNALISATION - C3

ALKANT - avec bord replié

Ø 420

CODE ARTICLE:

AKT250/420

PANNEAU DE SIGNALISATION - C4

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT250/600

PANNEAU DE SIGNALISATION - C7

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant

ALFORM - avec cadre suppl. en alu

Ø 600

CODE ARTICLE:

ALF262

PANNEAU DE SIGNALISATION - C8

ALKANT - avec bord replié

Ø 600

CODE ARTICLE:

AKT262/600



PANNEAU DE SIGNALISATION - D2

Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant
ALFORM - avec cadre suppl. en alu
Ø 600

CODE ARTICLE: **ALF222**



PANNEAU DE SIGNALISATION - D3

ALKANT - avec bord replié
Ø 600

CODE ARTICLE: **AKT222-20/600**



PANNEAU DE SIGNALISATION - E11A

ALKANT - avec bord replié
Ø 750

CODE ARTICLE: **AKT350-10/750**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AKT350-600 ALKANT - avec bord replié
Ø 600

ALF350-600 Epaisseur: 2 mm - TYPE 1 rétro-réfléchissant
ALFORM - avec cadre suppl. en alu
Ø 600

ALF350-750 ALFORM - avec cadre suppl. en alu
Ø 750



PANNEAU MIROIR

Miroirs avec cadre en alu et fixation poteau Ø 76 mm
dim. 400x600 mm

CODE ARTICLE: **SPIEGEL AR4**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SPIEGEL AR6 dim. 600x800 mm

SPIEGEL AR8 dim. 800x1000 mm



POTEAU EN ACIER

Ø 60 mm - long. 3,50 m

CODE ARTICLE: **RP3.5M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RP3M	Poteaux en acier- RAL 9010 - épaisseur de paroi 2 mm Ø 60 mm - long. 3,00 m
RP4.5M	Ø 60 mm - long. 4,50 m
RP4M	Ø 60 mm - long. 4,00 m
RP76-3500M	Ø 76 mm - long. 3,50 m

POTEAU EN ALU

Poteaux en alu- RAL 9010 - épaisseur de paroi 3 mm

Ø 60 mm - long. 2,00 m

CODE ARTICLE: **RP2ALU**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RP3.5ALU	Ø 60 mm - long. 3,50 m
RP3ALU	Ø 60 mm - long. 3,00 m
RP4ALU	Ø 60 mm - long. 4,00 m



_ATTACHE DE FIXATION

Bride de fixation pour panneau ALKANT

CODE ARTICLE: **AKT1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KS60K	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 60 mm
KS76K	Bride de fixation pour panneau ALFORM poteau Ø 76 mm

Signaux pliants



TRIOPAN - " ! "

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T1.30-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T1.30-90

Hauteur 90 cm



TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Hauteur 110 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

T1.30-110A

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70A

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

T1.30-90A

Hauteur 90 cm - texte: Accident



TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.30-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.30-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - "!" + FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE: **T1.30-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70F Hauteur 70 cm - texte: Fauchage

T1.30-70MA Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

T1.30-90F Hauteur 90 cm - texte: Fauchage

T1.30-90MA Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE: **T1.30-11MH**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70MH Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal

T1.30-90MH Hauteur 90 cm - texte: Marquage horizontal

TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.30-110PS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70PS Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

T1.30-90PDS Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE: **T1.30-70P**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90D Hauteur 90 cm - texte: Douane



T1.30-90PC Hauteur 90 cm - texte: Protection civile

TRIOPAN - " ! " + SAPEURS POMPIERS

Hauteur 110 cm - texte: Sapeurs-pompiers

CODE ARTICLE: T1.30-110P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70SP Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

T1.30-90SP Hauteur 90 cm - texte: Sapeurs-pompiers

TRIOPAN - " ! " DIFFERENTS MODELES

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

CODE ARTICLE: T1.30-70R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90B Hauteur 90 cm - texte: Baumfällarbeiten

T1.30-90G Hauteur 90 cm - texte: Gasarbeiten

T1.30-90P Hauteur 90 cm - texte: Panne

T1.30-90V Hauteur 90 cm - texte: Vermessung

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: T1.14-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm

T1.14-90 Hauteur 90 cm

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE: T1.14-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.14-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: TKOMBI110



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMBI110	Hauteur 110 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.34-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.34-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.34-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.35-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.35-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.35-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten


CODE ARTICLE: **T1.14-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70MA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Texte fauchage sur demande Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten
T1.14-90MA	Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2..58-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.58-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm
T2.58-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - KANALARBEITEN

Hauteur 110 cm - texte: Kanalarbeiten

CODE ARTICLE: **T1.14-110KA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70KA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten
T1.14-90KA	Hauteur 90 cm - texte: Kanalarbeiten

TRIOPAN - MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage

CODE ARTICLE: **T1.14-110M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70M	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Marquage
T1.14-90M	Hauteur 90 cm - texte: Marquage

TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.14-110PDS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70PDS	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: pas de salage
T1.14-90PDS	Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - rétrécissement

CODE ARTICLE: **T1.07-70**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.09-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement gauche
T1.87-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement droite





TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1103**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-703 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-903 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1105**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-705 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-905 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1107**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-707 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-907 Hauteur 90 cm



TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **TKOMI110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMI70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

TKOMI90 Hauteur 90 cm

_ACCESSOIRES TRIOPAN

Etui de protection rouge pour long. 110 cm

CODE ARTICLE: **T-ETUI110**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-ETUI70	Etui de protection rouge pour long. 70 cm
T-ETUI90	Etui de protection rouge pour long. 90 cm
T306.702	Contre poids 1,8 kg pour signal pliant

Signaux pliants

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page4		
Matériel de chantier	page5		
<i>Bétonnières</i>	page6		
<i>Compresseurs</i>	page8		
<i>Groupes électrogènes</i>	page9		
<i>Malaxeurs et projeteurs</i>	page11		
<i>Pompes à eau</i>	page12		
Matériel de coupe	page14		
<i>Découpeuses, Tronçonneuses</i>	page15		
<i>Meuleuses</i>	page16		
<i>Ponçouses, rainureuses</i>	page17		
<i>Scies à sol</i>	page18		
<i>Scies à table</i>	page19		
<i>Scies électriques</i>	page21		
<i>_Accessoires pour outillage électrique</i>	page23		
<i>_Disques</i>	page24		
Matériel de fixation	page28		
<i>Agrafeuses</i>	page29		
<i>Clouuses</i>	page30		
<i>Agrafes</i>	page32		
<i>Clous pour clouuses</i>	page34		
Matériel de perforation	page36		
<i>Carotteuses, carottes</i>	page37		
<i>Marteaux électriques</i>	page41		
<i>Marteaux pneumatiques</i>	page44		
<i>Pics, forêts, bûches etc</i>	page46		
Matériel vibrant	page49		
<i>Compacteurs tandem</i>	page50		
<i>Pilonneuses</i>	page51		
<i>Plaques vibrantes hydrostatiques 2 arbres</i>	page53		
<i>Plaques vibrantes hydrostatiques 3 arbres</i>	page54		
<i>Plaques vibrantes marche avant</i>	page56		
<i>Plaques vibrantes réversibles</i>	page58		
<i>Rouleaux de tranchée</i>	page60		
<i>Rouleaux vibrants à guidage manuel</i>	page61		
<i>Vibrants, vibreurs, aiguilles vibrantes</i>	page62		
Nettoyage et rénovation	page64		
<i>Balayeuses</i>	page65		
<i>Sablage</i>	page66		
MANUTENTION ET TRANSPORTS	page68		
Chariots élévateurs	page69		
<i>Chariots à mât télescopique</i>	page70		
<i>Chariots compacts</i>	page71		
<i>Chariots gros tonnage</i>	page72		
<i>Chariots industriels à propulsion électrique</i>	page73		
<i>Chariots industriels à propulsion GPL</i>	page74		
<i>Chariots industriels à propulsion thermique</i>	page75		
<i>Chariots pour manutention sur parc</i>	page76		
<i>Chariots semi-industriels</i>	page77		
<i>Chariots tout-terrains</i>	page78		
Elevateurs de charges	page79		
<i>Monte-charges</i>	page80		
<i>Transpalettes</i>	page81		
<i>Treuil</i>	page83		
Elevateurs de personnes	page84		
<i>Nacelles à bras articulé</i>	page85		
<i>Nacelles à ciseaux</i>	page86		
Grues	page87		
<i>Grues sur camion</i>	page88		
<i>Grues sur remorques</i>	page89		
_Accessoires de manutention	page90		
<i>Accessoires pour grues</i>	page91		
<i>Bacs, bennes, conteneurs</i>	page93		
<i>Chaînes, élingues, sangles</i>	page99		
<i>Crochets et aimants</i>	page101		
<i>Fourches</i>	page102		
<i>Lève-tampons, pinces à bordures</i>	page103		
<i>Nacelles pour chariots</i>	page105		
<i>Pinces et grappins</i>	page106		
<i>Potences et treuils pour chariots</i>	page107		
<i>Transport de liquides</i>	page108		
MATERIEL DE TERRASSEMENT	page110		
		Bouteurs, chargeurs	page111
		<i>Bouteurs</i>	page112
		<i>Chargeurs articulés</i>	page113
		<i>Chargeurs compacts</i>	page115
		<i>Chargeurs sur chenilles</i>	page116
		<i>Chargeurs sur pneus</i>	page117
		<i>Moto-basculeurs (dumpers)</i>	page118
		Excavateurs, pelles	page119
		<i>Excavateurs compacts</i>	page120
		<i>Excavateurs sur chenilles</i>	page121
		<i>Excavateurs sur pneus</i>	page122
		<i>Pelles spéciales</i>	page123
		_Accessoires de terrassement	page124
		<i>Bennes et fourches</i>	page125
		<i>Equipements divers</i>	page126
		<i>Godets</i>	page129
		<i>Grappins et pinces</i>	page131
		<i>Lames</i>	page132
		<i>Marteaux hydrauliques</i>	page133
		OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page134
		Brouettes, seaux, bacs et bennes	page135
		<i>Bennes et bacs à déchets</i>	page136
		<i>Brouettes</i>	page137
		<i>Seaux, bacs et auges</i>	page138
		Equipements de chantier	page140
		<i>Abris de chantier</i>	page141
		<i>Armoires et équipements électriques</i>	page143
		<i>Blindage</i>	page146
		<i>Chauffages</i>	page148
		<i>Chauffe-gamelles</i>	page152
		<i>Coffres et rangements</i>	page153
		<i>Déshumidificateurs</i>	page157
		<i>Eclairages</i>	page158
		<i>Passerelles et rampes</i>	page160
		<i>Protection du sol</i>	page165
		Outillages spécifiques	page167
		<i>Etanchéité</i>	page168
		<i>Fixation et cerclage</i>	page170
		<i>Plieuses et cisailles</i>	page175
		Outils à main	page178
		<i>Barres et chevillettes</i>	page179
		<i>Clous, broches et pointes</i>	page181
		<i>Cordes</i>	page183
		<i>Grattoirs et couteaux à enduire</i>	page185
		<i>Marteaux et masses</i>	page186
		<i>Outils de nettoyage</i>	page189
		<i>Pelles et pioches</i>	page193
		<i>Pinces, tenailles et clefs</i>	page194
		<i>Rabots, raclettes et rateaux</i>	page197
		<i>Scies à main</i>	page198
		<i>Truelles, platoirs et taloches</i>	page200
		Raccords et tuyaux	page204
		<i>Raccords</i>	page205
		<i>Robinets</i>	page211
		<i>Tuyaux et lances</i>	page213
		Topographie et mesures	page216
		<i>Equerres, règles et niveaux</i>	page217
		<i>Lasers</i>	page221
		<i>Mesures et marquage</i>	page228
		Travail en hauteur	page231
		<i>Echafaudages roulants</i>	page232
		<i>Echelles et escabaux</i>	page234
		<i>Filets et bâches pour échafaudages</i>	page239
		<i>Treteaux et accessoires</i>	page241
		SERVICES PUBLICS	page243
		Canalisation	page244
		<i>Ballons obturation</i>	page245
		<i>Détecteurs de fuites</i>	page247
		Déneigement	page249
		<i>Bacs à sel</i>	page250
		<i>Epandeurs de sel</i>	page252
		<i>Pelles à neige</i>	page253

Mobilier urbain	page254
Abri-bus	page255
Affichage	page257
Bornes de signalisation	page259
Eloignement de pigeons	page263
Poubelles et cendriers	page264
Ralentisseurs	page266
SIGNALISATION ET SECURITE	page268
Sécurité	page269
Clôtures et grillages	page270
Equipements anti-chute	page273
Equipements anti-feu	page282
Lampes frontales	page284
Protection de la tête	page285
Protection des mains	page290
Protection des pieds	page293
Sauvetage et premiers secours	page296
Vêtements de chantier	page297
Vêtements haute visibilité	page299
Signalisation	page301
Plaques repères	page302
Rubans de signalisation	page304
Séparateurs de voies	page306
Signalisation de chantier	page308
Signalisation mobile	page312
Signalisation permanente	page320
Signaux pliants	page327

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout