

# Bornes de signalisation

## ARCEAU ANTI-STATIONNEMENT BASCULANT

Arceaux basculants en acier galvanisé

Fixation: avec vis

Dim. 850x450 mm (Laxha)

**CODE ARTICLE:**

**LA550120**

## BALISE ARTICULEE EN POLYETHYLENE

Balises en polyéthylène, indéformables, articulées à 360°, orange / blanche avec bandes rétroréfléchissantes blanches

Borne complète - hauteur: 75 cm

**CODE ARTICLE:**

**BAJ075**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAJ075O**

Partie supérieure sans socle



## BORNE ANTI-STATIONNEMENT AVEC EMBASE

Bornes amovibles en acier galvanisées rouge / blanc avec embases

Serrure: verrouillage triangulaire

Ø 60 mm - hauteur 1,00 m

**CODE ARTICLE:**

**AGO5810**



## BORNE ANTI-STATIONNEMENT BASCULANTE

Bornes basculantes en acier galvanisé rouge / blanc

Dim 70x70 mm - serrure triangulaire AGO5835

Hauteur 1,00 m

**CODE ARTICLE:**

**AGO5835**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AGO5840** Dim 70x70 mm - serrure à cylindre

**BORNE ANTI-STATIONNEMENT BASCULANTE AVEC EMBASE**

Bornes basculantes en acier galvanisé rouge / blanc avec embases

Dim 70x70 mm - serrure triangulaire AGO5835

Hauteur 1,00 m

**CODE ARTICLE:** **AGO5825**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AGO5830** Dim 70x70 mm - serrure à cylindre

**BORNE ANTI-STATIONNEMENT POUR EMBASE**

Bornes amovibles en acier galvanisées rouge / blanc

Fixation: pour embases Ø 60 mm / Ø 76 mm

Ø 60 mm - hauteur 1,00 m avec 2 oeillets

**CODE ARTICLE:** **AGO5801**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DAMBACH76P** Ø 76 mm - hauteur 1,00 m sans oeillets

**BORNE DE TROTTOIR "VILLE DE LUXEMBOURG"**

Bornes de trottoir - RAL8019 - épaisseur de paroi 4 mm - Longueur: 1,48 m

Borne de trottoir fixe - Long. 1,48 m

**CODE ARTICLE:** **MA66FDB**

**BORNE DE TROTTOIR AMOVIBLE "VILLE DE LUXEMBOURG"**

Borne de trottoir amovible galva + plaque d'ancrage

**CODE ARTICLE:** **MA66G**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MA66GO** Borne de trottoir amovible galva

**MA66O** Bornes de trottoir - RAL8019 - épaisseur de paroi 4 mm - Longueur: 0,75 m

Borne de trottoir amovible

**MA66SDB** Borne de trottoir amovible + plaque d'ancrage

**BOUCHON**

Bouchon - Ø 48 mm

**CODE ARTICLE:** **DAMBACH-BS48**



**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>DAMBACH-BS60</b>	Bouchon - Ø 60 mm
<b>DAMBACH-BS76</b>	Bouchon - Ø 76 mm
<b>KAPPE</b>	<i>Bouchons pour poteaux</i>
	Ø 60 mm
<b>KAPPE</b>	Ø 48 mm

**CLEF**

Clefs pour bornes de trottoir  
petit modèle - 10 mm

**CODE ARTICLE:** **CLEF-NH10**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>CLEF-NH12</b>	grand modèle - 12 mm
------------------	----------------------

**CLOU DE MARQUAGE**

En polyéthylène, couleur jaune, Ø 120mm - hauteur 19mm  
réfléchissant - 1 côté

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

réfléchissant - 2 côtés

**DOUILLE DE SERRAGE**

Douille - Ø 48 mm

**CODE ARTICLE:** **DAMBACH-GR48**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>DAMBACH-GR60</b>	Douille - Ø 60 mm
<b>DAMBACH-GR76</b>	Douille - Ø 76 mm

**EMBASE**

Clef pour embase Ø 48 mm

**CODE ARTICLE:** **CLEF65**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>CLEF85</b>	Clef pour embase Ø 60 mm
<b>DAMBACH48</b>	Ø 48 mm - 4,0 kg
<b>DAMBACH60</b>	Ø 60 mm - 4,9 kg

**DAMBACH76**

Ø 76 mm - 5,9 kg

**PLAQUE D'ANCRAGE**

Plaque d'ancrage pour 2 bornes

**CODE ARTICLE:** MA572085**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****MA66U**

Plaques d'ancrage galvanisées pour bornes amovibles - acier 4 mm

Plaque d'ancrage pour 1 borne

**\_ACCESOIRES POUR BORNES**

Ecrou en inox - petit - 16 mm

**CODE ARTICLE:** NH210411**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****NH210424**

Ecrou en inox - petit - 16 mm

**NH569080**

Messing Krallenmutter

**\_ANNEAU DE SERRAGE**

Anneau de serrage - Ø 48 mm

**CODE ARTICLE:** DAMBACH-KR48**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****DAMBACH-KR60**

Anneau de serrage - Ø 60 mm

**DAMBACH-KR76**

Anneau de serrage - Ø 76 mm

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)