

Chauffages



CHAUFFAGE A GAZ

KROLL PX43VA

Puissance 26,6 à 43 kW

Pression raccord 3,0 bar

CODE ARTICLE:

PX43VA

Disponible en
LOCATION

CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau. Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane

Dimension du réflecteur 295 x 240 mm

Puissance 4,3 kW - 330 g/h

CODE ARTICLE:

GR0680



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 1700 M3



KROLL E18 - Puissance 12 ou 18 kW - Branchement 380 V - 32A

avec thermostat

Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 23,5 kg

CODE ARTICLE:

E18

Disponible en
LOCATION

CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 300 M3



KROLL E3 - Puissance 3 kW - Branchement 230 V - 16A

avec thermostat

Dimensions 300 x 175 x 230 mm / Poids 5,2 kg

CODE ARTICLE:

E3

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 585 M3

KROLL E8 - Puissance 4 ou 8 kW - Branchement 380 V - 16A
avec thermostat
Dimensions 530 x 285 x 365 mm / Poids 15,5 kg

CODE ARTICLE: **E8**

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE ELECTRIQUE - DEBIT 725 M3

KROLL E8 - Puissance 6 ou 12 kW - Branchement 380 V - 32A
avec thermostat
Dimensions 640 x 320 x 400 mm / Poids 20,5 kg

CODE ARTICLE: **E12**

Disponible en
LOCATION



CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

KROLL IR33 - Puissance 33 kW pour des locaux ventilés
Dim.940x680x990 mm (Lxlxh)
Capacité de réservoir 46 l,

CODE ARTICLE: **IR33**



CHAUFFAGE MOBILE

KROLL M50 - Puissance 51 kW - Combustion indirecte avec évacuation des gaz
Débit d'air 2900 m3/h, Capacité réservoir 46 l
Des ventilateurs très puissants, filtres et réservoirs préchauffés

CODE ARTICLE: **M50**

Disponible en
LOCATION



CONVECTEUR

Convector 2000W - 50Hz (pour pièces ca. 60 m2)
Installation mobile ou murale
Protection contre la surchauffe,

CODE ARTICLE: **F16**



COUDE

Coudes Ø 110 mm

CODE ARTICLE: C111



GENERATEUR D'AIR CHAUD

KROLL GP67 - Puissance 66 kW pour des locaux ventilés

Dim.1405X620X750 mm (Lxlxh)

Débit d'air 2800 m³/h, Capacité réservoir 51

CODE ARTICLE: GP67

Disponible en
LOCATION

POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m³

Sortie de tuyau Ø 120 mm

CODE ARTICLE: S35S3



REDUCTION

Réductions Ø 120 à Ø 110 mm

CODE ARTICLE: C120/111



TUYAU

Longueur 100 cm

CODE ARTICLE: TUY100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUY50

Tuyaux Ø 110 mm

Longueur 50 cm

**_CHAPEAU DE PROTECTION**

Pour tuyau Ø 110 mm

CODE ARTICLE: REGENHUT

Chaussages

Equipements de chantier

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)