

Coffrages métalliques pour voiles



BANCHE SATECO SC BOX

Banche métallique à caisson fermé pour une maintenance facilitée et une rigidité optimisée

Structure anti-corrosion pour une durée de vie accrue

Possibilité de personnalisation et d'intégration d'un système de tracabilité

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Productivité accrue grâce aux accessoires intégrés et imperdables

Blocs entretoises permettant une rapidité de mise-en-œuvre

Encombrement réduit (1 m de largeur hors tout)

Sécurité renforcée par des accès facilités

Outils intégrés et imperdables

Barette d'about d'un seul côté

Robustesse avec une tôle coffrante acier/inox d'épaisseur 5 mm

Assemblage en superposition ou en juxtaposition



BANCHE SATECO SC BOX RS

Banche métallique à caisson fermé avec système de stabilité intégré

Accessoires et outillages intégrés et imperdables

Possibilité de personnalisation et d'intégration d'un système de tracabilité

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Lest de stabilité intégré au panneau

Déplacement facile du panneau avec la stabilité intégrée par grue

Décoffrage facile et la rationalisation des espaces de stockage

Ergonomie améliorée grâce aux bras de levage intégrés permettant la manipulation en bloc

Elingage et désélingage à partir du sol et relevage à plat facilité

Robustesse avec une tôle coffrante acier/inox d'épaisseur 5 mm

Compatibilité avec tous les accessoires de la banche SC BOX

Assemblage en superposition ou en juxtaposition

Accès facilités et utilisation aisée



COFFRAGE CIRCULAIRE SATECO CTR 4010

Banche de coffrage métallique pour murs ronds

Permet une pression du béton jusqu'à 10 t / m²

Outil de cintrage centralisé pour réglage automatique du rayon en option



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Ossature rigide avec raidisseurs verticaux en V et 2 niveaux de boîtes entretoises

Tôle coffrante d'épaisseur 5 mm soudée en continu

Rayon intérieur minimum de 3 mètres avec les accessoires standard

Assemblage vertical rapide et précis

Tous les accessoires de sécurité sont intégrés au panneau

Garde-corps extensible pour une sécurité optimale

Assemblage en superposition ou en juxtaposition

Compatible avec l'ensemble de la gamme SATECO

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)