

Equipements anti-chute



HARNAIS ANTICHUTE - NAVAHO (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.
Le point d'attache dorsal est ajustable en hauteur.
ceinture 70-100cm

CODE ARTICLE:

P-C71-1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C71-1F ceinture 70-100cm avec boucles FAST aux cuisses

P-C71-2 ceinture 80-140cm

P-C71-2F ceinture 80-140cm avec boucles FAST aux cuisses



HARNAIS ANTICHUTE - NEWTON (FAST) - PETZL

Harnais complet avec points d'attache antichute sternal et dorsal.
Point d'attache sternal constitué de deux anneaux de corde à mousquetonner.
/ Taille 1
ceinture 75-105 cm

CODE ARTICLE: **P-C73-1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C73-1F ceinture 75-105cm avec boucles FAST aux cuisses

P-C73-2 ceinture 95-120 cm

P-C73-2F ceinture 95-120cm avec boucles FAST aux cuisses



HARNAIS MAINTIEN AU TRAVAIL - PETZL

Harnais cuissard de maintien au travail polyvalent avec deux points d'attache latéraux et un point d'attache ventral.
Autorisant de multiples configurations.
ceinture 70-120 cm

CODE ARTICLE: **P-C79-1**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C79-2

ceinture 80-140 cm



AMARRAGE ROCHER ET BETON - PETZL

Ensembles complets d'amarrage en acier inoxydable

Plaquette COEUR montée sur goujon 12mm

avec un écrou et une cheville

Goujon d'expansion

CODE ARTICLE:

P-P33

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P34050

Plaquettes d'amarrage en acier inoxydable

pour goujon de 10 mm

P-P38150

pour goujon de 12 mm



ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

Longueur du câble: 5,0 - 30,0 m, Ø du câble: ?. mm

Rappel automatique

CODE ARTICLE:

MART.....

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MART23948

Rappel automatique et dispositif de sauvetage

NS10

Résistance statique: > 12 kN - Câble: en acier traité anticorrosion

Vitesse de déroulement: 20 m/min

câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 10 m

NS25

câble galvanisé Ø 4 mm -longueur 25 m



ANTICHUTE MOBILE - PETZL

Antichute mobile sur corde. Arrête une chute, une glissade ou une descente non contrôlée,

pour corde semi-statique: 10,5 à 13 mm

bloque même si on l'attrape lors de la chute, fonctionne sur corde verticale ou oblique.

CODE ARTICLE:

P-B71



BLOQUEUR DE DEPANNAGE - PETZL

Bloqueur de dépannage: remontée sur corde, anti-retour dans un mouillage, trou de fixation pour cordelette imperméable

bloqueur

polyvalent

CODE ARTICLE:

P-B01



BLOQUEUR MOBILE - PETZL

Bloqueurs mobiles "RESCUCENDER", axe amovible pour retirer le bloqueur en tout point de la corde

goupille de verrouillage: limite le risque de désolidariser la corde involontairement



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-B51

pour corde simple: 12 à 19 mm

BLOQUEUR POIGNEE - PETZL

Poignée avec gaine de protection pour le confort de prise en main, deux trous en bas pour connecter une longe et pour installer une pédale avec maillon rapide

Bloqueur main gauche - pour 8 à 13 mm

CODE ARTICLE:

P-B17L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-B17R

Bloqueur main droite - pour 8 à 13 mm



BLOQUEUR SANS POIGNEE - PETZL

Bloqueur léger, compact et polyvalent: remontée sur corde, auto-assurage sur corde fixe, anti-retour dans un mouillage fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm un trou en bas pour connecter une longe

CODE ARTICLE:

P-B18



BLOQUEUR VENTRAL - PETZL

Bloqueurs ventraux

fonctionne pour corde simple: 8 à 13 mm

CODE ARTICLE:

P-B16



COFFRET DE PROTECTION

Coffret de protection pour antichute à rappel automatique

Coffret de protection

CODE ARTICLE:

MART23564



DESCENDEUR - PETZL

pour le secours: Ø 11,5 à 13 mm

CODE ARTICLE:

P-D20L

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-D20S

Descendeur auto freinant avec fonction anti-panique. Gâchette anti-erreur pour limiter le risque d'accident

Fonction antipanique: si on tire fort sur la poignée, elle débraye la came qui freine

pour travaux sur corde: Ø 10 à 11,5 mm



DESCENDEUR AUTO-FREINANT - PETZL

Descendeur "STOP" auto freinant, flasque mobile avec cliquet de verrouillage:

Descendeur

limite le risque de perte de l'appareil,

pratique pour l'installation rapide de la corde.

CODE ARTICLE: P-D09



DESCENDEUR SIMPLE - PETZL

Descendeur en huit. Forme carrée pour éviter le vrillage des cordes et la formation de têtes d'alouette.

Descendeur

Fonctionne sur cordes de 8 à 13 mm de diamètre.

CODE ARTICLE: P-D02



DESENDEUR / ASSUREUR AUTO-FREINANT - PETZL

Assure la progression en technique d'escalade: régulation du défilement en utilisant deux mains pour faire coulisser la corde

pour corde: 10 à 11mm Ø

retenue de la chute en serrant le brin libre

CODE ARTICLE: P-D14



E+LITE - 3 LEDS + 1 LED ROUGE - PETZL

Résiste aux températures extrêmes : de -30 °C à + 60 °C

éclaire jusqu'à 19 m

étanche à l'eau à -1 m

CODE ARTICLE: P-E02P

KIT LEVE-TAMPONS

Kit lève-tampons avec:

2x adaptateurs pour crochets

2x pinces intermédiaire (max. 350 kg)

CODE ARTICLE: MART51081



LONGE - PETZL

Longes d'amarrage fixes - longueur: 100 cm

CODE ARTICLE: P-C42-100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C42-150

Longes d'amarrage fixes - longueur: 150 cm

P-C42-200

Longes d'amarrage fixes - longueur: 200 cm

P-C42V

Longe d'amarrage réglable - longueur: 80-130 cm



LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE - PETZL

Absorbeur d'énergie avec longe intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm

Extrémités munies d'un STRING

CODE ARTICLE: P-L58



LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE EN Y - PETZL

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreaux

longueur: 80 cm / longueur brin: 56 cm

Connexion permanente même au passage de fractionnements, grâce aux deux brins

CODE ARTICLE: P-L59



LONGE ABSORBATRICE D'ENERGIE MGO - PETZL

Absorbeur d'énergie avec longe en "Y" intégrée et deux connecteurs MGO. et verrouillage automatique.

longueur: 104 cm / longueur brin: 80 cm

CODE ARTICLE: P-L59MGO



LONGE DE RETENUE - NON REGLABLE - PETZL

Longes non réglables en corde dynamique

longueur: 1,00 m

CODE ARTICLE: P-L50-100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-L50-150 longueur: 1,50 m

P-L50-200 longueur: 2,00 m



LONGE DE RETENUE - REGLABLE - PETZL

longueur: 10,00 m

CODE ARTICLE: P-L52-10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-L52-2 Système de réglage mécanique à came pivotante. Gaine de protection coulissante.

S'installe sur les dés latéraux ou sur l'anneau ventral du harnais.

longueur: 2,00 m

P-L52-20 longueur: 20,00 m

P-L52-3 longueur: 3,00 m

P-L52-5 longueur: 5,00 m



LONGE DE RETENUE - REGLABLE MGO - PETZL

Longe réglable munie d'un connecteur MGO. Se connecte aux structures métalliques, câbles et barreaux de gros diamètre

longueur: 3,00 m

Connecteur MGO à grande ouverture et verrouillage automatique, positionné

CODE ARTICLE: P-L52-3MGO



MAILLON RAPIDE - PETZL

Maillons rapides acier "DELTA", très résistant dans les différentes axes, fermés à l'aide d'une clé ils deviennent un anneau d'amarrage quasi permanent / 25 kN fermé

ouverture: 11 mm

CODE ARTICLE: P-P11

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P15 Maillons rapides acier "GO", très résistant dans les différentes axes, ouverture: 16 mm

P-P18 Maillons rapides acier, forme ovale, très résistant dans les différentes axes, ouverture: 10 mm



MOUSQUETON - PETZL

Mousquetons symétriques à verrouillage, forme ovale pour positionner les appareils de façon optimale (poulies, bloqueurs etc.) / 24kN fermé

ouverture: 19 mm

CODE ARTICLE: P-M33SL

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-M34SL *Mousquetons asymétriques à verrouillage, forme en "D" pour un rapport résistance légèreté exceptionnel*
 particulièrement adapté à l'accrochage des appareils / 28kN fermé
 ouverture: 21 mm

P-M36SL *Mousquetons grande ouverture à verrouillage, témoin visuel lorsque le mousqueton est déverrouillée*
 forme en poire permettant l'assurage au demi-cabestan / 25kN fermé
 ouverture: 25 mm



MOUSQUETON ACIER - PETZL

Connecteurs directionnels avec très grande ouverture à verrouillage automatique,
 se connecte aux structures métalliques, câbles ou barreaux de gros diamètre. /
 25kN fermé
 ouverture: 60 mm

CODE ARTICLE: **P-MGO60**

PEDALE REGLABLE EN SANGLE - PETZL

Pédales réglables en sangle, s'utilise avec un bloqueur en remontée sur corde,
 Livré avec maillon SPEEDY P14
 renfort de pied résistant à l'abrasion et
 facilitant l'enfilage du pied

CODE ARTICLE: **P-C49**

POULIE A FLASQUE MOBILE - PETZL

Poulies à flasques mobiles, conçues pour les lourdes charges et l'utilisation intensive,
 corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN
 réa de gros diamètre monté sur roulement à billes étanche

CODE ARTICLE: **P-P50**

POULIE BLOQUEUR - PETZL

Poulies bloqueur à haut rendement, réa de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche,
 corde 8-13 mm, charge 3kNx2=6kN,
 flasque mobile verrouillable permettant d'installer la corde une fois la poulie en place

CODE ARTICLE: **P-P51**



POULIE DOUBLE - PETZL

Poulies doubles avec réas en aluminium, pour les tyroliennes sur corde corde <13 mm, charge 10kN peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres (réa 21mm)

CODE ARTICLE: P-P21



POULIE PRUSIK - PETZL

Poulies de gros diamètre en aluminium montés sur roulement à billes étanche, assurant un excellent rendement, corde <13 mm, charge 4kNx2=8kN peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres (réa 51mm)

CODE ARTICLE: P-P60



POULIE SIMPLE - PETZL

Poulies à flasques fixes, conçues pour les mouflages et les déviations de charges (réa 21mm)
corde <13 mm, charge 2,5kNx2=5kN

CODE ARTICLE: P-P05



PROTECTION DE CORDE - PETZL

Protection souple pour protéger une corde fixe d'une zone de frottement, fermeture Velcro et pincede maintien pour mise en place facile et rapide gaine PVC légère et résistante,

CODE ARTICLE: P-C45

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-P49 Protection articulée à roulettes, pour guider une corde en mouvement et la protéger d'une zone de frottement,
protection de corde
roulettes verticales et horizontales pour guider la corde en mouvement



SAC DE TRANSPORT CLASSIQUE - PETZL

Sacs polyvalent de moyenne capacité,
Capacité: 22 l - hauteur: 60 cm
poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: P-C03



SAC DE TRANSPORT PERSONNEL - PETZL

Sacs de petit volume privilégiant le faible encombrement, la légèreté et l'accessibilité,

Capacité: 15 l - hauteur: 45 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: **P-C14**



SAC DE TRANSPORT PORTAGE - PETZL

Sacs grande capacité, forme facilitant le chargement et l'accès au matériel, rabat intérieur pour protéger le contenu,

Capacité: 35 l - hauteur: 60 cm

poignée latérale et anneau supérieur pour le portage à la main et le hissage

CODE ARTICLE: **P-S32**



SANGLE D'AMARRAGE - PETZL

Long. 120 cm

CODE ARTICLE: **P-C40-120**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

P-C40-150 Long. 150 cm

P-C40-60 Anneau de sangle cousu charge de rupture 22kN

Long. 60 cm

P-C40-80 Long. 80 cm



TREPIED ROULANT

Longueur du câble: 2,5 - 20,0 m, Ø du câble: 5 mm / Haut. Utile 1250mm

Athlet P - Ouverture 1330 mm

CODE ARTICLE: **MART45864**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MART??.. Athlet PL - Ouverture 1710 mm

Haut. Utile 1670mm

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)