Fixation et cerclage

APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD ACIER

Cercleuses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.
Appareil fermeture
L'appareil tend et coupe le feuillard.

CODE ARTICLE: **JK1219**

APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD SYNTHETIQUE

Cercleuses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.
L'appareil tend le feuillard, sertit l'agrafe et coupe le feuillard
Appareil

CODE ARTICLE: **CY-KHC**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-XR	Fermetures

APPAREIL DE FERMETURE - ORS

Fermetures

CODE ARTICLE: **CY-212913**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-223519-292899	*Appareils légers et maniables pour cerclage avec tension de colis rectangulaires.*
	epaisseur: 0,4 à 0,7 mm
	L'appareil s'utilise avec agrafe ou boucle

BANDES - INOX

Bandes de cerclage (30,5m) pour panneau de signalisation, câble, etc.
larg. 3/8" (9,53 mm) - ep. 0,63 mm

CODE ARTICLE: **C203**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C204	larg. 1/2" (12,70 mm) - ep. 0,76 mm
C205	larg. 5/8" (15,88 mm) - ep. 0,76 mm

C206	larg. 3/4" (19,05 mm) - ep. 0,76 mm

BOUCLES - INOX

Boucles de fixation, emb.: 100 pièces

larg. 3/8" (9,53 mm)

CODE ARTICLE: **C253**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C254	larg. 1/2" (12,70 mm)
C255	larg. 5/8" (15,88 mm)
C256	larg. 3/4" (19,05 mm)

CROCHET A LIER

Crochet drilleur pour lien 2 boucles

Poignée caoutchouc ergonomique

Sert à ligaturer sacs, clôtures, fer à béton etc.

CODE ARTICLE: **TIRLI**

DEROULEUR

Dérouleurs pour bobines de feuillard acier avec bac de rangement pour appareil et agrafes

Dérouleur

CODE ARTICLE: **JK-ENK**

FEUILLARD ACIER

Feuillard d'acier pour le cerclage de charges pondéreuses ou devant être comprimées.

Feuillard acier - largeur 17 mm

CODE ARTICLE: **CY-102165**

FEUILLARD SYNTHETIQUE

Feuillard en polyester (PET) pour le cerclage manuel ou automatique de toute charge à transporter.

présente une force de résistance élevée et ne s'allonge pas à tension constante

Ruban fibre polyester 13 mm

CODE ARTICLE: **CY-811205**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-BANDE	Feuillard polypropylène 13x0,50 mm

FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm2

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE: **FILLI1.4**

FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm2

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE: **FILLI1.4**

FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE: **FILLI2.4G**

FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE: **FILLI2.4G**

FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE: **FILLI2.5**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE: **FILLI2.5**

FIL RECUIT NOIR

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

CODE ARTICLE: **FILLI1.4S**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FILLI1.4S	*Fil recuit noir en seaux de 20 kg*
	Ø 1,4 mm - seau de 20 kg
	(en bobines de 200 gr)

LIGATURES

Ø boucle 9 mm, Ø fil 1,1 mm

Emb. 2500 pieces

Longueur 10 cm

CODE ARTICLE: **FILLI10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FILLI10	Emb. 2500 pieces
	Ø boucle 9 mm Ø fil 1,1 mm / Longueur 10 cm
FILLI12	Longueur 12 cm
FILLI12	Longueur 12 cm
FILLI14	Longueur 14 cm
FILLI14	Longueur 14 cm
FILLI16	Longueur 16 cm
FILLI16	Longueur 16 cm
FILLI20	Longueur 20 cm
FILLI20	Longueur 20 cm

PINCE DE CERCLAGE

Pinces de cerclage pour bande jusqu'à 3/4'' (19,05 mm)

CODE ARTICLE: **FPC001**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

PINCE GIANT

Pinces de cerclage pour bande jusqu'à 5/4'' (31,75 mm)

CODE ARTICLE: **K380021**

COMAT
Z.I. HOWALD / Luxembourg
Tél. +352 49 61 21 www.comat.lu

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)