

# Fixation et cerclage



## APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD ACIER

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

Appareil fermeture

L'appareil tend et coupe le feuillard.

CODE ARTICLE:

**JK1219**

## APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD SYNTHETIQUE

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

L'appareil tend le feuillard, sertit l'agrafe et coupe le feuillard

Appareil

CODE ARTICLE:

**CY-KHC**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**CY-XR**

Fermetures



## APPAREIL DE FERMETURE - ORS

Fermetures

CODE ARTICLE:

**CY-212913**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**CY-223519-292899**

Appareils légers et maniables pour cerclage avec tension de colis rectangulaires.

épaisseur: 0,4 à 0,7 mm

L'appareil s'utilise avec agrafe ou boucle

## BANDES - INOX

Bandes de cerclage (30,5m) pour panneau de signalisation, câble, etc.

larg. 3/8" (9,53 mm) - ep. 0,63 mm

CODE ARTICLE:

**C203**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**C204**

larg. 1/2" (12,70 mm) - ep. 0,76 mm

**C205**

larg. 5/8" (15,88 mm) - ep. 0,76 mm



**C206** larg. 3/4" (19,05 mm) - ep. 0,76 mm



### BOUCLES - INOX

Boucles de fixation, emb.: 100 pièces

larg. 3/8" (9,53 mm)

**CODE ARTICLE: C253**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**C254** larg. 1/2" (12,70 mm)

**C255** larg. 5/8" (15,88 mm)

**C256** larg. 3/4" (19,05 mm)

### CROCHET A LIER

Crochet drilleur pour lien 2 boucles

Poignée caoutchouc ergonomique

Sert à ligaturer sacs, clôtures, fer à béton  
etc.

**CODE ARTICLE: TIRLI**



### DEROULEUR

Dérouleurs pour bobines de feillard acier avec bac de rangement pour  
appareil et agrafes

Dérouleur

**CODE ARTICLE: JK-ENK**



### FEUILLARD ACIER

Feillard d'acier pour le cerclage de charges pondéreuses ou devant être  
comprimées.

Feillard acier - largeur 17 mm

**CODE ARTICLE: CY-102165**



### FEUILLARD SYNTHETIQUE

Feillard en polyester (PET) pour le cerclage manuel ou automatique de toute  
charge à transporter.

présente une force de résistance élevée et ne s'allonge pas à tension  
constante

Ruban fibre polyester 13 mm

**CODE ARTICLE: CY-811205**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

## CY-BANDE

Feuillard polypropylène 13x0,50 mm



## FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm<sup>2</sup>

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



## FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm<sup>2</sup>

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



## FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



## FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



## FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILLI2.5

**FIL DE FER**

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

**FILLI2.5****FIL RECUIT NOIR**

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

CODE ARTICLE:

**FILLI1.4S****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****FILLI1.4S**

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)


**LIGATURES**

Ø boucle 9 mm, Ø fil 1,1 mm

Emb. 2500 pieces

Longueur 10 cm

CODE ARTICLE:

**FILLI10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****FILLI10**

Emb. 2500 pieces

Ø boucle 9 mm Ø fil 1,1 mm / Longueur 10 cm

**FILLI12**

Longueur 12 cm

**FILLI12**

Longueur 12 cm

**FILLI14**

Longueur 14 cm

**FILLI14**

Longueur 14 cm

**FILLI16**

Longueur 16 cm

**FILLI16**

Longueur 16 cm

**FILLI20**

Longueur 20 cm

**FILLI20**

Longueur 20 cm

**PINCE DE CERCLAGE**

Pincés de cerclage pour bande jusqu'à 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE:

**FPC001**

## PINCE GIANT

Pinces de cerclage pour bande jusqu'à 5/4" (31,75 mm)

CODE ARTICLE: **K380021**

Fixation et cerclage

Outillages spécifiques

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)