

Goujons

GOUJONS TITAN

Goujons titan pour reprises d'efforts tranchants

Couissants dans une ou deux directions autorisant les déformations dues à la dilatation des bâtiments

système complet comprenant les renforts d'armatures

CAPSULE DE CENTRAGE

Ø 20 mm long. 23 mm

CODE ARTICLE: **TITCC20**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITCC22 Ø 22 mm long. 23 mm

TITCC25 Ø 25 mm long. 23 mm

TITCC30 Ø 30 mm long. 23 mm

TITCC40 Ø 40 mm long. 23 mm



COULISSEAU

Galva - long. 200 mm

CODE ARTICLE: **TITCR**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITCRI Inox - long. 200 mm

FLASQUE

Ø 20-30 mm - flasque latérale

CODE ARTICLE: **TITFLO**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITFLR	Ø 20-30 mm - flasque normale
TITFLR040	Ø 40 mm - flasque normale et latérale

FOURREAU EN PVC

Les fourreaux en polyéthylène autolubrifiant possèdent un espace de dilatation et résistent aux chocs et au froid.

Ø 20 mm long. 160 mm

CODE ARTICLE: **TITFR20**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITFR22	Ø 22 mm long. 175 mm
TITFR25	Ø 25 mm long. 196 mm
TITFR30	Ø 30 mm long. 245 mm
TITFR40	Ø 40 mm long. 295 mm

FRETTAGE

Frettage standard

Ø 20-22 mm long. 300 mm

Hauteur 120 mm

CODE ARTICLE: **TITFN22**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITFN25	Ø 25 mm long. 300 mm / Hauteur 140 mm
TITFN30	Ø 30 mm long. 300 mm / Hauteur 180 mm
TITFN40	Ø 40 mm long. 300 mm / Hauteur 180 mm
TITFSC22	<i>Frettage mince</i> Ø 20-22 mm long. 100 mm / Hauteur 120 mm
TITFSC25	Ø 25 mm long. 100 mm / Hauteur 140 mm
TITFSC30	Ø 30 mm long. 100 mm / Hauteur 180 mm
TITFSC40	Ø 40 mm long. 100 mm / Hauteur 180 mm

GOUJON GALVANISE TITAN

Information: les goujons sont aussi livrables en galvanisés à chaud

Ø 20 mm long. 320 mm

CODE ARTICLE: **TITI200**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TITI220	Ø 22 mm long. 340 mm
TITI250	Ø 25 mm long. 390 mm
TITI300	Ø 30 mm long. 470 mm
TITI400	Ø 40 mm long. 570 mm

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)