

Machines à profiler et à cintrer



CINTREUSE SCHLEBACH - RBM

Convient à la fabrication de cintrages de bacs profilés pour le domaine des lucarnes plein cintrés, coupoles, tournelles etc.

Vitesse de travail 0-12 m/min pour des rayons réglables à partir de 300 mm

CODE ARTICLE:

RBM25

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISEE SCHROEDER - MHSU

La cisaille à guillotine motorisée a été développée pour l'usage de la tôle et du plastique.

permet de couper presque tous les matériaux / Epais 2,5 mm

Long. utile: 2,03m Lxlxh=2415x1250x1180mm

CODE ARTICLE:

MHSU2000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MHSU3200

Angle de coupe 2,0

Long. utile: 3,23m Lxlxh=3615x1250x1255mm



CISAILLE GUILLOTINE SCHROEDER - HS

La cisaille guillotine excentrique est utilisée par cisailage sans ébarbure et torsion et presque sans force

Longueur utile: 2,02m Lxlxh=2400x790x1135mm

Epais 1,25 mm

CODE ARTICLE:

HS2000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HS3000

Longueur utile: 3,02m Lxlxh=3440x810x1550mm

Epais 1 mm



MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - MINI PROF PLUS

Version compacte fournie avec l'équipement de base suivant:

mesure de longueur électro-mécanique en cm

cisaille à molettes pour coupe transversale

CODE ARTICLE:

MINPROFPLUS



MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - SPM30/80

La machine à profiler Schlebach de type SPM 30/80 est le système de machine le plus utilisé pour les sections de profilés

pour le toit, le mur et est la machine de base pour de nombreuses variantes

Moteur: 1,1kW - 400V - Triphasé

CODE ARTICLE:

SPM30/80



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - AK

La machine d'atelier classique en plusieurs longueurs (1000 à 3000mm).

Polyvalente grâce à de nombreuses options.

Pédale fermeture et ouverture du sommier supérieur / Epais. 1 ou 1,5 mm

Long. utile: 2,02m Lxlxh=2590x895x1200mm

CODE ARTICLE:

AK2000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AK3000

Barre de pliage 10 et 25 mm

Long. utile: 3,02m Lxlxh=3590x975x1200mm



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - BAM

Sommier supérieur pivotant pour des profilés "incroyables"

Mobile grâce à un poids réduit et livré avec des roulettes / Epais. 0,8 mm

Long. utile: 1,00m Lxlxh=1142x600x1142mm

CODE ARTICLE:

BAM1000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAM2000

Epais. 0,63 mm

Long. utile: 2,00m Lxlxh=2150x60 x1255mm



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - MAKV

Plieuse à grand rendement. Commande de positionnement POS 400 avec programme à 9 niveaux

Epais. 2 mm

Long. utile: 2,05m Lxlxh=2930x700x1175mm

CODE ARTICLE:

MAK2000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAK2500

Epais. 1,5 mm

Long. utile: 2,52m Lxlxh=3430x700x1175mm



PLIEUSE SCHROEDER - MPB

Perfection fonctionnelle, grande vitesse avec un tablier supérieur pivotant qui permet de changer les rails automatiquement

Puissance: 0,55 kW - Réglage 80 mm / Epais. 2,5 mm

Long. utile: 2,53m Lxlxh=3875x2430x1550mm

CODE ARTICLE:

MPB2500

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MPB3200

Epais. 2 mm

Long. utile: 3,22m Lxlxh=3875x2430x1550mm



SERTISSEUSE SCHLEIBACH - FLITZER

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout

en une seule opération pour les bacs de profil droit.

Vitesse de travail 11 m/min

CODE ARTICLE:

FLITZER



SERTISSEUSE SCHLEBACH - PICCOLO

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout

en une seule opération, profil droit et cintré à partir d'un rayon de 600 mm.

Vitesse de travail 9 m/min

CODE ARTICLE:

PICCOLO

Machines à profiler et à cintrer

Outils spécifiques

MACHINES-OUTILS

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)