

# Machines à profiler et à cintrer



## CINTREUSE SCHLEBACH - RBM

Convient à la fabrication de cintrages de bacs profilés pour le domaine des lucarnes plein cintrés, coupoles, tournelles etc.

Vitesse de travail 0-12 m/min  
pour des rayons réglables à partir de 300 mm

CODE ARTICLE:

**RBM25**

## CISAILLE GUILLOTINE MOTORISEE SCHROEDER - MHSU

La cisaille à guillotine motorisée a été développée pour l'usage de la tôle et du plastique.

permet de couper presque tous les matériaux / Epais 2,5 mm

Long. utile: 2,03m Lxlxh=2415x1250x1180mm

CODE ARTICLE:

**MHSU2000**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MHSU3200**

Angle de coupe 2,0

Long. utile: 3,23m Lxlxh=3615x1250x1255mm



## CISAILLE GUILLOTINE SCHROEDER - HS

La cisaille guillotine excentrique est utilisée par cisailage sans ébarbure et torsion et presque sans force

Longueur utile: 2,02m Lxlxh=2400x790x1135mm

Epais 1,25 mm

CODE ARTICLE:

**HS2000**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HS3000**

Longueur utile: 3,02m Lxlxh=3440x810x1550mm

Epais 1 mm



## MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - MINI PROF PLUS

Version compacte fournie avec l'équipement de base suivant:

mesure de longueur électro-mécanique en cm

cisaille à molettes pour coupe transversale

CODE ARTICLE:

**MINPROFPLUS**



## MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - SPM30/80

La machine à profiler Schlebach de type SPM 30/80 est le système de machine le plus utilisé pour les sections de profilés

pour le toit, le mur et est la machine de base pour de nombreuses variantes

Moteur: 1,1kW - 400V - Triphasé

CODE ARTICLE:

**SPM30/80**



### PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - AK

La machine d'atelier classique en plusieurs longueurs (1000 à 3000mm).  
Polyvalente grâce à de nombreuses options.  
Pédale fermeture et ouverture du sommier supérieur / Epais. 1 ou 1,5 mm  
Long. utile: 2,02m Lxlxh=2590x895x1200mm

**CODE ARTICLE:** **AK2000**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**AK3000** Barre de pliage 10 et 25 mm  
Long. utile: 3,02m Lxlxh=3590x975x1200mm



### PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - BAM

Sommier supérieur pivotant pour des profilés "incroyables"  
Mobile grâce à un poids réduit et livré avec des roulettes / Epais. 0,8 mm  
Long. utile: 1,00m Lxlxh=1142x600x1142mm

**CODE ARTICLE:** **BAM1000**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**BAM2000** Epais. 0,63 mm  
Long. utile: 2,00m Lxlxh=2150x60 x1255mm



### PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - MAKV

Plieuse à grand rendement. Commande de positionnement POS 400 avec programme à 9 niveaux  
Epais. 2 mm  
Long. utile: 2,05m Lxlxh=2930x700x1175mm

**CODE ARTICLE:** **MAK2000**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MAK2500** Epais. 1,5 mm  
Long. utile: 2,52m Lxlxh=3430x700x1175mm



### PLIEUSE SCHROEDER - MPB

Perfection fonctionnelle, grande vitesse avec un tablier supérieur pivotant qui permet de changer les rails automatiquement  
Puissance: 0,55 kW - Réglage 80 mm / Epais. 2,5 mm  
Long. utile: 2,53m Lxlxh=3875x2430x1550mm

**CODE ARTICLE:** **MPB2500**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MPB3200** Epais. 2 mm  
Long. utile: 3,22m Lxlxh=3875x2430x1550mm



### SERTISSEUSE SCHLEIBACH - FLITZER

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout  
en une seule opération pour les bacs de profil droit.  
Vitesse de travail 11 m/min

**CODE ARTICLE:** **FLITZER**



### SERTISSEUSE SCHLEBACH - PICCOLO

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout

en une seule opération, profil droit et cintré à partir d'un rayon de 600 mm.

Vitesse de travail 9 m/min

CODE ARTICLE:

**PICCOLO**

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)