Marteaux électriques

CLEF A CHOC - V28

Milwaukee - Clé à choc - V28 / 3,0 Ah
Vitesse à vide 1450 t/min / Poids: 4,1 kg
Réception carré 1/2" avec bille de retenue

CODE ARTICLE: **MIL-PRS125E**

MARTEAU DE DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1300W
poignée anti-vibration / Poids: 5,9 kg
Energie de frappe: 7 - 27 J

CODE ARTICLE: **MIL-500S**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-900S	*Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1600W avec fonction burinage*
	3 poignées anti-vibration / Poids: 11,0 kg
	Energie de frappe: 14 J

MARTEAU DE FORAGE & DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1300W avec fonction burinage et perforation
poignée anti-vibration / Poids: 6,2 kg
Energie de frappe: forage 12 J / burinage 14 J

CODE ARTICLE: **MIL-545S**

Disponible en LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-950S	*Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1700W*
	3 poignées anti-vibration / Poids: 11,8 kg
	Energie de frappe: 7 - 1 27 J

MARTEAU PERFORATEUR & BURINEUR - SDS PLUS

Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 770W avec fonction burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 3,1 kg

Energie de frappe: 3,3 J,

CODE ARTICLE: **MIL-PLH26QEX**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PLH32QEX	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 900W avec fonction burinage et perforation*
	poignée anti-vibration / Poids: 3,6 kg
	Energie de frappe: 3,8 J
MIL-PPH24X2E	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 600W avec fonction burinage et perforation*
	Poignée anti-vibration / Poids: 2,9 kg
	Energie de frappe: 2,9 J
MIL-PPH30x2E	*Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 1010W avec fonction burinage et perforation*
	Poignée anti-vibration / Poids: 3,0 kg
	Energie de frappe: 3,1 J,

PERCEUSE 13 MM

Milwaukee - Perceuse spéciale travaux lourds - 950W

Couples max. 94 Nm / Poids: 2,0 kg

Vitesse en charge 0-525 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-HDE13RQX**

PERCEUSE 23 MM

Milwaukee - Perceuse 4 vitesses - 1050W

Couples max. >200 Nm / Poids: 9,7 kg

Vitesse en charge 115 / 160 / 190 / 260 t/min,

CODE ARTICLE: **MIL-B4-32**

PERCEUSE A PERCUSSION

Milwaukee - Perceuse à 2 vitesses 700W

Mandrin à clef 1,5-13 mm / Poids: 2,7 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-950 / 0-2250 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-PD2-18/Z**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-PD2E24RST	*Milwaukee - Perceuse avec mandrin travaux lourds - 1200W*
	Couples 1ère / 2éme: 56 / 32 Nm / Poids: 3,1 kg
	Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-1150 / 0-2700 t/min

PERCEUSE SANS FIL - V28/PD2

Milwaukee - Perceuse visseuse à percussion V28PD/2 avec poignée "T", 2 accus 3,0Ah

Couples max. 75 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse à vide 1ère / 2éme: 0-600 /0-1800 t/min

CODE ARTICLE: **MIL-V28PD/2**

PERFORATEUR SDS PLUS SANS FIL - V28HX

Milwaukee - Perforateur SDS plus V28 - 2 accus 3,0Ah

Energie de frappe: 3,2 J (burinage léger) / Poids: 4,3 kg

CODE ARTICLE: **MIL-V28HX/2**

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

http://www.comat.lu

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)