

## Marteaux électriques



### CLEF A CHOC - V28

Milwaukee - Clé à choc - V28 / 3,0 Ah  
Vitesse à vide 1450 t/min / Poids: 4,1 kg  
Réception carré 1/2" avec bille de retenue

CODE ARTICLE:

**MIL-PRS125E**

### MARTEAU DE DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1300W  
poignée anti-vibration / Poids: 5,9 kg  
Energie de frappe: 7 - 27 J

CODE ARTICLE:

**MIL-500S**

Disponible en  
**LOCATION**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIL-900S**

Milwaukee - Marteau de démolition SDS max - 1600W avec fonction  
burinage

3 poignées anti-vibration / Poids: 11,0 kg

Energie de frappe: 14 J



### MARTEAU DE FORAGE & DEMOLITION - SDS MAX

Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1300W avec fonction  
burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 6,2 kg

Energie de frappe: forage 12 J / burinage  
14 J

CODE ARTICLE:

**MIL-545S**

Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIL-950S***Milwaukee - Marteau de forage et démolition SDS max - 1700W*

3 poignées anti-vibration / Poids: 11,8 kg

Energie de frappe: 7 - 27 J

**MARTEAU PERFORATEUR & BURINEUR - SDS PLUS**

Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 770W avec fonction burinage et perforation

poignée anti-vibration / Poids: 3,1 kg

Energie de frappe: 3,3 J,

**CODE ARTICLE:****MIL-PLH26QEX**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIL-PLH32QEX***Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 900W avec fonction burinage et perforation*

poignée anti-vibration / Poids: 3,6 kg

Energie de frappe: 3,8 J

**MIL-PPH24X2E***Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 600W avec fonction burinage et perforation*

Poignée anti-vibration / Poids: 2,9 kg

Energie de frappe: 2,9 J

**MIL-PPH30x2E***Milwaukee - Marteau perforateur SDS plus - 1010W avec fonction burinage et perforation*

Poignée anti-vibration / Poids: 3,0 kg

Energie de frappe: 3,1 J,

**PERCEUSE 13 MM**

Milwaukee - Perceuse spéciale travaux lourds - 950W

Couples max. 94 Nm / Poids: 2,0 kg

Vitesse en charge 0-525 t/min

**CODE ARTICLE:****MIL-HDE13RQX****PERCEUSE 23 MM**

Milwaukee - Perceuse 4 vitesses - 1050W

Couples max. &gt;200 Nm / Poids: 9,7 kg

Vitesse en charge 115 / 160 / 190 / 260 t/min,

**CODE ARTICLE:****MIL-B4-32****PERCEUSE A PERCUSSION**

Milwaukee - Perceuse à 2 vitesses 700W

Mandrin à clef 1,5-13 mm / Poids: 2,7 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-950 / 0-2250 t/min

**CODE ARTICLE:****MIL-PD2-18/Z**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIL-PD2E24RST***Milwaukee - Perceuse avec mandrin travaux lourds - 1200W*

Couples 1ère / 2ème: 56 / 32 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse en charge: 1ère / 2ème: 0-1150 / 0-2700 t/min

**PERCEUSE SANS FIL - V28/PD2**

Milwaukee - Perceuse visseuse à percussion V28PD/2 avec poignée "T", 2 accus 3,0Ah

Couples max. 75 Nm / Poids: 3,1 kg

Vitesse à vide 1ère / 2ème: 0-600 / 0-1800 t/min

**CODE ARTICLE:****MIL-V28PD/2****PERFORATEUR SDS PLUS SANS FIL - V28HX**

Milwaukee - Perforateur SDS plus V28 - 2 accus 3,0Ah

Energie de frappe: 3,2 J (burinage léger) / Poids: 4,3 kg

**CODE ARTICLE:****MIL-V28HX/2**

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

## DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)