

# Matériel pour ferblantiers

## ACCESSOIRE A SOUDER LÖT MAX

Facilite les travaux de soudure avec pierre à souder. PINCE Au de décapage et bouteille en plastique

**CODE ARTICLE:**

**331-0000**



### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**331-1000**

*Facilite les travaux de soudure, antiglissant sur les toits avec pierre à souder, 2 flacons en plastique et 2 PINCE Aux de décapage*

## BATTE DE PLOMBIER

En bois de charme, étroite  
forme ronde



**CODE ARTICLE:**

**19-42000**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**19-43000**

*En bois de charme, étroite  
forme droite*

**194-1000**

*En bois de charme, forme asymétrique  
Gauche*

**194-1001**

*Droite*



## BOUTEILLE A GAZ REMPLISSABLE

Bouteilles de 1.7 kg conforme à la directive européenne 84/527/CEE  
Bouteille

**CODE ARTICLE:**

**E7796**



## BOUTEILLE ACIDE

Modèle avec un mécanisme pour empêcher que l'eau à souder l'acide déborde  
bleu

**CODE ARTICLE:**

**333-0001**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

333-1001 jaune



## CHASSE EN BOIS POUR PLAQUES EN PLOMB

Bois dur

Ø 60 X 185

CODE ARTICLE: 195-0000

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

195-1000 Ø 90 X 220



## CISAILLE A COUPE CONTINUE

Inox, coupe continue, HRc 60-65 (rouge)

Droite - 260 mm

CODE ARTICLE: D29BSS-2

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

D29BSSL-2 Gauche - 260 mm



## CISAILLE BICHANTOURNEUSE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

CODE ARTICLE: 127-0250

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

127-1250 Gauche - 250 mm

127-2250 Inox, HRc 58-60 (bleu)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

127-3250 Gauche - 250 mm

D29SS-2 Inox, HRc 60-65 (rouge)

poignées isolantes

Droite - 260 mm

D29SSL-2 Gauche - 260 mm



## CISAILLE BICHANTOURNEUSE COUPE-TROUS

Poignées isolantes, HRc 54-56 (vert)

qualité standard

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE: 122-0275

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>122-1275</b>	Gauche - 275 mm
<b>122-2275</b>	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i>
	poignées isolantes
	Droite - 275 mm

**122-3275** Gauche - 275 mm

## CISAILLE BICHANTOURNEUSE ET A COUPE CONTINUE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)  
poignées isolées  
Droite - 275 mm

CODE ARTICLE: **125-0260**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>125-1260</b>	Gauche -275 mm
<b>125-2260</b>	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i>
	poignées isolantes
	Droite - 260 mm
<b>125-3260</b>	Gauche - 260 mm
<b>125-6280</b>	<i>Inox spécial avec coupe HSS, HRc 65-67 (bleu-rouge)</i>
	poignées isolantes
	Droite - 280 mm
<b>125-7280</b>	Gauche - 280 mm
<b>D27AH</b>	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 65</i>
	Droite - 260 mm
<b>D27AHL</b>	Gauche - 260 mm
<b>D29ASS-2</b>	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 60</i>
	Droite - 260 mm
<b>D29ASSL--2</b>	Gauche - 260 mm



## CISAILLE COUPE-TROUS RONDE

Inox, HRc 58-60 (bleu)  
poignées isolantes  
Droite - 275 mm

CODE ARTICLE: **122-4275**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>122-5275</b>	Gauche - 275 mm
-----------------	-----------------



## CISAILLE GRIGNOTEUSE AVEC DISPOSITIF DE DECOUPAGE

Exécution lourde, nickelées, poignées isolées, toutes les pièces sont facilement échangeables  
Droite

CODE ARTICLE: **105-0000**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

105-0000 Gauche



## CISAILLE PASSE TOLE "PELICAN"

Qualité standard HRc 54-56 (vert)  
poignées isolantes  
Droite - 300 mm

CODE ARTICLE: 123-0300

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

123-1300 Gauche - 300 mm

123-2300 Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)  
poignées isolantes  
Droite - 300 mm

123-3300 Gauche - 300 mm



## CISAILLE UNIVERSELLE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)  
poignées isolantes  
250 mm

CODE ARTICLE: 124-0250



## COFFRET COUVREUR AUTONOME

Composés d'un fer réf.364 complet, d'une cartouche de gaz butane + propane (60g) réf.444 et une cartouche de recharge,  
Coffret  
d'un flacon 100 ml pour flux et d'un bloc pierre ammoniacale de 150 g

CODE ARTICLE: E6364



## DECAPANT POUR LE SOUDAGE

Pour métaux neufs

CODE ARTICLE: E840

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E841 Pour métaux oxydés



## ETAMPE

Largeur de fourche 6 mm

CODE ARTICLE: 104-0006

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**104-0008** Largeur de fourche 8 mm

**104-0010** Largeur de fourche 10 mm

**FER A CINGLER**

Forgés d'acier spécial  
profondeur 140 mm

CODE ARTICLE: **113-0000**

**FER A RABATTRE**

Surface de travail polie

CODE ARTICLE: **103-1100**

**LEVEUR A DRESSER DES GOUTTIERES**

Pour ajuster des gouttières, pour des gouttières de 6-8 pièces, exécution solide,  
galvanisé  
avec poignée en plastique

CODE ARTICLE: **101-0000**

**MAIN DE FER AVEC RACLOIR**

Forgé d'acier, lame longue,  
Prisme d'une hauteur de 25 mm avec perçage de 5 x 15 mm

CODE ARTICLE: **115-0000**

**MAIN DE FER DOUBLE-PLI**

En acier forgé  
hauteur du prisme 25 et 35 mm

CODE ARTICLE: **111-0000**



## MANCHONNEUSE FREUND

Set - Manchonneuse pour tuyau  
avec Ø 76, Ø 80 et Ø 100mm

CODE ARTICLE: 132-1000



## MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE FREUND

Coffret avec 2 manchons au choix  
Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120mm

CODE ARTICLE: 132-9000



## MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE MASC

Ø 1000 mm

CODE ARTICLE: SCO100

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SCO60 *Manchonneuses pour tuyau de descente*

Ø 60 mm

SCO76 Ø 76 mm

SCO80 Ø 80 mm

SCS76100 *Manchonneuses pour tuyau de descente*

Set - avec coffret - Ø 76 mm + Ø 100 mm

SCS7680101 Set - Ø 76mm + Ø 80 mm + Ø 100 mm

SCS80100 Set - avec coffret - Ø 80 mm + Ø 100 mm



## MARTEAU

Marteaux pour enclumette poli

A=22 mm / B=4 mm

CODE ARTICLE: 112-1000



## MARTEAU A GORGE

Polis fin, têtes courbées différemment

A=14 mm / B=17 mm

CODE ARTICLE: 169-0400

**MARTEAU A GORGE TETE 90°**

Polis fin, têtes courbées différemment  
A=10 mm /B=30 mm

**CODE ARTICLE:** **169-1400**

**MARTEAU DE FERBLANTIER**

Ronds, tête fabriquée de charme  
avec manche en frêne Ø 80 X 160

**CODE ARTICLE:** **167-2000**

**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

**167-3000**

*Anguleux, tête fabriquée de charme  
avec manche en frêne*

**MARTEAU EN BOIS**

Avec bague métallique  
Ø 70 mm

**CODE ARTICLE:** **167-7000**

**NIVEAU A EAU AVEC EQUERRE REGLABLE**

Aluminium, échelle pour pentes et inclinaisons, angles de 4 x 90° ,  
échelle pour des pentes de 0-100%, anodisé

**CODE ARTICLE:** **205-2000**

**OISEAU DE COUVREUR**

Galvanisés, avec crochet

**CODE ARTICLE:** **58-0000**



### PANNE A SOUDER

Pannes pour différents modèles de fers à souder

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**E678** Pannes pour fer réf. 2648, 632/8 et 634

235 gr

**E679** Pannes pour fer réf. 2649, 632/9 et 634

315 gr



### PIERRE A SOUDER

Dans une boîte en plastique 100X45X20

**CODE ARTICLE:** 332-1000

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**332-2000** Pour LÖT MAX et LÖT MAX KOMBI 80X50X20



### PINCE A BEC ROND

Entrelacées, poignées isolantes

**CODE ARTICLE:** 136-0240



### PINCE A BORDER

Droites, entrelacées, poignées isolantes

Largeur 40 mm

**CODE ARTICLE:** 108-0040

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**108-0060** Largeur 60 mm

**108-0080** Largeur 80 mm

**109-0040** Courbées 45°, entrelacées, poignées isolantes

Largeur 40 mm

**109-0060** Largeur 60 mm

**109-0080** Largeur 80 mm

**109-2040** Courbées de 90°, entrelacées, poignées isolantes

Largeur 40 mm

<b>109-2060</b>	Largeur 60 mm
<b>109-2080</b>	Largeur 80 mm
<b>110-0080</b>	<i>Droites, entrelacée, poignées isolantes</i> Largeur 80 mm

**PINCE A DEPLIAGE**

Superposées, poignées isolantes

Largeur 30 mm

CODE ARTICLE: **107-0250****PINCE A DRESSER DES GOUTTIERES**

pour ajuster des gouttières

pour des gouttières de 6-7 pièces

CODE ARTICLE: **102-6000****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****102-8000** pour des gouttières de 8 pièces**PINCE A PLIER DES CROCHETS DE GOUTTIERES**Roulette, tête en fonte zingué, tuyau d'acier avec des poignées en plastique,  
pour des crochets jusqu'à 40 x 8 mmCODE ARTICLE: **100-0800****PINCE A RELEVER**

Droites, entrelacées

Largeur: 120 mm

CODE ARTICLE: **114-1200****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****114-1400** Largeur: 140 mm**114-1600** Largeur: 160 mm**114-1800** Largeur: 180 mm**116-0140** Courbées, entrepassées

Largeur 140 mm

<b>116-0160</b>	Largeur 160 mm
<b>116-0180</b>	Largeur 180 mm
<b>116-0200</b>	Largeur 200 mm

<b>PINCEAU DE DECAPAGE</b>
Brosses noires, largeur env. 10 - 15 mm, pour eau à souder, huiles, acides etc.
PINCE AU



**CODE ARTICLE:** **339-0000**

<b>SERRE-JOINTS DE GOUTTIERES</b>
Pour serrer les gouttières pendant les travaux de soudage, rivetage et perçage pour des gouttières de 6 pièces



**CODE ARTICLE:** **119-0006**

<b>SET A SOUDER</b>
Equipement compl. Couvreur 6367/8 avec fer 367/8 panne 678/245 gr, 4,75 m tuyau et détendeur compl.
Set



**CODE ARTICLE:** **E6632/9**

<b>TASSEAU A BORDER</b>
Surface de travail polie



**CODE ARTICLE:** **103-0050**

<b>TRACETTE A ZINC</b>
Inox, par mesure de 5 à 100 mm (5 mm)



**CODE ARTICLE:** **113-2000**

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)