

Matériel pour ferblantiers

ACCESSOIRE A SOUDER LÖT MAX

Facilite les travaux de soudure avec pierre à souder. PINCE Au de décapage et bouteille en plastique

CODE ARTICLE:

331-0000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

331-1000

Facilite les travaux de soudure, antiglissant sur les toits avec pierre à souder, 2 flacons en plastique et 2 PINCE Aux de décapage

BATTE DE PLOMBIER

En bois de charme, étroite
forme ronde

CODE ARTICLE:

19-42000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

19-43000

En bois de charme, étroite
forme droite

194-1000

En bois de charme, forme asymétrique
Gauche

194-1001

Droite

BOUTEILLE A GAZ REMPLISSABLE

Bouteilles de 1.7 kg conforme à la directive européenne 84/527/CEE
Bouteille

CODE ARTICLE:

E7796



BOUTEILLE ACIDE

Modèle avec un mécanisme pour empêcher que l'eau à souder l'acide
déborde
bleu

CODE ARTICLE:

333-0001



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

333-1001 jaune



CHASSE EN BOIS POUR PLAQUES EN PLOMB

Bois dur

Ø 60 X 185

CODE ARTICLE: 195-0000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

195-1000 Ø 90 X 220

CISAILLE A COUPE CONTINUE

Inox, coupe continue, HRc 60-65 (rouge)

Droite - 260 mm

CODE ARTICLE: D29BSS-2



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

D29BSSL-2 Gauche - 260 mm

CISAILLE BICHANTOURNEUSE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

CODE ARTICLE: 127-0250



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

127-1250 Gauche - 250 mm

127-2250 Inox, HRc 58-60 (bleu)

poignées isolantes

Droite - 250 mm

127-3250 Gauche - 250 mm

D29SS-2 Inox, HRc 60-65 (rouge)

poignées isolantes

Droite - 260 mm

D29SSL-2 Gauche - 260 mm

CISAILLE BICHANTOURNEUSE COUPE-TROUS

Poignées isolantes, HRc 54-56 (vert)

qualité standard

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE: 122-0275



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

122-1275	Gauche - 275 mm
122-2275	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i> poignées isolantes Droite - 275 mm
122-3275	Gauche - 275 mm

CISAILLE BICHANTOURNEUSE ET A COUPE CONTINUE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolées

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE:

125-0260



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

125-1260	Gauche - 275 mm
125-2260	<i>Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)</i> poignées isolantes Droite - 260 mm
125-3260	Gauche - 260 mm
125-6280	<i>Inox spécial avec coupe HSS, HRc 65-67 (bleu-rouge)</i> poignées isolantes Droite - 280 mm
125-7280	Gauche - 280 mm
D27AH	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 65</i> Droite - 260 mm
D27AHL	Gauche - 260 mm
D29ASS-2	<i>Inox, coupe continue, adaptées aux tôles en inox HRc 60</i> Droite - 260 mm
D29ASSL--2	Gauche - 260 mm

CISAILLE COUPE-TROUS RONDE

Inox, HRc 58-60 (bleu)

poignées isolantes

Droite - 275 mm

CODE ARTICLE:

122-4275



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

122-5275	Gauche - 275 mm
-----------------	-----------------

CISAILLE GRIGNOTEUSE AVEC DISPOSITIF DE DECOUPAGE

Exécution lourde, nickelées, poignées isolées, toutes les pièces sont facilement échangeables

Droite

CODE ARTICLE:

105-0000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

105-0000	Gauche
-----------------	--------



CISAILLE PASSE TOLE "PELICAN"

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

Droite - 300 mm

CODE ARTICLE: **123-0300**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

123-1300	Gauche - 300 mm
-----------------	-----------------

123-2300	Inox spécial, HRc 60-62 (bleu)
-----------------	--------------------------------

poignées isolantes

Droite - 300 mm

123-3300	Gauche - 300 mm
-----------------	-----------------

CISAILLE UNIVERSELLE

Qualité standard HRc 54-56 (vert)

poignées isolantes

250 mm

CODE ARTICLE: **124-0250**

COFFRET COUVREUR AUTONOME

Composés d'un fer réf.364 complet, d'une cartouche de gaz butane + propane (60g) réf.444 et une cartouche de rechange,

Coffret

d'un flacon 100 ml pour flux et d'un bloc pierre ammoniacale de 150 g

CODE ARTICLE: **E6364**

DECAPANT POUR LE SOUDAGE

Pour métaux neufs

CODE ARTICLE: **E840**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E841	Pour métaux oxydés
-------------	--------------------



ETAMPE

Largeur de fourche 6 mm

CODE ARTICLE: **104-0006**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

104-0008	Largeur de fourche 8 mm
-----------------	-------------------------

104-0010	Largeur de fourche 10 mm
-----------------	--------------------------

**FER A CINGLER**

Forgés d'acier spécial
profondeur 140 mm

CODE ARTICLE: **113-0000**

**FER A RABATRE**

Surface de travail polie

CODE ARTICLE: **103-1100**

**LEVEUR A DRESSER DES GOUTTIERES**

Pour ajuster des gouttières, pour des gouttières de 6-8 pièces, exécution solide,
galvanisé
avec poignée en plastique

CODE ARTICLE: **101-0000**

**MAIN DE FER AVEC RACLOIR**

Forgé d'acier, lame longue,
Prisme d'une hauteur de 25 mm avec perçage de 5 x 15 mm

CODE ARTICLE: **115-0000**

**MAIN DE FER DOUBLE-PLI**

En acier forgé
hauteur du prisme 25 et 35 mm

CODE ARTICLE: **111-0000**



MANCHONNEUSE FREUND

Set - Manchonneuse pour tuyau
avec Ø 76, Ø 80 et Ø 100mm

CODE ARTICLE: **132-1000**



MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE FREUND

Coffret avec 2 manchons au choix
Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120mm

CODE ARTICLE: **132-9000**



MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE MASC

Ø 1000 mm

CODE ARTICLE: **SCO100**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SCO60 *Manchonnes pour tuyau de descente*
Ø 60 mm

SCO76 Ø 76 mm

SCO80 Ø 80 mm

SCS76100 *Manchonnes pour tuyau de descente*
Set - avec coffret - Ø 76 mm + Ø 100 mm

SCS7680101 Set - Ø 76mm + Ø 80 mm + Ø 100 mm

SCS80100 Set - avec coffret - Ø 80 mm + Ø 100 mm

MARTEAU

Marteaux pour enclumette poli

A=22 mm / B=4 mm

CODE ARTICLE: **112-1000**



MARTEAU A GORGE

Polis fin, têtes courbées différemment

A=14 mm / B=17 mm

CODE ARTICLE: **169-0400**



**MARTEAU A GORGE TETE 90°**

Polis fin, têtes courbées différemment
A=10 mm /B=30 mm

CODE ARTICLE: **169-1400**

**MARTEAU DE FERBLANTIER**

Ronds, tête fabriquée de charme
avec manche en frêne Ø 80 X 160

CODE ARTICLE: **167-2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

167-3000

*Anguleux, tête fabriquée de charme
avec manche en frêne*

**MARTEAU EN BOIS**

Avec bague métallique
Ø 70 mm

CODE ARTICLE: **167-7000**

**NIVEAU A EAU AVEC EQUERRE REGLABLE**

Aluminium, échelle pour pentes et inclinaisons, angles de 4 x 90°,
échelle pour des pentes de 0-100%, anodisé

CODE ARTICLE: **205-2000**

**OISEAU DE COUVREUR**

Galvanisés, avec crochet

CODE ARTICLE: **58-0000**

PANNE A SOUDER

Pannes pour différents modèles de fers à souder



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

E678 Pannes pour fer réf.2648, 632/8 et 634
235 gr

E679 Pannes pour fer réf.2649, 632/9 et 634
315 gr

PIERRE A SOUDER

Dans une boîte en plastique 100X45X20



CODE ARTICLE: **332-1000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

332-2000 Pour LÖT MAX et LÖT MAX KOMBI 80X50X20

PINCE A BEC ROND

Entrelacées, poignées isolantes



CODE ARTICLE: **136-0240**

PINCE A BORDER

Droites, entrelacées, poignées isolantes

Largeur 40 mm



CODE ARTICLE: **108-0040**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

108-0060 Largeur 60 mm

108-0080 Largeur 80 mm

109-0040 Courbées 45°, entrelacées, poignées isolantes
Largeur 40 mm

109-0060 Largeur 60 mm

109-0080 Largeur 80 mm

109-2040 Courbées de 90°, entrelacées, poignées isolantes
Largeur 40 mm

109-2060 Largeur 60 mm**109-2080** Largeur 80 mm**110-0080** Droites, entrelacée, poignées isolantes

Largeur 80 mm

**PINCE A DEPLIAGE**

Superposées, poignées isolantes

Largeur 30 mm

CODE ARTICLE: 107-0250**PINCE A DRESSER DES GOUTTIERES**

pour ajuster des gouttières

pour des gouttières de 6-7 pièces

CODE ARTICLE: 102-6000**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****102-8000** pour des gouttières de 8 pièces**PINCE A PLIER DES CROCHETS DE GOUTTIERES**

Roulette, tête en fonte zinguée, tuyau d'acier avec des poignées en plastique, pour des crochets jusqu'à 40 x 8 mm

CODE ARTICLE: 100-0800**PINCE A RELEVER**

Droites, entrelacées

Largeur: 120 mm

CODE ARTICLE: 114-1200**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****114-1400** Largeur: 140 mm**114-1600** Largeur: 160 mm**114-1800** Largeur: 180 mm**116-0140** Courbées, entrepassées

Largeur 140 mm

116-0160	Largeur 160 mm
116-0180	Largeur 180 mm
116-0200	Largeur 200 mm

PINCEAU DE DECAPAGE

Brosses noires, largeur env. 10 - 15 mm, pour eau à souder, huiles, acides etc.

PINCEAU Au



CODE ARTICLE: **339-0000**

SERRE-JOINTS DE GOUTTIERES

Pour serrer les gouttières pendant les travaux de soudage, rivetage et perçage pour des gouttières de 6 pièces



CODE ARTICLE: **119-0006**

SET A SOUDER

Equipement compl. Couvreur 6367/8 avec fer 367/8 panne 678/245 gr, 4,75 m tuyau et détendeur compl.

Set



CODE ARTICLE: **E6632/9**

TASSEAU A BORDER

Surface de travail polie



CODE ARTICLE: **103-0050**

TRACETTE A ZINC

Inox, par mesure de 5 à 100 mm (5 mm)



CODE ARTICLE: **113-2000**

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)