


# Mesures et marquage



## CHARIOT POUR TRACER

Chariots pour tracer  
pour spray fluorescent - 1 roue

**CODE ARTICLE:**

**CAT**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**CAT TRACING2** pour spray tracing - 2 roues

**CAT TRACING4** pour spray tracing - 4 roues



## CRAYON

Forme ovale, longueur 24 cm

Crayon vert - maçon

**CODE ARTICLE:** JD918024

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MP1209825** Crayon rouge - charpentier

## CUTTER

lames de réchange 18 mm

**CODE ARTICLE:** 621/I/SB

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**630/SB** Cutter avec 3 lames



## FISSUROMETRE

Fissuromètres pour mesurer la dimension des fissures. Mesure en surface plane.

Fissuromètre normal

**CODE ARTICLE:** MET45101



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MET45101**

Fissuromètre d'angle

**PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE**

mesures et surveillance dans les endroits d'accès difficiles ou dans les espaces réduits au moyen de l'angle d'environ 90° adhésive

différentes formes de fixation possibles : à angle droit ou en forme de toit durable

**CODE ARTICLE:****RS100R****PLAQUETTE DE REPERAGE**

pour les mesurages du tassemement, pour un positionnement rapide avec un tachéomètre adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:****RS40R****PLAQUETTE DE REPERAGE - REFLECHISSANTE**

pour les mesurages du tassemement, la pose de la mire graduée est possible pour un positionnement rapide avec un tachéomètre adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels observation sur une longue période

**CODE ARTICLE:****RS30R****PLAQUETTE TRAIT NIVEAU**

pour des chantiers sans crépissage

avec empreinte négative dans le béton

pour repérer le trait et les cotes de niveau

dans les embrasures de fenêtre et de porte

**CODE ARTICLE:****RS10R****PLAQUETTE TRAIT NIVEAU PINCE AU**

pour un repérage durable du trait de niveau jusqu'après le crépissage

adhésive

pour un repérage des cotes de niveau

jusqu'après le crépissage

**CODE ARTICLE:****RS21R**



## POINTE D'ARCHITECTE

longueur 5cm

CODE ARTICLE: MPN10Z/5



## SPRAY FLUORESCENT

Les traceurs de chantier fluorescents, spray capots brevetés, produits non étiquetés Xi (irritant), ni Xn (nocif)

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: SPRAY?.



## SPRAY FLUORESCENT - FORESTIER

Marqueurs forestiers fluorescents pour repérage temporaire (6 à 12 mois), capots brevetés,

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: SF??



## SPRAY TRACING

Spray tracing longue durée

Blanc, Jaune

750 ml

CODE ARTICLE: SPRAY TRACING

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)