



Mesures et marquage



CHARIOT POUR TRACER

Chariots pour tracer
pour spray fluorescent - 1 roue

CODE ARTICLE:

CAT

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CAT TRACING2 pour spray tracing - 2 roues

CAT TRACING4 pour spray tracing - 4 roues



CRAYON

Forme ovale, longueur 24 cm

Crayon vert - maçon

CODE ARTICLE:

JD918024

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MP1209825 Crayon rouge - charpentier

CUTTER

lames de réchange 18 mm

CODE ARTICLE:

621//SB

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

630/SB Cutter avec 3 lames



FISSUROMETRE

Fissuromètres pour mesurer la dimension des fissures. Mesure en surface plane.

Fissuromètre normal

CODE ARTICLE:

MET45101



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MET45101 Fissuromètre d'angle



PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE

mesures et surveillance dans les endroits d'accès difficiles ou dans les espaces réduits au moyen de l'angle d'environ 90°
adhésive

différentes formes de fixation possibles : à angle droit ou en forme de toit durable

CODE ARTICLE: **RS100R**

PLAQUETTE DE REPERAGE

pour les mesurages du tassement, pour un positionnement rapide avec un tachéomètre
adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels
observation sur une longue période

CODE ARTICLE: **RS40R**



PLAQUETTE DE REPERAGE - REFLECHISSANTE

pour les mesurages du tassement, la pose de la mire graduée est possible pour un positionnement rapide avec un tachéomètre
adhésive

dans la construction de ponts et de tunnels
observation sur une longue période

CODE ARTICLE: **RS30R**



PLAQUETTE TRAIT NIVEAU

pour des chantiers sans crépissage
avec empreinte négative dans le béton
pour repérer le trait et les cotes de niveau
dans les embrasures de fenêtre et de porte

CODE ARTICLE: **RS10R**



PLAQUETTE TRAIT NIVEAU PINCE AU

pour un repérage durable du trait de niveau jusqu'après le crépissage
adhésive

pour un repérage des cotes de niveau
jusqu'après le crépissage

CODE ARTICLE: **RS21R**





POINTE D'ARCHITECTE

longueur 5cm

CODE ARTICLE: **MPN10Z/5**



SPRAY FLUORESCENT

Les traceurs de chantier fluorescents, spray capots brevetés, produits non étiquetés Xi (irritant), ni Xn (nocif)

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: **SPRAY?.**



SPRAY FLUORESCENT - FORESTIER

Marqueurs forestiers fluorescents pour repérage temporaire (6 à 12 mois), capots brevetés,

Jaune, Rouge, Vert, Pink, Orange, Blanc, Noir, Bleu

formulation sans aromatique (sans toluène, sans xylène, ?). / 500 ml

CODE ARTICLE: **SF??**



SPRAY TRACING

Spray tracing longue durée

Blanc, Jaune

750 ml

CODE ARTICLE: **SPRAY TRACING**

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)