

## Parties de coffrage divers

## CADRE DE SOMMIER

Cadre de sommier galvanisé

Hauteur max: 50 cm

Ouverture max: 90 cm

CODE ARTICLE:

MB15079



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB1508

Cadre de sommier lacqué avec 2 clavettes

Hauteur max: 50 cm

Ouverture max: 90 cm

## CHEVILLES EXPANSIBLES

Chevilles expansibles (ancrage béton)

pour trous Ø 32-34 mm

CODE ARTICLE:

15F2128



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

15F2135

pour trous Ø 35-37 mm

## CLAVETTES AVEC RESSORT

Clavette de coffrage RAPIDE avec ressort

Ø tige: 5-10 mm

CODE ARTICLE:

RAPID-2





### CLAVETTES STANDARD

Clavette de coffrage RAPIDE

Ø tige: 4-10 mm

CODE ARTICLE: **RAPID**



### COFFRAGE CONTRE-MARCHE

Coffrage contre-marche, hauteur 17,5 cm

Contre-marche laquée - 080-1,45 m

CODE ARTICLE: **MB1210**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB12109** Contre marche galv. avec coin d'angle - 0,90-1,55 m



### CONSOLE DE COFFRAGE

Console de coffrage galvanisée

Console

réglable jusqu'à 700 mm

CODE ARTICLE: **MB1127**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB1953** Garde-corps - long. 1,20 m



### ECROUS PAPILLON & ECROUS A EMBASE

Ecrous papillon Ø 15,1 mm

Hauteur: 55 mm - SW27 mm

CODE ARTICLE: **15F2071**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15F2072/90** Ecrous à embase, 2 ailettes, fonte  
SW27 Ø ecrou 90mm, Ø 15,1mm



### GARDE-CORPS - DIN4420

Domaine d'utilisation: garde-corps pourvu d'anses ouvertes mobiles et orientables.

Garde-corps

Il se visse dans la cheville "KOMBI" (filetage D15/17)

CODE ARTICLE: **BT03102**



### GARDE-CORPS POUR DALLE

Garde-corps pour dalle avec 2 clavettes  
dalle max. 40 cm

CODE ARTICLE: **1223**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**12231** Garde-corps pour dalle avec manivelle  
dalle max. 40 cm

**CE-PC18Z** dalle max. 80 cm - avec plaque pivotante



### GARDE-CORPS UNIVERSEL

Garde-corps universel galvanisé - inclinable  
Pour dalle max. 40 cm

CODE ARTICLE: **MB1225**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB1227** Pour dalle max. 70 cm



### GLISSIÈRE DE COFFRAGE

Glissière laquée

CODE ARTICLE: **MB11282**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MB1128** Glissière galvanisée

**MB1953** Garde-corps - long. 1,20 m



### MANCHONS ÉTANCHES


Avec plaque carrée au milieu  
Type S - dim. 120x120x2 mm

CODE ARTICLE: **15F3044**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15F3093** Avec plaque ronde au milieu  
Type G - Ø 65 mm - long. 112 mm

**15F3093/B** Type G - Ø 110 mm - long. 130 mm



### PANNEAU BETONFLEX - 4 MM

Panneau pour béton vu  
Dim. 125x250 cm - 4 mm

CODE ARTICLE: **BF125x250**



### PANNEAUX DE COFFRAGE

Epaisseur: 27mm - dim. 50x200 cm

CODE ARTICLE: **HO2000x500x27**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**HO50X100** *Panneaux de coffrage jaune, profile C*


Epaisseur: 21mm - dim. 50x100 cm

**HO50X150** Epaisseur: 21mm - dim. 50x150 cm

**HO50X150BR** *Panneau de coffrage brun, 3 plis, profile E*

Epaisseur: 21mm - dim. 50x150 cm

**HO50X200** Epaisseur: 21mm - dim. 50x200 cm




### PANNEAUX DE COFFRAGE - 12 MM

Panneaux pour béton vu

Dim. 150x300 cm - 12 mm- 9 plis - 220gr

CODE ARTICLE: **BT150x300**



### PANNEAUX DE COFFRAGE - 21 MM

Dim. 150x300 cm - 21 mm- 11 plis - 120gr

CODE ARTICLE: **BP150x300CM**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**PW125x250** *Panneaux pour béton vu*

Dim. 125x250 cm - 21 mm- 11 plis - 120gr

### PLAQUES D'APPUI

Plaques d'appui bombées galvanisées - Ø 15,1mm

dim. 120x120x10 - 20kN

CODE ARTICLE: **15F2066**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15F2097** dim. 150x200x10 - 50kN



### PLAQUES D'APPUI COMBINEES

Plaques d'appui combinées galvanisées avec écrou papillon - Ø 15,1mm

dim. 120x120x10 - 20kN

CODE ARTICLE: **15F1020**



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**15F1023**

dim. 150x200x10 - 50kN

**SERRE-JOINT CIMENTIER**

Serre-joint cimentier

Acier: 30x8 mm

Ouverture: 100x21 cm

CODE ARTICLE:

**SJC120****STRUKTOPLAN SABLE**

Panneau pour béton vu imitation planche bois

Dim. 300X120 cm - 4 mm

CODE ARTICLE:

**WES04****TENDEURS RAPIDES**

Tendeur RAPIDE de coffrage

pour clavette avec ressort

CODE ARTICLE:

**IS06207012**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**RAPITEND***Tendeur RAPIDE de coffrage*  
pour clavette standard**TENDEURS TEMPO**

Tendeur de coffrage TEMPO

CODE ARTICLE:

**TEMPO****TIGES DYWIDAG**

Tiges DYWIDAG Ø 15,1 mm (Padm=90kN - Prup=190kn)

Longueur: 0,75 m

CODE ARTICLE:

**DY15075**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>DY15100</b>	Longueur: 1,00 m
<b>DY15125</b>	Longueur: 1,25 m
<b>DY15150</b>	Longueur: 1,50 m
<b>DY15200</b>	Longueur: 2,00 m



## \_ACCESSOIRES POUR CONSOLE D'ECHAFAUDAGE

Support pour console max. 18 kN

CODE ARTICLE:

**MB1082**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB1084</b>	Tige filetée Ø 15x600 mm
<b>MB1085</b>	Tige filetée Ø 15x900 mm
<b>MB1086</b>	Ecrou galvanisé Ø 70 mm



## \_ACCESSOIRES POUR CONTRE-MARCHES

Tube télescopique 0,75-1,15 m

CODE ARTICLE:

**MB1239**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MB1240</b>	Tube télescopique 0,92-1,60 m
<b>MB1241</b>	Tube télescopique 1,46-2,00 m
<b>MB1242</b>	Matelas de coffrage

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)