

Pics, forêts, bûches etc



BECHE ETROITE HX22

Hex. 22x82 mm long. 360 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE:

1102050036

BECHE LARGE HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 350 mm, larg. 100 mm

CODE ARTICLE:

1102095035



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102120040

Hex. 22x82 mm long. 400 mm, larg. 120 mm



BECHE ETROITES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

CODE ARTICLE:

1106150040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108150040

Hex. 28x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm

1110150040

Hex. 32x160 mm long. 400 mm, larg. 75 mm



BECHE LARGES HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 400 mm, larg. 120 mm

CODE ARTICLE:

1106120040

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108129035

Hex. 28x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm

1110127035

Hex. 32x160 mm long. 350 mm, larg. 125 mm



BURIN HEX 20

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE:

1100011025

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100011035

Hex. 19x50 mm long. 350 mm



BURIN HEX22

Hex. 22x82 mm long. 1000 mm

CODE ARTICLE:

1102011100

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102011200	Hex. 22x82 mm long. 2000 mm
-------------------	-----------------------------

1102011350	Hex. 22x82 mm long. 3500 mm
-------------------	-----------------------------

1102011400	Hex. 22x82 mm long. 400 mm
-------------------	----------------------------

1102011400	Hex. 22x82 mm long. 4000 mm
-------------------	-----------------------------



BURINS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE: **1106011038**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108011045	Hex. 28x160 mm long. 450 mm
-------------------	-----------------------------

1110011045	Hex. 32x160 mm long. 450 mm
-------------------	-----------------------------



MECHE A BETON - SDS +

Application: Béton, maçonnerie, pierre naturelle, carreaux, marbre, brique

Energie de frappe optimale

Avance du forêt et évacuation de la poussière de perçage plus rapides



MECHE A BETON - Y CUTTER SDS +

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"



MECHE A BETON - Y CUTTER SDS MAX

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"



MECHE A BOIS

Application: panneaux de coffrage



PIC HEX 19

Hex. 19x50 mm long. 250 mm

CODE ARTICLE: **1100010025**Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1100010035	Hex. 19x50 mm long. 350 mm
-------------------	----------------------------



PIC HEX 22

Hex. 22x82 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE:

1102010038

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1102010038

Hex. 22x82 mm long. 3500 mm

1102010200

Hex. 22x82 mm long. 2000 mm

1102010300

Hex. 22x82 mm long. 3000 mm



PICS / BURINS & BECHES SDS

Différents modèles en SDS+ & SDS max de stock



PICS HEX 25 & 28 & 32

Hex. 25x108 mm long. 380 mm

CODE ARTICLE:

1106010038

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

1108010045

Hex. 28x160 mm long. 450 mm

1110010045

Hex. 32x160 mm long. 450 mm

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)