

Protection de la tête

CASQUE DE SECURITE

Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p)

Couleur: bleu

CODE ARTICLE:

CAB



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CABL	Couleur: blanc
CAJ	Couleur: jaune
CAOR	Casques de sécurité en polyéthylène confortables avec ventilation. Possibilité de personnaliser avec votre logo (>50 p) Couleur: orange
CAR	Couleur: rouge
CAV	Couleur: vert



CASQUETTE

Casquette "BASE-BALL CAP" de sécurité industrielle offrant une protection de la tête.

Possibilité de personnaliser avec votre logo (>100 p)

Norme EN812

CODE ARTICLE:

NO-PROFICAP



DEMI-MASQUES D'HYGIENE JETABLES

Résistance à l'humidité et fabriqué avec un matériel de première qualité

50 masques à papier filtrant

Information: ce produit ne doit pas être utilisé comme protection contre

CODE ARTICLE:

C-708



DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

Emballage: P1 /P2- boîtes de 10 pièces - P3 - boîtes de 5 pièces / Norme EN149 avec soupape expiration "P1"

CODE ARTICLE: NO-825-P1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-925-P2 avec soupape expiration "P2"

NO-935-P3 avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"



DEMI-MASQUES FILTRANTS JETABLES ET PLIABLES

Le demi-masque filtrant est un dispositif de protection respiratoire complet composé principalement d'une matière filtrante.

avec soupape et bande serre-tête réglable "P1"

Norme EN149

CODE ARTICLE: NO-715-P1V

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-725-P2V avec soupape et bande serre-tête réglable "P2"
Norme EN149

NO-735-P3V avec soupape et bande serre-tête réglable "P3"
Norme EN149



FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5500

Filtre de réchange pour masque Type 5500

Emballage: P3- boîtes de 4 pièces - A1/B1/E1/K1/P3 - boîtes de 2 pièces

Filtre de réchange - P3

CODE ARTICLE: NO-F5500-P3



FILTRES DE RECHANGE - TYPE 5501

Filtre de réchange - A1/B1/E1/K1/P3

CODE ARTICLE: NO-F5500-ABEKP



LUNETTES DE SECURITE - EDGE

Ces lunettes sont à la pointe de la technologie: nouvel oculaire oval de haute qualité avec système de remplacement facile

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Possibilité de personnaliser avec votre logo.

CODE ARTICLE: NO-TS6005BL



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-TS6005BL	Verres ambrés - Norme EN170 2.1.2 1F
--------------------	--------------------------------------

NO-TS6005BLS	Verres fumés - Norme EN172 5-3.1 1F
---------------------	-------------------------------------

LUNETTES DE SECURITE - ILLUSION



Lunettes économiques enveloppantes

Oculaires anti-rayures et Anti-UV 99,9%

Norme monture: EN166 F - Norme oculaires:
EN166 1F**CODE ARTICLE: NO-T15005**

LUNETTES DE SECURITE - SLIMLINE



Lunettes de nouvelle génération ultra légères équipées de branches à embouts souples et verres incolores

Oculaires anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: NO-T1300

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-T1301	Verres fumés - Normes EN172 5-3,1 1F
-----------------	--------------------------------------

NO-T1302	Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1 1F
-----------------	----------------------------------------------

LUNETTES DE SECURITE - VELOCITY



Ces lunettes procurent un champ de vision continu

Oculaires incolores, anti-buée, anti-rayures, anti-UV 99,9% et anti-statiques

Normes EN166 1F EN170 2-1 1F

CODE ARTICLE: NO-T61005B

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-T61005BA	Verres ambrés - Norme EN166 1F, EN170 2-1.2 1F
--------------------	------------------------------------------------

NO-T61005BS	Verres fumés - Normes EN172 5-2,5 1F
--------------------	--------------------------------------

TO-T61005BIR5	Verres teintés 5 - Normes EN169 IR 3&5 1F
----------------------	-------------------------------------------



LUNETTES MASQUES - FLEXY



Ces lunettes ont une monture légère souple

pour accroître la résistance aux produits chimiques

Champ de vision panoramique et
périphérique maximal - grand champ de
vision**CODE ARTICLE: NO-805102**

LUNETTES VISITOR



Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs.

Monture incolore - Verres incolores

Les coques latérales offrent une protection
contre les particules dans l'air**CODE ARTICLE: NO-VISITOR**



MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5500

Ce dispositif est un composant d'un respirateur de purification d'air.

Masque de protection sans filtres

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500



MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5501

Masque de protection avec filtres P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500-P3



MASQUE DE PROTECTION - TYPE 5502

Masque de protection avec filtres A1/B1/E1/K1/P3

Normes EN140/141

CODE ARTICLE:

NO-5500-ABEKP



PAIRE BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES

Bouchons d'oreilles jaunes coniques jetables en mousse PU non irritante.

SNR: 33 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

NO-DECI4200

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NO-DECI4240

SNR: 33 dB - avec cordelette

Norme EN352-2



PROTECTION ANTI BRUIT - ARCEAU

Protecteur auditif léger

SNR: 21 dB

Norme EN352-2

CODE ARTICLE:

NO-DECI4300

**PROTECTION ANTI-BRUIT - COQUILLES**

Coquilles anti-bruit "Optime II" en matière synthétique pour fixation sur tout casque avec une ouverture standard de 30 mm

SNR: 30 dB

Norme EN352-3

CODE ARTICLE:

560606

Protection de la tête

Sécurité

SIGNALISATION ET SECURITE

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)