

## Protection des mains

## GANTS ANTIDERAPANTS

Gants en nylon / coton avec pastilles anti-dérapantes  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Travaux de montage

CODE ARTICLE:

FUZHOU



## GANTS DOCKER

Gants en cuir de porc  
 Dos en coton avec paume en cuir  
 Utilisation: Travaux légers

CODE ARTICLE:

CHINA



## GANTS DOCKER

Gants en cuir pleine fleur bovin  
 Dos en coton avec paume en cuir  
 Utilisation: Travaux polyvalents

CODE ARTICLE:

FLEURA

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**VACHA***Gants en cuir d'ameublement clair*

Dos en coton avec paume en cuir renforcée

Utilisation: Travaux polyvalents





### GANTS HYCRON NITRIL

Gants en coton avec induction nitril  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Construction, tranport,  
 manutention

CODE ARTICLE: **HYCRON**



### GANTS LATEX

Gants en coton avec induction en latex jaune  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Construction, Manutention

CODE ARTICLE: **AFLOR**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**LATEXVERT10** *Gants en coton avec induction en latex vert*  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Construction, Manutention



### GANTS LATEX HIVER

Gants en coton bleu / jaune avec induction en latex  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Construction

CODE ARTICLE: **LATEXBLEU10**



### GANTS NITRIL

Gants en coton avec induction nitril  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Mécanique, montage,  
 manutention

CODE ARTICLE: **PU-FLEX**



### GANTS OFFICIER

Gants avec paume en cuir pleine fleur bovin  
 Catégorie 2 - Norme EN 388  
 Utilisation: Travaux de montage, mécanique  
 industrielle etc. / 2.1.3.2

CODE ARTICLE: **OFFICIER**



### GANTS PU ANTICOUPURE

Gants en dynema avec induction PU  
 Manchette élastique tricotée  
 Utilisation: Mécanique, montage,  
 ferblanterie etc.

CODE ARTICLE:

DYNA3



### GANTS PVC

Gants en PVC rouge - longueur 35 cm  
 Catégorie 2 - Normes EN 388 & EN374-2  
 Utilisation: Mécanique, nettoyage (humide  
 ou chimique) / 4.2.2.1 & 6.6.6.2

CODE ARTICLE:

PVC 35

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hesperange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)