

Protection des mains

GANTS ANTIDERAPANTS

Gants en nylon / coton avec pastilles anti-dérapantes
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Travaux de montage

CODE ARTICLE:

FUZHOU



GANTS DOCKER

Gants en cuir de porc
 Dos en coton avec paume en cuir
 Utilisation: Travaux légers

CODE ARTICLE:

CHINA



GANTS DOCKER

Gants en cuir pleine fleur bovin
 Dos en coton avec paume en cuir
 Utilisation: Travaux polyvalents

CODE ARTICLE:

FLEURA

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VACHA

Gants en cuir d'ameublement clair

Dos en coton avec paume en cuir renforcée

Utilisation: Travaux polyvalents





GANTS HYCRON NITRIL

Gants en coton avec induction nitril

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction, tranport,
manutention

CODE ARTICLE: **HYCRON**



GANTS LATEX

Gants en coton avec induction en latex jaune

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction, Manutention

CODE ARTICLE: **AFLOR**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LATEXVERT10 *Gants en coton avec induction en latex vert*
Manchette élastique tricotée
Utilisation: Construction, Manutention



GANTS LATEX HIVER

Gants en coton bleu / jaune avec induction en latex

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Construction

CODE ARTICLE: **LATEXBLEU10**



GANTS NITRIL

Gants en coton avec induction nitril

Manchette élastique tricotée

Utilisation: Mécanique, montage,
manutention

CODE ARTICLE: **PU-FLEX**



GANTS OFFICIER

Gants avec paume en cuir pleine fleur bovin

Catégorie 2 - Norme EN 388

Utilisation: Travaux de montage, mécanique
industrielle etc. / 2.1.3.2

CODE ARTICLE: **OFFICIER**



GANTS PU ANTICOUPURE

Gants en dynema avec induction PU
 Manchette élastique tricotée
 Utilisation: Mécanique, montage,
 ferblanterie etc.

CODE ARTICLE:

DYNA3



GANTS PVC

Gants en PVC rouge - longueur 35 cm
 Catégorie 2 - Normes EN 388 & EN374-2
 Utilisation: Mécanique, nettoyage (humide
 ou chimique) / 4.2.2.1 & 6.6.6.2

CODE ARTICLE:

PVC 35

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)