

Raccords

ACCESSOIRES POUR RACCORDS

Joint GEKA 50° (Härte A)
 Ø ext. 38 mm

CODE ARTICLE:

GKOR



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GOOR	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 34 mm
HOOS	Vis M5 Ø ext. 7 mm
MOOH	Joint de rechange laiton Ø ext. 32 mm
SOOR	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 28 mm



COLLIER DE SERRAGE

Utilisation: tuyaux à air et eau pour raccords avec bague de sécurité
 pour tuyau 3/4 "
 max 25 bar / Ø ext. 28-32 mm

CODE ARTICLE:

SK34

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SK39	pour tuyau 1 " Ø ext. 35-42 mm
SL29	Utilisation: tuyaux à air et eau pour tuyau 1/2 " max 16 bar / Ø ext. 22-29 mm
SL34	pour tuyau 3/4 " Ø ext. 28-34 mm
SL40	pour tuyau 1 " Ø ext. 32-40 mm



GEKA - RACCORD RAPIDE POUR TUYEAU A EAU

Filet extérieur 1"

CODE ARTICLE:

GKA10

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

GKA12	Filet extérieur 1/2"
GKA15	Filet extérieur 1 1/2"
GKA34	Filet extérieur 3/4"
GKA38	Filet extérieur 3/8"
GKA54	Filet extérieur 1 1/4"
GKI10	Filet intérieur 1"
GKI12	Filet intérieur 1/2"
GKI15	Filet intérieur 1 1/2"
GKI34	Filet intérieur 3/4"
GKI38	Filet intérieur 3/8"
GKI54	Filet intérieur 1 1/4"
GSK10	<i>Utilisation: construction, agriculture, etc.</i> max 50 bar / largeur 53,5 mm filet 3/8"
GSK13	filet 1/2"
GSK19	filet 3/4"
GSK25	filet 1"
GSK32	filet 1 1/4"
GSK38	filet 1 1/2"



GEKA - RACCORD TOURNANT

Utilisation: construction, agriculture, etc.

max 10 bar / largeur 58 mm

Filet 3/4"

CODE ARTICLE: 131.14.214

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

131.14.215 Filet 1"



JOINTS

Ø int. 28,5 mm

Ø ext. 43,5 mm

CODE ARTICLE: MDR-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MDR25 Ø int. 24,5 mm

Ø ext. 36 mm

MDR35 Ø int. 36,5 mm

Ø ext. 53,5 mm

MDR50 Ø int. 51 mm

Ø ext. 67 mm

**NEZ DE ROBINET**

Raccord rapide pour robinet 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE: DPS2204S**RACCORD AVEC 2 SORTIES**

Utilisation: construction & industrie

max 10 bar - largeur 130 mm

3x raccords 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: DWSG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****DWSG34** largeur 120 mm

3x raccords 3/4" -joint caoutchouc - fixe

**RACCORD AVEC FILET EXTERIEUR**

Raccord 3" avec filet extérieur 2 1/2"

CODE ARTICLE: 125191**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****125201** Raccord 3" avec filet extérieur 3"**RACCORD AVEC FILET INTERIEUR**

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Filet intérieur 1"

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: MIG10-X25**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****MIG10/25** Filet intérieur 1"
Ø ident 35,5 mm**MIG10/35** Filet intérieur 1"
Ø ident 51 mm**MIG15/35** Filet intérieur 1 1/2 "
Ø ident 51 mm**MIG54/35** Filet intérieur 1 1/2 "
Ø ident 51 mm**VIG10-X25** Filet intérieure 1"
Ø ident 41 mm

VIG10/25 Ø ident 35 mm

VIG10/35 Ø ident 49,5 mm



RACCORD AVEC MANCHONS

Raccord 1" - pour tuyau Ø 25 mm x 50 mm

CODE ARTICLE: 30131

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

52131 Raccord 2" - pour tuyau Ø 52 mm x 90 mm

57131 Raccord 3" - pour tuyau Ø 75 mm x 125 mm



RACCORD FEMELLES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: MST-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MST25 Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm
Ø ident 35,5 mm

MST35 Raccord pour tuyau Ø int. 35 mm
Ø ident 51 mm



RACCORD MALES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 41 mm

CODE ARTICLE: VST-X25

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VST35 Raccord pour tuyau Ø int. 32 et 35 mm
Ø ident 49,5 mm



RACCORD RAPIDE

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires

CODE ARTICLE: DPS2280S



RACCORD RAPIDE AQUASTOP

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires.

Coupe automatiquement l'eau dès que l'on déconnecte l'accessoire terminal

CODE ARTICLE: DPS2282S

RACCORD STORZ AVEC FILET INTERIEUR

Raccord 1" avec filet intérieur 1"

CODE ARTICLE: 100131**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

100231	Raccord 1" avec filet intérieur 3/4"
104191	Raccord 2" avec filet intérieur 2"
104601	Raccord 2" avec filet intérieur 3/4"
107491	Raccord 3" avec filet intérieur 3"

RACCORD TETE DE CHAT

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 3/8" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

SKG13	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
SKG15	Filet 5/8" -joint caoutchouc - fixe
SKG19	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
SKG19-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible
SKG25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

RACCORD TETE DE CHAT AVEC BAGUE DE SECURITE

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: SKB19**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

SKB25	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe
--------------	-----------------------------------

RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET EXTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

max 10 bar - largeur 63 mm

Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: KAG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

KAG12	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
KAG34	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
KAG34-DR	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible



KAG38	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KAM34	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe max 10 bar - largeur 63 mm
--------------	--

RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 1 " -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **KIG10**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KIG12	Filet 1/2 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG34	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG34-DR	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - amovible
-----------------	--

KIG38	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

KIG54	Filet 1 1/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--

KIM10	Filet 1 " -joint laiton - fixe
--------------	--------------------------------

KIM34	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe
--------------	----------------------------------



REDUCTION

Réduction 2" (C) - 1" (D)

CODE ARTICLE: **160101**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

170101	Réduction 3" (B) - 2" (C)
---------------	---------------------------

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)