

## Raccords

## ACCESSOIRES POUR RACCORDS

Joint GEKA 50° (Härte A)  
 Ø ext. 38 mm

CODE ARTICLE:

GKOR



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 34 mm
<b>HOOS</b>	Vis M5 Ø ext. 7 mm
<b>MOOH</b>	Joint de rechange laiton Ø ext. 32 mm
<b>SOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 28 mm



## COLLIER DE SERRAGE

Utilisation: tuyaux à air et eau pour raccords avec bague de sécurité  
 pour tuyau 3/4 "  
 max 25 bar / Ø ext. 28-32 mm

CODE ARTICLE:

SK34

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>SK39</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 35-42 mm
<b>SL29</b>	Utilisation: tuyaux à air et eau pour tuyau 1/2 " max 16 bar / Ø ext. 22-29 mm
<b>SL34</b>	pour tuyau 3/4 " Ø ext. 28-34 mm
<b>SL40</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 32-40 mm



## GEKA - RACCORD RAPIDE POUR TUYEAU A EAU

Filet extérieur 1"

CODE ARTICLE:

GKA10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GKA12</b>	Filet extérieur 1/2"
<b>GKA15</b>	Filet extérieur 1 1/2"
<b>GKA34</b>	Filet extérieur 3/4"
<b>GKA38</b>	Filet extérieur 3/8"
<b>GKA54</b>	Filet extérieur 1 1/4"
<b>GKI10</b>	Filet intérieur 1"
<b>GKI12</b>	Filet intérieur 1/2"
<b>GKI15</b>	Filet intérieur 1 1/2"
<b>GKI34</b>	Filet intérieur 3/4"
<b>GKI38</b>	Filet intérieur 3/8"
<b>GKI54</b>	Filet intérieur 1 1/4"
<b>GSK10</b>	<i>Utilisation: construction, agriculture, etc.</i> max 50 bar / largeur 53,5 mm filet 3/8"
<b>GSK13</b>	filet 1/2"
<b>GSK19</b>	filet 3/4"
<b>GSK25</b>	filet 1"
<b>GSK32</b>	filet 1 1/4"
<b>GSK38</b>	filet 1 1/2"



## GEKA - RACCORD TOURNANT

Utilisation: construction, agriculture, etc.

max 10 bar / largeur 58 mm

Filet 3/4"

CODE ARTICLE: 131.14.214

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>131.14.215</b>	Filet 1"
-------------------	----------

## JOINTS

Ø int. 28,5 mm

Ø ext. 43,5 mm

CODE ARTICLE: MDR-X25



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MDR25</b>	Ø int. 24,5 mm Ø ext. 36 mm
<b>MDR35</b>	Ø int. 36,5 mm Ø ext. 53,5 mm
<b>MDR50</b>	Ø int. 51 mm Ø ext. 67 mm

**NEZ DE ROBINET**

Raccord rapide pour robinet 3/4" (19,05 mm)

**CODE ARTICLE: DPS2204S****RACCORD AVEC 2 SORTIES**

Utilisation: construction &amp; industrie

max 10 bar - largeur 130 mm

3x raccords 1" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE: DWSG10****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****DWSG34** largeur 120 mm

3x raccords 3/4" -joint caoutchouc - fixe

**RACCORD AVEC FILET EXTERIEUR**

Raccord 3" avec filet extérieur 2 1/2"

**CODE ARTICLE: 125191****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****125201** Raccord 3" avec filet extérieur 3"**RACCORD AVEC FILET INTERIEUR**

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Filet intérieur 1"

max 50 bar / Ø ident 42 mm

**CODE ARTICLE: MIG10-X25****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****MIG10/25** Filet intérieur 1"  
Ø ident 35,5 mm**MIG10/35** Filet intérieur 1"  
Ø ident 51 mm**MIG15/35** Filet intérieur 1 1/2 "  
Ø ident 51 mm**MIG54/35** Filet intérieur 1 1/2 "  
Ø ident 51 mm**VIG10-X25** Filet intérieure 1"  
Ø ident 41 mm

<b>VIG10/25</b>	Ø ident 35 mm
-----------------	---------------

<b>VIG10/35</b>	Ø ident 49,5 mm
-----------------	-----------------



### RACCORD AVEC MANCHONS

Raccord 1" - pour tuyau Ø 25 mm x 50 mm

**CODE ARTICLE:** 30131

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>52131</b>	Raccord 2" - pour tuyau Ø 52 mm x 90 mm
--------------	---

<b>57131</b>	Raccord 3" - pour tuyau Ø 75 mm x 125 mm
--------------	--



### RACCORD FEMELLES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 42 mm

**CODE ARTICLE:** MST-X25

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>MST25</b>	Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm Ø ident 35,5 mm
--------------	--

<b>MST35</b>	Raccord pour tuyau Ø int. 35 mm Ø ident 51 mm
--------------	--



### RACCORD MALES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 41 mm

**CODE ARTICLE:** VST-X25

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>VST35</b>	Raccord pour tuyau Ø int. 32 et 35 mm Ø ident 49,5 mm
--------------	--



### RACCORD RAPIDE

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires

**CODE ARTICLE:** DPS2280S



### RACCORD RAPIDE AQUASTOP

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires.

Coupe automatiquement l'eau dès que l'on déconnecte l'accessoire terminal

**CODE ARTICLE:** DPS2282S

**RACCORD STORZ AVEC FILET INTERIEUR**

Raccord 1" avec filet intérieur 1"

**CODE ARTICLE:** 100131**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>100231</b>	Raccord 1" avec filet intérieur 3/4"
<b>104191</b>	Raccord 2" avec filet intérieur 2"
<b>104601</b>	Raccord 2" avec filet intérieur 3/4"
<b>107491</b>	Raccord 3" avec filet intérieur 3"

**RACCORD TETE DE CHAT**

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/8" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** SKG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>SKG13</b>	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG15</b>	Filet 5/8" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG19</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG19-DR</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible
<b>SKG25</b>	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

**RACCORD TETE DE CHAT AVEC BAGUE DE SECURITE**

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** SKB19**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>SKB25</b>	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe
--------------	-----------------------------------

**RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET EXTERIEUR**

Utilisation: construction &amp; industrie

max 10 bar - largeur 63 mm

Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** KAG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>KAG12</b>	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
<b>KAG34</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
<b>KAG34-DR</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible



<b>KAG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KAM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe max 10 bar - largeur 63 mm
--------------	--

### RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 1 " -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **KIG10**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KIG12</b>	Filet 1/2 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34-DR</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - amovible
-----------------	--

<b>KIG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG54</b>	Filet 1 1/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--

<b>KIM10</b>	Filet 1 " -joint laiton - fixe
--------------	--------------------------------

<b>KIM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe
--------------	----------------------------------



### REDUCTION

Réduction 2" (C) - 1" (D)

CODE ARTICLE: **160101**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>170101</b>	Réduction 3" (B) - 2" (C)
---------------	---------------------------

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)