

Ruptures thermiques



ISOTEC TYPE A

$Q^*=34,80 \text{ kN/m}$ $M^*=15,40 \text{ kNm/m}$

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE:

ISO-A160

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-A180

$Q^*=34,80 \text{ kN/m}$ $M^*=19,10 \text{ kNm/m}$

Hauteur 180 mm

ISO-A200

$Q^*=34,80 \text{ kN/m}$ $M^*=22,80 \text{ kNm/m}$

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE B

$Q^*=56,20 \text{ kN/m}$ $M^*=20,30 \text{ kNm/m}$

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE:

ISO-B160

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-B180

$Q^*=61,80 \text{ kN/m}$ $M^*=24,80 \text{ kNm/m}$

Hauteur 180 mm

ISO-B200

$Q^*=61,80 \text{ kN/m}$ $M^*=29,70 \text{ kNm/m}$

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE C

$Q^*=56,20 \text{ kN/m}$ $M^*=23,20 \text{ kNm/m}$

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE:

ISO-C160

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-C180 Q*=61,80 kN/m M*=29,10 kNm/m

Hauteur 180 mm

ISO-C200 Q*=61,80 kN/m M*=34,90 kNm/m

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE D

Q*=56,20 kN/m M*=31,20 kNm/m

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE: **ISO-D160**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-D180 Q*=61,80 kN/m M*=38,30 kNm/m

Hauteur 180 mm

ISO-D200 Q*=61,80 kN/m M*=45,90 kNm/m

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE E

Q*=56,20 kN/m M*=37,30 kNm/m

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE: **ISO-E160**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-E180 Q*=61,80 kN/m M*=45,80 kNm/m

Hauteur 180 mm

ISO-E200 Q*=61,80 kN/m M*=54,80 kNm/m

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE F

Q*=84,30 kN/m M*=37,60 kNm/m

Longueur 1,00 m / Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE: **ISO-E160Q+**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

ISO-E180Q+ Q*=92,70 kN/m M*=46,20 kNm/m

Hauteur 180 mm

ISO-E200Q+ Q*=92,70 kN/m M*=55,50 kNm/m

Hauteur 200 mm



ISOTEC TYPE Q

Attention: élément seulement valable pour dalle en continu reposant sur murs

Q*=+/- 56,10 kN/m

Hauteur 160 mm

CODE ARTICLE: **ISO-Q160**

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)