

Signaux pliants



TRIOPAN - " ! "

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE:

T1.30-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T1.30-90

Hauteur 90 cm



TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Hauteur 110 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

T1.30-110A

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70A

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

T1.30-90A

Hauteur 90 cm - texte: Accident



TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.30-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.30-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - "!" + FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE: **T1.30-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70F Hauteur 70 cm - texte: Fauchage

T1.30-70MA Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

T1.30-90F Hauteur 90 cm - texte: Fauchage

T1.30-90MA Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE: **T1.30-11MH**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70MH Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal

T1.30-90MH Hauteur 90 cm - texte: Marquage horizontal

TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.30-110PS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70PS Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

T1.30-90PDS Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE: **T1.30-70P**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90D Hauteur 90 cm - texte: Douane



T1.30-90PC Hauteur 90 cm - texte: Protection civile

TRIOPAN - " ! " + SAPEURS POMPIERS

Hauteur 110 cm - texte: Sapeurs-pompiers

CODE ARTICLE: T1.30-110P

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-70SP Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

T1.30-90SP Hauteur 90 cm - texte: Sapeurs-pompiers

TRIOPAN - " ! " DIFFERENTS MODELES

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

CODE ARTICLE: T1.30-70R

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.30-90B Hauteur 90 cm - texte: Baumfällarbeiten

T1.30-90G Hauteur 90 cm - texte: Gasarbeiten

T1.30-90P Hauteur 90 cm - texte: Panne

T1.30-90V Hauteur 90 cm - texte: Vermessung

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: T1.14-110

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm

T1.14-90 Hauteur 90 cm

TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE

Hauteur 110 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE: T1.14-110C

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70C Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

T1.14-90C Hauteur 90 cm - texte: chantier mobile

TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: TKOMBI110



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMBI110	Hauteur 110 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI70	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm
TKOMBI90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.34-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.34-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.34-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.35-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.35-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Hauteur 70 cm
T2.35-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - FAUCHAGE

Hauteur 110 cm - texte: Mäharbeiten


CODE ARTICLE: **T1.14-110MA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70MA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés Texte fauchage sur demande Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten
T1.14-90MA	Hauteur 90 cm - texte: Mäharbeiten

TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2..58-110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.58-70	Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm
T2.58-90	Hauteur 90 cm

TRIOPAN - KANALARBEITEN

Hauteur 110 cm - texte: Kanalarbeiten

CODE ARTICLE: **T1.14-110KA**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70KA	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten
T1.14-90KA	Hauteur 90 cm - texte: Kanalarbeiten

TRIOPAN - MARQUAGE

Hauteur 110 cm - texte: Marquage

CODE ARTICLE: **T1.14-110M**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70M	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: Marquage
T1.14-90M	Hauteur 90 cm - texte: Marquage

TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Hauteur 110 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: **T1.14-110PDS**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.14-70PDS	Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
	Hauteur 70 cm - texte: pas de salage
T1.14-90PDS	Hauteur 90 cm - texte: pas de salage

TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - rétrécissement

CODE ARTICLE: **T1.07-70**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T1.09-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement gauche
T1.87-70	Hauteur 70 cm - rétrécissement droite





TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1103**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-703 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-903 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1105**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-705 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-905 Hauteur 90 cm



TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **T2.30-1107**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T2.30-707 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

T2.30-907 Hauteur 90 cm



TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Hauteur 110 cm

CODE ARTICLE: **TKOMI110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMI70 Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

TKOMI90 Hauteur 90 cm

_ACCESSOIRES TRIOPAN

Etui de protection rouge pour long. 110 cm

CODE ARTICLE: **T-ETUI110**



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

T-ETUI70	Etui de protection rouge pour long. 70 cm
T-ETUI90	Etui de protection rouge pour long. 90 cm
T306.702	Contre poids 1,8 kg pour signal pliant

Signaux pliants

Signalisation

SIGNALISATION ET SECURITE

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)