

Transpalettes



TRANSPALETTE

Transpalette manuel

Capacité de levage: 2500 kg

Hauteur fourches: 85-200 mm

CODE ARTICLE:

HAV 2500RC

Disponible en
LOCATION

LEVE-PALETTES

Lève-palette auto-réglable, réglage manuel des fourches et de la hauteur

Capacité de levage: 2000 kg

Fourches long. 1300 mm

CODE ARTICLE: **HMT702110**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KENNIS

Lève-palette auto-réglable, réglage manuel des fourches et de la hauteur

Capacité de levage: 2500 kg

Hauteur ajustable en trois positions: 1250, 1500 et 1750 mm



MANILEC gerbeurs électriques

MANITOU ES 410 / 412 / 414 / 816 / 820

Levée maximale 5 455 mm

Capacité de levage 1 000 - 2 000 kg



MANILEC gerbeurs électriques bidirectionnels

MANITOU BI 1300 / 1600 / 2000 / 2500

Levée maximale 4 700 mm

Capacité de levage 1 300 - 2 500 kg



MANILEC gerbeurs électriques double levée

MANITOU ES 420

Levée maximale 2 575 mm

Capacité de levage 2 000 kg



MANILEC gerbeurs électriques multi-fonctions

MANITOU STACKY 10 / 14

Levée maximale 2 740 mm

Capacité de levage 1 000 - 1 400 kg



MANILEC gerbeurs électriques porte à faux

MANITOU ES 503 / 506 / 509 / 711 / 713 / 716 / 720

Levée maximale 4700 mm

Capacité de levage 300 - 900 kg



MANILEC gerbeurs manuels et électromanuels

MANITOU KLEOS EB 250 / 500 / 1000

Levée maximale 2 740 mm

Capacité de levage 250 - 1000 kg



MANILEC tracteur électrique à conduite accompagnée ou portée

MANITOU TI 520 / 530

Capacité de levage 1 000 kg

Capacité de traction 2 000 - 3 000 kg



MANILEC transpalette électrique à conduite accompagnée

MANITOU EP 16S / 18S / 20S / 22S

Levée standard 125 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MANITOU EP 730 / 740 / 750

Levée standard 195 mm

Capacité de levage 3000 - 5000 kg



MANILEC transpalette électrique à conduite portée

MANITOU EP 22

Levée standard 125 mm

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MANITOU EPR 720

Levée standard 125 mm

Capacité de levage 2 000 kg



MANILEC transpalette électrique préparateur de commande

MANITOU CI10 / 20

Levée standard 125 - 720 mm

Capacité de levage 1 000 - 2 000 kg



MANITRANSIT chariots éléveurs embarqués

MANITOU TMT 20 17 / 25 15 / 25 20 / 20 20 / 25 25

Capacité de levage 2 000 - 2 500 kg

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)