

# Vibrairs, vibreurs, aiguilles vibrantes



## AIGUILLE VIBRANTE

Aiguilles vibrantes 200Hz/42V  
 Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm  
 avec sécurité thermique, gaine 5 m, câble  
 15m

CODE ARTICLE:

**IR36T**

Disponible en  
**LOCATION**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>IR50T</b>	Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
<b>IR50TG</b>	tête caoutchouc Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
<b>IR60T</b>	Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm
<b>IR65T</b>	Ø 65 mm - long. Aiguille 420 mm



## AIGUILLE VIBRANTE A CONVERTISSEUR INTEGRE

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré 50Hz/230V - 1,5 kva  
 et sécurité thermique, gaine 5 m, câble 15 m  
 Ø 36 mm - long. Aiguille 360 mm

CODE ARTICLE:

**IN36**

Disponible en  
**LOCATION**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>IN50</b>	Ø 50 mm - long. Aiguille 360 mm
<b>IN60</b>	Ø 60 mm - long. Aiguille 400 mm



## AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m  
 Ø 25 mm - consommation 400 l/min

CODE ARTICLE:

**SUPAIR25**

Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>SUPAIR35</b>	Ø 35 mm - consommation 500 l/min
-----------------	----------------------------------

<b>SUPAIR45</b>	Ø 45 mm - consommation 700 l/min
-----------------	----------------------------------



## AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE

Aiguilles vibrantes avec pointe caoutchouc - 6 bars - longueur 2,00m

Ø 55 mm - consommation 830 l/min

CODE ARTICLE: **SUPAIR55**Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>SUPAIR65</b>	Ø 65 mm - consommation 1150 l/min
-----------------	-----------------------------------

<b>SUPAIR75</b>	Ø 75 mm - consommation 1400 l/min
-----------------	-----------------------------------



## CONVERTISSEUR

Convertisseurs électroniques de fréquence - 50Hz, IP44

230V mono., 1,5kva, 2 prises CEE 42V

2 x Ø 50 ou 1 x Ø 60

CODE ARTICLE: **IN150**Disponible en  
**LOCATION**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>INB250</b>	230V mono., 2,5kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60
---------------	--

<b>INB300</b>	400V mono., 3,0kva, 2 prises CEE 42V 2 x Ø 60
---------------	--



## REGLE VIBRANTE - HUSQVARNA

Règles vibrantes avec moteur Honda essence

alu 2 mètres

CODE ARTICLE: **4F20022**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>4F20023</b>	alu 3 mètres
----------------	--------------

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)