

_Disques



DISQUE 2 IN 1

Spécialement pour: béton armé, granit d'ûr, fer, fontes

Ø 230 mm

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm

CODE ARTICLE:

LU-W4923022

DISQUE MEULEUSE

Spécialement pour métaux

Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm

Ø 115 mm

CODE ARTICLE:

BS115M



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BS115P	Spécialement pour pierre
	Alésage: 22 mm - épaisseur: 2,5 mm
	Ø 115 mm
BS125M	Ø 125 mm
BS178M	Ø 178 mm
BS178P	Ø 178 mm
BS230M	Ø 230 mm
BS230P	Ø 230 mm
XL09230RA	Spécialement pour : matériaux de construction
	Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm
	Ø 230 mm

DISQUE MEULEUSE LONGUE DUREE

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 12 mm

Ø 230 mm

CODE ARTICLE:

XL10230RA



DISQUE MEULEUSE LU30 & LU40

Ø 230 mm - LU30

CODE ARTICLE:

4973600230



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973640115	Spécialement pour : béton, béton armé, briques, tuiles, pierres
	Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 10 mm
	Ø 115 mm - LU40

4973640125	Ø 125 mm - LU40
-------------------	-----------------

4973640230	Ø 230 mm - LU40
-------------------	-----------------

DISQUE MEULEUSE SF20

Spécialement pour : granit, béton, marbre, carrelage

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 5 mm

Ø 180 mm

CODE ARTICLE: **4973090180**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973090200	Ø 200 mm
-------------------	----------

4973090231	Ø 231 mm
-------------------	----------

4973090300	Ø 300 mm
-------------------	----------

4973090350	Ø 350 mm
-------------------	----------

DISQUE MEULEUSE UG20

Spécialement pour : carrelage, marbre, céramique

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 5 mm

Ø 115 mm

CODE ARTICLE: **4973590115**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4973590125	Ø 125 mm
-------------------	----------

4973590230	Ø 230 mm
-------------------	----------

DISQUE MEULEUSE UNIVERSEL

Spécialement pour : béton, béton armé, acier

Alésage: 22,2 mm - Hauteur segment: 8 mm

Ø 230 mm

CODE ARTICLE: **XLM230RA**

DISQUE POUR BOIS

silencieux - Ø 400mm / Ø trou 30 mm

CODE ARTICLE: **HM/A/SG400/30**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HM/A/SG450/30	silencieux - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm
----------------------	--------------------------------------

HM/A315/30	videa - Ø 315 mm / Ø trou 30 mm
-------------------	---------------------------------

HM/A400/30	videa - Ø 400 mm / Ø trou 30 mm
-------------------	---------------------------------

HM/A450/30

videa - Ø 450 mm / Ø trou 30 mm



DISQUE SCIE A SOL LA90 A SEC

Spécialement pour asphalte

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 400 mm

CODE ARTICLE:

4977900401

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4977900450

Ø 450 mm

4977900500

Ø 500 mm



DISQUE SCIE A SOL LB60 A SEC

Spécialement pour : béton, béton armé

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 7 mm

Ø 350 mm

CODE ARTICLE:

4978600351

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

4978600401

Ø 400 mm

4978600450

Ø 450 mm

4978600500

Ø 500 mm



DISQUE SCIE A TABLE SG35

Spécialement pour : granite, pierre naturelle

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE:

3963270301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963270351

Ø 350 mm

3963270451

Ø 450 mm



DISQUE SCIE A TABLE SU50

Spécialement pour : béton, béton lavé, briques, tuiles, pierres

Alésage: 25,4 mm - Hauteur segment: 10 mm

Ø 300 mm

CODE ARTICLE:

3963210301

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

3963210351

Ø 350 mm

3963210450

Ø 450 mm



DISQUE SCIE CIRCULAIRE

Disque pour scie circulaire à main

Application: bois, contreplaqué, pvc / 48 dents

videa - Ø 152 mm / Ø trou 20 mm

CODE ARTICLE:

MIL-4932259138 48

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MIL-4932303099 48	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, contreplaqué / 48 dents
	videa - Ø 230 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346511 42	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, pvc, cuivre, métal, zinc / 42 dents
	videa - Ø 160 mm / Ø trou 20 mm
MIL-4932346512 54	<i>Disque pour scie circulaire à main</i>
	Application: bois, contrplaqué, pvc, cuivre, métal, zinc / 54 dents
	videa - Ø 190 mm / Ø trou 30 mm
MIL-4932346513 54	54 dents
	videa - Ø 210 mm / Ø trou 30 mm

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)