

# CATALOGUE DE PRODUITS



Recherche sur ... BACS

TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h30 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

## DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

**HEURES D'OUVERTURE**

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 17h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

## Machines à profiler et à cintrer



### CINTREUSE SCHLEBACH - RBM

Convient à la fabrication de cintrages de bacs profilés pour le domaine des lucarnes plein cintrés, coupoles, tournelles etc.

Vitesse de travail 0-12 m/min  
pour des rayons réglables à partir de 300 mm

**CODE ARTICLE:**

**RBM25**

### SERTISSEUSE SCHLEBACH - FLITZER

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout en une seule opération pour les bacs de profil droit.

Vitesse de travail 11 m/min

**CODE ARTICLE:**

**FLITZER**



## Bacs, bennes, conteneurs



## BACS

Bac basculant

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

Bac à copeaux

Bac silo

Bac entonnoir

## BENNE

Benne CBC

Disponible en  
LOCATION

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

Benne à goulotte

Benne agricole

Benne à grappin

Benne preneuse

## BENNE A BETON - TYPE 42

Benne à béton debout avec levier et déversement latéral

Benne avec levier - 250 l

Poids 85 kg

CODE ARTICLE:

HMT421102

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

HMT421103

Benne avec levier - 375 l

Poids 122 kg

HMT421104

Benne avec levier - 500 l

Poids 149 kg





<b>HMT421105</b>	Benne avec levier - 750 l Poids 224 kg
<b>HMT421106</b>	Benne avec levier - 1000 l Poids 255 kg
<b>HMT421107</b>	Benne avec levier - 1250 l Poids 360 kg
<b>HMT421108</b>	Benne avec levier - 1500 l Poids 420kg
<b>HMT422102</b>	Benne avec volant - 250 l Poids 85 kg
<b>HMT422103</b>	Benne avec volant - 375 l Poids 122 kg
<b>HMT422104</b>	Benne avec volant - 500 l Poids 149 kg
<b>HMT422105</b>	Benne avec volant - 750 l Poids 224 kg
<b>HMT422106</b>	Benne avec volant - 1000 l Poids 255 kg
<b>HMT422107</b>	Benne avec volant - 1250 l Poids 360 kg
<b>HMT422108</b>	Benne avec volant - 1500 l Poids 420kg

#### BENNE A BETON - TYPE 43

Benne à béton debout avec levier et déversement central avec trompe

Benne avec levier - 250 l

Poids 146 kg

CODE ARTICLE: **HMT431102**

#### AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

<b>HMT431103</b>	Benne avec levier - 375 l Poids 190 kg
<b>HMT431104</b>	Benne avec levier - 500 l Poids 226 kg
<b>HMT431105</b>	Benne avec levier - 750 l Poids 286 kg
<b>HMT431106</b>	Benne avec levier - 1000 l Poids 300 kg
<b>HMT431107</b>	Benne avec levier - 1250 l Poids 315 kg
<b>HMT431108</b>	Benne avec levier - 1500 l Poids 395 kg
<b>HMT432102</b>	Benne avec volant - 250 l Poids 146 kg

**HMT432103** Benne avec volant - 375 l

Poids 190 kg

**HMT432104** Benne avec volant - 500 l

Poids 226 kg

**HMT432105** Benne avec volant - 750 l

Poids 286 kg

**HMT432106** Benne avec volant - 1000 l

Poids 300 kg

**HMT432107** Benne avec volant - 1250 l

Poids 315 kg

**HMT432108** Benne avec volant - 1500 l

Poids 395 kg

**BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 43**

Benne à béton couchée avec volant et déversement latéral

Benne avec volant - 750 l

Poids 306 kg

**CODE ARTICLE:****HMT432205L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 44**

Benne avec volant - 1000 l

Poids 350 kg

**CODE ARTICLE:****HMT432206L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 45**

Benne avec volant - 1250 l

Poids 395 kg

**CODE ARTICLE:****HMT432207L****BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 46**

Benne avec volant - 1500 l

Poids 445 kg

**CODE ARTICLE:****HMT432208L**

**BENNE A BETON COUCHEE - TYPE 47**

Benne à béton couchée avec volant déversement latéral

Benne avec volant - 250 l

Poids 90 kg

**CODE ARTICLE:****HMT472202****AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:****HMT472203**

Benne avec volant - 375 l

Poids 120 kg

**HMT472204**

Benne avec volant - 500 l

Poids 138 kg

**HMT472205**

Benne avec volant - 750 l

Poids 276 kg

**HMT472206**

Benne avec volant - 1000 l

Poids 320 kg

**HMT472207**

Benne avec volant - 1250 l

Poids 365 kg

**BENNE A BETON COUCHEE - TYPE N47**

Benne à béton couchée déversement latéral

Benne avec levier - 250 l

Poids 85 kg

**CODE ARTICLE:****HMT471202N****BENNE A MORTIER - TYPE N40**

Benne à mortier type N40

Benne avec levier - 250 l

Poids 80 kg

**CODE ARTICLE:****HMT401202N****BENNE A VIDANGE - 4810**

Benne à vidange automatique

Capacité 250 l

Poids 71 kg

**CODE ARTICLE:****HMT481002****AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:****HMT481003**

Capacité 375 l

Poids 80 kg



**HMT481004**

Capacité 500 l

Poids 93 kg

**HMT481005**

Capacité 750 l

Poids 162 kg

**HMT481006**

Capacité 1000 l

Poids 190 kg

**BENNE A VIDANGE - 4820**

Benne à vidange automatique

Capacité 375 l

Poids 98 kg

**CODE ARTICLE:****HMT482003****AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:****HMT482004**

Capacité 500 l

Poids 120 kg

**HMT482005**

Capacité 750 l

Poids 146 kg

**HMT482006**

Capacité 1000 l

Poids 252 kg

**HMT482007**

Capacité 1250 l

Poids 320 kg

**HMT482008**

Capacité 1500 l

Poids 395 kg

**BENNE GRAPPIN - 52**

Benne grappin avec 4 crochets et chaîne

Benne grappin 250 l

Poids 105 kg

**CODE ARTICLE:****HMT521102****AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:****HMT521103**

Benne grappin 375 l

Poids 140 kg

**HMT521104**

Benne grappin 500 l

Poids 162 kg

**HMT521105**

Benne grappin 750 l

Poids 180 kg

**HMT521106**

Benne grappin 1000 l

Poids 210 kg

**HMT521107**

Benne grappin 1500 l

Poids 345 kg

**HMT521108**

Benne grappin 2000 l

Poids 458 kg



## CONTENEUR

Conteneur

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

Conteneur à fond rabattable

Caisses-palettes



## \_ACCESSOIRES POUR BENNES

Tuyau Ø 200 mm

CODE ARTICLE:

HMT900102

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

HMT900302

Bride de fixation Ø 200 mm



# Bacs et auge



## AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT

Auge carreleur - dim. 585x405x160 mm  
Caoutchouc armé de fibres textiles  
(meilleure résistance à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

**A20L**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**A40L**

Auge plâtrier - dim. 685x500x195 mm

**A60L**

Auge plâtrier - dim. 750x500x280 mm



## BAC A MORTIER

Bac à mortier en PVC avec bande renforcée pour grue de levage  
dim. 995 x 665 x H 490 mm -200 l

CODE ARTICLE:

**HP111200**



## BAC A MORTIER ROND

90 litres

CODE ARTICLE:

**BM090**



## BAC A PLATRE ROND

Bac à plâtre en caoutchouc, incassable, emboîtable. Fond sphérique  
Bac en caoutchouc armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)  
Bac Ø 550 mm - haut.: 360 mm

CODE ARTICLE:

**A50L**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**A70L**

Bac Ø 565 mm - haut.: 440 mm



## BAC BASCULANT A MORTIER

Bac à mortier en acier rond pour grue de levage  
Haut.: 860mm  
Capacité: 80 l - Ø ouverture 540 mm

CODE ARTICLE:

**S75L**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**S100L**

Capacité: 100 l - Ø ouverture 560 mm

**S150L**

Haut.: 1050mm

Capacité: 150 l - Ø ouverture 630 mm

## Bacs et bennes



## BAC A DECHETS

Bac à déchets, laqué

CODE ARTICLE:

MB25050

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

MB25051

Couvercle laqué

MB25059

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac à déchets, galvanisé



## BAC DE DEVERSEMENT

Bac de déversement laqué

CODE ARTICLE:

MB25040

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

MB25041

Couvercle laqué

MB25042

Dispositif déversement pour fourches 21,5 x 7,5 cm

MB25049

Charge utile: 1,5 T - Dim int. 1,00x1,50x0,65 m (LaxLoXHa)

Bac de déversement galvanisé

# Brouettes



## BROUETTE A DEUX ROUES

roues increvables - 150 L

CODE ARTICLE:

**RH 1092**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**RH 1092A** Brouette Rhénane avec 2 roues

roues gonflables - 150 L

**RH 1095** roues increvables - 250 L

**RH 1095A** roues gonflables - 250 L



## BROUETTE AGRICOLE

Brouette agricole 170 L, bac en polyéthylène avec roue gonflable

CODE ARTICLE:

**KV27**



## BROUETTE BATIMENT

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés,  
jante métal 2 ply KX10LL2  
non-renforcée

CODE ARTICLE:

**KX10LL2**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**KX10LL4** jante métal 4 ply KX10LL4

fond renforcé



## BROUETTE BATIMENT HAUT DE GAMME

Brouette 80 L, bac + châssis peints, pare-choc et support bac soudés  
renforcée / roue pleine en polyuréthane  
plaque de fond rallongée, roue increvable

CODE ARTICLE:

**KX10LLAKG**



## ROUE DE RECHANGE

Roues de réchange

Roue 2 ply / jante acier

CODE ARTICLE:

**ROUEKP8/2**

AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**ROUEKP8/4** Roue 4 ply / jante acier



**ROUEPLEINEJ**

Roue pleine jaune / jante acier



Brouettes

Brouettes, seaux, bacs et bennes

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Seaux



## SEAU CAOUTCHOUC

12 l - caoutchouc armé avec oreille ext.  
Anse en fil clair Ø 6,3 mm, caoutchouc  
armé de fibres textiles (meilleure résistance  
à l'abrasion)

CODE ARTICLE:

S12L

## SEAU PLASTIQUE

13 l - plastique rouge

Seau léger à vendanger avec poignée bois. Polyéthylène injecté noir,  
graduation moulée dans la masse

Arrondi en intérieur pour faciliter le  
nettoyage

CODE ARTICLE:

S13RROUGE



## Plieuses

### PINCE A JOINT SIMPLE - COUCHEE


Cet outil pour couvertures et façades est destiné à sertir des joints angulaires, des bacs profilés du type SPM 30/80

Pince

C'est lors des réalisations d'ouvrages de façades

CODE ARTICLE:

**RAU111**



### PINCE A JOINT SIMPLE - DEBOUT

Les bacs cintrés RBM du type SPM 30/80 de faible rayon sont sertis sans martelage, par simple pliage-agrafage.

Pince

Son utilisation est préconisée pour l'agrafage à intervalles des bacs plans ou cintrés

CODE ARTICLE:

**RAU119**



## Bacs à sel

## BAC A SEL AVEC OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle et ouverture frontale  
Bac 200 l

CODE ARTICLE:

MAI200



## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

MAI550

Bac 550 l

MAI750

Bac 750 l



## BAC A SEL SANS OUVERTURE

Bacs à sel en fibre de verre avec couvercle sans ouverture  
Bac 200 l

CODE ARTICLE:

MAI200S

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

MAI550S

Bac 550 l

MAI750S

Bac 750 l

## COUVERCLE DE RECHANGE

Couvercles pour bac 200 l

CODE ARTICLE:

S10500602



## REFLECTEUR

Réflecteur rond - blanc



## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**S20101318**

Réflecteur rectangulaire - blanc



## SET DE FIXATION

Charnières, fermeture, vis

Set de fixation pour 200 l

CODE ARTICLE:

**S10500700**

## AUTRE(S) CODE(S) ARTICLE(S) DU MEME TYPE:

**S10500701**

Set de fixation pour 550 l et 750 l

Bacs à sel

Services d'hiver

SERVICES PUBLICS



# TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page3
<b>Outils spécifiques</b>	page3
<i>Machines à profiler et à cintrer</i>	page4
MANUTENTION ET TRANSPORTS	page4
<b>Accessoires de manutention</b>	page4
<i>Bacs, bennes, conteneurs</i>	page5
OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page10
<b>Brouettes, seaux, bacs et bennes</b>	page10
<i>Bacs et auges</i>	page11
<i>Bacs et bennes</i>	page12
<i>Brouettes</i>	page13
<i>Seaux</i>	page15
<b>Outillages spécifiques</b>	page15
<i>Plieuses</i>	page16
SERVICES PUBLICS	page16
<b>Services d'hiver</b>	page16
<i>Bacs à sel</i>	page17

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout