

CATALOGUE DE PRODUITS

COMAT

Recherche sur ... FIXATION



TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

Malaxeurs et projeteurs



_BRAS DE MALAXAGE

Quik-Lok est un système de fixation ultra rapide du câble d'alimentation.

Ce système présente de nombreux avantages. Ø 100 mm

CODE ARTICLE:

3247/A100

Agrafeuses



AGRAFEUSE - HAUBOLD

larg. 5,66 mm

bar: 6,0

CODE ARTICLE:

PN6040V/B

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PN775XIIK

larg. 11,25 mm

bar: 6,0 - 7,0

PN814G

larg. 12,84 mm

bar: 4,0 - 6,0



AGRAFEUSE MANUELLE

Caractéristiques: conçue pour faciliter l'utilisation, poignée ergonomique

Agrafes à utiliser: 1/4", 3/8", 1/2" et 9/16"

système de propulsion en acier traité à chaud pour usage professionnel

CODE ARTICLE:

PC4000

Cloueuses



CLOUEUSE - HAUBOLD

long. 32-65 mm

bar: 6,0 - 7,0

CODE ARTICLE:

RNC-65S/WII

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC35S	<i>HAFTENNAGLER" pour pattes de fixation</i> long. 25-35 mm bar: 6,0 - 7,0
RNC90WII	long. 45 - 90 mm bar: 7,0 - 8,0
SKN30JN/12	<i>Cloueuses pour pointes "tête homme"</i> long. 15 - 50 mm bar: 5,0 - 6,0
SKN50L/16	<i>Cloueuses pour pointes "tête homme"</i> long. 15 - 50 mm bar: 4,5 - 6,0
SN618F/6	<i>Cloueuses pour pointes sans tête</i> long. 12-18 mm bar: 5,0 - 6,0



CLOUEUSE A GAZ

Utilisation: menuiserie

Long. max. 32 - 63 mm galva ou inox

Autonomie: cartouche gaz 1000 tirs,

batterie 4000 tirs

CODE ARTICLE:

IM65AF16

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

IM90I	<i>Utilisation: charpentiers, couvreurs</i> Autonomie: cartouche gaz 1250 tirs, batterie 4000 tirs Ø 2,8 mm et 3,1 mm
--------------	---



MARTEAU AGRAFEUR

Utilisations: enveloppes humides, blindage de plastique, toile métallique, isolation etc.

Agrafes à utiliser: 1/4", 5/16" et 3/8"

CODE ARTICLE: **H30-8**



_ACCESSOIRES - IM65AF16

Batterie ovale

CODE ARTICLE: **404717**



_ACCESSOIRES - IM65AF17

Chargeur de batterie

CODE ARTICLE: **35460**



_ACCESSOIRES - IM65AF18

Nettoyant IM 300 ml

CODE ARTICLE: **115251**



_ACCESSOIRES - IM90I

Magasin pour 74 clous

CODE ARTICLE: **13225**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

13227 Batterie

Agrafes



AGRAFES - 10 MM

5000 agrafes 3/8"

CODE ARTICLE:

STCR5019-10

AGRAFES - 12 & 14 MM

5000 agrafes 1/2"

CODE ARTICLE:

STCR5019-12



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

STCR5019-14

5000 agrafes 9/16"



AGRAFES - 6 MM

5000 agrafes 1/4"

CODE ARTICLE:

STCR5019-6




AGRAFES - 8 MM

5000 agrafes

CODE ARTICLE:

STCR5019-8



AGRAFES - HAUBOLD

Agrafes pour PN775XIIK

Largeur: 11,25 mm - long. 35 mm

CODE ARTICLE:

KG735CNK

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KG740CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 40 mm
KG745CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 45 mm
KG750CNK	Largeur: 11,25 mm - long. 50 mm
KL6025CNK	<i>Agrafes pour PN6040V/B</i> Largeur: 5,66 mm - long. 25 mm
KL6030CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 30 mm
KL6040CNK	Largeur: 5,66 mm - long. 40 mm
KL810CNK	<i>Agrafes pour PN814G</i> Largeur: 12,84 mm - long. 10 mm



Clous pour cloueuses



CLOUS - HAUBOLD

Clous pour RNC35S

Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / galva

CODE ARTICLE:

RNC-S25/25RFZN

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RNC-S25/25RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 25 mm / inox
RNC-S25/35RRF	Ring - Ø 2,5 - long. 35 mm / inox
RNCW22/40R	<i>Clous pour RNC-65S/WII</i> Ring - Ø 2,2- long. 40 mm
RNCW22/50R	Ring - Ø 2,2 - long. 50 mm
RNCW25/65	Lisse - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65R	Ring - Ø 2,5 - long. 65 mm
RNCW25/65RNK	Ring galvanisé - Ø 2,5 - long. 65mm
RNCW31/80	<i>Clous pour RNC90WII</i> Lisse - Ø 3,1- long. 80 mm
RNCW31/80R	Ring - Ø 3,1 - long. 80 mm
RNCW31/90	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm

CLOUS - PASLODE

Clous en bande papier pour IM90i avec cartouches gaz suivant quantité

Lisse - Ø 2,8 - long. 51 mm

CODE ARTICLE:

142004

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

142018	Cranté - Ø 2,8 - long. 75 mm
142037	Lisse - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142038	Cranté - Ø 3,1 - long. 90 mm / galva
142047	Cranté - Ø 2,8 - long. 63 mm / inox

POINTES - PASLODE

Pointes pour IM65AF16


Ø 1,6 - long. 32 mm

CODE ARTICLE:

300270

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

300272	Ø 1,6 - long. 45 mm
300274	Ø 1,6 - long. 63 mm
300279	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A2
395632	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox A4



POINTES SANS TÊTE - HAUBOLD

Pointes pour SN618F/6

Ø 0,6 - long. 17 mm / sans tête

CODE ARTICLE: **ST06/17CLF**

POINTES TÊTE HOMME - HAUBOLD

Pointes pour SKN30JN/12

Ø 1,2 - long. 20 mm

CODE ARTICLE: **SKN12/20CNK**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SKN12/25CNK	Ø 1,2 - long. 25 mm
SKN12/35CNK	Ø 1,2 - long. 35 mm
SKN12/40CNK	Pointes pour SKN30JN/12 Ø 1,2 - long. 40 mm
SKN12/45CNK	Ø 1,2 - long. 45 mm
SKN12/50CNK	Ø 1,2 - long. 50 mm
SKN16/35CNK	Pointes pour SKN50L/16 Ø 1,6 - long. 35 mm
SKN16/35CRF	Ø 1,6 - long. 35 mm / inox
SKN16/50CNK	Ø 1,6 - long. 50 mm
SKN16/50CRF	Ø 1,6 - long. 50 mm / inox
SKN16/60CNK	Ø 1,6 - long. 60 mm


Bacs, bennes, conteneurs

_ACCESSOIRES POUR BENNES

Bride de fixation Ø 200 mm

CODE ARTICLE:

HMT900302



Eclairages



BALADEUSE

La baladeuse avec poignée ergonomique et interrupteur protégé résiste aux chocs et aux intempéries.

avec prise européenne 220-240 V.

Elle possède 2 modes de fixation: son crochet et sa base magnétique.

CODE ARTICLE:

73621

Passerelles et rampes

_ACCESSOIRES PASSERELLES

Pour passerelles alu

Fixation garde-corps pour 1 passerelle

CODE ARTICLE:

MB61085



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MB61086

Fixation garde-corps pour 2 passerelles

Fixation et cerclage



APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD ACIER

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

Appareil fermeture

L'appareil tend et coupe le feuillard.

CODE ARTICLE:

JK1219

APPAREIL DE FERMETURE - FEUILLARD SYNTHETIQUE

Cercluses légères et maniables pour le cerclage de colis ou charges à transporter.

L'appareil tend le feuillard, sertit l'agrafe et coupe le feuillard

Appareil

CODE ARTICLE:

CY-KHC

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-XR

Fermetures



APPAREIL DE FERMETURE - ORS

Fermetures

CODE ARTICLE:

CY-212913

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-223519-292899

Appareils légers et maniables pour cerclage avec tension de colis rectangulaires.

épaisseur: 0,4 à 0,7 mm

L'appareil s'utilise avec agrafe ou boucle

BANDES - INOX

Bandes de cerclage (30,5m) pour panneau de signalisation, câble, etc.

larg. 3/8" (9,53 mm) - ep. 0,63 mm

CODE ARTICLE:

C203

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C204

larg. 1/2" (12,70 mm) - ep. 0,76 mm

C205

larg. 5/8" (15,88 mm) - ep. 0,76 mm



C206 larg. 3/4" (19,05 mm) - ep. 0,76 mm



BOUCLES - INOX

Boucles de fixation, emb.: 100 pièces

larg. 3/8" (9,53 mm)

CODE ARTICLE: C253

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

C254 larg. 1/2" (12,70 mm)

C255 larg. 5/8" (15,88 mm)

C256 larg. 3/4" (19,05 mm)

CROCHET A LIER

Crochet drilleur pour lien 2 boucles

Poignée caoutchouc ergonomique

Sert à ligaturer sacs, clôtures, fer à béton etc.

CODE ARTICLE: TIRLI



DEROULEUR

Dérouleurs pour bobines de feillard acier avec bac de rangement pour appareil et agrafes

Dérouleur

CODE ARTICLE: JK-ENK



FEUILLARD ACIER

Feillard d'acier pour le cerclage de charges pondéreuses ou devant être comprimées.

Feillard acier - largeur 17 mm

CODE ARTICLE: CY-102165



FEUILLARD SYNTHETIQUE

Feillard en polyester (PET) pour le cerclage manuel ou automatique de toute charge à transporter.

présente une force de résistance élevée et ne s'allonge pas à tension constante

Ruban fibre polyester 13 mm

CODE ARTICLE: CY-811205



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

CY-BANDE

Feuillard polypropylène 13x0,50 mm



FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm²

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



FIL DE FER

Résistance à la traction 300-400 N/mm²

Rouleau de 5 kg

Ø 1,4 mm

CODE ARTICLE:

FILLI.4



FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



FIL DE FER

Ø 2,4 mm - galvanisé

CODE ARTICLE:

FILLI2.4G



FIL DE FER

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILLI2.5

**FIL DE FER**

Ø 2,5 mm

CODE ARTICLE:

FILLI2.5**FIL RECUIT NOIR**

Fil recuit noir en seaux de 20 kg

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

CODE ARTICLE:

FILLI1.4S**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****FILLI1.4S***Fil recuit noir en seaux de 20 kg*

Ø 1,4 mm - seau de 20 kg

(en bobines de 200 gr)

LIGATURES

Ø boucle 9 mm, Ø fil 1,1 mm

Emb. 2500 pieces

Longueur 10 cm

CODE ARTICLE:

FILLI10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****FILLI10**

Emb. 2500 pieces

Ø boucle 9 mm Ø fil 1,1 mm / Longueur 10 cm

FILLI12

Longueur 12 cm

FILLI12

Longueur 12 cm

FILLI14

Longueur 14 cm

FILLI14

Longueur 14 cm

FILLI16

Longueur 16 cm

FILLI16

Longueur 16 cm

FILLI20

Longueur 20 cm

FILLI20

Longueur 20 cm

**PINCE DE CERCLAGE**

Pincas de cerclage pour bande jusqu'à 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE:


FPC001

PINCE GIANT

Pinces de cerclage pour bande jusqu'à 5/4" (31,75 mm)

CODE ARTICLE:**K380021**

Outils de nettoyage



BROSSE LATÉRALE

Brosses latérales

Autres modèles sur demande / Ø plateau
350 mm

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext
650 mm

CODE ARTICLE:

350-650

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

445-750

acier plat 3,3 mm et 4 vis de fixation Ø ext 750 mm

Ø plateau 445 mm

490-830

acier plat 2,8 mm et 4 vis de fixation Ø ext 830 mm

Ø plateau 490 mm

SET DE MONTAGE POUR DISTRIBUTEURS

Sets de montage pour fixation aux poteaux

CODE ARTICLE:

BELLOO-SET

Pinces, tenailles et clefs



CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T
bague de fixation imprédable
long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

PINCE ETAU A SOUDER


Fixation stable des profilés en métal lors du soudage
aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur
long. 280 mm

CODE ARTICLE:

4214280



Mesures et marquage



PLAQUETTE ANGULAIRE - RFLECHISSANTE

mesures et surveillance dans les endroits
d'accès difficiles ou dans les espaces
réduits au moyen de l'angle d'environ 90°
adhésive
différentes formes de fixation possibles : à
angle droit ou en forme de toit durable

CODE ARTICLE:

RS100R

Bacs à sel

SET DE FIXATION

Charnières, fermeture, vis
Set de fixation pour 200 l

CODE ARTICLE:

S10500700



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

S10500701

Set de fixation pour 550 l et 750 l

Bornes de signalisation

ARCEAU ANTI-STATIONNEMENT
BASCULANT

Arçeaux basculants en acier galvanisé

Fixation: avec vis

Dim. 850x450 mm (Laxha)

CODE ARTICLE:

LA550120

BORNE ANTI-STATIONNEMENT POUR EMBASE

Bornes amovibles en acier galvanisées rouge / blanc

Fixation: pour embases Ø 60 mm / Ø 76 mm

Ø 60 mm - hauteur 1,00 m avec 2 oeillets

CODE ARTICLE:

AGO5801



Poubelles et cendriers



POUBELLE GALVANISEE

Poubelles communales - couvercle droit
45l - fixation murale
Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert
RAL2000 - Orange

CODE ARTICLE:

COMPACTBOYM

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VARIOBOYM

Poubelles communales - pointe diamant 45 l - fixation murale
Couvercle: Ral2000 - Orange / RAL6009 - Vert
RAL2000 - Orange



_CENDRIER INOX

Cendriers en inox avec récipient à retirer vers le haut
fixation par terre - 12x17x90 (LaxLoxHa)

CODE ARTICLE:


SMOKY-B

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

SMOKY-W

fixation murale - 12x12x30 (LaxLoxHa)

Ralentisseurs



RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence

Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.

dim. 250x485 mm - couleur: jaune

CODE ARTICLE:

TEMPOSTOP MG

ACCESSOIRES POUR RALENTISSEURS

Set de fixation avec 2 vis M12x100 et 2 rondelles M12

CODE ARTICLE:

CONL-FIXLL

COLLE

Colle de fixation 5 kg

CODE ARTICLE:

COLSTOP

EXTREMITES DE RALENTISSEURS

Moulage en alliage caoutchouc avec sillons de surface pour faciliter l'écoulement de l'eau et favoriser l'adhérence

Fixation par 2 chevilles à expansion dans le sol, sur enrobé ou béton.

dim. 245x485 mm -couleur: jaune



CODE ARTICLE:

TEMPOSTOP EG

Clôtures et grillages

**_ACCESSOIRES POUR CLOTURES
DE CHANTIER**

Fixation pour porte de chantier

CODE ARTICLE:**2933****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****2934**

Set de fixation galvanisé avec 1 vis

Equipements anti-chute

**BLOQUEUR DE DEPANNAGE -
PETZL**

Bloqueur de dépannage: remontée sur
corde, anti-retour dans un mouflage, trou
de fixation pour cordelette imperdable
bloqueur
polyvalent

CODE ARTICLE:**P-B01**

Protection de la tête

PROTECTION ANTI-BRUIT -
COQUILLES

Coquilles anti-bruit "Optime II" en matière synthétique pour fixation sur tout casque avec une ouverture standard de 30 mm

SNR: 30 dB

Norme EN352-3

CODE ARTICLE:

560606

Travail en hauteur



PLATE-FORME SATECO P3D

Encombrement réduit pour stockage facilité

Verrouillage automatique du piétement

Fixation par broches imperdables

Disponible en
LOCATION

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

Compatible avec l'attache volante AVRI qui permet la fixation par l'intérieur du bâtiment

Le levier de l'attache AVRI s'utilise sans effort et permet une mise en place sans risque

Plaques repères

_ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE:

16104



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

16108	Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm
16460	Set de fixation pour poteau Ø 48
16461	Set de fixation pour poteau Ø 60

Signalisation de chantier



GYROPHARE

Montage sur tube fixation
12V/55W

CODE ARTICLE:

25441M



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

25442

Montage sur tube fixation - support flexible

12V / 55W



GYROPHARE A ECLATS

2 types de fixations disponibles

éclats doubles en 12/24V

CODE ARTICLE:

20809



GYROPHARE MAGNETIQUE

avec prise allume-cigare - fixation magnétique

12V / 55W

CODE ARTICLE:

25443

Signalisation permanente

PANNEAU MIROIR

Miroirs avec cadre en alu et fixation
poteau Ø 76 mm
dim. 400x600 mm

CODE ARTICLE:

SPIEGEL AR4



_ATTACHE DE FIXATION

Bride de fixation pour panneau ALKANT

CODE ARTICLE:

AKT1

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

KS60K

Bride de fixation pour panneau ALFORM
poteau Ø 60 mm

KS76K

Bride de fixation pour panneau ALFORM
poteau Ø 76 mm



Etais et poutrelles



ETAIS HUNNEBECK EUROPLUS

Etais en acier avec mécanisme d'abaissement rapide
Abaissement de l'étais de 3 mm avec un coup de marteau
Adaptation facilitée par la numérotation des trous de fixation

Disponible en
LOCATION

ETAIS TIRANT-POUSSANT

Fixation et alignement exact des coffrages et éléments préfabriqués
Éléments télescopiques au rapport poids / capacité optimisé
Manipulation facile et montage rapide grâce aux fixations rapides

Disponible en
LOCATION



Ancrages

CHEVILLE KOMBI SILBER - DIN 18216


Domaine d'utilisation: coffrage de rives dalle, ancrage des étais de stabilisation, fixation garde-corps etc.

Charge admissible: 40 kN

Point de rupture en B25: maxi 86 kN

CODE ARTICLE:

BT03030



CLOU D'ANCRAGE KOMBI FIX 45

Domaine d'utilisation: support de fixation destiné principalement au coffrage de voile

Kombi-Fix

il permet d'introduire la cheville "KOMBI" avec un angle de 45° dans un radier / dalle.

CODE ARTICLE:

BT03033



DOUILLE DE FIXATION - BICHRO

Bichro 1036G - M12 - Longueur 70 mm

6,0 kN

CODE ARTICLE:

VM237120070



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

VM237200100

Bichro 1036G - M20 - Longueur 100 mm

12,5 kN

VM296120060

Bichro 995G - M12 - Longueur 60 mm

5,0 kN

VM296120070	Bichro 995G - M12 - Longueur 70 mm
--------------------	------------------------------------

6,0 kN

VM396120060	Bichro 995G - M12 INOX - Longueur 60 mm
--------------------	---

5,0 kN

FLASQUE DE FIXATION

Ø 60,0 mm -M10

CODE ARTICLE:

RS9825

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RS9826	Ø 60,0 mm -M12
---------------	----------------

RS9827	Ø 60,0 mm -M16
---------------	----------------

RS9828	Ø 60,0 mm -M20
---------------	----------------

RS9829	Ø 60,0 mm -M24
---------------	----------------



Gaines à injection



FIXATION

En Acier - (6 pcs / m)

CODE ARTICLE:

FRCOLCAV

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FRCOLS

Cavalier de fixation

En PVC "Schnappi" - pour béton frais (6 pcs / m)

TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page3
Matériel de chantier	page3
<i>Malaxeurs et projeteurs</i>	page4
Matériel de fixation	page4
<i>Agrafeuses</i>	page5
<i>Cloueuses</i>	page6
<i>Agrafes</i>	page8
<i>Clous pour cloueuses</i>	page10
MANUTENTION ET TRANSPORTS	page11
Accessoires de manutention	page11
<i>Bacs, bennes, conteneurs</i>	page12
OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page12
Equipements de chantier	page12
<i>Eclairages</i>	page13
<i>Passerelles et rampes</i>	page14
Outillages spécifiques	page14
<i>Fixation et cerclage</i>	page15
Outils à main	page19
<i>Outils de nettoyage</i>	page20
<i>Pinces, tenailles et clefs</i>	page21
Topographie et mesures	page21
<i>Mesures et marquage</i>	page22
SERVICES PUBLICS	page22
Déneigement	page22
<i>Bacs à sel</i>	page23
Mobilier urbain	page23
<i>Bornes de signalisation</i>	page24
<i>Poubelles et cendriers</i>	page25
<i>Ralentisseurs</i>	page26
SIGNALISATION ET SECURITE	page26
Sécurité	page26
<i>Clôtures et grillages</i>	page27
<i>Equipements anti-chute</i>	page28
<i>Protection de la tête</i>	page29
<i>Travail en hauteur</i>	page30
Signalisation	page30
<i>Plaques repères</i>	page31
<i>Signalisation de chantier</i>	page32
<i>Signalisation permanente</i>	page33
TECHNIQUES DE BETONNAGE	page33
Coffrages	page33
<i>Etais et poutrelles</i>	page34
Consommables	page34
<i>Ancrages</i>	page35
<i>Gaines à injection</i>	page37

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout