

CATALOGUE DE PRODUITS

COMAT

Recherche sur ... PROFIL



TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

§1 Généralités

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

§2 Formation du contrat

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

§3 Transfert de risques

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

§4 Paiement

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

§5 Astreinte

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

§6 Paiement d'un acompte

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

§7 Réclamations

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

§8 Livraison

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

§9 Réserve de propriété

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

§10 Conformité de la marchandise et garanties

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

§11 Clause résolutoire

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

§12 Dispositions finales

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.

COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE


580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

Pics, forêts, bûches etc



MECHE A BETON - Y CUTTER SDS +

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"

MECHE A BETON - Y CUTTER SDS MAX

Application: béton, pierre, maçonnerie, marbre, brique

Ergonomie améliorée

Profil d'arrête à trois dimensions en "Y"



Machines à profiler et à cintrer



CINTREUSE SCHLEBACH - RBM

Convient à la fabrication de cintrages de bacs profilés pour le domaine des lucarnes plein cintrés, coupoles, tournelles etc.

Vitesse de travail 0-12 m/min
pour des rayons réglables à partir de 300 mm

CODE ARTICLE:

RBM25

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISEE SCHROEDER - MHSU

La cisaille à guillotine motorisée a été développée pour l'usage de la tôle et du plastique.

permet de couper presque tous les matériaux / Epais 2,5 mm

Long. utile: 2,03m Lxlxh=2415x1250x1180mm

CODE ARTICLE:

MHSU2000



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MHSU3200

Angle de coupe 2,0

Long. utile: 3,23m Lxlxh=3615x1250x1255mm



CISAILLE GUILLOTINE SCHROEDER - HS

La cisaille guillotine excentrique est utilisée par cisailage sans ébarbure et torsion et presque sans force

Longueur utile: 2,02m Lxlxh=2400x790x1135mm

Epais 1,25 mm

CODE ARTICLE:

HS2000

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HS3000

Longueur utile: 3,02m Lxlxh=3440x810x1550mm

Epais 1 mm



MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - MINI PROF PLUS

Version compacte fournie avec l'équipement de base suivant:

mesure de longueur électro-mécanique en cm

cisaille à molettes pour coupe transversale

CODE ARTICLE:

MINPROFPLUS



MACHINE A PROFILER SCHLEBACH - SPM30/80

La machine à profiler Schlebach de type SPM 30/80 est le système de machine le plus utilisé pour les sections de profilés

pour le toit, le mur et est la machine de base pour de nombreuses variantes

Moteur: 1,1kW - 400V - Triphasé

CODE ARTICLE:

SPM30/80



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - AK

La machine d'atelier classique en plusieurs longueurs (1000 à 3000mm).
Polyvalente grâce à de nombreuses options.
Pédale fermeture et ouverture du sommier supérieur / Epais. 1 ou 1,5 mm
Long. utile: 2,02m Lxlxh=2590x895x1200mm

CODE ARTICLE: **AK2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AK3000 Barre de pliage 10 et 25 mm
Long. utile: 3,02m Lxlxh=3590x975x1200mm



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - BAM

Sommier supérieur pivotant pour des profilés "incroyables"
Mobile grâce à un poids réduit et livré avec des roulettes / Epais. 0,8 mm
Long. utile: 1,00m Lxlxh=1142x600x1142mm

CODE ARTICLE: **BAM1000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

BAM2000 Epais. 0,63 mm
Long. utile: 2,00m Lxlxh=2150x60 x1255mm



PLIEUSE MANUELLE SCHROEDER - MAKV

Plieuse à grand rendement. Commande de positionnement POS 400 avec programme à 9 niveaux
Epais. 2 mm
Long. utile: 2,05m Lxlxh=2930x700x1175mm

CODE ARTICLE: **MAK2000**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MAK2500 Epais. 1,5 mm
Long. utile: 2,52m Lxlxh=3430x700x1175mm



PLIEUSE SCHROEDER - MPB

Perfection fonctionnelle, grande vitesse avec un tablier supérieur pivotant qui permet de changer les rails automatiquement
Puissance: 0,55 kW - Réglage 80 mm / Epais. 2,5 mm
Long. utile: 2,53m Lxlxh=3875x2430x1550mm

CODE ARTICLE: **MPB2500**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

MPB3200 Epais. 2 mm
Long. utile: 3,22m Lxlxh=3875x2430x1550mm



SERTISSEUSE SCHLEIBACH - FLITZER

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout
en une seule opération pour les bacs de profil droit.
Vitesse de travail 11 m/min

CODE ARTICLE: **FLITZER**



SERTISSEUSE SCHLEBACH - PICCOLO

Sertisseuses universelles pour bac profilé utilisées pour le sertissage du joint en pli angulaire ou en double joint debout

en une seule opération, profil droit et cintré à partir d'un rayon de 600 mm.

Vitesse de travail 9 m/min

CODE ARTICLE:

PICCOLO



Godets



GODETS SPECIAUX

Godet profilé

Godets

_Accessoires de terrassement

MATERIEL DE TERRASSEMENT

Plieuses et cisailles

PINCE A JOINT SIMPLE - COUCHEE

Cet outil pour couvertures et façades est destiné à sertir des joints angulaires, des bacs profilés du type SPM 30/80
C'est lors des réalisations d'ouvrages de façades

CODE ARTICLE:

RAU111



Pinces, tenailles et clefs



CLE SERRE TUBE 45°

Mâchoires coudées à 45°, denture inversée à contre-sens de rotation, branche en profil double T bague de fixation imprédable long. 320 mm

CODE ARTICLE:

8320015

PINCE ETAU A SOUDER

Fixation stable des profilés en métal lors du soudage aussi pour profilés aux bords jusqu'à 25 mm de hauteur long. 280 mm

CODE ARTICLE:

4214280



Protection des pieds

BOTTES DE SECURITE - VERTIX
FOURREES

Avantage: Cuir de buffle intégral,
Excellente résistance aux hydrocarbures -
Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

VERTIX ?

BOTTES DE SECURITE - ANTARTIX

Avantage: Cuir de buffle intégral, Excellente résistance aux hydrocarbures -
Résistance à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur marron
Semelle: PU double densité "re-flex", grip
profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

ANTARTIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - ALIX

Avantage: Semelle antiperforation souple - emobut composite - Absence
totale de métal - Résistant à l'huile
Pointures: 39 - 47
Semelle: PU double densité grip profilé
antidérapant / EN ISO 20345 SIP

CODE ARTICLE:

ALIXHAUT ?



CHAUSSURES DE SECURITE - EMMIX

Avantage: Semelle à fort cramponnage - Usage intérieur/exétieur - Languette
matelassée tout cuir - Résistant à l'huile
Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect huilé
Semelle: PU double densité profil outdoor

CODE ARTICLE:

EMMIX ?





CHAUSSURES DE SECURITE - RAIDIX

Avantage: Haut de tige entièrement doublé - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

RAIDIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - STORMIX CAP

Avantage: Haut de tige entièrement matelassé - Doublure intérieure

micro-aérée - Résistant à l'huile

Tige: Cuir de buffle pleine fleur noir, aspect grainé

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

STORMIX ?



CHAUSSURES DE SECURITE - TRAINIX

Avantage: Entièrement doublé et matelassé - Profil de semelle tout-terrain -

Résistant à l'huile

Embout et intercalaire acier

Semelle: PU double densité "re-flex", grip profilé antidérapant

CODE ARTICLE:

TRAINIX ?

Plaques repères

_ACCESSOIRES

Profil pour fixation panneau bleu 140 x 200 mm

CODE ARTICLE:**16104****DANS LA MÊME RUBRIQUE:****16108**

Profil pour fixation panneau rouge 250 x 200 mm

Signaux pliants



TRIOPAN - " ! "

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés
Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T1.30-70

TRIOPAN - " ! " + ACCIDENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Accident

CODE ARTICLE:

T1.30-70A



TRIOPAN - " ! " + CHANTIER MOBILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.30-70C



TRIOPAN - " ! " + FAUCHAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE:

T1.30-70MA



TRIOPAN - "!" + MARQUAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Marquage horizontal

CODE ARTICLE:

T1.30-70MH



TRIOPAN - "!" + PAS DE SALAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE:

T1.30-70PS



TRIOPAN - "!" + POLICE / DOUANE / PROTECTION CIVILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Police

CODE ARTICLE:

T1.30-70P



TRIOPAN - "!" + SAPEURS POMPIERS

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Sapeurs-pompiers

CODE ARTICLE:

T1.30-70SP



TRIOPAN - "!" DIFFERENTS MODELES

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Ralentir

CODE ARTICLE:

T1.30-70R



TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T1.14-70



TRIOPAN - ATTENTION TRAVAUX + CHANTIER MOBILE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: chantier mobile

CODE ARTICLE:

T1.14-70C



TRIOPAN - AVEC 3 SYMBOLES DIFFERENTS

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

TKOMBI70

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TKOMBI70

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm



TRIOPAN - CONTOURNEMENT DROITE

Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T2.34-70



TRIOPAN - CONTOURNEMENT GAUCHE

Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T2.35-70




TRIOPAN - FAUCHAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Texte fauchage sur demande

Hauteur 70 cm - texte: Mäharbeiten

CODE ARTICLE: T1.14-70MA



TRIOPAN - FIN DE LIMITAION

Trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE: T2.58-70

TRIOPAN - KANALARBEITEN

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Kanalarbeiten

CODE ARTICLE: T1.14-70KA



TRIOPAN - MARQUAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: Marquage

CODE ARTICLE: T1.14-70M



TRIOPAN - PAS DE SALAGE

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - texte: pas de salage

CODE ARTICLE: T1.14-70PDS



TRIOPAN - RETRECISSEMENT

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm - rétrécissement

CODE ARTICLE:

T1.07-70



TRIOPAN - VITESSE MAX 30 KM/H

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-703



TRIOPAN - VITESSE MAX 50 KM/H

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-705



TRIOPAN - VITESSE MAX 70 KM/H

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

T2.30-707



TRIOPAN MIXTE AU CHOIX

Cadre rouge fluorescent, trépied en métal profilé, zingué, ouverture automatique avec symbole identique sur les 3 côtés

Hauteur 70 cm

CODE ARTICLE:

TKOMI70

Coffrages de voiles

SYSTÈME DE CHEVALETS HUNNEBECK

Sont utilisés pour le coffrage une face jusqu'à 8,60 mètres de hauteur

Le double profilé en U permet des combinaisons avec tous les systèmes de coffrage

Pression de bétonnage jusqu'à 60 kN/m²



Etais et poutrelles

POUTRELLES DE COFFRAGE CE - H20

Faciles à mettre en œuvre, profil ergonométrique

Peuvent être combinés avec d'autres éléments pour former des ensembles de coffrages


Longueurs: 2,45 / 2,60 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 / 6,9 m

CODE ARTICLE:

H20290 - 20600



Parties de coffrage divers



PANNEAUX DE COFFRAGE

Panneaux de coffrage jaune, profile C
Epaisseur: 21mm - dim. 50x100 cm

CODE ARTICLE:

HO50X100


DANS LA MÊME RUBRIQUE:

HO50X150BR

Panneau de coffrage brun, 3 plis, profile E

Epaisseur: 21mm - dim. 50x150 cm

Coffrages de joints



SYSTEME DE COFFRAGE DE JOINTS FLUXX

Système breveté pour coffrer les joints
entre 2 prémurs

Profil galvanisé, peint au four

Epaisseur face prémur: de 50 à 80 mm /

Largeur 150 cm


CODE ARTICLE:

5810010

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

5810015	Profil galvanisé, peint au four Largeur 100 cm
5810060	Profil angle intérieur Largeur 150 cm
5810065	Profil angle intérieur Largeur 100 cm

Profils et baguettes




BAGUETTE TRIANGULAIRE

Baguettes triangulaires - Longueur 2,50 m
Dim. Ax B (en mm)
11x15,5


CODE ARTICLE:

EL11



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

EL15	15x21,2
EL20	20x28,3
EL30	30x42,4




BAGUETTE TRIANGULAIRE - CREUSE

Baguettes triangulaires avec languette - Longueur 2,50 m
Dim. Ax BxC (en mm)
11x15,5x26


CODE ARTICLE:

EL111



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

EL115	15x21,2x32
EL120	20x28,3x37





BAGUETTE TRIANGULAIRE - PLEINE

Baguettes triangulaires pleines avec languette - Longueur 2,50 m
Dim. Ax BxC (en mm)
6,5x9,0x20,5

CODE ARTICLE:

EL106-S



**CHAISE - ZIGZAG**

Long. 2,00 m - hauteur 10 cm

CODE ARTICLE:

ZIGZAG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****ZIGZAG12**

Long. 2,00 m - hauteur 12 cm

ZIGZAG14*Surface d'appui: 20 x plus*

Zone d'appui: 20 cm

Long. 2,00 m - hauteur 14 cm

ZIGZAG22

Long. 2,00 m - hauteur 22 cm

ZIGZAG24

Long. 2,00 m - hauteur 24 cm

ZIGZAG6*Surface d'appui: 20 x plus*

Zone d'appui: 20 cm

Long. 2,00 m - hauteur 6 cm

ZIGZAG8

Long. 2,00 m - hauteur 8 cm

CLOU PVC

Long. 100 mm

CODE ARTICLE:

PN100**DANS LA MÊME RUBRIQUE:****PN125**

Long. 125 mm

PN75

Long. 75 mm

**GOUTTE D'EAU**

Goutte d'eau - Longueur 2,50 m

Largeur 15 mm

CODE ARTICLE:

RL1**PROFIL "U"**

Profil PVC - Longueur 2,00 m


Hauteur: 50 mm - Largeur: 30 mm

CODE ARTICLE:

SL50/30**PROFIL A DE LIAISON DE MURS - ANKROBRIK**

Profils galvanisé - long. 1,25 m


CODE ARTICLE:

RS3330

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

RS3350	Etriers - long. 100 mm, larg. 40 mm, Ø 3 mm
---------------	---------------------------------------------

RS3352	Crochets - long. 100 mm
---------------	-------------------------



PROFIL A DE LIAISON DE MURS - ANKROMUR

Crochets - long. 245 mm, Ø 4 mm

CODE ARTICLE:	PLMC
----------------------	-------------

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

PLMCOM	Coulisses à crochets - long. 2,40 m
---------------	-------------------------------------

PROFIL PVC

sans perforations latérales

Long. 2,00 m - Hauteur 25 mm

CODE ARTICLE:	AL25-1
----------------------	---------------



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

AL25-2	avec perforations latérales
---------------	-----------------------------

Long. 2,00 m - Hauteur 25 mm

AL30-1	Long. 2,00 m - Hauteur 30 mm
---------------	------------------------------

AL30-2	Long. 2,00 m - Hauteur 30 mm
---------------	------------------------------

AL40-2	Long. 2,00 m - Hauteur 40 mm
---------------	------------------------------

AL50-2	Long. 2,00 m - Hauteur 50 mm
---------------	------------------------------

REGLETTE FIBROBETON

Réglette rectangulaire

Long. 1,00 m - hauteur 3 cm

CODE ARTICLE:	FRR3030
----------------------	----------------



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

FRTR20	Réglette triangulaire
---------------	-----------------------

Long. 1,00 m - hauteur 2 cm

FRTR25	Long. 1,00 m - hauteur 2,5 cm
---------------	-------------------------------

FRTR30S	Long. 1,00 m - hauteur 3 cm
----------------	-----------------------------

TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page3
Matériel de perforation	page3
<i>Pics, forêts, bûches etc</i>	page4
Outils spécifiques	page4
<i>Machines à profiler et à cintrer</i>	page5
MATERIEL DE TERRASSEMENT	page7
Accessoires de terrassement	page7
<i>Godets</i>	page8
OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page8
Outillages spécifiques	page8
<i>Plieuses et cisailles</i>	page9
Outils à main	page9
<i>Pinces, tenailles et clefs</i>	page10
SIGNALISATION ET SECURITE	page10
Sécurité	page10
<i>Protection des pieds</i>	page11
Signalisation	page12
<i>Plaques repères</i>	page13
<i>Signaux pliants</i>	page14
TECHNIQUES DE BETONNAGE	page18
Coffrages	page18
<i>Coffrages de voiles</i>	page19
<i>Etais et poutrelles</i>	page20
<i>Parties de coffrage divers</i>	page21
Consommables	page21
<i>Coffrages de joints</i>	page22
<i>Profils et baguettes</i>	page23

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout