

# CATALOGUE DE PRODUITS

# COMAT

Recherche sur ... TUYAU



TECHNIQUES DE BETONNAGE

SIGNALISATION ET SECURITE

SERVICES PUBLICS

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

MATERIEL DE TERRASSEMENT

MANUTENTION ET TRANSPORT

MACHINES-OUTILS

**§1 Généralités**

Article 1: Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de vente conclus entre les sociétés COMAT SA, COMAT LOCATION SA ou COMAT Matériel Sàrl (le vendeur) et le client, à l'exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s'appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.

**§2 Formation du contrat**

Article 1: La commande lie l'acheteur, elle vaut contrat

Article 2: En cas d'annulation d'une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à 25 % du prix du contrat

**§3 Transfert de risques**

Article 1: La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l'acquéreur.

Article 2: Lors du transport et durant des travaux d'amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l'acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l'acheteur

**§4 Paiement**

Article 1: Les factures sont payables au comptant dans les 30 jours de leur date d'émission

Article 2: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d'une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate du solde entier à échoir

Article 3: Lorsque, par dérogation à l'article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé

Article 4: Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d'échéance, de plein droit et sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts

Article 5: Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l'article 6 de la directive du 16 février 2011, tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- EUR. Si un recouvrement judiciaire s'avère nécessaire, un minimum de 1000 EUR de frais d'avocats sera à charge du client

Article 6: Par dérogation à l'article 4, les factures non réglées à leur échéance rédues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal

**§5 Astreinte**

Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l'échéance, le débiteur s'oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d'échéance par le débiteur

Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50,- EUR par jour de retard

**§6 Paiement d'un acompte**

Article 1: Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû au moment de la livraison

Article 2: Il est précisé expressément qu'un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l'acheteur de renoncer au contrat

Article 3: Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d'incident d'exécution ou de résiliation du contrat imputable au client

**§7 Réclamations**

Article 1: Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée

**§8 Livraison**

Article 1: Les délais ou dates de livraisons portés par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l'annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard

Article 2: Aussi longtemps que le client n'exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés

Article 4: Le client s'engage à tenir le vendeur indemne de tous frais de procédure et d'avocat  
consommateur est en droit d'émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s'exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat

**§9 Réserve de propriété**

Article 1: Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix et de ses accessoires

Article 2: Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l'acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure

Article 3: Tant qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente ainsi que de tous ses accessoires, l'acheteur s'interdit d'aliéner, de donner en gage le bien, y compris le gage sur fonds de commerce, ou de diminuer autrement la valeur du matériel. Il s'engage également à ne pas entraver une éventuelle récupération du bien par le vendeur, notamment en l'exportant ou en l'intégrant dans un autre objet.

Article 4: A défaut d'apurement de la dette, le vendeur peut, conformément à l'article 116 du Code de Commerce, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée au débiteur, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage

**§10 Conformité de la marchandise et garanties**

Article 1: Sauf stipulation contraire expresse, le vendeur n'accorde aucune garantie autre que la garantie légale

Article 2: Par dérogation à l'article 1 et en application de l'article 6 de la loi du 24 avril 2004, respectivement de l'article 7 de la directive du 25 mai 1999, le vendeur accorde aux consommateurs une garantie de 2 ans pour les biens neufs et une garantie d'un an pour les biens d'occasions

Article 3: Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui est l'objet du contrat par une marchandise équivalente lorsque la première n'est plus disponible

Article 4: Lors de la livraison de la marchandise, le client s'engage à vérifier la marchandise et à dénoncer immédiatement toute non-conformité ou tout vice apparent ou facilement décelable

Article 5: Le client s'engage à dénoncer par lettre recommandée toute non-conformité et tout vice non prévu par l'article 3 dans un délai de 7 jours à partir de sa découverte

Article 6: La garantie cesse de plein droit si l'acheteur procède lui-même ou fait procéder par des tiers non expressément agréés par le vendeur à des réparations ou transformations quelconques.

Article 7: La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale, non-conforme ou fautive, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques

**§11 Clause résolutoire**

Article 1: Le vendeur se réserve le droit de poursuivre la résolution du contrat en cas d'inexécution par l'acheteur d'une quelconque de ses obligations. Le contrat sera résolu 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable par le vendeur et les marchandises devront être restituées sans autre formalité

Article 2: L'acheteur s'engage à ne pas s'opposer à cette récupération et à rendre le bien dès mise en demeure. En cas d'opposition injustifiée, les dommages et intérêts pour non récupération sont évalués forfaitairement à 1.500,- EUR

Article 3: En cas de récupération du bien l'acheteur s'engage à indemniser le propriétaire pour la diminution de la valeur subie par le bien, y compris l'utilisation et l'usure normale, la détérioration ou la destruction, les frais de récupération ainsi qu'à rémunérer selon les prix habituellement pratiqués, l'usage qu'il avait de la chose. Pour se faire indemniser, le vendeur est en droit de se servir sur la partie du prix déjà payée par le client, lequel ne saurait exiger restitution que si le vendeur a été indemnisé de tout préjudice subi

**§12 Dispositions finales**

Article 1: Le client déclare expressément renoncer à faire valoir des conditions générales propres

Article 2: Le contrat sera régi en ce qui concerne sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution par le droit luxembourgeois

Article 3: En cas de litige, les Tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls compétents

*Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout renseignement.*

## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)

# Malaxeurs et projeteurs



## MALAXEUR - PROJETEUR S44-2FU

Malaxage et pompage de matériaux secs prêts-à-l'emploi jusqu'à 4 mm: enduits et plâtres mécaniques,  
Livré avec 10m tuyau mortier et 10m tuyau à air

CODE ARTICLE:

044.00.002.3

## MALAXEUR - PROJETEUR S48

Malaxage et pompage de matériaux secs prêts-à-l'emploi jusqu'à 4 mm, plâtres et enduits,  
Livré avec 2x10m tuyau mortier DN25 et 2x10m



CODE ARTICLE:

048.00.100



## TREPIEDS DE SORTIE

Pour tuyau Ø 65

CODE ARTICLE:

260.08.240

# Sablage



## \_ACCESSOIRES SABLEUSES

Pour tuyau Ø 25 (silicum)

Buse longue durée (400-500h)- 6mm

Max 2,9 m3/min

**CODE ARTICLE:**

**3.982.060**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>9.852.120</b>	Tuyau de sablage Ø 25 mm 20 m avec raccords système ventilation cuve
<b>9.857.060</b>	Tuyau air casque - 20 mtr

## Bacs, bennes, conteneurs

## \_ACCESSOIRES POUR BENNES

Tuyau Ø 200 mm

CODE ARTICLE:

HMT900102



## Equipements divers



### POSEUR DE CANALISATION

pour tuyaux d'une longueur jusqu'à 3,50 m  
capacité de charge 1500 kg

# Chauffages



## CHAUFFAGE A INCANDESCENCE

Chauffage avec détendeur et tuyau.  
Adaptable sur bouteille à gaz propane ou butane

Dimension du réflecteur 295 x 240 mm

Puissance 4,3 kW - 330 g/h

CODE ARTICLE:

**GR0680**

## POELE A GASOIL

Puissance 4,0 kW / 90 m<sup>3</sup>

Sortie de tuyau Ø 120 mm

CODE ARTICLE:

**S35S3**



## TUYAU

Longueur 100 cm

CODE ARTICLE:

**TUY100**

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**TUY50**

Tuyaux Ø 110 mm

Longueur 50 cm



## \_CHAPEAU DE PROTECTION

Pour tuyau Ø 110 mm

CODE ARTICLE:

**REGENHUT**

## Protection du sol



### POWER CABLE PROTECTION

Protection des tuyaux pompier ou câbles électriques

1 câble - Ø 87,50 mm -385x495x94 mm

CODE ARTICLE:

15FB

### PROTECTION CABLES ALU

Protection des tuyaux pompier ou câbles électriques

câble - Ø 80,00 mm -740x350x200 mm

CODE ARTICLE:

AGO6150



### RAMPE PROTECTION CABLES ALU

Rampe de trottoir avec protections de tuyaux pompier ou câbles électriques

câble - Ø 90,00 mm -350x500 mm

CODE ARTICLE:

AGO6140



# Etanchéité



## BRULEUR A GAZ SUPER TURBO

Brûleur avec capacité élevée pour grandes surfaces  
 Livré avec tuyau à gaz et détendeur (GR1507)  
 Puissance: 147,1 kW (125.000 kcal/h)

CODE ARTICLE:

**BRULEUR**

## FONDOIR A BITUME BASCULANT

Fondateur à bitume (DIN30695) avec thermomètre, couvercle, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar.

Capacité du fondateur environ 100 l/h

Cuve 50 l - dim. 600x530x870 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

**KIPP50**



## FONDOIR A BITUME SUR ROUTE

Fondateur à bitume (DIN30695) avec régulateur thermostatique et contrôle température par sonde, couvercle, robinet, tuyau à gaz 3 m et détendeur 1,5 bar. Double paroi isolée. Cuve 150 l - dim. 1340x600x920 mm (Lxlxh)

CODE ARTICLE:

**PRIMAT150**



## TUYAU AVEC DETENDEUR

5 m tuyau (6,3 x 5 mm)  
 avec détendeur (4 bar) pour brûleur à gaz

CODE ARTICLE:

**GR1507**



# Matériel pour ferblantiers

## MANCHONNEUSE FREUND

Set - Manchonneuse pour tuyau  
avec Ø 76, Ø 80 et Ø 100mm

CODE ARTICLE:

132-1000



## MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE FREUND

Coffret avec 2 manchons au choix  
Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120mm

CODE ARTICLE:

132-9000



## MANCHONNEUSE POUR TUYAUX DE DESCENTE MASC

Ø 1000 mm

CODE ARTICLE:

SCO100

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**SCO60**

Manchonneuses pour tuyau de descente

Ø 60 mm

**SCO76**

Ø 76 mm

**SCO80**

Ø 80 mm

**SCS76100***Manchonnes pour tuyau de descente*

Set - avec coffret - Ø 76 mm + Ø 100 mm

**SCS7680101**

Set - Ø 76mm + Ø 80 mm + Ø 100 mm

**SCS80100**

Set - avec coffret - Ø 80 mm + Ø 100 mm

**PINCE A PLIER DES CROCHETS DE GOUTTIERES**

Roulette, tête en fonte zinguée, tuyau d'acier avec des poignées en plastique, pour des crochets jusqu'à 40 x 8 mm

**CODE ARTICLE:****100-0800****SET A SOUDER**

Equipement compl. Couvreur 6367/8 avec fer 367/8 panne 678/245 gr, 4,75 m tuyau et détendeur compl.

Set

**CODE ARTICLE:****E6632/9**

## Matériel pour ramoneurs



### ASPIRATEUR

Aspirateurs 1000 W avec bac en inox et tuyau d'aspiration 3 m

Aspirateur

**CODE ARTICLE:**

**KUKG0200**



## Raccords

## ACCESSOIRES POUR RACCORDS

Joint GEKA 50° (Härte A)  
 Ø ext. 38 mm

CODE ARTICLE:

GKOR



## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 34 mm
<b>HOOS</b>	Vis M5 Ø ext. 7 mm
<b>MOOH</b>	Joint de rechange laiton Ø ext. 32 mm
<b>SOOR</b>	Joint de rechange caoutchouc Ø ext. 28 mm



## COLLIER DE SERRAGE

Utilisation: tuyaux à air et eau pour raccords avec bague de sécurité  
 pour tuyau 3/4 "  
 max 25 bar / Ø ext. 28-32 mm

CODE ARTICLE:

SK34

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>SK39</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 35-42 mm
<b>SL29</b>	Utilisation: tuyaux à air et eau pour tuyau 1/2 " max 16 bar / Ø ext. 22-29 mm
<b>SL34</b>	pour tuyau 3/4 " Ø ext. 28-34 mm
<b>SL40</b>	pour tuyau 1 " Ø ext. 32-40 mm



## GEKA - RACCORD RAPIDE POUR TUYEAU A EAU

Filet extérieur 1"

CODE ARTICLE:

GKA10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>GKA12</b>	Filet extérieur 1/2"
<b>GKA15</b>	Filet extérieur 1 1/2"
<b>GKA34</b>	Filet extérieur 3/4"
<b>GKA38</b>	Filet extérieur 3/8"
<b>GKA54</b>	Filet extérieur 1 1/4"
<b>GKI10</b>	Filet intérieur 1"
<b>GKI12</b>	Filet intérieur 1/2"
<b>GKI15</b>	Filet intérieur 1 1/2"
<b>GKI34</b>	Filet intérieur 3/4"
<b>GKI38</b>	Filet intérieur 3/8"
<b>GKI54</b>	Filet intérieur 1 1/4"
<b>GSK10</b>	<i>Utilisation: construction, agriculture, etc.</i> max 50 bar / largeur 53,5 mm filet 3/8"
<b>GSK13</b>	filet 1/2"
<b>GSK19</b>	filet 3/4"
<b>GSK25</b>	filet 1"
<b>GSK32</b>	filet 1 1/4"
<b>GSK38</b>	filet 1 1/2"



## GEKA - RACCORD TOURNANT

Utilisation: construction, agriculture, etc.

max 10 bar / largeur 58 mm

Filet 3/4"

CODE ARTICLE: 131.14.214

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

131.14.215 Filet 1"



## JOINTS

Ø int. 28,5 mm

Ø ext. 43,5 mm

CODE ARTICLE: MDR-X25

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MDR25** Ø int. 24,5 mm

Ø ext. 36 mm

**MDR35** Ø int. 36,5 mm

Ø ext. 53,5 mm

**MDR50** Ø int. 51 mm

Ø ext. 67 mm



### NEZ DE ROBINET

Raccord rapide pour robinet 3/4" (19,05 mm)

CODE ARTICLE: **DPS2204S**



### RACCORD AVEC 2 SORTIES

Utilisation: construction & industrie

max 10 bar - largeur 130 mm

3x raccords 1" -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **DWSG10**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**DWSG34** largeur 120 mm

3x raccords 3/4" -joint caoutchouc - fixe



### RACCORD AVEC FILET EXTERIEUR

Raccord 3" avec filet extérieur 2 1/2"

CODE ARTICLE: **125191**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**125201** Raccord 3" avec filet extérieur 3"



### RACCORD AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Filet intérieur 1"

max 50 bar / Ø ident 42 mm

CODE ARTICLE: **MIG10-X25**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MIG10/25** Filet intérieur 1"

Ø ident 35,5 mm

**MIG10/35** Filet intérieur 1"

Ø ident 51 mm

**MIG15/35** Filet intérieur 1 1/2"

Ø ident 51 mm

**MIG54/35** Filet intérieur 1 1/2"

Ø ident 51 mm

**VIG10-X25** Filet intérieure 1"

Ø ident 41 mm

**VIG10/25** Ø ident 35 mm

**VIG10/35** Ø ident 49,5 mm



### RACCORD AVEC MANCHONS

Raccord 1" - pour tuyau Ø 25 mm x 50 mm

**CODE ARTICLE:** 30131

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**52131** Raccord 2" - pour tuyau Ø 52 mm x 90 mm

**57131** Raccord 3" - pour tuyau Ø 75 mm x 125 mm



### RACCORD FEMELLES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 42 mm

**CODE ARTICLE:** MST-X25

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**MST25** Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm  
Ø ident 35,5 mm

**MST35** Raccord pour tuyau Ø int. 35 mm  
Ø ident 51 mm



### RACCORD MALES

Utilisation: tuyaux mortier ou plâtre

Raccord pour tuyau Ø int. 25 mm

max 50 bar / Ø ident 41 mm

**CODE ARTICLE:** VST-X25

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**VST35** Raccord pour tuyau Ø int. 32 et 35 mm  
Ø ident 49,5 mm



### RACCORD RAPIDE

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires

**CODE ARTICLE:** DPS2280S



### RACCORD RAPIDE AQUASTOP

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Permet le branchement (et débranchement) rapide de tous les accessoires.

Coupe automatiquement l'eau dès que l'on déconnecte l'accessoire terminal

**CODE ARTICLE:** DPS2282S

**RACCORD STORZ AVEC FILET INTERIEUR**

Raccord 1" avec filet intérieur 1"

**CODE ARTICLE:** 100131**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>100231</b>	Raccord 1" avec filet intérieur 3/4"
<b>104191</b>	Raccord 2" avec filet intérieur 2"
<b>104601</b>	Raccord 2" avec filet intérieur 3/4"
<b>107491</b>	Raccord 3" avec filet intérieur 3"

**RACCORD TETE DE CHAT**

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/8" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** SKG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>SKG13</b>	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG15</b>	Filet 5/8" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG19</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
<b>SKG19-DR</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible
<b>SKG25</b>	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

**RACCORD TETE DE CHAT AVEC BAGUE DE SECURITE**

Utilisation: construction &amp; industrie

largeur 63 mm

Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** SKB19**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>SKB25</b>	Filet 1" -joint caoutchouc - fixe
--------------	-----------------------------------

**RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET EXTERIEUR**

Utilisation: construction &amp; industrie

max 10 bar - largeur 63 mm

Filet 1" -joint caoutchouc - fixe

**CODE ARTICLE:** KAG10**DANS LA MÊME RUBRIQUE:**

<b>KAG12</b>	Filet 1/2" -joint caoutchouc - fixe
<b>KAG34</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - fixe
<b>KAG34-DR</b>	Filet 3/4" -joint caoutchouc - amovible



<b>KAG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KAM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe max 10 bar - largeur 63 mm
--------------	--

### RACCORD TETE DE CHAT AVEC FILET INTERIEUR

Utilisation: construction & industrie

largeur 63 mm

Filet 1 " -joint caoutchouc - fixe

CODE ARTICLE: **KIG10**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KIG12</b>	Filet 1/2 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG34-DR</b>	Filet 3/4 " -joint caoutchouc - amovible
-----------------	--

<b>KIG38</b>	Filet 3/8 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--------------------------------------

<b>KIG54</b>	Filet 1 1/4 " -joint caoutchouc - fixe
--------------	--

<b>KIM10</b>	Filet 1 " -joint laiton - fixe
--------------	--------------------------------

<b>KIM34</b>	Filet 3/4 " -joint laiton - fixe
--------------	----------------------------------



### REDUCTION


Réduction 2" (C) - 1" (D)

CODE ARTICLE: **160101**

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>170101</b>	Réduction 3" (B) - 2" (C)
---------------	---------------------------

## Robineets



## ROBINET A BOISSEAU

Utilisation: eau, air, etc.  
Filet int. 1" - max 35 bar  
longueur 90 mm

CODE ARTICLE:

KM10T

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>KM12T</b>	Filet int. 1/2" - max 35 bar longueur 75 mm
<b>KM34T</b>	Filet int. 3/4" - max 35 bar longueur 80 mm
<b>KM38T</b>	Filet int. 3/8" - max 35 bar longueur 60 mm
<b>KM54T</b>	Filet int. 1 1/4" - max 35 bar longueur 110 mm
<b>KZ10T</b>	Filet ext. 1" - max 35 bar longueur 83 mm
<b>KZ12T</b>	Filet ext. 1/2" - max 35 bar longueur 64 mm
<b>KZ34T</b>	Filet ext. 3/4" - max 35 bar longueur 70 mm
<b>KZ38T</b>	Filet ext. 3/8" - max 35 bar longueur 62 mm
<b>KZ54T</b>	Filet ext. 1 1/4" - max 35 bar longueur 96 mm



## ROBINET A BOISSEAU AVEC RACCORDS

Utilisation: sortie compresseur  
Entrée filet int. 1" - filet ext. 1" sans racc.  
longueur 110 mm

CODE ARTICLE:

DH10

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>DH34</b>	Entrée filet int. 3/4" - filet ext. 3/4" sans ra.DH34 longueur 110 mm
-------------	--

<b>DHG10</b>	Entrée filet int. 1" - sortie raccords 3/4" longueur 170 mm
--------------	--

<b>DHG34</b>	Entrée filet int. 3/4" - sortie raccords 3/4" longueur 170 mm
--------------	--



### CLE POUR COL DE CYGNE

Clé pour raccords Storz B et C

**CODE ARTICLE:** 198200

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>198800</b>	Clé pour col de cygne et pour raccords Storz B et C
---------------	---

<b>347105</b>	Clé pour col de cygne dans sol
---------------	--------------------------------



### COL DE CYGNE

2 sorties C - Raccord DN80

**CODE ARTICLE:** 300101

#### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>302101</b>	2 sorties B - Raccord DN80
---------------	----------------------------

<b>304104</b>	2 sorties B - Raccord DN50
---------------	----------------------------

<b>332501</b>	2 sorties robinet 1" - Raccord DN80
---------------	-------------------------------------

<b>831001</b>	Tuyau de rechange - DN80
---------------	--------------------------

# Tuyaux et lances

## LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



Tuyaux et lances

Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101

Lance Storz C - 2"

231101

Lance Storz B - 3"

DPS2009S

*Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.*

Réglage progressif de la forme du jet



### REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE:

DPS2270S



### TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour

Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE:

401101

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**402101** Tête d'aspiration B - 3"



## TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?

Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm

Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE: **TUY10**



## TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm

Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE: **NORMINES19**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NORMINES25** Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm  
Ø ext. 38 mm



## TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C

Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m

Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE: **LOTUS12-13**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**LOTUS40** Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



## TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar

Longueur 20 m

CODE ARTICLE: **130.01.021**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**130.01.204** Utilisation: pompes à chapes  
avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar  
Longueur 13,3 m

**130.01.220** avec raccords SK50 max 40 bar  
Longueur 13,3 m



## TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)

Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm

Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE: **OSLD40**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>OSLD50</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
<b>OSLD60</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
<b>OSLD75</b>	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm



## TUYAU DE REFOULEMENT - DIN

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYC</b>	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------



## TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYBI</b>	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
<b>TUYCI</b>	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
<b>TUYDI</b>	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

## TUYAU POUR SABLEUSES

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>9.852.120</b>	Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm
<b>9.857.060</b>	Utilisation: sableuses Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm



## Equerres, règles et niveaux

## NIVEAU A TUBE

Rouleau de 25 m de tuyau cristal Ø int. 10 mm

CODE ARTICLE:

**M340**

Equerres, règles et niveaux

Topographie et mesures

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

## Détecteurs de fuites




### DETECTEUR DE FUITE - HYDROLUX 4000

Localisation de défauts de tuyaux avec affichage simultané des valeurs max (bruits parasites) et min (bruit de fuite). Indication du min par val. numérique ou barre verticale  
Réglage polyvalent des filtres avec 9 courbes de filtrage fixes et 9 courbes libres

**CODE ARTICLE:**

**HL4000**

## Gaines à injection



### BANDE D'ETANCHEISATION REINJECTABLES

La gaine d'injection réinjectable sous pression Intec permet un étanchement efficace, simple et rapide

L'apparition de l'eau provoque le gonflement

L'ouverture intérieure du tuyau d'injection en PVC est de 5 mm

**CODE ARTICLE:**

**FRCOLG-COMBI**

### PRESSES A MAIN

Tuyau flexible

**CODE ARTICLE:**

**FRCOLF**



# TABLE DES MATIERES

MACHINES-OUTILS	page3
<b>Matériel de chantier</b>	page3
<i>Malaxeurs et projeteurs</i>	page4
<b>Nettoyage et rénovation</b>	page4
<i>Sablage</i>	page5
MANUTENTION ET TRANSPORTS	page5
<b>_Accessoires de manutention</b>	page5
<i>Bacs, bennes, conteneurs</i>	page6
MATERIEL DE TERRASSEMENT	page6
<b>_Accessoires de terrassement</b>	page6
<i>Equipements divers</i>	page7
OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS	page7
<b>Equipements de chantier</b>	page7
<i>Chauffages</i>	page8
<i>Protection du sol</i>	page9
<b>Outillages spécifiques</b>	page9
<i>Etanchéité</i>	page10
<i>Matériel pour ferblantiers</i>	page11
<i>Matériel pour ramoneurs</i>	page13
<b>Raccords et tuyaux</b>	page13
<i>Raccords</i>	page14
<i>Robinets</i>	page20
<i>Tuyaux et lances</i>	page22
<b>Topographie et mesures</b>	page24
<i>Esquers, règles et niveaux</i>	page25
SERVICES PUBLICS	page25
<b>Canalisation</b>	page25
<i>Détecteurs de fuites</i>	page26
TECHNIQUES DE BETONNAGE	page26
<b>Consommables</b>	page26
<i>Gaines à injection</i>	page27

Les articles présentés dans ce catalogue sont un extrait de notre programme de vente qui n'est en aucun cas exhaustif. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou tout